## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

**CNPJMF -** 82.508.433/0001-17

Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

END: RUA SALDANH					0800 643					
END: RUA SALDANHO MARINHO, 374			OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria							
MATRÍCULA			MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO				
02297175			04/2018			15/05/2018				
LOCALIZAÇÃO	504.367.022.300	0.05		DATA APRESENTAÇÃO 24/04/2018						
		L DE SANTA CATARINA			83	CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82				
	RSIDADE FEI	E SANTA CATARINA			83	83.899.526/0001-82 SITUAÇÃO DO FATURAMENTO				
ENDEREÇO ROD. ADMAR	GONZAGA, 14	186 – '	TTACORUBT				•	DOFATURAN A NO IMÓ		
CEP 88034000 MUNICÍPIO FLORIAN							NÚMERO DO HIDRÔMETRO A05S578217			
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIM	OS 6 MESES (m³)	78	HISTÓRICO							
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIM	OS 6 MESES (m³)	47	DATA DA LEITURA	A MES / ANO			ITURA (m³)	VOLUM	E (m³)	
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³) 1,55			24/04/2018	The second secon		LIDO	9139	5		
	S POR CATEGORIA	TOTAL	22/03/2018 23/02/2018			LIDO LIDO	9088 9042	4 2		
RES COM IN 000 000		TOTAL 001	24/01/2018	· ·		LIDO	9016	2		
			22/12/2017			LIDO	8988	4		
Número SEQUENCIAL G90-000.001 102297171804			24/11/2017		I	LIDO	8943	6		
G90-000.001	10229717	/1804	23/10/2017	10/2017	I	LIDO	8880	7	8	
TABELA TARIFÁRIA			DESC	RIÇÃO DOS SERV	IÇOS FA	TURADOS				
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/n	n <sup>3</sup> SERVIÇOS			Р	PARCELAS		VALOR F	ATURADO		
	FATURAMEN'	TO DE AGUA							485,92	
	11 1		OSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA 001/001						-23,32	
	11		ITR. FINANC SECURIDADE SOCIAL 001/001						-14,58	
	11	R. SOCIAL SOBRE LI IMA DE INTEGRAÇÃ			001/001 001/001			-4,86 -3,16		
NÃO RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m Até 10 6,227 MAIOR 10 10,333	n <sup>3</sup>   70		,						,	
TOTAL A DA FATURA			TRIBUTOS			ТОТ	TOTAL A PAGAR			
110 00		PIS (1,65 COFINS (7					440,00			
IRREGULARIDADE/ AN				R\$ 33,44	1		440,00			
	ORMALIDADES	-	, ,	R\$ 33,44			440,00			
Faturas vencidas a	mais de 30 dias		jeitas ao regist	ro nos Órgãos de			· ·			
INFORMAÇÃO DA QUALI	mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS		jeitas ao regist	ro nos Órgãos de	Nº 2914/11	MS e PORTARIA ES	· ·		os no verso)	
	mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS		jeitas ao regist	ro nos Órgãos de AL N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC	A Nº 2914/11 CAS MICROB	MS e PORTARIA ES	STADUAL Nº 42	21/16 (Significad		
INFORMAÇÃO DA QUALI 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO	mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS	TRIBUÍDA -	jeitas ao regist DECRETO PRESIDENCIA	ro nos Órgãos de AL Nº 5.440/05, PORTARIA  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMO	A Nº 2914/11 CAS MICROB	MS e PORTARIA ES IOLÓGICAS RTARIA Nº 2914/11	STADUAL № 42	21/16 (Significad EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
INFORMAÇÃO DA QUALI  1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE	mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53	REALIZADAS  188  188	jeitas ao regist DECRETO PRESIDENCIA EM CONFORMIDADE 173 170	zro nos Órgãos de AL Nº 5.440/05, PORTARIA  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TO:	A Nº 2914/11 CAS MICROB	MS e PORTARIA ES IOLÓGICAS RTARIA Nº 2914/11	REALIZADAS	21/16 (Significade CONFORMIDADE 170	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim	
INFORMAÇÃO DA QUALI  1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	mais de 30 dias  DADE DA ÁGUA DIS  O-QUÍMICAS  PORTARIA Nº 2914/11  166 53 166	REALIZADAS  188  188  188	jeitas ao regist DECRETO PRESIDENCIA EM CONFORMIDADE 173 170 185	ro nos Órgãos de AL Nº 5.440/05, PORTARIA  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMO	A Nº 2914/11 CAS MICROB	MS e PORTARIA ES IOLÓGICAS RTARIA Nº 2914/11	STADUAL № 42	21/16 (Significad EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
INFORMAÇÃO DA QUALI  1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN	mais de 30 dias  DADE DA ÁGUA DIS  O-QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/11  166 53 166 16	REALIZADAS  188  188  188  38  PADRÃO FORAMETIVAS EM TEN	Jeitas ao regist DECRETO PRESIDENCIA  EM CONFORMIDADE  173  170  185  29  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TO: ESCHERICHIA COLI	A N° 2914/11 CAS MICROB DISTRAS PO	MS e PORTARIA ES IJOLÓGICAS RTARIA Nº 2914/11 166 166 266 28 e outras info	REALIZADAS  183  183	21/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
INFORMAÇÃO DA QUALI  1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI MS.	mais de 30 dias  DADE DA ÁGUA DIS  O-QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/11  166  53  166  16  IS ANÁLISES FORA DO  HADAS DE AÇÕES CORRE	REALIZADAS  188  188  188  38  PADRÃO FORAMETIVAS EM TEN	Jeitas ao regist DECRETO PRESIDENCIA  EM CONFORMIDADE  173  170  185  29  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TO: ESCHERICHIA COLI Significado d água: 0800-643-0195	A N° 2914/11 CAS MICROB DISTRAS PO	MS e PORTARIA ES IJOLÓGICAS RTARIA Nº 2914/11 166 166 266 28 e outras info	REALIZADAS  183  183	21/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
INFORMAÇÃO DA QUALI  1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN	mais de 30 dias  DADE DA ÁGUA DIS  O-QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/11  166 53 166 16 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRE	REALIZADAS  188  188  188  38  PADRÃO FORAMITIVAS EM TEM JA, CONFORME	jeitas ao regist DECRETO PRESIDENCIA  EM CONFORMIDADE  173  170  185  29  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011	2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TO: ESCHERICHIA COLI Significado d água: 0800-643-0195	A N° 2914/11 CAS MICROB DISTRAS PO	MS e PORTARIA ES IJOLÓGICAS RTARIA Nº 2914/11 166 166 266 28 e outras info	REALIZADAS  183  183	21/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
INFORMAÇÃO DA QUALI  1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI MS.  MENSAGEM	mais de 30 dias  DADE DA ÁGUA DIS  O-QUÍMICAS  PORTARIA Nº 2914/11  166  53  166  16  IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRE R A QUALIDADE DA ÁGU	REALIZADAS 188 188 188 188 38 PADRÃO FORMA TITIVÃO FORME 'AR ESTA FA	DECRETO PRESIDENCIA  EM CONFORMIDADE  173  170  185  29  REFEITAS E PO HABIL, PARA PORTARIA 2914/2011  TURA EM BANCO.	2- CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMM COLIFORMES TO: ESCHERICHIA COLI Significado d água: 0800-643-0195 http://www.ca	N° 2914/11 AS MICROB DSTRAS PO TAIS as análise san.com.br	MS e PORTARIA ES IOLÓGICAS  RTARIA Nº 2914/11  166  166  :s e outras info	REALIZADAS  183  183  183  rmações sobr	EM CONFORMIDADE 170 183	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
INFORMAÇÃO DA QUALI  1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI MS.  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALI	mais de 30 dias  DADE DA ÁGUA DIS  O-QUÍMICAS  PORTARIA Nº 2914/11  166 53 166 16 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRE R A QUALIDADE DA ÁGU  IZADA ** NÃO QUIT Federal nº12007/2	REALIZADAS  188  188  188  38  PADRÃO FORRANDA, CONFORME  VAR ESTA FA  1009, a CAS	Jeitas ao regist DECRETO PRESIDENCIA  EM CONFORMIDADE  173  170  185  29  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011  TURA EM BANCO.  AN declara que s	cro nos Órgãos de  AL N° 5.440/05, PORTARIA  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TO:  ESCHERICHIA COLI  Significado d água: 0800-643-0195 http://www.ca	N° 2914/11 AS MICROB DSTRAS PO TAIS as análise san.com.br	MS e PORTARIA ES IOLÓGICAS  RTARIA Nº 2914/11  166  166  :s e outras info	REALIZADAS  183  183  183  rmações sobr	EM CONFORMIDADE 170 183	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
INFORMAÇÃO DA QUALI  1 - CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI MS.  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei F	mais de 30 dias  DADE DA ÁGUA DIS  O-QUÍMICAS  PORTARIA Nº 2914/11  166 53 166 16 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRE R A QUALIDADE DA ÁGU  IZADA ** NÃO QUIT Federal nº12007/2	REALIZADAS  188  188  188  38  PADRÃO FORRANDA, CONFORME  VAR ESTA FA  1009, a CAS	Jeitas ao regist DECRETO PRESIDENCIA  EM CONFORMIDADE  173  170  185  29  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011  TURA EM BANCO.  AN declara que s	cro nos Órgãos de  AL N° 5.440/05, PORTARIA  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TO:  ESCHERICHIA COLI  Significado d água: 0800-643-0195 http://www.ca	N° 2914/11 AS MICROB DSTRAS PO TAIS as análise san.com.br	MS e PORTARIA ES IOLÓGICAS  RTARIA Nº 2914/11  166  166  :s e outras info	REALIZADAS  183  183  183  rmações sobr	EM CONFORMIDADE 170 183	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
INFORMAÇÃO DA QUALI  1 - CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI MS.  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei F	mais de 30 dias  DADE DA ÁGUA DIS  O-QUÍMICAS  PORTARIA Nº 2914/11  166 53 166 16 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRE R A QUALIDADE DA ÁGU  IZADA ** NÃO QUIT Federal nº12007/2	REALIZADAS  188  188  188  38  PADRÃO FORRANDA, CONFORME  VAR ESTA FA  1009, a CAS	Jeitas ao regist DECRETO PRESIDENCIA  EM CONFORMIDADE  173  170  185  29  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011  TURA EM BANCO.  AN declara que s	cro nos Órgãos de  AL N° 5.440/05, PORTARIA  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TO:  ESCHERICHIA COLI  Significado d água: 0800-643-0195 http://www.ca	N° 2914/11 AS MICROB DSTRAS PO TAIS as análise san.com.br	MS e PORTARIA ES IOLÓGICAS  RTARIA Nº 2914/11  166  166  :s e outras info	REALIZADAS  183  183  183  rmações sobr	EM CONFORMIDADE 170 183	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
INFORMAÇÃO DA QUALI  1 - CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI MS.  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei F	mais de 30 dias  DADE DA ÁGUA DIS  O-QUÍMICAS  PORTARIA Nº 2914/11  166 53 166 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRE R A QUALIDADE DA ÁGU  IZADA ** NÃO QUIT Federal nº12007/2 ou impressão da	REALIZADAS  188  188  188  38  PADRAGO FORNAM 1A, CONFORME  VAR ESTA FA 1009, a CAS declaração	DECRETO PRESIDENCIA  EM CONFORMIDADE  173  170  185  29  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011  TURA EM BANCO.  AN declara que s : acesse www.cas	CONTRACTOR OF STATE O	N° 2914/11 AS MICROB DSTRAS PO TAIS as análise san.com.br	MS e PORTARIA ES IOLÓGICAS  RTARIA Nº 2914/11  166  166  :s e outras info	REALIZADAS  183  183  183  rmações sobr	EM CONFORMIDADE 170 183	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
INFORMAÇÃO DA QUALI  1 - CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI MS.  MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei F quitadas. Dúvidas	mais de 30 dias  DADE DA ÁGUA DIS  O-QUÍMICAS  PORTARIA Nº 2914/11  166 53 166 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRE R A QUALIDADE DA ÁGU  IZADA ** NÃO QUIT Federal nº12007/2 ou impressão da	REALIZADAS  188  188  188  38  PADRAGO FORNAM 1A, CONFORME  VAR ESTA FA 1009, a CAS declaração	DECRETO PRESIDENCIA  EM CONFORMIDADE  173  170  185  29  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011  TURA EM BANCO.  AN declara que s : acesse www.cas	2- CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMM COLIFORMES TO: ESCHERICHIA COLI Significado d água: 0800-643-0195 http://www.ca	N° 2914/11 AS MICROB DSTRAS PO TAIS as análise san.com.br	MS e PORTARIA ES IOLÓGICAS  RTARIA Nº 2914/11  166  166  ss e outras info	REALIZADAS  183  183  183  rmações sobr	EM CONFORMIDADE 170 183	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
INFORMAÇÃO DA QUALI  1 - CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI MS.  MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei F quitadas. Dúvidas	mais de 30 dias  DADE DA ÁGUA DIS  O-QUÍMICAS  PORTARIA Nº 2914/11  166 53 166 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRE R A QUALIDADE DA ÁGU  IZADA ** NÃO QUIT Federal nº12007/2 ou impressão da	REALIZADAS  188  188  188  188  38  PADRÃO FORAM STIVÁS EM TEM JA, CONFORME  PAR ESTA FA  CONSTRUME  CONSTRUME	DECRETO PRESIDENCIA  EM CONFORMIDADE  173  170  185  29  REFEITAS E FO HABIL, PARA PORTARIA 2914/2011  TURA EM BANCO.  AN declara que s : acesse www.cas	COLIFORMES TO: ESCHERICHIA COLI  Significado d água: 0800-643-0195 http://www.ca	N° 2914/11 CAS MICROB DISTRAS PO TAIS  TAIS  TAIS  TAIS  TAIS  TAIS  TAIS  TAIS  TAIS  TAIS	MS e PORTARIA ES IOLÓGICAS  RTARIA Nº 2914/11  166 166  Is e outras info	REALIZADAS  183  183  183  rmações sobr	EM CONFORMIDADE 170 183  Te a qualidade es estão	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
NFORMAÇÃO DA QUALI  1 - CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI MS.  MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei E quitadas. Dúvidas  OUVIDORIA AGÊNCIA	mais de 30 dias  DADE DA ÁGUA DIS  OQUÍMICAS  PORTARIA Nº 2914/11  166 53 166 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRER A QUALIDADE DA ÁGU  EZADA ** NÃO QUIT  Pederal nº12007/2 ou impressão da  REGULADORA: ARE	REALIZADAS  188  188  188  188  38  PADRÃO FORAM PARTIVAS EM TEM JA, CONFORME  PARTIVAS EM TEM JA CONFO	DECRETO PRESIDENCIA  EM CONFORMIDADE  173  170  185  29  REFEITAS E FO HABIL, PARA PORTARIA 2914/2011  TURA EM BANCO.  AN declara que s : acesse www.cas	2- CARACTERISTIC PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TO: ESCHERICHIA COLI Significado d água: 0800-643-0195 http://www.ca	N° 2914/11 CAS MICROB DISTRAS PO TAIS  TAIS  TAIS  TAIS  TAIS  TAIS  TAIS  TAIS  TAIS  TAIS	MS e PORTARIA ES IOLÓGICAS  RTARIA Nº 2914/11  166  166  se e outras info	REALIZADAS  183  183  183  rmações sobr  s anterior  ATA DE VEN  15/05/2	EM CONFORMIDADE 170 183 The a qualidade es estão CIMENTO 1018	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
NFORMAÇÃO DA QUALI  1 - CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI MS.  MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei E quitadas. Dúvidas  OUVIDORIA AGÊNCIA	mais de 30 dias  DADE DA ÁGUA DIS  O-QUÍMICAS  PORTARIA Nº 2914/11  166  53  166  16  IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRE R A QUALIDADE DA ÁGU  IZADA ** NÃO QUIT  Federal nº 12007/2 ou impressão da  REGULADORA: ARE	REALIZADAS  188  188  188  188  38  PADRÃO FORAM STIVÁS EM TEM JA, CONFORME  PAR ESTA FA  CONSTRUME  CONSTRUME	DECRETO PRESIDENCIA  EM CONFORMIDADE  173  170  185  29  REFEITAS E  PORTARIA 2914/2011  TURA EM BANCO.  AN declara que s : acesse www.cas  3-2611 - ouvidoria@a	COLIFORMES TO: ESCHERICHIA COLI  Significado d água: 0800-643-0195 http://www.ca	N° 2914/11 CAS MICROB DISTRAS PO TAIS  TAIS  TAIS  TAIS  TAIS  TAIS  TAIS  TAIS  TAIS  TAIS	MS e PORTARIA ES IOLÓGICAS  RTARIA Nº 2914/11  166  166  se e outras info	REALIZADAS  183  183  183  rmações sobr	EM CONFORMIDADE 170 183 The a qualidade es estão CIMENTO 1018	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	

VALOR A PAGAR

SEQUENCIAL

102297171804

USO BANCO