Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17

Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

ELEFONE: 0800 643 0195

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS			TELEFONE: 0800 643 0195						
END: RUA SALDANHO MARINHO , 374			OUVIDORIA CASAN: www.cas			san.com.br/ouvidoria VENCIMENTO			
MATRÍCULA 02296640			04/2017			15/05/2017			
LOCALIZAÇÃO 504.365.050.0020.10				DATA APRESENTAÇÃ		· · · ·			
NOME Proprietário: D Usuário: D A E	A E						CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82		
ENDEREÇO R. ROBERTO	SAMPAIO GO	N7ACA (SN - CORREGO GRANDE			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL			
CEP 88040970		FLORIAN		NÚMERO DO HIDRÔMETRO A13C043935					
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMO	MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 4 7			HISTÓRICO					
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMO	OS 6 MESES (m³)	30	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUN	, ,	
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	DOD CATEGORIA	1,62	20/04/2017 22/03/2017	04/2017 03/2017	LIDO LIDO	1015 968		. 7	
RES COM INI	PUB PUB	TOTAL	20/02/2017	02/2017	LIDO	932	1	:7	
000 000 00		001	20/01/2017	01/2017	LIDO	905	2	:7	
Número	SEQUEN	CIAL	20/12/2016	12/2016	LIDO	878	1	0	
G90-000.001	1022966		18/11/2016	11/2016 10/2016	LIDO	848	1	.9	
	1022300		20/10/2016		LIDO OS EATURADOS	819	L 3	13	
	ABELA TARIFÁRIA				OS FATURADOS	5			
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³ SERVIÇOS					PARCELAS		VALOR F	ATURADO	
	II .	TO DE AGUA						419,11	
	- 11	TO DE ESGO		IUDÍDICA	004/004			419,11	
	- 11		O DE RENDA PESSOA		001/001			-40,23	
	11 1		ITR. FINANC SECURIDADE SOCIAL 001/001 R. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO 001/001					-25,15 -8,38	
NÃO RESIDENCIAL	II DETENOÃO				001/001			-6,36 -5,45	
Até 10 5,870	· II	FAIXA VOLUME R\$/m³ RETENÇÃO PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 001/001							
MAIOR 10 9,740									
MAIOR 10 9,740	8		TRIBUTOS			TOTAL A BACAS			
MAIOR 10 9,740	FATURA	PIS (1,65	TRIBUTOS	R\$ 12,52		TOTAL A PAGAR	2		
MAIOR 10 9,740	FATURA	PIS (1,65 COFINS (7	%)	R\$ 12,52 R\$ 57,68		TOTAL A PAGAR 759,01	2		
MAIOR 10 9,740	FATURA		%)				3		
TOTAL A DA F	FATURA 01 DRMALIDADES	COFINS (7	%) ,60%)	R\$ 57,68	alações interna	759,01			
TOTAL A DA F 759, (IRREGULARIDADE/ ANG ALTO CONSUMO: O VOL INFORMAÇÃO DA QUALIE	FATURA DEMALIDADES UME FORNECIDO U DADE DA ÁGUA DIS	COFINS (7	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. VI	R\$ 57,68 ERIFIQUE AS INST. 5.440/05, PORTARIA N	° 2914/11 MS e PORTA	759,01	ERDÍCIOS.	dos no verso)	
TOTAL A DA F 759, (IRREGULARIDADE/ ANG ALTO CONSUMO: O VOI INFORMAÇÃO DA QUALIE 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO	FATURA DEMALIDADES JUME FORNECIDO U DADE DA ÁGUA DIS DOUÍMICAS	COFINS (7	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. VI DECRETO PRESIDENCIAL N	R\$ 57,68 ERIFIQUE AS INST	° 2914/11 MS e PORTA	759,01	ERDÍCIOS.	dos no verso)	
TOTAL A DA F 759, (IRREGULARIDADE/ ANG ALTO CONSUMO: O VOI INFORMAÇÃO DA QUALIE 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS	FATURA DEMALIDADES JUME FORNECIDO U DADE DA ÁGUA DIS OQUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11	COFINS (7 LTRAPASSOU TRIBUÍDA - I	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. VE DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE	R\$ 57,68 ERIFIQUE AS INST. 5.440/05, PORTARIA N	° 2914/11 MS e PORTA	759,01 S E EVITE DESP	ERDÍCIOS.	dos no verso) ATENDIMENTO AO PADRÃO	
TOTAL A DA F 759, (IRREGULARIDADE/ ANG ALTO CONSUMO: O VOI INFORMAÇÃO DA QUALIE 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO	FATURA DEMALIDADES JUME FORNECIDO U DADE DA ÁGUA DIS DOUÍMICAS	COFINS (7	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. VI DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 160	R\$ 57,68 BRIFIQUE AS INST. * 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS	° 2914/11 MS e PORTA MICROBIOLÓGICAS FRAS PORTARIA N° 29	759,01 S E EVITE DESP	ERDÍCIOS. 1/16 (Significad	ATENDIMENTO	
TOTAL A DA F 759, (IRREGULARIDADE/ ANG ALTO CONSUMO: O VOL INFORMAÇÃO DA QUALIE 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ	FATURA DEMALIDADES JUME FORNECIDO U DADE DA ÁGUA DIS OUJMICAS PORTARIA N° 2914/11 167	COFINS (7 LTRAPASSOU TRIBUÍDA - I REALIZADAS 166	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. VI DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 160 159	R\$ 57,68 ERIFIQUE AS INST. * 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS*	° 2914/11 MS e PORTA MICROBIOLÓGICAS FRAS PORTARIA N° 29	759,01 S E EVITE DESP RIA ESTADUAL Nº 42 914/11 REALIZADAS	ERDÍCIOS. 11/16 (Significac EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
TOTAL A DA F 759, (IRREGULARIDADE/ ANG ALTO CONSUMO: O VOL INFORMAÇÃO DA QUALIE 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE	FATURA DEMALIDADES JUME FORNECIDO U DADE DA ÁGUA DIS PORTARIA N° 2914/11 167 53	COFINS (7 LTRAPASSOU TRIBUÍDA - I REALIZADAS 166 166	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. VI DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 160 159	R\$ 57,68 ERIFIQUE AS INST. * 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS* COLIFORMES TOTA	° 2914/11 MS e PORTA MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29 IS 167	759,01 S E EVITE DESP RIA ESTADUAL Nº 42 914/11 REALIZADAS 167	ERDÍCIOS. 1/16 (Significac EM CONFORMIDADE 166	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim	
TOTAL A DA I TOTAL A DA I 759, (IRREGULARIDADE/ ANI ALTO CONSUMO: O VOL INFORMAÇÃO DA QUALIE 1- CARACTERISTICAS FÍSICE PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL	FATURA DEMALIDADES LUME FORNECIDO U DADE DA ÁGUA DIS COUJÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 167 53 167 16 S ANÁLISES FORA DO	COFINS (7 LTRAPASSOU REALIZADAS 166 167 49 PADRÃO FORAM	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. VE DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 160 159 167 28 REFEITAS E	R\$ 57,68 ERIFIQUE AS INST. * 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das	° 2914/11 MS e PORTA MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29 IS 167	759,01 S E EVITE DESP RIA ESTADUAL Nº 42 914/11 REALIZADAS 167 167	ERDÍCIOS. 1/16 (Significación Significación	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL A DA F 759, (IRREGULARIDADE/ ANG ALTO CONSUMO: O VOI INFORMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACCMPANN	FATURA DI DRMALIDADES JUME FORNECIDO U DADE DA ÁGUA DIS DOUJMICAS PORTARIA N° 2914/11 167 53 167 16	COFINS (7 LTRAPASSOU TRIBUÍDA - I REALIZADAS 166 166 167 49 PADRÃO FORAMETIVAS EM TEM	%),60%) 30% A SUA MÉDIA. VI DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 160 159 167 28 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	R\$ 57,68 ERIFIQUE AS INST. * 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	P 2914/11 MS e PORTA MICROBIOLÓGICAS IRAS PORTARIA N° 26 IS 167 167 análises e outras	759,01 S E EVITE DESP RIA ESTADUAL Nº 42 914/11 REALIZADAS 167 167	ERDÍCIOS. 1/16 (Significación Significación	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL A DA F TO	FATURA DI DRMALIDADES JUME FORNECIDO U DADE DA ÁGUA DIS DOUIMICAS PORTARIA N° 2914/11 167 53 167 16 ES ANÁLISES FORA DO JADAS DE AÇÕES CORR	COFINS (7 LTRAPASSOU TRIBUÍDA - I REALIZADAS 166 166 167 49 PADRÃO FORAMETIVAS EM TEM	%),60%) 30% A SUA MÉDIA. VI DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 160 159 167 28 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	R\$ 57,68 ERIFIQUE AS INST. S.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água:	P 2914/11 MS e PORTA MICROBIOLÓGICAS IRAS PORTARIA N° 26 IS 167 167 análises e outras	759,01 S E EVITE DESP RIA ESTADUAL Nº 42 914/11 REALIZADAS 167 167	ERDÍCIOS. 1/16 (Significación Significación	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL A DA F TOTAL A DA F 759, (IRREGULARIDADE/ ANI ALTO CONSUMO: O VOL INFORMAÇÃO DA QUALIF 1 - CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANI GRAPANTIF MS.	PATURA DIAMALIDADES JUME FORNECIDO U DADE DA ÁGUA DIS -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 167 53 167 16 S ANÁLISES FORA DO JADAS DE AÇÕES CORR R A QUALIDADE DA ÁG	COFINS (7 LTRAPASSOU REALIZADAS 166 166 167 49 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEM UA, CONFORME	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. VI DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 160 159 167 28 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011	R\$ 57,68 ERIFIQUE AS INST. * 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	P 2914/11 MS e PORTA MICROBIOLÓGICAS IRAS PORTARIA N° 26 IS 167 167 análises e outras	759,01 S E EVITE DESP RIA ESTADUAL Nº 42 914/11 REALIZADAS 167 167	ERDÍCIOS. 1/16 (Significación Significación	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL A DA F TO	PATURA DIAMALIDADES JUME FORNECIDO U DADE DA ÁGUA DIS -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 167 53 167 16 S ANÁLISES FORA DO JADAS DE AÇÕES CORR R A QUALIDADE DA ÁG	COFINS (7 LTRAPASSOU REALIZADAS 166 166 167 49 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEM UA, CONFORME	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. VI DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 160 159 167 28 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011	R\$ 57,68 ERIFIQUE AS INST. * 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	P 2914/11 MS e PORTA MICROBIOLÓGICAS IRAS PORTARIA N° 26 IS 167 167 análises e outras	759,01 S E EVITE DESP RIA ESTADUAL Nº 42 914/11 REALIZADAS 167 167	ERDÍCIOS. 1/16 (Significación Significación	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL A DA I TOTAL A DA I 759, (IRREGULARIDADE/ ANI ALTO CONSUMO: O VOL INFORMAÇÃO DA QUALIE 1- CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ CORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANI GRAPANTIF MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei F	FATURA DEMALIDADES LUME FORNECIDO U DADE DA ÁGUA DIS COUJÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 167 53 167 16 SANÁLISES FORA DO LIADAS DE AÇÕES CORR RA QUALIDADE DA ÁG ZADA ** NÃO QUI' ederal n°12007/2	COFINS (7 LTRAPASSOU REALIZADAS 166 166 167 49 PADRÃO FORAM EDIVAS EM TEM UA, CONFORME PAR ESTA FA 2009, a CAS	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. VI DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 160 159 167 28 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO. AN declara que suas	R\$ 57,68 ERIFIQUE AS INST. * 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS* COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casai	P 2914/11 MS e PORTA MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA Nº 20 IS 167 167 análises e outras	759,01 S E EVITE DESP RIA ESTADUAL Nº 42 914/11 REALIZADAS 167 167 informações sobr	ERDÍCIOS. 1/16 (Significación EM CONFORMIDADE 166 167 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL A DA I TOTAL A DA I 759, (IRREGULARIDADE/ ANI ALTO CONSUMO: O VOL INFORMAÇÃO DA QUALIE 1- CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ CORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANI GRAPANTIF MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei F	FATURA DEMALIDADES LUME FORNECIDO U DADE DA ÁGUA DIS COUJÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 167 53 167 16 SANÁLISES FORA DO LIADAS DE AÇÕES CORR RA QUALIDADE DA ÁG ZADA ** NÃO QUI' ederal n°12007/2	COFINS (7 LTRAPASSOU REALIZADAS 166 166 167 49 PADRÃO FORAM EDIVAS EM TEM UA, CONFORME PAR ESTA FA 2009, a CAS	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. VE DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 160 159 167 28 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO.	R\$ 57,68 ERIFIQUE AS INST. * 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS* COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casai	P 2914/11 MS e PORTA MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA Nº 20 IS 167 167 análises e outras	759,01 S E EVITE DESP RIA ESTADUAL Nº 42 914/11 REALIZADAS 167 167 informações sobr	ERDÍCIOS. 1/16 (Significación EM CONFORMIDADE 166 167 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL A DA I TOTAL A DA I 759, (IRREGULARIDADE/ ANI ALTO CONSUMO: O VOL INFORMAÇÃO DA QUALIE 1- CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ CORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANI GRAPANTIF MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei F	FATURA DEMALIDADES LUME FORNECIDO U DADE DA ÁGUA DIS COUJÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 167 53 167 16 SANÁLISES FORA DO LIADAS DE AÇÕES CORR RA QUALIDADE DA ÁG ZADA ** NÃO QUI' ederal n°12007/2	COFINS (7 LTRAPASSOU REALIZADAS 166 166 167 49 PADRÃO FORAM EDIVAS EM TEM UA, CONFORME PAR ESTA FA 2009, a CAS	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. VI DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 160 159 167 28 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO. AN declara que suas	R\$ 57,68 ERIFIQUE AS INST. * 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS* COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casai	P 2914/11 MS e PORTA MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA Nº 20 IS 167 167 análises e outras	759,01 S E EVITE DESP RIA ESTADUAL Nº 42 914/11 REALIZADAS 167 167 informações sobr	ERDÍCIOS. 1/16 (Significación EM CONFORMIDADE 166 167 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL A DA I TOTAL A DA I 759, (IRREGULARIDADE/ ANI ALTO CONSUMO: O VOL INFORMAÇÃO DA QUALIE 1- CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ CORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANI GRAPANTIF MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei F	FATURA DEMALIDADES LUME FORNECIDO U DADE DA ÁGUA DIS COUJÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 167 53 167 16 SANÁLISES FORA DO LIADAS DE AÇÕES CORR RA QUALIDADE DA ÁG ZADA ** NÃO QUI' ederal n°12007/2	COFINS (7 LTRAPASSOU REALIZADAS 166 166 167 49 PADRÃO FORAM EDIVAS EM TEM UA, CONFORME PAR ESTA FA 2009, a CAS	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. VI DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 160 159 167 28 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO. AN declara que suas	R\$ 57,68 ERIFIQUE AS INST. * 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS* COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casai	P 2914/11 MS e PORTA MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA Nº 20 IS 167 167 análises e outras	759,01 S E EVITE DESP RIA ESTADUAL Nº 42 914/11 REALIZADAS 167 167 informações sobr	ERDÍCIOS. 1/16 (Significación EM CONFORMIDADE 166 167 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL A DA NOTAL A LTO CONSUMO: O VOLUMFORMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANIS MAS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei F quitadas. Dúvidas	FATURA DI DRMALIDADES UME FORNECIDO U DADE DA ÁGUA DIS POUTARIA N° 2914/11 167 53 167 16 S ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORR R A QUALIDADE DA ÁG ZADA ** NÃO QUI: ederal n°12007/2 ou impressão da	COFINS (7 LTRAPASSOU TRIBUÍDA -I REALIZADAS 166 166 167 49 PADRÃO FORAM PETIVAS EM TEM UA, CONFORME PAR ESTA FA 2009, a CAS declaração	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. VI DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 160 159 167 28 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO. AN declara que suas	R\$ 57,68 ERIFIQUE AS INST. * 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS* COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casai	P 2914/11 MS e PORTA MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA Nº 20 IS 167 167 análises e outras	759,01 S E EVITE DESP RIA ESTADUAL Nº 42 914/11 REALIZADAS 167 167 informações sobr	ERDÍCIOS. 1/16 (Significaco EM CONFORMIDADE 166 167 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL A DA NOTAL A LTO CONSUMO: O VOLUMFORMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANIS MAS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei F quitadas. Dúvidas	FATURA DI DRMALIDADES UME FORNECIDO U DADE DA ÁGUA DIS POUTARIA N° 2914/11 167 53 167 16 S ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORR R A QUALIDADE DA ÁG ZADA ** NÃO QUI: ederal n°12007/2 ou impressão da	COFINS (7 LTRAPASSOU TRIBUÍDA -I REALIZADAS 166 166 167 49 PADRÃO FORAM PETIVAS EM TEM UA, CONFORME PAR ESTA FA 2009, a CAS declaração	%),60%) 30% A SUA MÉDIA. VE DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 160 159 167 28 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO. AN declara que suas: acesse www.casan.	R\$ 57,68 ERIFIQUE AS INST. * 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERISTICAS PARÂMETROS / AMOS* COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casai sfaturas vencida: com.br.	P 2914/11 MS e PORTA MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 26 IS 167 167 análises e outras n.com.br	759,01 S E EVITE DESP RIA ESTADUAL Nº 42 914/11 REALIZADAS 167 167 informações sobr	ERDÍCIOS. 1/16 (Significaco EM CONFORMIDADE 166 167 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL A DA NOTAL A LTO CONSUMO: O VOLUMFORMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANIS MAS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei F quitadas. Dúvidas	FATURA DI DRMALIDADES UME FORNECIDO U DADE DA ÁGUA DIS POUTARIA N° 2914/11 167 53 167 16 S ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORR R A QUALIDADE DA ÁG ZADA ** NÃO QUI: ederal n°12007/2 ou impressão da	COFINS (7 LTRAPASSOU TRIBUÍDA - I REALIZADAS 166 166 167 49 PADRÃO FORAME FAR ESTA FA 2009, a CAS declaração ESC: 0800-64:	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. VI DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 160 159 167 28 REFEITAS E FO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO. AN declara que suas : acesse www.casan.	R\$ 57,68 ERIFIQUE AS INST. 2-440/05, PORTARIA N 2-CARACTERISTICAS PARÂMETROS/AMOS' COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casai sfaturas vencida: com.br.	P 2914/11 MS e PORTA MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA Nº 20 IS 167 167 análises e outras n.com.br	759,01 S E EVITE DESP RIA ESTADUAL N° 42 914/11 REALIZADAS 167 167 informações sobr	ERDÍCIOS. 1/16 (Significaco EM CONFORMIDADE 166 167 e a qualidad es estão	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL A DA NOTAL A LTO CONSUMO: O VOLUMFORMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANIS MAS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei F quitadas. Dúvidas	FATURA DI DRMALIDADES UME FORNECIDO U DADE DA ÁGUA DIS POUTARIA N° 2914/11 167 53 167 16 S ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORR R A QUALIDADE DA ÁG ZADA ** NÃO QUI: ederal n°12007/2 ou impressão da	COFINS (7 LTRAPASSOU REALIZADAS 166 166 167 49 PADRÃO FORAME FAR ESTA FA 2009, a CAS declaração ESC: 0800-64:	*), 60%) 30% A SUA MÉDIA. VE DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 160 159 167 28 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO. AN declara que suas: acesse www.casan.	R\$ 57,68 ERIFIQUE AS INST. * 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERISTICAS PARÂMETROS / AMOS* COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casai sfaturas vencida: com.br.	P 2914/11 MS e PORTA MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA Nº 26 IS 167 167 análises e outras n.com.br	759,01 S E EVITE DESP RIA ESTADUAL Nº 42 014/11 REALIZADAS 167 167 informações sobr	ERDÍCIOS. 1/16 (Significación de la qualidad de sestão) CCIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL A DA F 759,(IRREGULARIDADE/ ANG ALTO CONSUMO: O VOL INFORMAÇÃO DA QUALIT 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ CORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANIM GRARATTI MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei F quitadas. Dúvidas OUVIDORIA AGÊNCIA	FATURA DRMALIDADES UME FORNECIDO U DADE DA ÁGUA DIS COUJÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 167 53 167 16 ES ANÁLISES FORA DO LÍADAS DE AÇÕES CORR R A QUALIDADE DA ÁG ZADA ** NÃO QUI' ederal nº12007/2 ou impressão da	COFINS (7 LTRAPASSOU TRIBUÍDA - I REALIZADAS 166 166 167 49 PADRÃO FORAME FAR ESTA FA 2009, a CAS declaração ESC: 0800-64:	%),60%) 30% A SUA MÉDIA. VIDECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 160 159 167 28 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO. AN declara que suas: acesse www.casan. 3-2611 - ouvidoria@ares	R\$ 57,68 ERIFIQUE AS INST. 2-CARACTERISTICAS PARÂMETROS/AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casai sfaturas vencida: com.br. EC.SC.gov.br	P 2914/11 MS e PORTA MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA Nº 26 IS 167 167 análises e outras n.com.br	759,01 S E EVITE DESP RIA ESTADUAL N° 42 914/11 REALIZADAS 167 167 informações sobr	ERDÍCIOS. 1/16 (Significac EM CONFORMIDADE 166 167 e a qualidad es estão CIMENTO 017	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	

	102296641704		504.365.050.0020.10		15/05/2017	
USO CASAN	MATRÍCULA	MÊS DE FATURAMENTO			VALOR A PAGAR	
	02296640	04/2017			759,01	
LIGO BANGO	SEQUENCIAL			VALOR A PAGAR		
USO BANCO	102296641704		759,01			

FATURA CENTRALIZADA - NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO