## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
CASAN FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

## TELEFONE: 0800 643 0195

END. BUA CALBANUA	MADINUO 274			TELEFONE:			la ula	
MATRÍCULA 02296276			OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria  MÊS / FATURAMENTO VENCIMENTO					
			10/2022			15/11/2022		
LOCALIZAÇÃO 504.355.029.0020.04			DATA APRESENTAÇÃ		PRESENTAÇÃO			
NOME						CPF/CNPJ	3/2022	
Proprietário: U	JNIV FED DO	) ESTADO	DE STA CAT	<u>.</u>		83.899.52	6/0001-	82
Usuário: Ţ	JNIV FED DO	O ESTADO	DE STA CAT			83.899.526/0001-82		
ENDEREÇO						SITUAÇÃO D ENTREGA	OFATURAN A NO IMÓV	
AV. DES. VICTOR 1 CEP 88040400		:ARVOEIRA FLORIANÓP	OLIS		ľ		O HIDRÔME	TRO
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS		40	HISTÓRICO			E11C000371		
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 6			DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLU	ME (m³)
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		1,29	11/10/2022	10/2022	LIDO	20019		10
RES COM IND	POR CATEGORIA PUB	TOTAL	10/09/2022 11/08/2022	09/2022 08/2022	LIDO LIDO	19979 19979		0
030 000 000		030	11/07/2022	07/2022	LIDO	19979	1	.0
Número	SEQUEN	CIAL	10/06/2022	06/2022	LIDO	19969	1	.0
G90-000.001	1022962	72210	11/05/2022 11/04/2022	05/2022 04/2022	LIDO/REVISÃO LIDO	19959 19979		0
TABELA TARIFÁRIA					IÇOS FATURADOS			0
RESIDENCIAL	SERVIÇOS				,	PARCELAS	VALOR F	ATURADO
TFDI R\$ 35,0800 FAIXA VOLUME R\$/m³	11 '	DE DISPONIE	SILIDADE DE INFRAES	STRUTURA - AGUA	·	AITOLLIO	VALORT	1.052,40
1 10 2,3300	TARIFA FIXA		SILIDADE DE INFRAES		го			1.052,40
11 25 10,8400 26 50 14,4900		TO VOLUME/	CONSUMO - AGUA					93,20
MAIOR 50 18,2300	II TATOTOLINE		CONSUMO - ESGOTO					93,20
NAO RESIDENCIAI II			O DE RENDA PESSOA JURÍDICA			001/001		-109,98
FAIXA VOLUME R\$/m³   RETENÇÃO COFINS - COI			NTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL			001/001		-68,74
	11		. SOCIAL SOBRE LUC MA DE INTEGRAÇÃO			001/001 001/001		-22,91 -14,89
	NETENÇÃO	io i noona	MA DE INTEGRAÇÃO	COUNT		001/001		14,00
TOTAL DA FATURA			TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR		
7) (1.7/1 60		PIS (1,659 COFINS (7,		R\$ 34,23 R\$ 157,68	2.074,68			
IRREGULARIDADE/ ANO	RMALIDADES							
ALTO CONSUMO: O VOLU	ME FORNECIDO U	LTRAPASSOU :	30% A SUA MÉDIA.	VERIFIQUE AS INS	STALAÇÕES INTERNA	S E EVITE DESPI	ERDÍCIOS.	
INFORMAÇÃO DA QUALIDA	ADE DA ÁGUA DIS	TRIBUÍDA . n	ECRETO PRES. Nº 5.440/05		N°5/17 MS - ANEXO XX e	PORT. ESTADUAL Nº 4	21/16 (Significa	dos no verso)
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS					,		. (- 0	
PARÂMETROS / AMOSTRAS	QUÍMICAS		EM CONFORMIDADE	1	AS MICROBIOLÓGICAS			
PARÂMETROS/AMOSTRAS TURBIDEZ		REALIZADAS 185	EM CONFORMIDADE	PARÂMETROS / AMC	OSTRAS PRC N° 5/17 N	IS REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
TURBIDEZ COR APARENTE	QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179	REALIZADAS 185 185	180 185	PARÂMETROS/AMC	PRC N° 5/17 N	185	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim
TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179	185 185 185 185	180 185 185	PARÂMETROS / AMC	OSTRAS PRC N° 5/17 N		EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
TURBIDEZ COR APARENTE	QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179	REALIZADAS 185 185	180 185	PARÂMETROS/AMC	PRC N° 5/17 N	185	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim
TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS  ACOMPANHA  GARANTIR	QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRE' A QUALIDADE DA Á A QUALIDADE DA Á	REALIZADAS  185  185  185  35  PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMPO	180 185 185 29 REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	PRC N° 5/17 N PR	185 185 informações sobre	CONFORMIDADE  181  185	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS  ACOMPANHA GARANTIR 888/2021 FORTANIA	QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRE'	REALIZADAS  185  185  185  35  PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMPO	180 185 185 29 REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado de água: 0800-643-0195	OSTRAS PRC N° 5/17 N° AIS 179 179 179 179 179	185 185 informações sobre	CONFORMIDADE  181  185	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR	QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRE' A QUALIDADE DA ÁE E 2.472/2021 QUE : 9M/MS 5/2017.	REALIZADAS  185  185  185  35  PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP. GUA, CONFORME SUBSTITUÍRAM (	180 185 185 29 REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado de água: 0800-643-0195	PRC N° 5/17 N PR	185 185 informações sobre	CONFORMIDADE  181  185	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR 888/2021  MENSAGEM	QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRE' A QUALIDADE DA ÁE E 2.472/2021 QUE : 9M/MS 5/2017.	REALIZADAS  185  185  185  35  PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP. GUA, CONFORME SUBSTITUÍRAM (	180 185 185 29 REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado de água: 0800-643-0195	PRC N° 5/17 N PR	185 185 informações sobre	CONFORMIDADE  181  185	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR 888/2021  MENSAGEM	QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRE' A QUALIDADE DA ÁE E 2.472/2021 QUE : 9M/MS 5/2017.	REALIZADAS  185  185  185  35  PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP. GUA, CONFORME SUBSTITUÍRAM (	180 185 185 29 REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado de água: 0800-643-0195	PRC N° 5/17 N PR	185 185 informações sobre	CONFORMIDADE  181  185	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR 888/2021  MENSAGEM	QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRE' A QUALIDADE DA ÁE E 2.472/2021 QUE : 9M/MS 5/2017.	REALIZADAS  185  185  185  35  PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP. GUA, CONFORME SUBSTITUÍRAM (	180 185 185 29 REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado de água: 0800-643-0195	PRC N° 5/17 N PR	185 185 informações sobre	CONFORMIDADE  181  185	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR 888/2021  MENSAGEM	QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRE' A QUALIDADE DA ÁE E 2.472/2021 QUE : 9M/MS 5/2017.	REALIZADAS  185  185  185  35  PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP. GUA, CONFORME SUBSTITUÍRAM (	180 185 185 29 REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado de água: 0800-643-0195	PRC N° 5/17 N PR	185 185 informações sobre	CONFORMIDADE  181  185	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR 886/2021  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZ	QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRE' A QUALIDADE DA ÁE E 2.472/2021 QUE: GM/MS 5/2017. ADA ** NÃO QUIT	REALIZADAS  185 185 185 35  FADRÃO FORAM TIVAS EM TEMPO GUA, CONFORME SUBSTITUÍRAM O	180 185 185 29 REFEITAS E D HÁBIL, PARA AS PORTARTAS GM/MS D ANEXO XX DA	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	PRC N° 5/17 N PR	185 185 informações sobre	CONFORMIDADE  181  185	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS  ACOMPANHA GARANTIR 888/2021  MENSAGEM	QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS  179  179  179  16  S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRE' A QUALIDADE DA ÁE 2 CORRE' A QUALIDADE DA ÁE 2.472/2021 QUE : GM/MS 5/2017.  IADA ** NÃO QUIT	REALIZADAS  185 185 185 35  PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMPS GUA, CONFORME SUBSTITUÍRAM ( PAR ESTA FA:	180 185 185 29 REFEITAS E D HÁBIL, PARA AS PORTARTAS GM/MS D ANEXO XX DA	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	PRC N° 5/17 N PAIS 179 179 as análises e outras http://www.casan.ariamente para 2* Em	185 185 informações sobrecom.br ssão de Debênture	CONFORMIDADE  181  185  a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR 886/2021  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZ	QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS  179  179  179  16  S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRE' A QUALIDADE DA ÁE 2 CORRE' A QUALIDADE DA ÁE 2.472/2021 QUE : GM/MS 5/2017.  IADA ** NÃO QUIT	REALIZADAS  185 185 185 35  PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMPS GUA, CONFORME SUBSTITUÍRAM ( PAR ESTA FA:	180 185 185 29  REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS 0 ANEXO XX DA  FURA EM BANCO.	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	PRC N° 5/17 N PAIS 179 179 18 análises e outras http://www.casan.	185 185 informações sobrecom.br ssão de Debênture	CONFORMIDADE  181  185  a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR 886/2021  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZ	QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS  179  179  179  16  S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRE' A QUALIDADE DA ÁE 2 CORRE' A QUALIDADE DA ÁE 2.472/2021 QUE : GM/MS 5/2017.  IADA ** NÃO QUIT	REALIZADAS  185 185 185 35  PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMPO GUA, CONFORME SUBSTITUÍRAM ( PAR ESTA FAT	180 185 185 29  REFEITAS E O HABIL, PARA AS POTTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA  FURA EM BANCO.	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	PRC N° 5/17 N PAIS 179 179 179 as análises e outras http://www.casan.ariamente para 2* Em	185 185 informações sobrecom.br .ssão de Debênture	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR 888/2021  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZ  OUVIDORIA AGÊNCIA R	QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRE' A QUALIDADE DA ÁS E 2.472/2021 QUE : GM/MS 5/2017. ADA ** NÃO QUIT	REALIZADAS  185  185  185  35  PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMPO GUA, CONFORME SUBSTITUÍRAM ( PAR ESTA FAT	180 185 185 29  REFEITAS E D HÁBIL, PARA AS PORTARTAS GM/MS D ANEXO XX DA  FURA EM BANCO.	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	PRC N° 5/17 N PAIS 179 179 179 as análises e outras http://www.casan.ariamente para 2* Em	185 185 informações sobrecom.br ssão de Debênture	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR 888/2021  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZ  OUVIDORIA AGÊNCIA R	QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS  179  179  179  16  S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRE' A QUALIDADE DA ÁR E 2.472/2021 QUE : GM/MS 5/2017.  SADA ** NÃO QUIT	REALIZADAS  185 185 185 35  PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMPO GUA, CONFORME SUBSTITUTRAM (  PAR ESTA FAT  SEQUEN 1022962	180 185 185 29  REFEITAS E D HÁBIL, PARA AS PORTARTAS GM/MS D ANEXO XX DA  FURA EM BANCO.	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  esc.sc.gov.br  LOCALIZ 504.355.02	PRC N° 5/17 N PAIS 179 179 179 as análises e outras http://www.casan.ariamente para 2* Em	185 185 informações sobrecom.br ssão de Debênture  DATA DE VEN- 15/11/2	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR 888/2021  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZ  OUVIDORIA AGÊNCIA R	QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS  179  179  179  16  S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRE' A QUALIDADE DA ÁR E 2.472/2021 QUE : GM/MS 5/2017.  SADA ** NÃO QUIT	REALIZADAS  185 185 185 35  PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMPO GUA, CONFORME SUBSTITUTRAM (  PAR ESTA FAT  SEQUEN 1022962  MATRÍCULA	180 185 185 29  REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA  FURA EM BANCO.  B-2611 - ouvidoria@ar	PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  esc.sc.gov.br  LOCALIZ 504.355.02 E FATURAMENTO	PRC N° 5/17 N PAIS 179 179 18 análises e outras http://www.casan.ariamente para 2* Em	185 185 185 informações sobre com. br ssão de Debênture 15/11/2 VALOR A PAGAF 2.074,68	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR 888/2021  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ  OUVIDORIA AGÊNCIA R	QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS  179  179  179  16  S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRE' A QUALIDADE DA ÁR E 2.472/2021 QUE : GM/MS 5/2017.  SADA ** NÃO QUIT	REALIZADAS  185 185 185 35  PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMPO GUA, CONFORME SUBSTITUTRAM (  PAR ESTA FAT  SEQUEN 1022962  MATRÍCULA	180 185 185 29  REFEITAS E D HÁBIL, PARA AS PORTARTAS GM/MS D ANEXO XX DA  FURA EM BANCO.	PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  esc.sc.gov.br  LOCALIZ 504.355.02 E FATURAMENTO	PRC N° 5/17 N PAIS 179 179 179 18 análises e outras http://www.casan.ariamente para 2* Em	185 185 185 informações sobrecom.br ssão de Debênture  DATA DE VEN: 15/11/2 VALOR A PAGAR	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim