Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

END: RUA SAI DAI	NHO MARINH	O . 374		OUVIDORIA	CASAN: www.casai	n.com.br/ouvi	doria		
END: RUA SALDANHO MARINHO , 374 MATRÍCULA			MÊS / F		VENCIMENTO				
02296969				06/2019		21/07/2019			
LOCALIZAÇÃO	504.366.0	01.0020.03		DATA APRESENTAÇÃO 25/06/2019					
NOME		AL UNIVERS	SITARIO	<u> </u>	С	PF/CNPJ 83.899.52	26/0004-:	25	
. Usuário: HOSPITAL UNIVERS						83.899.526/0004-25			
ENDEREÇO						SITUAÇÃO DO FATURAMENTO			
R. DELFINO C		- PANTANAL	IÓPOLIS	PPOLIS			ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO J15AA00002		
MAIOR VOLUME DOS ÚLT				HISTÓRICO					
VOLUME MÉDIO DOS ÚLT				JRA MES/ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUM	IF (m³)	
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (372,8			LIDO	564221	119	, ,	
	/// / //IAS POR CATE		24/05/20	· ·	LIDO	552289	110		
RES COM	IND PUB	TOTAL	25/04/20		LIDO	541250		84	
	001 051	058	27/03/20		MÉDIO	531566		593	
			28/02/20		LIDO	519873	130		
Número	S	EQUENCIAL	25/01/20		LIDO	506843	106		
G68-000.001	102	296961906	26/12/20		LIDO	496160	109		
TABELA TARIFÁF	RIA			SCRIÇÃO DOS SERV					
RESIDENCIAL	\neg	1000	220	,	,		\/A! OF =	ATUDADA	
	\$/m³ SERV	•			PARCELAS			ATURADO	
	FATU	RAMENTO DE AG	UA					128.819,25	
	FATU	RAMENTO DE ES	GOTO					128.819,25	
	RETE	NÇÃO IRPJ - IMP	OSTO DE RENDA PE	SSOA JURÍDICA	001/001			-12.455,68	
	RETE	NÇÃO COFINS - C	OFINS - CONTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL					-7.784,80	
I II			- CONTR. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO		001/001	001/001 001/001		-2.594,93	
NÃO RESIDENCIAL	II	-		RAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL				-1.686,71	
	Ψ/111	-							
Até 10 6,5004 AC ATUALIZAÇÃO								1.854,88	
MAIOR 50 13,5		ARCELAMENTO -	PROCRER / PROCRE	:FI	021/100			16.269,23	
TOTAL A DA FATURA			TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR			
251.240,49		PIS (1, COFINS	65%) (7,60%)	251.240,49					
IRREGULARIDADE/			o sujeitas ao reg	gistro nos Órgãos d	e Proteção ao Créd	ito.			
INFORMAÇÃO DA QUA	ALIDADE DA ÁO	SUA DISTRIBUÍDA	- DECRETO PRESIDEN	ICIAL Nº 5.440/05, PORTARIA	N° 2914/11 MS e PORTAR	A ESTADUAL Nº 42	21/16 (Significad	los no verso)	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍS					AS MICROBIOLÓGICAS		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,	
PARÂMETROS / AMOSTR		2914/11 REALIZAD	AS EM CONFORMIDA	ONEODMIDADE					
TURBIDEZ	169			PARAMETROS / AMO					
		180	171	 L	OSTRAS PORTARIA Nº 291	4/11 REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
COR APARENTE	53		171	COLIFORMES TO		4/11 REALIZADAS 182	CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim	
COR APARENTE CLORO RESIDUAL	53 169	180		COLIFORMES TO				AO PADRÃO	
		180	171		rais 169	182	176	AO PADRÃO Sim	
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVEN' ACOMI GARAI	169 16 TUAIS ANÁLISES PANHADAS DE AÇÕ NTIR A QUALIDAD	180 180 43 FORA DO PADRÃO FORES CORRETIVAS EM E DA ÁGUA, CONFOR	171 179 39 RAM REFEITAS E TEMPO HÁBIL, PARA	ESCHERICHIA COLI Significado d água: 0800-643-0195	TAIS 169 169 as análises e outras :	182	176 177	AO PADRÃO Sim Não	
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVEN' GARAI CONS	169 16 TUAIS ANÁLISES PANHADAS DE AÇÕ NTIR A QUALIDAD	180 180 43 FORA DO PADRÃO FO ES CORRETIVAS EM	171 179 39 RAM REFEITAS E TEMPO HÁBIL, PARA	ESCHERICHIA COLI Significado d água:	TAIS 169 169 as análises e outras :	182	176 177	AO PADRÃO Sim Não	
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVEN' ACOMI GARAI	169 16 TUAIS ANÁLISES PANHADAS DE AÇÕ NTIR A QUALIDAD	180 180 43 FORA DO PADRÃO FORES CORRETIVAS EM E DA ÁGUA, CONFOR	171 179 39 RAM REFEITAS E TEMPO HÁBIL, PARA	ESCHERICHIA COLI Significado d água: 0800-643-0195	TAIS 169 169 as análises e outras :	182	176 177	AO PADRÃO Sim Não	
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVEN' ACOMO GARMA GANA GANA GANA GANA GANA GANA GANA GA	169 16 TUAIS ANÁLISES PANHADAS DE AÇĞ VIIR A QUALIDAD DLIDAÇÃO N°5 /2	180 180 43 FORA DO PADRÃO FC ES CORRETIVAS EM ED AÁGUA, CONFOS 017 MS, ANEXO XX.	171 179 39 RAM REFEITAS E TEMPO HÁBIL, PARA	ESCHERICHIA COLI Significado d água: 0800-643-0195 http://www.ca	TAIS 169 169 as análises e outras :	182	176 177	AO PADRÃO Sim Não	
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVEN' ACOMO GARMA GANA GANA GANA GANA GANA GANA GANA GA	169 16 TUAIS ANÁLISES PANHADAS DE AÇĞ VIIR A QUALIDAD DLIDAÇÃO N°5 /2	180 180 43 FORA DO PADRÃO FO ES CORRETIVAS EM ED A ÁGUA, COMFOR OUT MS, ANEXO XX.	171 179 39 RAM REFEITAS E TEMPO HÁBIL, PARA ME PORTARIA DE	ESCHERICHIA COLI Significado d água: 0800-643-0195 http://www.ca	TAIS 169 169 as análises e outras :	182	176 177	AO PADRÃO Sim Não	
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVEN' ACOMO GARMA GANA GANA GANA GANA GANA GANA GANA GA	169 16 TUAIS ANÁLISES PANHADAS DE AÇĞ VIIR A QUALIDAD DLIDAÇÃO N°5 /2	180 180 43 FORA DO PADRÃO FOR ES CORRETIVAS EM ED A ÁGUA, COMPOR OUT MS, ANEXO XX.	171 179 39 RAM REFEITAS E TEMPO HÁBIL, PARA ME PORTARIA DE	ESCHERICHIA COLI Significado d água: 0800-643-0195 http://www.ca	TAIS 169 169 as análises e outras : san.com.br	182	176 177	AO PADRÃO Sim Não	
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVEN' ACOMO GARMA GANA GANA GANA GANA GANA GANA GANA GA	169 16 TUAIS ANÁLISES PANHADAS DE AÇĞ VIIR A QUALIDAD DLIDAÇÃO N°5 /2	180 180 180 43 FORA DO PADRÃO FOR ES CORRETIVAS EM LO DA ÁGUA, COMPOR OLT MS, ANEXO XX.	171 179 39 RAM REFEITAS E TEMPO HÁBIL, PARA ME PORTARIA DE	ESCHERICHIA COLI Significado d água: 0800-643-0195 http://www.ca	TAIS 169 169 as análises e outras : san.com.br	182 181 Informações sobr	176 177 Te a qualidad	AO PADRÃO Sim Não	
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVEN' ACOMO GARMA GANA GANA GANA GANA GANA GANA GANA GA	169 16 TUAIS ANÁLISES PANHADAS DE AÇĞ N'IR A QUALIDAD DLIDAÇÃO N°5 /2	180 180 180 180 43 FORA DO PADRÃO FOR ES CORRETIVAS EM ES DA ÁGUA, CONFOR OLT MS, ANEXO XX. RA: ARESC: 0800 SEC 1022:	171 179 39 RAM REFEITAS E TEMPO HÁBIL, PARA ME PORTARIA DE 643-2611 - ouvidoria UENCIAL 06961906	Significado dágua: 0800-643-0195 http://www.ca	TAIS 169 169 as análises e outras : san.com.br ZAÇÃO 1.0020.03	182 181 Informações sobr DATA DE VEN 21/07/2	176 177 Te a qualidad	AO PADRÃO Sim Não	
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVEN' ACOMO GARMA GANA GANA GANA GANA GANA GANA GANA GA	169 16 TUAIS ANÁLISES PANHADAS DE AÇĞ VIIR A QUALIDAD DLIDAÇÃO N°5 /2	180 180 180 180 180 43 FORA DO PADRÃO FOR ES CORRETIVAS EM ES CORRETIVAS EM CONFOR OUT MS, ANEXO XX. RA: ARESC: 0800 SEC 1022: MATRÍCUL.	171 179 39 RAM REFEITAS E TEMPO HÁBIL, PARA ME PORTARIA DE 643-2611 - ouvidoria UENCIAL 26961906 A MI	Significado dágua: 0800-643-0195 http://www.ca	TAIS 169 169 as análises e outras : san.com.br ZAÇÃO 1.0020.03	182 181 Informações sobr DATA DE VEN 21/07/2 VALOR A PAGAI	176 177 Te a qualidad	AO PADRÃO Sim Não	
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVEN' ACOMO GARMA GANA GANA GANA GANA GANA GANA GANA GA	169 16 TUAIS ANÁLISES PANHADAS DE AÇĞ N'IR A QUALIDAD DLIDAÇÃO N°5 /2	180 180 180 180 43 FORA DO PADRÃO FOR ES CORRETIVAS EM ES DA ÁGUA, CONFOR OLT MS, ANEXO XX. RA: ARESC: 0800 SEC 1022:	171 179 39 RAM REFEITAS E TEMPO HÁBIL, PARA ME PORTARIA DE 643-2611 - ouvidoria UENCIAL 26961906 A MI	Significado dágua: 0800-643-0195 http://www.ca	TAIS 169 169 as análises e outras : san.com.br ZAÇÃO 1.0020.03	182 181 Informações sobr DATA DE VEN 21/07/2	176 177 Te a qualidad	AO PADRÃO Sim Não	
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVEN' ACOMO GARMA GANA GANA GANA GANA GANA GANA GANA GA	169 16 TUAIS ANÁLISES PANHADAS DE AÇĞ N'IR A QUALIDAD DLIDAÇÃO N°5 /2	180 180 180 180 180 43 FORA DO PADRÃO FOR ES CORRETIVAS EM ES CORRETIVAS EM CONFOR OUT MS, ANEXO XX. RA: ARESC: 0800 SEC 1022: MATRÍCUL.	171 179 39 RAM REFEITAS E TEMPO HÁBIL, PARA ME PORTARIA DE 643-2611 - ouvidoria UENCIAL 06961906 A MI	@aresc.sc.gov.br LOCALI 504.366.00 ©S DE FATURAMENTO 06/2019	TAIS 169 169 as análises e outras : san.com.br ZAÇÃO 11.0020.03	182 181 Informações sobr DATA DE VEN 21/07/2 VALOR A PAGAI 251.240,49	176 177 Te a qualidad	AO PADRÃO Sim Não	
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVEN' ACOMO GARMA GANA GANA GANA GANA GANA GANA GANA GA	169 16 TUAIS ANÁLISES PANHADAS DE AÇĞ N'IR A QUALIDAD DLIDAÇÃO N°5 /2	180 180 180 180 180 43 FORA DO PADRÃO FOR ES CORRETIVAS EM ES CORRETIVAS EM CONFOR OUT MS, ANEXO XX. RA: ARESC: 0800 SEC 1022: MATRÍCUL.	171 179 39 RAM REFEITAS E TEMPO HÁBIL, PARA ME PORTARIA DE 643-2611 - ouvidoria UENCIAL 16961906 A Mi SEQUENCIAL	@aresc.sc.gov.br LOCALI 504.366.00 Significado d água: 0800-643-0195 http://www.ca	TAIS 169 169 as análises e outras : san.com.br ZAÇÃO 11.0020.03	182 181 Informações sobr DATA DE VEN 21/07/2 VALOR A PAGAI 251.240,49 R A PAGAR	176 177 Te a qualidad	AO PADRÃO Sim Não	
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVEN' ACOMO GARMA GANA GANA GANA GANA GANA GANA GANA GA	169 16 TUAIS ANÁLISES PANHADAS DE AÇÓ TUAIDACÃO Nº 5 /2	180 180 180 180 180 43 FORA DO PADRÃO FOR ES CORRETIVAS EM ES CORRETIVAS EM CONFOR OUT MS, ANEXO XX. RA: ARESC: 0800 SEC 1022: MATRÍCUL.	171 179 39 RAM REFEITAS E TEMPO HÁBIL, PARA ME PORTARIA DE 643-2611 - ouvidoria UENCIAL 06961906 A MI	@aresc.sc.gov.br LOCALI 504.366.00 Significado d água: 0800-643-0195 http://www.ca	TAIS 169 169 as análises e outras : san.com.br ZAÇÃO 11.0020.03	182 181 Informações sobr DATA DE VEN 21/07/2 VALOR A PAGAI 251.240,49	176 177 Te a qualidad	AO PADRÃO Sim Não	

