## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

**CNPJMF -** 82.508.433/0001-17

Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

END: RUA SALDANH	AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS			TELEFONE: 0800 643 0195						
END: RUA SALDANHO MARINHO, 374  MATRÍCULA			OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria  MÊS / FATURAMENTO VENCIMENTO							
09912770			01/2019			15/02/2019				
LOCALIZAÇÃO 5	04.365.050.0020.0	)3		DATA AP	RESENTAÇÃO	O 19/01/2019				
NOME Proprietário: CT Usuário: CTRO	RO DE CIENCI	A FIS	S E MAT BL B UFSC			CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82				
ENDEREÇO AV. DES. VIC	TOR LIMA, SN	_	- CARVOEIRA			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL				
CEP 88040400	MUNICÍPIO F	LORIAN	NÓPOLIS	NÚMERO DO HIDRÔMETRO A10C023447						
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMO	S 6 MESES (m³)	42		_	HISTÓRICO		_			
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMO		25	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUM	IE (m³)		
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		0,83	19/01/2019	01/2019	MÉDIO	2714	2	-		
	POR CATEGORIA		20/12/2018	12/2018	MÉDIO	2689	2			
RES COM INI		TAL	19/11/2018	11/2018	INFORMADO	2662	1			
000 000 00	0 001 0	01	19/10/2018	10/2018	LIDO	2662	2			
Número	SEQUENCIA	L	19/09/2018	09/2018	LIDO	2636	4			
G90-000.001	1099127719		20/08/2018 19/07/2018	08/2018 07/2018	LIDO LIDO	2594 2575	1 2			
<u></u>	103312771	701	<b>.</b>				4	1		
TABELA TARIFÁRIA	7		DESCRIÇA	AO DOS SERVIÇ	OS FATURADOS	j				
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m	SERVIÇOS				PARCELAS		VALOR F	ATURADO		
	FATURAMENTO	DE AGUA	1					226,80		
	FATURAMENTO	DE ESGO	то					226,80		
	RETENÇÃO IRPJ	- IMPOST	TO DE RENDA PESSOA J	URÍDICA	001/001			-21,77		
	11		NTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL 001/001			-13,61				
	11 '				001/001			-4,54		
NÃO RESIDENCIAL	II PETENOÃO DIO									
FAIXA VOLUME R\$/m	-	PROGRA	AMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 001/001					-2,95		
Até 10 6,500 MAIOR 10 10,786										
MAIOR 10 10,700										
TOTAL A DA FATURA							TOTAL A PAGAR			
TOTAL A DA I	FATURA		TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR	R			
	7.2 P:	IS (1,65	%) F	R\$ 6,78			R			
410,	73 P.	IS (1,65 OFINS (7	%) F	R\$ 6,78 R\$ 31,22		TOTAL A PAGAR	<b>R</b>			
	73 P.		%) F				2			
410,	73 P. CO	OFINS (7	%) F				?			
410, ' IRREGULARIDADE/ ANO TESTADA DO IMÓVEL. INFORMAÇÃO DA QUALIE	P CO	.COM.BR	%) F ,60%) F DECRETO PRESIDENCIAL N°	5.440/05, PORTARIA N		410,73		los no verso)		
IRREGULARIDADE/ ANI TESTADA DO IMÓVEL. INFORMAÇÃO DA QUALII 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO	73 P. CO CONSULTE WWW.CASAN CADE DA ÁGUA DISTRI- CUÍMICAS	.COM.BR	%) F ,60%) F DECRETO PRESIDENCIAL N°.	R\$ 31,22		410,73		los no verso)		
IRREGULARIDADE/ ANI TESTADA DO IMÓVEL. INFORMAÇÃO DA QUALII 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS	PORMALIDADES CONSULTE WWW.CASAN DADE DA ÁGUA DISTRI- OUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 RE	.COM.BR BUÍDA -	%) F ,60%) F  DECRETO PRESIDENCIAL N°.  EM CONFORMIDADE F	5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS		410,73	:1/16 (Significad	ATENDIMENTO		
410, "  IRREGULARIDADE/ AN TESTADA DO IMÓVEL.  INFORMAÇÃO DA QUALII 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ	PORMALIDADES CONSULTE WWW.CASAN DADE DA ÁGUA DISTRI- QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 RE	.COM.BR BUÍDA - I	%) F ,60%) F  DECRETO PRESIDENCIAL №  EM CONFORMIDADE F 195	5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS	MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA Nº 29	410,73	:1/16 (Significad EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO		
IRREGULARIDADE/ AN TESTADA DO IMÓVEL. INFORMAÇÃO DA QUALII 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE	PORTARIA N° 2914/11 RE 166 53	.COM.BR BUÍDA - I  EALIZADAS 208 208	%) F ,60%) F  DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 195 190 C	5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA	MICROBIOLÓGICAS  TRAS PORTARIA Nº 29  IS 166	410,73  RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS  207	21/16 (Significade CONFORMIDADE 202	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim		
IRREGULARIDADE/ AN TESTADA DO IMÓVEL. INFORMAÇÃO DA QUALII 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	PORTARIA N° 2914/11 RE 166 53 166	.COM.BR BUÍDA - I EALIZADAS 208 208 207	%) F ,60%) F  DECRETO PRESIDENCIAL №  EM CONFORMIDADE   195	5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS	MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA Nº 29	410,73	:1/16 (Significad EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO		
IRREGULARIDADE/ AN TESTADA DO IMÓVEL.  INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR	PORMALIDADES CONSULTE WWW.CASAN DADE DA ÁGUA DISTRI -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 RE 166 53 166 16	COM.BR BUÍDA - I  EALIZADAS 208 208 207 44	*) F ,60*) F  DECRETO PRESIDENCIAL N°  EM CONFORMIDADE   F 195	5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI	S MICROBIOLÓGICAS  TRAS PORTARIA Nº 29  IS 166  166	410,73  RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS  207  207	c1/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
IRREGULARIDADE/ ANI TESTADA DO IMÓVEL.  INFORMAÇÃO DA QUALII 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA: ACOMPANI GARANTII	PORMALIDADES CONSULTE WWW.CASAN DADE DA ÁGUA DISTRI -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 RE 166 53 166 16	COM.BR BUÍDA -1  EALIZADAS 208 208 207 44  DRÃO FORAM 7AS EM TEM CONFORME	*) FF ,60%) F  DECRETO PRESIDENCIAL N°:  EM CONFORMIDADE 195 190 207 207 33  REFEITAS E IFO HÁBIL, PARA	5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI	S MICROBIOLÓGICAS  TRAS PORTARIA Nº 29  IS 166  166  análises e outras	410,73  RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS  207  207	c1/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
IRREGULARIDADE/ AN TESTADA DO IMÓVEL.  INFORMAÇÃO DA QUALII 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA. ACOMPANI GARANTII CONSOLII	P. CO CONSULTE WWW.CASAN DADE DA ÁGUA DISTRI -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 RE 166 53 166 16 S ANÁLISES FORA DO PAI ADAS DE AÇÕES CORRETII. A QUALIDADE DA ÁGUA,	COM.BR BUÍDA -1  EALIZADAS 208 208 207 44  DRÃO FORAM 7AS EM TEM CONFORME	*) FF ,60%) F  DECRETO PRESIDENCIAL N°:  EM CONFORMIDADE 195 190 207 207 33  REFEITAS E IFO HÁBIL, PARA	5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	S MICROBIOLÓGICAS  TRAS PORTARIA Nº 29  IS 166  166  análises e outras	410,73  RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS  207  207	c1/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
IRREGULARIDADE/ ANI TESTADA DO IMÓVEL.  INFORMAÇÃO DA QUALII 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANI GARANTII CONSOLIT	P. CO CONSULTE WWW.CASAN CASAN	COM.BR BUÍDA -I  EALIZADAS 208 208 207 44  DRÃO FORAM TAS EM TEM CONFORME EXO XX.	*) F ,60%) F  DECRETO PRESIDENCIAL N°  EM CONFORMIDADE 195 190 207 33  I REFEITAS E IPO HÁBIL, PARA PORTARIA DE	5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	S MICROBIOLÓGICAS  TRAS PORTARIA Nº 29  IS 166  166  análises e outras	410,73  RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS  207  207	c1/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
IRREGULARIDADE/ ANI TESTADA DO IMÓVEL.  INFORMAÇÃO DA QUALII 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANI GARANTII CONSOLIT	P. CO CONSULTE WWW.CASAN DADE DA ÁGUA DISTRI -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 RE 166 53 166 16 S ANÁLISES FORA DO PAI ADAS DE AÇÕES CORRETII. A QUALIDADE DA ÁGUA,	COM.BR BUÍDA -I  EALIZADAS 208 208 207 44  DRÃO FORAM TAS EM TEM CONFORME EXO XX.	*) F ,60%) F  DECRETO PRESIDENCIAL N°  EM CONFORMIDADE 195 190 207 33  I REFEITAS E IPO HÁBIL, PARA PORTARIA DE	5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	S MICROBIOLÓGICAS  TRAS PORTARIA Nº 29  IS 166  166  análises e outras	410,73  RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS  207  207	c1/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
IRREGULARIDADE/ ANI TESTADA DO IMÓVEL.  INFORMAÇÃO DA QUALII 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANI GARANTII CONSOLIT	P. CO CONSULTE WWW.CASAN CASAN	COM.BR BUÍDA -I  EALIZADAS 208 208 207 44  DRÃO FORAM TAS EM TEM CONFORME EXO XX.	*) F ,60%) F  DECRETO PRESIDENCIAL N°  EM CONFORMIDADE 195 190 207 33  I REFEITAS E IPO HÁBIL, PARA PORTARIA DE	5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	S MICROBIOLÓGICAS  TRAS PORTARIA Nº 29  IS 166  166  análises e outras	410,73  RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS  207  207	c1/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
IRREGULARIDADE/ ANI TESTADA DO IMÓVEL.  INFORMAÇÃO DA QUALII 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANI GRAPNTIF CONSOLIT	P. CO CONSULTE WWW.CASAN CASAN	COM.BR BUÍDA -I  EALIZADAS 208 208 207 44  DRÃO FORAM TAS EM TEM CONFORME EXO XX.	*) F ,60%) F  DECRETO PRESIDENCIAL N°  EM CONFORMIDADE 195 190 207 33  I REFEITAS E IPO HÁBIL, PARA PORTARIA DE	5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	S MICROBIOLÓGICAS  TRAS PORTARIA Nº 29  IS 166  166  análises e outras	410,73  RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS  207  207	c1/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
IRREGULARIDADE/ ANI TESTADA DO IMÓVEL.  INFORMAÇÃO DA QUALII 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANI GRAPNTIF CONSOLIT	P. CO CONSULTE WWW.CASAN CASAN	COM.BR BUÍDA -I  EALIZADAS 208 208 207 44  DRÃO FORAM TAS EM TEM CONFORME EXO XX.	*) F ,60%) F  DECRETO PRESIDENCIAL N°  EM CONFORMIDADE 195 190 207 33  I REFEITAS E IPO HÁBIL, PARA PORTARIA DE	5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	S MICROBIOLÓGICAS  TRAS PORTARIA Nº 29  IS 166  166  análises e outras	410,73  RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS  207  207	c1/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
IRREGULARIDADE/ ANI TESTADA DO IMÓVEL.  INFORMAÇÃO DA QUALII 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANI GRAPNTIF CONSOLIT	P. CO CONSULTE WWW.CASAN CASAN	COM.BR BUÍDA -I  EALIZADAS 208 208 207 44  DRÃO FORAM TAS EM TEM CONFORME EXO XX.	*) F ,60%) F  DECRETO PRESIDENCIAL N°  EM CONFORMIDADE 195 190 207 33  I REFEITAS E IPO HÁBIL, PARA PORTARIA DE	5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	S MICROBIOLÓGICAS  TRAS PORTARIA Nº 29  IS 166  166  análises e outras	410,73  RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS  207  207	c1/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
IRREGULARIDADE/ ANI TESTADA DO IMÓVEL.  INFORMAÇÃO DA QUALII 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANI GRAPNTIF CONSOLIT	P. CO CONSULTE WWW.CASAN CASAN	COM.BR BUÍDA -I  EALIZADAS 208 208 207 44  DRÃO FORAM TAS EM TEM CONFORME EXO XX.	*) F ,60%) F  DECRETO PRESIDENCIAL N°  EM CONFORMIDADE 195 190 207 33  I REFEITAS E IPO HÁBIL, PARA PORTARIA DE	5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	S MICROBIOLÓGICAS  TRAS PORTARIA Nº 29  IS 166  166  análises e outras	410,73  RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS  207  207	c1/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
IRREGULARIDADE/ ANI TESTADA DO IMÓVEL.  INFORMAÇÃO DA QUALII 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA. ACOMPANI GRAPANTITICONSOLII  MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	P. C.	COM.BR BUIDA -I  EALIZADAS 208 208 207 44  DRÃO FORAM PAS EM TEM CONFORME EXO XX.	*) F ,60%) F  DECRETO PRESIDENCIAL N°  EM CONFORMIDADE 195 190 207 33  I REFEITAS E IPO HÁBIL, PARA PORTARIA DE	5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casai	S MICROBIOLÓGICAS  TRAS PORTARIA Nº 29  IS 166  166  análises e outras	410,73  RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS  207  207	c1/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		

	SEQUENCIAL 109912771901		LOCALIZAÇÃO <b>504.365.050.0020.0</b> 3			DATA DE VENCIMENTO
					)3	15/02/2019
USO CASAN	MATRÍCULA	MATRÍCULA MÊS DE FATURAMENTO			VALOR A PAGAR	
	09912770	01/2019			410,73	
USO BANCO	SEQUENCIAL			VALOR A PAGAR		
	109912771901			410,73		

FATURA CENTRALIZADA - NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO