Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17 Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

MATRÍCULA MÊS / FATURAMENTO VENCIMENTO	AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS			TELEFONE: 0800 643 0195						
DATA APRESENTAÇÃO 15/01/2017	02296926			OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria MÊS / FATURAMENTO VENCIMENTO						
DATA APRESENTAÇÃO				12/2016			15/01/2017			
Composition						PRESENTAÇÃO				
SITUAÇÃO DO FATURAMENTO	NOME Proprietário: UN	NIVERSIDADE	FEDERA	L DE SANTA CATARINA			CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82			
MINOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MERES (m²)		INDIDITION IN	JEIGIE D	DANIA CAIAKINA			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO			
MINIORINO EL JUNIO ES MESES (m) 20	AV. DES. VIC	TOR LIMA ,1	L93 –	CARVOEIRA						
VOLUME (PM)	CEP 88040400 MUNICÍPIO FLORIAN			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			A96C161864			
VOLUME MEDIO DARIO (m)										
ECONOMIAS POR CATEGORIA 18/11/2016							. ,		_ , ,	
RES COM			0,63							
Nomero	RES COM IN	D PUB		20/10/2016	10/2016	MÍNIMO	198	2	20	
TOTAL A DA FATURA TRIBUTOS R\$ 15,470 RETENÇÃO PISTEMA STATURA ST					· ·	I		1		
TABELA TARIFÁRIA SESIDENCIAL ANAX VOLUME RSIM VALOR FATURAMENTO DE AGUA RETENÇÃO GIR CONTR. SOCIAL ADA FATURA FATURA VOLUME FRIM FATURA FAT		1				MÍNIMO	186	2	20	
SERVIÇOS PARCELAS VALOR FATURA FATURAMENTO DE AGUA FATURAMENTO DE ESGOTO RETENÇÃO COFINS - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA 001/001 RETENÇÃO COFINS - CONTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL 001/001 RETENÇÃO COFINS - CONTR. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO 001/001 RETENÇÃO COSINS - CONTR. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO 001/001 RETENÇÃO CSLL - CONTR. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO 001/001 RETENÇÃO CSLL - CONTR. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO 001/001 RETENÇÃO PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 001/001 AC MULTA PREVISAO SISTEMA 001/001 TOTAL A DA FATURA TOTAL A DA FATURA TRIBUTOS TOTAL A PAGAR 216, 47 PIS (1,551) REGULARIDADE/ ANORMALIDADES REREGULARIDADE/ ANORMALIDADES REREGULARIDADE/ ANORMALIDADES REREGULARIDADE/ ANORMALIDADES REALIZADAS DA GUAL DIADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRESIDENCIA. N° 544005, PORTARIA N° 2914/11 REALIZADAS LÍQUE CARPAMENTOS ANOSTRAS PORTARIA N° 2914/11 REALIZADAS CORPORDE PORTARIA N° 2914/11 REALIZADAS CORPORDER PORTARIA N° 2914/11 REALIZADAS CORPORDER PORTARIA N° 2914/11 REALIZADAS CORPORDER PORTARIA SETA PORTARIA N° 2914/11 REALIZADAS CORPORDER PORTARIA N° 2914/11 REALIZADA	G90-000.001	10229692	21612	14/06/2016	06/2016	MÍNIMO	180	2	20	
ANA VOLUME RS/m² FATURAMENTO DE AGUA FATURAMENTO DE AGUA FATURAMENTO DE ESGOTO RETENÇÃO COFINS - CONTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL SOCI				DESC	RIÇÃO DOS SERVI	ÇOS FATURADOS	1			
FATURAMENTO DE ESGOTO RETENÇÃO CIPS IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA NÃO RESIDENCIAL -RAIXA VOLUME RS/m² - RETENÇÃO CONTOS - CONTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL NÃO RESIDENCIAL - RAIXA VOLUME RS/m² - RETENÇÃO CIPS CONTR. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO 11 50 9,7408 - MAIO 9,7408 -	RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³ SERVIÇOS				PARCELAS			VALOR F		
RETENÇÃO IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA 001/001 RETENÇÃO COFINS - CONTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL 001/001 RETENÇÃO COFINS - CONTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL 001/001 RETENÇÃO PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 001/001 RETENÇÃO PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 001/001 RETENÇÃO PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 001/001 AC MULTA PREVISAO SISTEMA 001/001 TOTAL A DA FATURA TRIBUTOS TOTAL A PAGAR 216, 47 COFINS (7,608) R\$ 3,57 ROFINS (7,608) R\$ 16,45 REGULARIDADE/ ANORMALIDADES FAUTURAS VENCIDAS PORTARIA Nº 2014/11 MS e PORTARIA ESTADUAL Nº 421/16 (Significados no 1-CARACTERISTICAS PISICO-OLIMICAS - CARACTERISTICAS PISICO-OLIMICAS - C									117,40	
RETENÇÃO COFINS - CONTR. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO 001/001 RETENÇÃO CSLL - CONTR. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO 001/001 RETENÇÃO PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 001/001 AC MULTA PREVISAO SISTEMA 001/001 TOTAL A DA FATURA TRIBUTOS TOTAL A PAGAR 216, 47 PIS (1,65%) R\$ 3,577 COFINS (7,60%) R\$ 16,45 \$216,47 REGULARIDADE/ ANORMALIDADES FATURA VENEROLIZADA DA GUALDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRESIDENCIAL N° 544008, PORTARIA N° 2014/11 REALIZADA N° 421/16 (Significados non-caracteristricas FISICO-QUINICAS SINCE SIDENCIAL N° 544008, PORTARIA N° 2014/11 REALIZADA SINCE SIDENCIAL N° 544008, PORTARIA N° 2014/11 REALIZADA SINCE SIDENCIAL N° 544008, PORTARIA N° 2014/11 REALIZADA SIDENCIAL N° 544008, PORTARIA N° 2		11			OA JUDÍDICA	004/004			117,40	
RETENÇÃO CSLL - CONTR. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO 001/001 RETENÇÃO PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 001/001 RETENÇÃO PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 001/001 RETENÇÃO PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 001/001 TOTAL A DA FATURA TRIBUTOS TOTAL A PAGAR 216, 47 PIS (1,65%) R\$ 3,57 COPINS (7,60%) R\$ 16,45 REREGULARIDADE/ANORMALIDADES FATURAS Vencidas a mais da 30 dias estarão sujeitas ao registro nos Órgãos de Proteção ao Crédito. #FORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUIDA - DECRETO PRESIDENCIA. Nº 544008, PORTARIA Nº 2914/11 MS e PORTARIA ESTADUAL Nº 421/16 (Significados no· 1- CARACTERISTICAS HISCO-OUIMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA Nº 2914/11 REALIZADAS EM CONFORMIDADE PURBIDEZ 165 173 158 COR APARENTE 52 172 140 COLORO RESIDUAL 165 174 166 S ECCUBRICAS FORTARIA Nº 2914/11 REALIZADAS CONFORMIDADE PLARACTERISTICAS MIGROSIOLÓGICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA Nº 2914/11 REALIZADAS CONFORMIDADE PLARACTERISTICAS MIGROSIOLÓGICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA Nº 2914/11 REALIZADAS CONFORMIDADE PLARACTERISTICAS MIGROSIOLÓGICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA Nº 2914/11 REALIZADAS CONFORMIDADE PLARACTERISTICAS MIGROSIOLÓGICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA Nº 2914/11 REALIZADAS CONFORMIDADE PLARACTERISTICAS MIGROSIOLÓGICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA Nº 2914/11 REALIZADAS CONFORMIDADE PLARACTERISTICAS MIGROSIOLÓGICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA Nº 2914/11 REALIZADAS CONFORMIDADE PLARACTERISTICAS MIGROSIOLÓGICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA Nº 2914/11 REALIZADAS CONFORMIDADE PLARACTERISTICAS MIGROSIOLÓGICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA Nº 2914/11 REALIZADAS CONFORMIDADE PLARACTERISTICAS MIGROSIOLÓGICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA Nº 2914/11 REALIZADAS CONFORMIDADE PLARACTERISTICAS MIGROSIOLÓGICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA Nº 2914/11 REALIZADAS CONFORMIDADE PLARACTERISTICAS MIGROSIOLÓGICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA Nº 2914/11 REALIZADAS CONFORMIDADE PLARACTERISTICAS MIGROSIOLÓGICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA Nº 2914/11 REALIZADAS CONFORMIDADE PLARACTERISTICAS MIGRO		11 1							-11,47 -7,17	
ACM RESIDENCIAL ALTO S, 8700 ALTO S, 9700 AL		11 ' '			. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO 001/001				-7,17	
AC MULTA PREVISAO SISTEMA O01/001 TOTAL A DA FATURA TOTAL A DA FATURA PIS (1,65%) COPTINS (7,60%) R\$ 3,57 R\$ 16,45 PIS (1,65%) COPTINS (7,60%) R\$ 3,57 R\$ 16,45 PARAMETROS / ANORMALIDADES Faturas vencidas a mais de 30 días estarão sujeitas ao registro nos Órgãos de Proteção ao Crédito. IFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRESIDENCIAL Nº 5.44005, PORTARIA Nº 291411 MS e PORTARIA ESTADUAL Nº 421/16 (Significados no 1-CARACTERISTICAS HISCO QUIMICAS PARAMETROS / ANOSTRAS PORTARIA N° 291411 REALIZADAS EM CONFORMIADAE PORTARINTE 52 17/2 14/0 CORA APARENTE 52 17/2 14/0 ELGOR RESTIDUAL 165 174 169 ELGOR RESTIDUAL 165 174 169 ELGOR RESTIDUAL 165 174 174 165 CONCLUSÃO: EVERTUALS ANALIZES PORA DO PARAÑO FORMA REPEITAS E ACORDAN ROBE (7.00%) PORTARIA N° 291411 REALIZADAS CONCLUSÃO: EVERTUALS ANALIZES PORA DO PARAÑO FORMA REPEITAS E ACORDAN ROBE (7.00%) PORTARIA O 2016 PORTARI	NÃO RESIDENCIAL	II perevoão p							-1,55	
TOTAL A DA FATURA TOTAL A DA FATURA TRIBUTOS TOTAL A PAGAR 216, 47 PIS (1,65%) R\$ 3,57 COFINS (7,60%) R\$ 3,57 R\$ 16,45 216, 47 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES Faturas vencidas a mais de 30 dias estarão sujeitas ao registro nos órgãos de Proteção ao Crédito. IFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRESIDENCIAL N° 3.44005, PORTARIA N° 2914/11 MS e PORTARIA ESTADUAL N° 42/16 (Significados no 1-CARACTERISTICAS FÍSICO-QUÍMICAS) 1-CARACTERISTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 1-CARACTERISTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 1-CARACTERISTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 1-CARACTERISTICAS PORTARIA N° 2914/11 REALIZADAS EM CONFORMIDADE 1-CARACTERISTICAS PISICO-QUÍMICAS 1-CARACTERISTICAS MICROBIOLÓGICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914/11 REALIZADAS COMPORMADA ATRIPO CONFORMENTO PARAMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914/11 REALIZADAS COMPORMADA ATRIPO CONFORMENTO PARAMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914/11 REALIZADAS COMPORMADA ATRIPO CONFORMENTO PARAMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914/11 REALIZADAS COMPORMADA ATRIPO CONFORMENTO PARAMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914/11 REALIZADAS COMPORMADA ATRIPO CONFORMENTO PARAMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914/11 REALIZADAS COMPORMADA ATRIPO CONFORMENTO PARAMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914/11 REALIZADAS COMPORMADA ATRIPO CONFORMENTO PARAMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914/11 REALIZADAS COMPORMADA ATRIPO CONFORMENTO PARAMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914/11 REALIZADAS COMPORMADA ATRIPO CONFORMENTO PARAMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914/11 REALIZADAS COMPORMADA ATRIPO CONFORMENTO PARAMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914/11 REALIZADAS COMPORMADA ATRIPO CONFORMENTO PARAMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914/11 REALIZADAS COMPORMADA ATRIPO CONFORMENTO PARAMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914/11 REALIZADAS COMPORMADA ATRIPO CONFORMENTO PARAMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914/11 REALIZADAS COMPORMADA ATRIPO CONFORMENTO PARAMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914/11 REALIZADAS COMPORMADA ATRIPO CONFORMENTO PARAMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914/11 REALIZADAS COMPORMADA ATRIPO CONFORMENTO PARAMETROS / AMOSTRAS PORTARI	TAIXA VOLONIE TOMIN								4,25	
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES Faturas vencidas a mais de 30 dias estarão sujeitas ao registro nos Órgãos de Proteção ao Crédito. IFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA -DECRETO PRESIDENCIAL Nº 5.440/05, PORTARIA Nº 2914/11 MS e PORTARIA ESTADUAL Nº 421/16 (Significados no 1 - CARACTERISTICAS MICROBIOLÓGICAS -PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914/11 REALIZADAS EM CONFORMIDADE PURBIDEZ 165 173 158 -COR APARENTE 52 172 140 COLIFORMES TOTAIS 165 174 166 S -CURDOR RESIDUAL 165 174 169 ESCHERICHIA COLI 165 174 166 S -FLUOR 16 58 26 -CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACCURANBADAS DE AÇOSE CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA ACCURANBADAS DE AÇOSE CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GORANATIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME FORTARIA 2914/2011 MS MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO Caro Usuário, a CASAN informa que está visitando seus clientes com objetivo de atualizar suas informações cadastrais. OS RECADATAM REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br SEQUENCIAL LOCALIZAÇÃO DATA DE VENCIMENTO 102296921612 504.365.050.0020.06 DATA DE VENCIMENTO 1500/12017	TOTAL A DA FATURA			TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR			
IRREGULARIDADE! ANORMALIDADES Faturas vencidas a mais de 30 días estarão sujeitas ao registro nos Órgãos de Proteção ao Crédito. IFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRESIDENCIAL Nº 5.440/05, PORTARIA Nº 2914/11 MS e PORTARIA ESTADUAL Nº 421/16 (Significados no valor de la caracteristicas físico-Quillincas PARÂMETROS / ANOSTRAS PORTARIA N° 2914/11 REALIZADAS EM CONFORMIDADE PURBIDEZ 165 173 158 COR APARENTE 52 172 140 COLIFORMES TOTAIS 165 174 166 S ELIOR 165 174 169 ESCHERICHIA COLI 165 174 174 S FELIUR 165 174 169 ESCHERICHIA COLI 165 174 174 S FONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO FADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMENHADAS DE AÇÕES CORBETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA 2914/2011 MS MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO Caro Usuário, a CASAN informa que está visitando seus clientes com objetivo de atualizar suas informações cadastrais. OS Recadastradores estarão uniformizados e identificados com crachá a serviço da CASAN. Dúvidas Lique: 0800 643 0195 OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br SEQUENCIAL LOCALIZAÇÃO DATA DE VENCIMENTO 102296921612 504.365.050.0020.06 15/01/2017	216 47			· I 216.47						
IFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRESIDENCIAL Nº 5.440/05, PORTARIA Nº 2914/11 MS e PORTARIA ESTADUAL Nº 421/16 (Significados no 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS - PARÁMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914/11 REALIZADAS EM CONFORMIDADE PARÁMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914/11 REALIZADAS EM CONFORMIDADE PARÁMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914/11 REALIZADAS CONFORMIDADE PARÁMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914/11 REALIZADAS CONFORMIDADE PARÁMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914/11 REALIZADAS CONFORMIDADE ATOM CONFORMIDADE PARÁMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914/11 REALIZADAS CONFORMIDADE ATOM CONFORMIDADE PARÁMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914/11 REALIZADAS CONFORMIDADE ATOM CONFORMIDADE PARÁMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914/11 REALIZADAS CONFORMIDADE ATOM CONFORMIDADE	IRREGULARIDADE/ AN	ORMALIDADES	<u> </u>							
2 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARAMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914/11 REALIZADAS EM CONFORMIDADE PURBIDEZ 165 173 158 COR APARENTE 52 172 140 COLIFORMES TOTAIS 165 174 166 S CLORO RESIDUAL 165 174 169 ESCHERICHIA COLI 165 174 174 S FLUOR 16 58 26 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADAS DE ACÓSS CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME FORTARIA 2914/2011 MS MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO Caro Usuário, a CASAN informa que está visitando seus clientes com objetivo de atualizar suas informações cadastrais. OS Recadastradores estarão uniformizados e identificados com crachá a serviço da CASAN. Dúvidas Ligue: 0800 643 0195 OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br SEQUENCIAL 102296921612 LOCALIZAÇÃO DATA DE VENCIMENTO 15/01/2017										
PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914/11 REALIZADAS EM CONFORMIDADE FURBIDEZ 165 173 158 COLORO RESIDUAL 165 174 169 CONCLUSÃO: EVENTULIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMENHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HABIL, PARA GRANNIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME FORTARIA 2914/2011 MS MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO COVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br SEQUENCIAL SEQUENCIAL LOCALIZAÇÃO DATA DE VENCIMENTO 15/01/2017			TRIBUIDA -	DECRETO PRESIDENCIA			RIA ESTADUAL Nº 42	21/16 (Significa	dos no verso	
TORRIDEZ 165 173 158 COR APARENTE 52 172 140 COLIFORMES TOTAIS 165 174 166 S COLIFORMES TOTAIS 165 174 166 S COLORO RESIDUAL 165 174 169 ESCHERICHIA COLI 165 174 174 S CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA 2914/2011 MS MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO Caro Usuário, a CASAN informa que está visitando seus clientes com objetivo de atualizar suas informações cadastrais. OS Recadastradores estarão uniformizados e identificados com crachá a serviço da CASAN. Dúvidas Ligue: 0800 643 0195 OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br SEQUENCIAL 102296921612 LOCALIZAÇÃO DATA DE VENCIMENTO 15/01/2017	PARÂMETROS / AMOSTRAS		REALIZADAS	EM CONFORMIDADE			14/11 PEALIZADAS	EM	ATENDIMENT	
CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA 2914/2011 MS MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO Caro Usuário, a CASAN informa que está visitando seus clientes com objetivo de atualizar suas informações cadastrais. Os Recadastradores estarão uniformizados e identificados com crachá a serviço da CASAN. Dúvidas Ligue: 0800 643 0195 OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br SEQUENCIAL LOCALIZAÇÃO DATA DE VENCIMENTO 10/296921612 DATA DE VENCIMENTO 15/01/2017	TURBIDEZ				I.			CONFORMIDADE	AO PADRÃO	
CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME FORTARIA 2914/2011 MS MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO Caro Usuário, a CASAN informa que está visitando seus clientes com objetivo de atualizar suas informações cadastrais. Os Recadastradores estarão uniformizados e identificados com crachá a serviço da CASAN. Dúvidas Ligue: 0800 643 0195 OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br SEQUENCIAL 102296921612 LOCALIZAÇÃO DATA DE VENCIMENTO 15/01/2017	COR APARENTE				→ ⊦				Sim	
CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GRANATIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME FORTARIA 2914/2011 MS MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO Caro Usuário, a CASAN informa que está visitando seus clientes com objetivo de atualizar suas informações cadastrais. Os Recadastradores estarão uniformizados e identificados com crachá a serviço da CASAN. Dúvidas Ligue: 0800 643 0195 OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br SEQUENCIAL LOCALIZAÇÃO DATA DE VENCIMENTO 102296921612 DATA DE VENCIMENTO 15/01/2017					ESCHERICHIA COLI	165	1/4	1/4	Sim	
### WENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO Caro Usuário, a CASAN informa que está visitando seus clientes com objetivo de atualizar suas informações cadastrais. Os Recadastradores estarão uniformizados e identificados com crachá a serviço da CASAN. Dúvidas Ligue: 0800 643 0195 OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br SEQUENCIAL 102296921612 LOCALIZAÇÃO DATA DE VENCIMENTO 15/01/2017	CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN	! IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRI	PADRÃO FORAM CTIVAS EM TEM	REFEITAS E IPO HÁBIL, PARA	água: MS 0800-643-0195		informações sobr	re a qualidad	de da	
Caro Usuário, a CASAN informa que está visitando seus clientes com objetivo de atualizar suas informações cadastrais. OS Recadastradores estarão uniformizados e identificados com crachá a serviço da CASAN. Dúvidas Ligue: 0800 643 0195 OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br SEQUENCIAL 102296921612 LOCALIZAÇÃO DATA DE VENCIMENTO 15/01/2017	MENSAGEM									
OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br SEQUENCIAL 102296921612 LOCALIZAÇÃO DATA DE VENCIMENTO 15/01/2017	** FATURA CENTRALI	ZADA ** NÃO QUIT	AR ESTA FA	TURA EM BANCO						
SEQUENCIAL LOCALIZAÇÃO DATA DE VENCIMENTO 102296921612 504.365.050.0020.06 15/01/2017										
102296921612 504.365.050.0020.06 15/01/2017	OUVIDORIA AGÊNCIA	REGULADORA: ARE	SC: 0800-64	3-2611 - ouvidoria@a	aresc.sc.gov.br					
102296921612 504.365.050.0020.06 15/01/2017										
HOO CLOSE AND THE PROPERTY OF			SEQUE	NCIAL	LOCALIZA	AÇÃO	DATA DE VEN	ICIMENTO		
USO CASAN MATRÍCULA MÉS DE FATURAMENTO VALOR A PAGAR			1022969	921612	504.365.050	0.0020.06	15/01/2	2017		
32 // 0/0/	U	ISO CASAN M	ATRÍCULA	MÊS	DE FATURAMENTO		VALOR A PAGAR	R		

USO CASAN	MATRICULA	MES DE FATURAMENTO	VALOR A PAGAR			
	02296926	12/2016	216,47			
USO BANCO	SEQUENCIAL			VALOR A PAGAR		
	1	02296921612		216,47		
,						