Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

	MADINIO 3	74			~ A C A NI: 1404044	n aam br/aivid		
MATRÍCULA 02297159			OUVIDORIA CASAN: www.casa MÊS / FATURAMENTO 05/2023			VENCIMENTO 15/06/2023		
OME				<u> </u>	-	CPF/CNPJ		
Proprietário: UNIVERSIDADE FEDER Usuário: UNIVERSIDADE FEDER			RAL DE SANTA CATARINA			83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82		
CEP 88037000 MUNICÍPIO FLORIANO			POLIS			NÚMERO DO HIDRÔMETRO C11C010187		
IAIOR VOLUME DOS ÚLTIMO		262			HISTÓRICO			
OLUME MÉDIO DOS ÚLTIMO	S 6 MESES (m³)	197	DATA DA LEITURA		OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)		ME (m³)
OLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		9,03	19/05/2023	05/2023	LIDO/REVISÃO	51504		62
	POR CATEGORI		20/04/2023	04/2023 03/2023	LIDO/REVISÃO MÉDIO	51242	1	61 31
RES COM IND		TOTAL	20/03/2023 17/02/2023	02/2023	LIDO/REVISÃO	50981 50750	1	04
000 000	001	001						
Número	SEQU	ENCIAL	17/01/2023	01/2023 12/2022	LIDO/REVISÃO	50546		70 31
G90-000.001	102297	7152305	21/12/2022	I '	LIDO/REVISÃO LIDO/REVISÃO	50476	1	31 96
	10223		18/11/2022	11/2022		50245	L 1	86
TABELA TARIFÁRIA			DESCR	RIÇÃO DOS SERVI	ÇOS FATURADOS			
ESIDENCIAL JIXA VOLUME	SERVIÇOS	3			Р	ARCELAS	VALOR F	ATURAD
IXA VOLUME R\$/m ²		XA DE DISPONIE	SILIDADE DE INFRAE	STRUTURA - AGUA				35,0
	11		CONSUMO - AGUA					3.703,0
				A IUDÍDIOA		004/004		
	11		O DE RENDA PESSO			001/001		-179,4
	11 -		ITR. FINANC SECURI			001/001		-112,1
O RESIDENCIAL	→ RETENÇÃ	O CSLL - CONTR	R. SOCIAL SOBRE LU	ICRO LÍQUIDO		001/001		-37,3
TFDI R\$ 35,0800	RETENÇÃ	O PIS - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃO	SOCIAL		001/001		-24,3
MAIOR 10 14,4900								
TOTAL DA FA		PTG (1) CF	TRIBUTOS	20.55.05		TOTAL A PAGAR		
TOTAL DA FA 3.384,	ATURA 91	PIS (1,65 COFINS (7	%)	R\$ 55,85 R\$ 257,25		TOTAL A PAGAR 3.384,91	L	
TOTAL DA FA 3.384, RREGULARIDADE/ ANC ALTO CONSUMO: O VOLI FORMAÇÃO DA QUALID	ATURA 91 ORMALIDADES UME FORNECIDO ADE DA ÁGUA	COFINS (7	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA.	R\$ 257,25 VERIFIQUE AS INS	N°5/17 MS - ANEXO XX e F	3.384,91	ERDÍCIOS.	dos no verse
TOTAL DA FA 3.384, RREGULARIDADE/ ANC LLTO CONSUMO: O VOLI CORMAÇÃO DA QUALID CARACTERÍSTICAS FÍSICO RÂMETROS / AMOSTRAS	DRMALIDADES UME FORNECIDO ADE DA ÁGUA -QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS	COFINS (7 ULTRAPASSOU DISTRIBUÍDA - I REALIZADAS	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. DECRETO PRES. N° 5.440/0 EM CONFORMIDADE	R\$ 257,25 VERIFIQUE AS INS	N°5/17 MS - ANEXO XX e F Is Microbiológicas	3.384,91	ERDÍCIOS. 21/16 (Significa	ATENDIMEN
TOTAL DA FA 3.384, RREGULARIDADE/ ANC LTO CONSUMO: 0 VOLI ORMAÇÃO DA QUALID CARACTERÍSTICAS FÍSICO RÂMETROS / AMOSTRAS RBIDEZ	ATURA 91 PRMALIDADES UME FORNECIDO ADE DA ÁGUA -QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179	COFINS (7 ULTRAPASSOU DISTRIBUÍDA - L REALIZADAS 205	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. DECRETO PRES. N° 5.440/0 EM CONFORMIDADE 192	VERIFIQUE AS INS: 5, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS	N°5/17 MS - ANEXO XX e F IS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M	3.384,91	ERDÍCIOS.	ATENDIME
TOTAL DA FA 3.384, RREGULARIDADE/ ANC LTO CONSUMO: 0 VOLI ORMAÇÃO DA QUALID CARACTERISTICAS FÍSICO RÂMETROS / AMOSTRAS RBIDEZ R APARENTE	DRMALIDADES UME FORNECIDO ADE DA ÁGUA -QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS	COFINS (7 ULTRAPASSOU DISTRIBUÍDA - I REALIZADAS	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. DECRETO PRES. N° 5.440/0 EM CONFORMIDADE	R\$ 257,25 VERIFIQUE AS INS: 5, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA	N°5/17 MS - ANEXO XX e F IS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M	3.384,91 E EVITE DESPE	ERDÍCIOS. 21/16 (Significa EM CONFORMIDADE	ATENDIMEI AO PADRA
TOTAL DA FA 3.384, RREGULARIDADE/ ANC LTO CONSUMO: O VOLI ORMAÇÃO DA QUALID CARACTERISTICAS FÍSICO RÂMETROS / AMOSTRAS RBIDEZ R APARENTE ORO RESIDUAL	ATURA 91 PRMALIDADES UME FORNECIDO ADE DA ÁGUA -QUÍMICAS PRC Nº 5/17 MS 179 179	COFINS (7 ULTRAPASSOU DISTRIBUÍDA - 1 REALIZADAS 205 206	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. DECRETO PRES. № 5.440/0 EM CONFORMIDADE 192 202	VERIFIQUE AS INS: 5, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA	N°5/17 MS - ANEXO XX e F IS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M ALIS 179	3.384,91 E EVITE DESPE ORT. ESTADUAL N° 4 S REALIZADAS 207	ERDÍCIOS. 21/16 (Significa EM CONFORMIDADE 204	ATENDIMEI AO PADRA Sim
TOTAL DA FA 3.384, RREGULARIDADE/ ANC LTO CONSUMO: 0 VOLI ORMAÇÃO DA QUALID CARACTERISTICAS FÍSICO RÂMETROS / AMOSTRAS RBIDEZ R APARENTE ORO RESIDUAL UOR CONCLUSÃO: EVENTUAL	ATURA 91 RMALIDADES UME FORNECIDO ADE DA ÁGUA -QUÍMICAS PRC Nº 5/17 MS 179 179 16 S ANÁLISES FORA	COFINS (7 ULTRAPASSOU DISTRIBUÍDA - 1 REALIZADAS 205 206 207 31	\$) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. DECRETO PRES. N° 5.440/0 EM CONFORMIDADE 192 202 207 21 REFEITAS E	VERIFIQUE AS INS: 5, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado da: áqua:	N°5/17 MS - ANEXO XX e F IS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179	3.384,91 E EVITE DESPE	21/16 (Significa CONFORMIDADE 204 207	ATENDIME AO PADR Sim Sim
TOTAL DA FA 3.384, RREGULARIDADE/ ANC LTO CONSUMO: O VOLI CARACTERISTICAS FÍSICO RÂMETROS / AMOSTRAS RBIDEZ R APARENTE ORO RESIDUAL UOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTER GARANTER	ATURA 91 RMALIDADES UME FORNECIDO ADE DA ÁGUA -QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 S ANÁLISES FORA ADASDE AÇÕES COI A QUALIDADE DA QUALIDADE DA QUALIDADE DA PORTO S A QUALIDADE DA PORTO A PORTO A QUALIDADE DA PORTO A PORT	COFINS (7 ULTRAPASSOU DISTRIBUÍDA - 1 REALIZADAS 205 206 207 31 DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMP A ÁGUA, CONFORME	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. DECRETO PRES. Nº 5.440/0 EM CONFORMIDADE 192 202 207 21 REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTAINS GM/MS	R\$ 257,25 VERIFIQUE AS INS: 5, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado dai água: 0800-643-0195	N°5/17 MS - ANEXO XX e F S MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179 s análises e outras http://www.casan.c	3.384,91 E EVITE DESPRIORT. ESTADUAL Nº 4 S REALIZADAS 207 207 informações sobre om.br	ERDÍCIOS. 21/16 (Significa CONFORMIDADE 204 207	ATENDIME AO PADR Sim Sim
TOTAL DA FA 3.384, RREGULARIDADE/ ANO LTO CONSUMO: 0 VOLI CARACTERÍSTICAS FÍSICO RÂMETROS / AMOSTRAS RBIDEZ ORA APARENTE ORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GAGMANH B88/2021 1581/1811	ATURA 91 RMALIDADES UME FORNECIDO ADE DA ÁGUA -QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 S ANÁLISES FORA ADASDE AÇÕES COI A QUALIDADE DA QUALIDADE DA QUALIDADE DA PORTO S A QUALIDADE DA PORTO A PORTO A QUALIDADE DA PORTO A PORT	COFINS (7 ULTRAPASSOU DISTRIBUÍDA - L REALIZADAS 205 206 207 31 DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMP	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. DECRETO PRES. Nº 5.440/0 EM CONFORMIDADE 192 202 207 21 REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTAINS GM/MS	R\$ 257,25 VERIFIQUE AS INS: 5, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado dai água: 0800-643-0195	N°5/17 MS - ANEXO XX e F IS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179	3.384,91 E EVITE DESPRIORT. ESTADUAL Nº 4 S REALIZADAS 207 207 informações sobre om.br	ERDÍCIOS. 21/16 (Significa CONFORMIDADE 204 207	ATENDIME AO PADR Sim Sim
TOTAL DA FA 3.384, RREGULARIDADE/ ANC LTO CONSUMO: 0 VOLI ORMAÇÃO DA QUALID CARACTERISTICAS FÍSICO RÂMETROS / AMOSTRAS RBIDEZ R APARENTE ORO RESIDUAL UOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GARANTER B88/2021 FORTARIA	ATURA 91 RMALIDADES UME FORNECIDO ADE DA ÁGUA -QUÍMICAS PRC Nº 5/17 MS 179 179 16 S ANÁLISES FORA ADASDE AÇÕES COR A QUALIDADE DA QUA	COFINS (7 ULTRAPASSOU DISTRIBUÍDA - 1 REALIZADAS 205 206 207 31 DO PADRÃO FORAM RREETIVAS EM TEMP JA ÁGUA, CONFORME JE SUBSTITUÍRAM	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. DECRETO PRES. Nº 5.440/0 EM CONFORMIDADE 192 202 207 21 REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTAINS GM/MS 0 ANEXO XX DA	R\$ 257,25 VERIFIQUE AS INS: 5, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado dai água: 0800-643-0195	N°5/17 MS - ANEXO XX e F S MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179 s análises e outras http://www.casan.c	3.384,91 E EVITE DESPRIORT. ESTADUAL Nº 4 S REALIZADAS 207 207 informações sobre om.br	ERDÍCIOS. 21/16 (Significa CONFORMIDADE 204 207	ATENDIMEI AO PADR Sim Sim
TOTAL DA FA 3.384, RREGULARIDADE/ ANC LTO CONSUMO: O VOLI- CORMAÇÃO DA QUALID CARACTERISTICAS FÍSICO RÂMETROS / AMOSTRAS IRBIDEZ DR APARENTE LOOR LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTER GRANTER GRANTER	ATURA 91 DRMALIDADES UME FORNECIDO ADE DA ÁGUA -QUÍMICAS PRO Nº 5/17 MS 179 179 16 S ANÁLISES FORA ADASDE AÇÕES CO: A QUALIZADE D. G A QUALIZADE D. G A QUALIZADE D. G A QUALIZADE D. C A Q A Q A Q A Q A Q A Q A Q A Q A Q A	COFINS (7 ULTRAPASSOU DISTRIBUÍDA - L REALIZADAS 205 206 207 31 DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMP UE SUBSTITUÍRAM UITAR ESTA FA	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. DECRETO PRES. Nº 5.440/0 EM CONFORMIDADE 192 202 207 21 REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS 0 ANEXO XX DA TURA EM BANCO.	R\$ 257,25 VERIFIQUE AS INS: 5, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado da: água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia:	N°5/17 MS - ANEXO XX e F S MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179 s análises e outras http://www.casan.c	3.384,91 E EVITE DESPRIORT. ESTADUAL Nº 4 S REALIZADAS 207 207 informações sobre om.br	ERDÍCIOS. 21/16 (Significa CONFORMIDADE 204 207	ATENDIME AO PADR Sim Sim
TOTAL DA FA 3.384, RREGULARIDADE/ ANC LTO CONSUMO: O VOLI ORMAÇÃO DA QUALID CARACTERISTICAS FÍSICO RÂMETROS / AMOSTRAS RBIDEZ RAPARENTE ORO RESIDUAL JUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GARANTIR 888/2021 FORTARIA WENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	ATURA 91 PRMALIDADES UME FORNECIDO ADE DA ÁGUA -QUÍMICAS PRC Nº 5/17 MS 179 179 16 S ANÁLISES FORA ADASDE AÇÕES COI A QUALIDADE D E 2.417/2021 Q GM/MS 5/2017. ZADA ** NÃO Q	COFINS (7 ULTRAPASSOU DISTRIBUÍDA - 1 REALIZADAS 205 206 207 31 DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMP UE SUBSTITUÍRAM UITAR ESTA FA	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. DECRETO PRES. Nº 5.440/0 EM CONFORMIDADE 192 202 207 21 REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTAINS GM/MS 0 ANEXO XX DA TURA EM BANCO.	R\$ 257,25 VERIFIQUE AS INS: 5, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado da: água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia:	N°5/17 MS - ANEXO XX e F S MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179 179 s análises e outras http://www.casan.c riamente para 2° Emi	3.384,91 E EVITE DESPRORT. ESTADUAL Nº 4 S REALIZADAS 207 207 informações sobre om.br ssão de Debênture	EMDÍCIOS. 21/16 (Significa EM CONFORMIDADE 204 207	ATENDIME AOPADR Sim Sim
TOTAL DA FA 3.384, RREGULARIDADE/ ANC LTO CONSUMO: 0 VOLI ORMAÇÃO DA QUALID CARACTERISTICAS FÍSICO RÂMETROS / AMOSTRAS RBIDEZ R APARENTE ORO RESIDUAL UOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GARANTIE 888/2021 FORTARIA WENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	ATURA 91 PRMALIDADES UME FORNECIDO ADE DA ÁGUA -QUÍMICAS PRC Nº 5/17 MS 179 179 16 S ANÁLISES FORA ADASDE AÇÕES CO A QUALIDADE D E 2.4172/2021 Q GM/MS 5/2017. ZADA ** NÃO Q	COFINS (7 ULTRAPASSOU DISTRIBUÍDA - 1 REALIZADAS 205 206 207 31 DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMP UE SUBSTITUÍRAM UITAR ESTA FA	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. DECRETO PRES. Nº 5.440/0 EM CONFORMIDADE 192 202 207 21 REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTAIAS GM/MS 0 ANEXO XX DA TURA EM BANCO.	R\$ 257,25 VERIFIQUE AS INS: 5, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado da: água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia:	N°5/17 MS - ANEXO XX e F S MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179 179 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi	3.384,91 E EVITE DESPRORT. ESTADUAL Nº 4 S REALIZADAS 207 207 informações sobre om.br ssão de Debênture	ERDÍCIOS. 21/16 (Significa EM CONFORMIDADE 204 207 a qualidad	ATENDIME AOPADR Sim Sim
TOTAL DA FA 3.384, RREGULARIDADE/ ANC LTO CONSUMO: 0 VOLI ORMAÇÃO DA QUALID CARACTERÍSTICAS FÍSICO RÂMETROS / AMOSTRAS RBIDEZ R APARENTE ORO RESIDUAL UOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GARANTIR 888/2021 708778778 WENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	ATURA 91 PRMALIDADES UME FORNECIDO ADE DA ÁGUA -QUÍMICAS PRC Nº 5/17 MS 179 179 16 S ANÁLISES FORA ADASDE AÇÕES CO A QUALIDADE D E 2.4172/2021 Q GM/MS 5/2017. ZADA ** NÃO Q	COFINS (7 ULTRAPASSOU DISTRIBUÍDA - L REALIZADAS 205 206 207 31 DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMB RA ÁGUA, CONFORME DE SUBSTITUÍRAM UITAR ESTA FA ARESC: 0800-64	*) ,60*) 30* A SUA MÉDIA. DECRETO PRES. N° 5.440/0 EM CONFORMIDADE 192 202 207 21 REPEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS 0 ANEXO XX DA TURA EM BANCO.	R\$ 257,25 VERIFIQUE AS INS: 5, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado dai água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia:	N°5/17 MS - ANEXO XX e F IS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179 179 s análises e outras http://www.casan.c riamente para 2* Emi	3.384,91 E EVITE DESPRORT. ESTADUAL Nº 4 S REALIZADAS 207 207 informações sobre om.br ssão de Debênture DATA DE VENC	ERDÍCIOS. 21/16 (Significa CONFORMIDADE 204 207 a qualidad	ATENDIME AOPADR Sim Sim
TOTAL DA FA 3.384, RREGULARIDADE/ ANC LTO CONSUMO: O VOLI ORMAÇÃO DA QUALID CARACTERISTICAS FÍSICO RÂMETROS / AMOSTRAS RBIDEZ R APARENTE ORO RESIDUAL UOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GRANTITE ROBRANTE ORORANITA ** FATURA CENTRALIZ OUVIDORIA AGÊNCIA I	ATURA 91 DRMALIDADES UME FORNECIDO ADE DA ÁGUA -QUÍMICAS PRO Nº 5/17 MS 179 179 16 S ANÁLISES FORA ADASDE AÇÕES CO: A QUÁLIDADED D. GRI/MS 5/2017. ZADA ** NÃO Q	COFINS (7 ULTRAPASSOU DISTRIBUÍDA - 1 REALIZADAS 205 206 207 31 DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMB ULTRAPASSOU UITAR ESTA FA ARESC: 0800-64:	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. DECRETO PRES. Nº 5.440/0 EM CONFORMIDADE 192 202 207 21 REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTAINS GM/MS 0 ANEXO XX DA TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@ai	R\$ 257,25 VERIFIQUE AS INS: 5, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado da: água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia: Cedido Fiducia: Tesc.sc.gov.br LOCALIZ 504.468.077	N°5/17 MS - ANEXO XX e F IS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179 179 s análises e outras http://www.casan.c riamente para 2* Emi	3.384,91 E EVITE DESPRORT. ESTADUAL Nº 4 S REALIZADAS 207 207 207 informações sobre om.br ssão de Debênture DATA DE VENC 15/06/20	ERDÍCIOS. 21/16 (Significa EM CONFORMIDADE 204 207 a qualidad as	ATENDIME AOPADR Sim Sim
TOTAL DA FA 3.384, RREGULARIDADE/ ANC LTO CONSUMO: O VOLI ORMAÇÃO DA QUALID CARACTERISTICAS FÍSICO RÂMETROS / AMOSTRAS RBIDEZ R APARENTE ORO RESIDUAL UOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GRANTITE ROBRANTE ORORANITA ** FATURA CENTRALIZ OUVIDORIA AGÊNCIA I	ATURA 91 PRMALIDADES UME FORNECIDO ADE DA ÁGUA -QUÍMICAS PRC Nº 5/17 MS 179 179 16 S ANÁLISES FORA ADASDE AÇÕES CO A QUALIDADE D E 2.4172/2021 Q GM/MS 5/2017. ZADA ** NÃO Q	COFINS (7 ULTRAPASSOU REALIZADAS 205 206 207 31 DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMP UE SUBSTITUÍRAM UITAR ESTA FA ARESC: 0800-64: SEQUE 102297' MATRÍCULA	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. DECRETO PRES. Nº 5.440/0 EM CONFORMIDADE 192 202 207 21 REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTAINS GM/MS 0 ANEXO XX DA TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@ai	R\$ 257,25 VERIFIQUE AS INS: 5, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado dai água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia: Tesc.sc.gov.br LOCALIZ 504.468.077 DE FATURAMENTO	N°5/17 MS - ANEXO XX e F IS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179 179 s análises e outras http://www.casan.c riamente para 2* Emi	3.384,91 REALIZADAS S REALIZADAS 207 207 207 informações sobre om.br ssão de Debênture DATA DE VENC 15/06/20 VALOR A PAGAR	ERDÍCIOS. 21/16 (Significa EM CONFORMIDADE 204 207 a qualidad as	ATENDIME AO PADR Sim Sim
TOTAL DA FA 3.384, RREGULARIDADE/ ANC LTO CONSUMO: 0 VOLI ORMAÇÃO DA QUALID CARACTERISTICAS FÍSICO RÂMETROS / AMOSTRAS RBIDEZ R APARENTE ORO RESIDUAL UOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GRANTITE BORTÁRIA WENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ OUVIDORIA AGÊNCIA I	ATURA 91 DRMALIDADES UME FORNECIDO ADE DA ÁGUA -QUÍMICAS PRO Nº 5/17 MS 179 179 16 S ANÁLISES FORA ADASDE AÇÕES CO: A QUÁLIDADED D. GRI/MS 5/2017. ZADA ** NÃO Q	COFINS (7 ULTRAPASSOU DISTRIBUÍDA - 1 REALIZADAS 205 206 207 31 DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMB ULTRAPASSOU UITAR ESTA FA ARESC: 0800-64:	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. DECRETO PRES. Nº 5.440/0 EM CONFORMIDADE 192 202 207 21 REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTAINS GM/MS 0 ANEXO XX DA TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@ai	R\$ 257,25 VERIFIQUE AS INS: 5, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado da: água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia: Cedido Fiducia: Tesc.sc.gov.br LOCALIZ 504.468.077	N°5/17 MS - ANEXO XX e F IS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179 179 s análises e outras http://www.casan.c riamente para 2* Emi	3.384,91 E EVITE DESPRORT. ESTADUAL Nº 4 S REALIZADAS 207 207 207 informações sobre om.br ssão de Debênture DATA DE VENC 15/06/20	ERDÍCIOS. 21/16 (Significa EM CONFORMIDADE 204 207 a qualidad as	ATENDIME AOPADR Sim Sim
TOTAL DA FA 3.384, RREGULARIDADE/ ANC LTO CONSUMO: 0 VOLI ORMAÇÃO DA QUALID CARACTERISTICAS FÍSICO RÂMETROS / AMOSTRAS RBIDEZ R APARENTE ORO RESIDUAL UOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GRANTITE BORTÁRIA WENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ OUVIDORIA AGÊNCIA I	ATURA 91 DRMALIDADES UME FORNECIDO ADE DA ÁGUA -QUÍMICAS PRO Nº 5/17 MS 179 179 16 S ANÁLISES FORA ADASDE AÇÕES CO: A QUÁLIDADED D. GRI/MS 5/2017. ZADA ** NÃO Q	COFINS (7 ULTRAPASSOU REALIZADAS 205 206 207 31 DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMP UE SUBSTITUÍRAM UITAR ESTA FA ARESC: 0800-64: SEQUE 102297' MATRÍCULA	*) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. DECRETO PRES. N° 5.440/0 EM CONFORMIDADE 192 202 207 21 REPEITAS E 0 HÁBIL, PARA AS FORTARIAS GM/MS TURA EM BANCO. ** ** ** ** ** ** ** ** **	R\$ 257,25 VERIFIQUE AS INS: 5, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado dai água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia: Tesc.sc.gov.br LOCALIZ 504.468.077 DE FATURAMENTO	N°5/17 MS - ANEXO XX e F IS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179 179 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2° Emi	3.384,91 S EVITE DESPE ORT. ESTADUAL N° 4 S REALIZADAS 207 207 informações sobre om.br ssão de Debênture 15/06/20 VALOR A PAGAR 3.384,91	ERDÍCIOS. 21/16 (Significa EM CONFORMIDADE 204 207 a qualidad as	ATENDIME AOPADR Sim Sim
TOTAL DA FA 3.384, RREGULARIDADE/ ANC LTO CONSUMO: 0 VOLI ORMAÇÃO DA QUALID CARACTERISTICAS FÍSICO RÂMETROS / AMOSTRAS RBIDEZ R APARENTE ORO RESIDUAL UOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GARANTTR 888/2021 FORTARIA ** FATURA CENTRALIZ OUVIDORIA AGÊNCIA I	ATURA 91 DRMALIDADES UME FORNECIDO ADE DA ÁGUA -QUÍMICAS PRO Nº 5/17 MS 179 179 16 S ANÁLISES FORA ADASDE AÇÕES CO: A QUÁLIDADED D. GRI/MS 5/2017. ZADA ** NÃO Q	COFINS (7 ULTRAPASSOU REALIZADAS 205 206 207 31 DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMP UE SUBSTITUÍRAM UITAR ESTA FA ARESC: 0800-64: SEQUE 102297' MATRÍCULA	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. DECRETO PRES. Nº 5.440/0 EM CONFORMIDADE 192 202 207 21 REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTAINS GM/MS 0 ANEXO XX DA TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@ai	R\$ 257,25 VERIFIQUE AS INS: 5, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado dai água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia: Tesc.sc.gov.br LOCALIZ 504.468.077 DE FATURAMENTO	N°5/17 MS - ANEXO XX e F IS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179 179 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi	3.384,91 REALIZADAS S REALIZADAS 207 207 207 informações sobre om.br ssão de Debênture DATA DE VENC 15/06/20 VALOR A PAGAR	ERDÍCIOS. 21/16 (Significa EM CONFORMIDADE 204 207 a qualidad as	ATENDIME AOPADR Sim Sim