Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17

Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS			TELEFONE: 0800 643 0195 OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria						
END: RUA SALDANHO MARINHO , 374 MATRÍCULA			OUVIDORIA CASAN: www.cas				VENCIMENTO		
09197478			04/2017			15/05/2017			
LOCALIZAÇÃO 504.365.052.0020.06				DATA APRESENTAÇÃ		ÃO	O 20/04/2017		
NOME Proprietário: CEN Usuário: CENTRO	TRO DE ED	UCACAO	UFSC SC			83	CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82 SITUAÇÃO DO FATURAMENTO		
AV. DES. VICTO	•				-	ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO			
CEP 88040400	MUNICIPIO	FLORIAN	OPOLIS				B10	C019220	
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS		282	DATA DA LEITUDA		HISTÓRIO		ITUDA (2)	1	4F (2)
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS (VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	6 MESES (m²)	125 4,24	DATA DA LEITURA 20/04/2017	MES / ANO 04/2017	OCORRÊNCI LIDO	A LE	1TURA (m³) 2767	VOLUM 12	
	OR CATEGORIA	4,24	22/03/2017	03/2017	INFORMAD	0	2644	10	-
RES COM IND	PUB	TOTAL	20/02/2017	02/2017	INFORMAD	0	2540	8	3
000 000 000	001	001	20/01/2017	01/2017	INFORMAD	0	2457	9	6
Número	SEQUEN	CIAI	20/12/2016	12/2016	INFORMAD	0	2361	1	2
			18/11/2016	11/2016	MÉDIO		2339	28	
G90-000.001	1091974	/ 1 / U 4	20/10/2016	10/2016	LIDO		2057	16	66
TABELA TARIFÁRIA			DESCRIÇ	ÃO DOS SERVIÇ	OS FATURAI	os			
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³	SERVIÇOS				PARCEL	AS	VALOR FATURADO		
PAIAA VOLUIVIE KĄ/III	FATURAMEN	ITO DE AGUA							1.159,41
	FATURAMEN	ITO DE ESGO	то						1.159,41
	RETENÇÃO	RPJ - IMPOST	O DE RENDA PESSOA	JURÍDICA	001/00	1			-111,30
	_		ITR. FINANC SECURIDA		001/00	1			-69,56
	,		R. SOCIAL SOBRE LUCK		001/00				-23,19
NÃO RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³	_		MA DE INTEGRAÇÃO S		001/00				-15,07
MAIOR 10 9,7408									
TOTAL A DA FA	TURA		TRIBUTOS			TOT	⁻ AL A PAGAR	1	
TOTAL A DA FA 2.099,7		PIS (1,65 COFINS (7	%)	R\$ 34,65 R\$ 159,58			FAL A PAGAR 2.099,7		
	MALIDADES	COFINS (7	%) ,60%)	R\$ 159,58	roteção ao C	2			
2.099,7 IRREGULARIDADE/ ANOR Faturas vencidas a ma INFORMAÇÃO DA QUALIDA	MALIDADES ais de 30 dias DE DA ÁGUA DIS	COFINS (7	%) ,60%) jeitas ao registro	nos Órgãos de Pr 5.440/05, PORTARIA Nº	° 2914/11 MS e PO	rédito. RTARIA E	2.099,7	0	dos no verso)
2.099,7 IRREGULARIDADE/ ANOR Faturas vencidas a ma INFORMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q	MALIDADES ais de 30 dias DE DA ÁGUA DIS UÍMICAS	cofins (7	%) ,60%) jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N	nos Órgãos de Pr	° 2914/11 MS e PO	rédito. RTARIA E	2.099,7	O 1/16 (Significad	1
2.099,7 IRREGULARIDADE/ ANOR Faturas vencidas a ma INFORMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PO	MALIDADES ais de 30 dias DE DA ÁGUA DIS UÚMICAS DETARIA Nº 2914/11	estarão su GTRIBUÍDA - I	%) ,60%) jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE	nos Órgãos de Pr 5.440/05, PORTARIA Nº	° 2914/11 MS e PO	rédito. RTARIA E	2.099,7	0	ios no verso) ATENDIMENTO AO PADRÃO
2.099,7 IRREGULARIDADE/ ANOR Faturas vencidas a ma INFORMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PO TURBIDEZ	MALIDADES LIS de 30 dias DE DA ÁGUA DIS UIMICAS DRTARIA N° 2914/11 167	estarão su ETRIBUÍDA - I REALIZADAS	%) ,60%) jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 160	nos Órgãos de Prosenta November 2 - CARACTERÍSTICAS	2914/11 MS e PO MICROBIOLÓGIC TRAS PORTARIA I	rédito. RTARIA E: AS N° 2914/11	2.099,7	0 1/16 (Significad	ATENDIMENTO
2.099,7 IRREGULARIDADE/ ANOR Faturas vencidas a ma INFORMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PO	MALIDADES ais de 30 dias DE DA ÁGUA DIS UÚMICAS DETARIA Nº 2914/11	estarão su GTRIBUÍDA - I	\$) ,60%) jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 160 159	nos Órgãos de Pi 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST	2914/11 MS e PO MICROBIOLÓGIC TRAS PORTARIA I	rédito. RTARIA E: AS N° 2914/11	2.099,7	1/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO
2.099,7 IRREGULARIDADE/ ANOR Faturas vencidas a ma INFORMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PO TURBIDEZ COR APARENTE	MALIDADES LIS de 30 dias DE DA ÁGUA DIS UIMICAS DETARIA Nº 2914/11 167 53	estarão su ETRIBUÍDA - REALIZADAS 166 166	\$) ,60%) jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 160 159	nos Órgãos de Pi **S.440/05, PORTARIA N°* 2 - CARACTERÍSTICAS **PARÂMETROS / AMOST **COLIFORMES TOTAL	e 2914/11 MS e PO MICROBIOLÓGIC TRAS PORTARIA I IS 16	rédito. RTARIA E: AS N° 2914/11	REALIZADAS	0 1/16 (Significade CONFORMIDADE 166	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim
IRREGULARIDADE/ ANOR Faturas vencidas a ma INFORMAÇÃO DA QUALIDA 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PO TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD	MALIDADES ais de 30 dias DE DA ÁGUA DIS UÍMICAS DETARIA Nº 2914/11 167 53 167 16 ANÁLISES FORA DO JAS DE AÇÕES CORR	COFINS (7 estarão su STRIBUÍDA -I REALIZADAS 166 166 167 49 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEM TEM	\$) ,60%) jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 160 159 167 28 REFEITAS E	nos Órgãos de Pi **S.440/05, PORTARIA N°* 2 - CARACTERÍSTICAS **PARÂMETROS / AMOST **COLIFORMES TOTAL	P 2914/11 MS e PO MICROBIOLÓGIC TRAS PORTARIA I IS 16 16 análises e out	rédito. RTARIA ES AS N° 2914/11 7	2.099,7 STADUAL N° 42 REALIZADAS 167 167	0 1/16 (Significad) EM CONFORMIDADE 166 167	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANOR Faturas vencidas a ma INFORMAÇÃO DA QUALIDA 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PO TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD	MALIDADES ais de 30 dias DE DA ÁGUA DIS UIMICAS DETARIA N° 2914/11 167 53 167 16 ANÁLISES FORA DO A	REALIZADAS 166 166 167 49 PADRÃO FORAMETIVAS EM TEMUA, CONFORME TAR ESTA FA 2009, a CAS	#) ,60%) jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 160 159 167 28 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO. AN declara que suas	nos Órgãos de Pro 5.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAL ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casar	P 2914/11 MS e PO MICROBIOLÓGIC TRAS PORTARIA I TS 16 16 análises e out	rédito. RTARIA ES AS N° 2914/11 7 7 7	REALIZADAS 167 167 rmações sobr	O 1/16 (Significad EM CONFORMIDADE 166 167 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
2.099,7 IRREGULARIDADE/ ANOR Faturas vencidas a ma INFORMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PO TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GRAMTIR A MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA Obedecendo a Lei Fed	MALIDADES AIS de 30 dias DE DA ÁGUA DIS UIMICAS DETARIA N° 2914/11 167 53 167 16 ANÁLISES FORA DO DAS DE AÇÕES CORR QUALIDADE DA ÁG LDA ** NÃO QUI' LIERAL n° 12007/:	REALIZADAS 166 166 167 49 PADRÃO FORAMETIVAS EM TEMUA, CONFORME TAR ESTA FA 2009, a CAS declaração	%),60%) Jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 160 159 167 28 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO. AN declara que suas: acesse www.casan.	nos Órgãos de Pro 5.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAL ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casar faturas vencidas com.br.	P 2914/11 MS e PO MICROBIOLÓGIC TRAS PORTARIA I TS 16 16 análises e out	rédito. RTARIA ES AS N° 2914/11 7 7 7	REALIZADAS 167 167 rmações sobr	O 1/16 (Significad EM CONFORMIDADE 166 167 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANOR Faturas vencidas a ma INFORMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERISTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PO TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR À MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA Obedecendo a Lei Fed quitadas. Dúvidas ou	MALIDADES AIS de 30 dias DE DA ÁGUA DIS UIMICAS DETARIA N° 2914/11 167 53 167 16 ANÁLISES FORA DO DAS DE AÇÕES CORR QUALIDADE DA ÁG LDA ** NÃO QUI' LIERAL n° 12007/:	REALIZADAS 166 166 167 49 PADRÃO FORAMETIVAS EM TEMUA, CONFORME TAR ESTA FA 2009, a CAS declaração	%),60%) Jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 160 159 167 28 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO. AN declara que suas: acesse www.casan.	nos Órgãos de Pi 2.440/05, PORTARIA Nº 2-CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI Significado das áqua: 0800-643-0195 http://www.casar faturas vencidas com.br.	P 2914/11 MS e PO MICROBIOLÓGIC FRAS PORTARIA I IS 16 16 análises e out	rédito. RTARIA ES AS N° 2914/11 7 7 ras info	REALIZADAS 167 167 rmações sobr	O 1/16 (Significad EM CONFORMIDADE 166 167 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANOR Faturas vencidas a ma INFORMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERISTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PO TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR À MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA Obedecendo a Lei Fed quitadas. Dúvidas ou	MALIDADES AIS de 30 dias DE DA ÁGUA DIS UIMICAS DETARIA N° 2914/11 167 53 167 16 ANÁLISES FORA DO DAS DE AÇÕES CORR QUALIDADE DA ÁG LDA ** NÃO QUI' LIERAL n° 12007/:	REALIZADAS 166 166 167 49 PADRÃO FORME TAR ESTA FA 2009, a CAS declaração	\$) ,60%) jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 160 159 167 28 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO. AN declara que suas : acesse www.casan.	nos Órgãos de Prosector de Pros	P 2914/11 MS e PO MICROBIOLÓGIC TRAS PORTARIA I TS 16 16 análises e out	rédito. RTARIA ES AS AS P 2914/11 7 7 ras info	REALIZADAS 167 167 rmações sobr	O 1/16 (Significado EM CONFORMIDADE 166 167 e a qualidado es estão	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANOR Faturas vencidas a ma INFORMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERISTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PO TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR À MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA Obedecendo a Lei Fed quitadas. Dúvidas ou	MALIDADES AIS de 30 dias DE DA ÁGUA DIS UIMICAS DETARIA N° 2914/11 167 53 167 16 ANÁLISES FORA DO DAS DE AÇÕES CORR QUALIDADE DA ÁG LDA ** NÃO QUI' LIERAL n° 12007/:	REALIZADAS 166 166 167 49 PADRÃO FORMA TAR ESTA FA 2009, a CAS declaração ESC: 0800-64	%),60%) jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 160 159 167 28 REFEITAS E PO HABIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO. AN declara que suas : acesse www.casan.	nos Órgãos de Proposition de Proposi	P 2914/11 MS e PO MICROBIOLÓGIC TRAS PORTARIA I TS 16 16 análises e out	rédito. RTARIA ES AS AS P 2914/11 7 7 ras info	REALIZADAS 167 167 rmações sobr	O 1/16 (Significad EM CONFORMIDADE 166 167 e a qualidad es estão CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANOR Faturas vencidas a ma INFORMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS POURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA Obedecendo a Lei Fed quitadas. Dúvidas ou	MALIDADES ais de 30 dias DE DA ÁGUA DIS UÍMICAS DRITARIA Nº 2914/11 167 53 167 16 ANÁLISES FORA DO ANÁLISES FO	REALIZADAS 166 166 167 49 PADRÃO FORME TAR ESTA FA 2009, a CAS declaração	*) ,60*) jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 160 159 167 28 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO. AN declara que suas: acesse www.casan. 3-2611 - ouvidoria@ares	nos Órgãos de Prosector de Pros	P 2914/11 MS e PO MICROBIOLÓGIC TRAS PORTARIA I TS 16 16 análises e out	rédito. RTARIA E: AS N° 2914/11 7 7 7 ras info	REALIZADAS 167 167 rmações sobr	O 1/16 (Significad CONFORMIDADE 166 167 e a qualidade es estão CIMENTO 017	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim

USO CASAN	MATRÍCULA	MÊS DE FATURAMENTO		VALOR A PAGAR		
	09197478	04/2017		2.099,70		
		SEQUENCIAL	VALOR A PAGAR			
USO BANCO	1	09197471704	2.099,70			