Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

IND. KUA SALDAN	ILA MADINILA	274			0800 643 0195	an aam br/auvid	orio		
MATRÍCULA 02297094			OUVIDORIA CASAN: www.cas MÊS / FATURAMENTO 03/2024			VENCIMENTO 15/04/2024			
									LOCALIZAÇÃO
OME						CPF/CNPJ	-		
Proprietário	: UNIVERS	;IDADE FEDE	RAL DE SANTA CATARINA			83.899.526/0001-82			
Usuário:	UNIVERS	SIDADE FEDE	RAL DE SANTA CATARINA			83.899.526/0001-82			
ENDEREÇO R. JOÃO PIO I	OUARTE SILV	A, - CORREGO	GRANDE	GRANDE			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL		
CEP 88037000		IICÍPIO FLORIANÓ				NÚMERO DO HIDRÔMETRO A20N272392			
IAIOR VOLUME DOS ÚLT	IMOS 6 MESES (m	3) 40			HISTÓRICO)			
OLUME MÉDIO DOS ÚLT			DATA DA LEITU		OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)		IME (m³)	
OLUME MÉDIO DIÁRIO (r		0,68	20/03/202	· ·	LIDO	1192		19	
	ES POR CATEG	1	21/02/202	I '	LIDO	1173		18	
	IND PUB	TOTAL	23/01/202		LIDO	1155		13	
000 000 0	000 001	001	21/12/202	I	LIDO	1142		32	
Número	SF	EQUENCIAL	22/11/202	I '	LIDO	1110		17	
G90-000.001	102	297092403	23/10/202	I '	MÉDIO	1093		40	
TABELA TARIFÁR			,	3 09/2023 CRIÇÃO DOS SERV	LIDO ICOS FATURADOS	1053		29	
ESIDENCIAL	\neg ı $-$		חבאנ	ONIÇAU DUS SERV					
	SERVI	ços			I	PARCELAS	VALOR F	FATURADO	
		A FIXA DE DISPON	IBILIDADE DE INFRA	ILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA				37,3	
	TARIF	A FIXA DE DISPON	IBILIDADE DE INFRA	AESTRUTURA - ESGO	го			37,3	
	FATU	RAMENTO VOLUME	CONSUMO - AGUA					193,5	
	III		CONSUMO - ESGO					193,5	
	- 11		TO DE RENDA PES			001/001		-22,1	
ÃO RESIDENCIAL	II	-							
TFDI R\$ 37,3			NTR. FINANC SECU			001/001		-13,8	
		NÇÃO CSLL - CONT	R. SOCIAL SOBRE	LUCRO LÍQUIDO		001/001		-4,6	
1 10 5,4 MAIOR 10 15,4		NÇÃO PIS - PROGR	AMA DE INTEGRAÇ	ÃO SOCIAL		001/001		-3,00	
TOTAL D			TRIBUTOS			TOTAL A DAGAD			
TOTAL DA FATURA PIS (1,65					-	TOTAL A PAGAR			
418		COFINS (7,60%)	R\$ 31,78	<u> </u>	418,16			
IRREGULARIDADE/A			sujeitas ao regi	istro nos Órgãos de	e Proteção ao Cré	edito.			
racaras Acticidas		LIA DICTRIBUÍD:	DECRETO PRES. Nº 5.44	40/05, PORT. GM/MS nº 888/20		421/16 (Significados no	verso)		
FORMAÇÃO DA QUA		OA DISTRIBUIDA .		2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICA:					
FORMAÇÃO DA QUA - CARACTERÍSTICAS FÍS	ICO-QUÍMICAS		EM CONFORMIDAD	→		2		1	
FORMAÇÃO DA QUA - CARACTERÍSTICAS FÍS ARÂMETROS / AMOSTRA	ICO-QUÍMICAS AS PORT. GM/MS nº	9 888/2021 REALIZADAS		→	DODT CM/MS	S nº REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMEN AO PADRÃ	
FORMAÇÃO DA QUA - CARACTERÍSTICAS FÍS ARÂMETROS / AMOSTRA URBIDEZ	SICO-QUÍMICAS AS PORT. GM/MS nº	9 888/2021 REALIZADAS 199	189	SE	DSTRAS PORT. GM/MS 888/2021	S nº REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMEN AO PADRĂ Sim	
FORMAÇÃO DA QUA - CARACTERÍSTICAS FÍS ARÂMETROS / AMOSTRA URBIDEZ DR APARENTE	S PORT. GM/MS no 180	888/2021 REALIZADAS 199 199	189 199	PARÂMETROS / AMO	DSTRAS PORT. GM/MS 888/2021 FAIS 180	198	196	Sim	
FORMAÇÃO DA QUA - CARACTERÍSTICAS FÍS ARÂMETROS / AMOSTRA URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL	SICO-QUÍMICAS AS PORT. GM/MS nº	9 888/2021 REALIZADAS 199	189	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TO	DSTRAS PORT. GM/MS 888/2021	REALIZADAS			
FORMAÇÃO DA QUA - CARACTERÍSTICAS FÍS ARÂMETROS / AMOSTRA URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR	PORT. GM/MS nº 180 180 180 180	888/2021 REALIZADAS 199 199 199 199 33	189 199 197 32	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI	DSTRAS PORT. GM/MS 888/2021 FAIS 180 180	198 198	196 198	Sim Sim	
FORMAÇÃO DA QUA - CARACTERÍSTICAS FÍS ARÂMETROS / AMOSTRA URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENT	S PORT. GMMS nº 180 180 180 180 180 180 UAIS ANÁLISES I	888/2021 REALIZADAS 199 199 199 33 FORA DO PADRÃO FORA	189 199 197 32	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TO: ESCHERICHIA COLI Significado di	DSTRAS PORT. GM/MS 888/2021 FAIS 180	198 198	196 198	Sim Sim	
FORMAÇÃO DA QUA - CARACTERÍSTICAS FÍS ARÂMETROS / AMOSTRA URBIDEZ OOR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENT GARAN	ICO-QUÍMICAS S PORT. GMMS nº 180 180 180 16 UAIS ANÁLISES ! ANHADASDE AÇÕE: TIR A QUALIDADI	2888/2021 REALIZADAS 199 199 199 33 FORA DO PADRÃO FORA S CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM	189 199 197 32 MM REFEITAS E 190 HÁBIL, PARA E AS PORTARIAS GM/M	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado di água: 0800-643-0195	PORT. GM/MS 888/2021 PAIS 180 180 as análises e outras http://www.casan.	198 198 198 informações sobre	196 198	Sim Sim	
FORMAÇÃO DA QUA - CARACTERÍSTICAS FÍS ARÂMETROS / AMOSTRA URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENT GARAN	ICO-QUÍMICAS S PORT. GMMS nº 180 180 180 16 UAIS ANÁLISES ! ANHADASDE AÇÕE: TIR A QUALIDADI	2 888/2021 REALIZADAS 199 199 199 33 FORA DO FADRÃO FORA S CORRETIVAS EM TEM	189 199 197 32 MM REFEITAS E 190 HÁBIL, PARA E AS PORTARIAS GM/M	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado di água: 0800-643-0195	OSTRAS PORT. GM/MS 888/2021 PAIS 180 180 as análises e outras	198 198 198 informações sobre	196 198	Sim Sim	
FORMAÇÃO DA QUA - CARACTERÍSTICAS FÍS ARÂMETROS / AMOSTRA UNBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENT ACOMP ACARAN 888/2	ICO-QUÍMICAS S PORT. GMMS nº 180 180 180 16 UAIS ANÁLISES ! ANHADASDE AÇÕE: TIR A QUALIDADI	2888/2021 REALIZADAS 199 199 199 33 FORA DO PADRÃO FORA S CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM	189 199 197 32 MM REFEITAS E 190 HÁBIL, PARA E AS PORTARIAS GM/M	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado di água: 0800-643-0195	PORT. GM/MS 888/2021 PAIS 180 180 as análises e outras http://www.casan.	198 198 198 informações sobre	196 198	Sim Sim	
FORMAÇÃO DA QUA - CARACTERÍSTICAS FÍS ARÂMETROS / AMOSTRA URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENT GARAN	CO-QUÍMICAS S PORT. GM/MS Nº 180 180 180 16	199	189 199 197 32 MM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA E AS PORTARIAS GM/M 1 O ANEXO XX DA	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado di água: 0800-643-0195	PORT. GM/MS 888/2021 PAIS 180 180 as análises e outras http://www.casan.	198 198 198 informações sobre	196 198	Sim Sim	
FORMAÇÃO DA QUA CARACTERÍSTICAS FÍS ARÂMETROS / AMOSTRA JUBI DEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENT ACOMP GARAM 888/2 MENSAGEM	CO-QUÍMICAS S PORT. GM/MS Nº 180 180 180 16	199	189 199 197 32 MM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA E AS PORTARIAS GM/M 1 O ANEXO XX DA	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado di água: 0800-643-0195	PORT. GM/MS 888/2021 PAIS 180 180 as análises e outras http://www.casan.	198 198 198 informações sobre	196 198	Sim Sim	
FORMAÇÃO DA QUA - CARACTERÍSTICAS FÍS ARÂMETROS / AMOSTRA URBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENT ACOMP GARAM 888/2 MENSAGEM	CO-QUÍMICAS S PORT. GM/MS Nº 180 180 180 16	199	189 199 197 32 MM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA E AS PORTARIAS GM/M 1 O ANEXO XX DA	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado di água: 0800-643-0195	PORT. GM/MS 888/2021 PAIS 180 180 as análises e outras http://www.casan.	198 198 198 informações sobre	196 198	Sim Sim	
FORMAÇÃO DA QUA CARACTERÍSTICAS FÍS ARÂMETROS / AMOSTRA JUBI DEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENT ACOMP GARAM 888/2 MENSAGEM	CO-QUÍMICAS S PORT. GM/MS Nº 180 180 180 16	199	189 199 197 32 MM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA E AS PORTARIAS GM/M 1 O ANEXO XX DA	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado di água: 0800-643-0195	PORT. GM/MS 888/2021 PAIS 180 180 as análises e outras http://www.casan.	198 198 198 informações sobre	196 198	Sim Sim	
FORMAÇÃO DA QUA CARACTERÍSTICAS FÍS ARÂMETROS / AMOSTRA JUBI DEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENT ACOMP GARAM 888/2 MENSAGEM	CO-QUÍMICAS S PORT. GM/MS Nº 180 180 180 16	199	189 199 197 32 MM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA E AS PORTARIAS GM/M 1 O ANEXO XX DA	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado di água: 0800-643-0195	PORT. GM/MS 888/2021 PAIS 180 180 as análises e outras http://www.casan.	198 198 198 informações sobre	196 198	Sim Sim	
CORMAÇÃO DA QUA CARACTERÍSTICAS FÍS RÂMETROS / AMOSTRA JIBBI DEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENT ACOMP GARAN 888/2 MENSAGEM	CO-QUÍMICAS S PORT. GM/MS Nº 180 180 180 16	199	189 199 197 32 MM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA E AS PORTARIAS GM/M 1 O ANEXO XX DA	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado di água: 0800-643-0195	PORT. GM/MS 888/2021 PAIS 180 180 as análises e outras http://www.casan.	198 198 informações sobre	196 198	Sim Sim	
FORMAÇÃO DA QUA CARACTERÍSTICAS FÍS RRÂMETROS / AMOSTRA JRBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENT ACOMP GARAN 888/2 MENSAGEM ** FATURA CENTRA	CO-QUÍMICAS	888/2021 REALIZADAS 199 199 199 33 FORA DO PADRÃO FORA S CORRETIVAS EM TEM 2 DA ÁGUA, COMFORM 21 QUE SUBSTITUÍRAM 77 O QUITAR ESTA F	189 199 197 32 M REFEITAS E FO HÁBIL, PARA ME AS PORTARIAS GM/M O ANEXO XX DA ATURA EM BANCO.	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado d. água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	PORT. GM/MS 888/2021 PAIS 180 180 as análises e outras http://www.casan.	198 198 informações sobre	196 198	Sim Sim	
FORMAÇÃO DA QUA - CARACTERÍSTICAS FÍS ARÂMETROS / AMOSTRA URBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENT ACOMP GARAM 888/2 MENSAGEM	CO-QUÍMICAS	888/2021 REALIZADAS 199 199 199 33 FORA DO PADRÃO FORA S CORRETIVAS EM TEM 2 DA ÁGUA, COMFORM 21 QUE SUBSTITUÍRAM 77 O QUITAR ESTA F	189 199 197 32 M REFEITAS E FO HÁBIL, PARA ME AS PORTARIAS GM/M O ANEXO XX DA ATURA EM BANCO.	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado d. água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	PORT. GM/MS 888/2021 PAIS 180 180 as análises e outras http://www.casan.	198 198 informações sobre	196 198	Sim Sim	
FORMAÇÃO DA QUA - CARACTERÍSTICAS FÍS- RAÂMETROS / AMOSTRA URBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENT ACOMP GARAN 888/2 WENSAGEM ** FATURA CENTRA	UAIS ANÁLISES I ANHADASDE AÇÕE: TIR A QUALIDADI 021 E 2.472/20: RIA SM/MS 5/20: LIZADA ** NÃ	PARA: ARESC: 0800-64	189 199 197 32 MM REFEITAS E IPO HABIL, PARA ME AS PORTARIAS GM/M O ANEXO XX DA ATURA EM BANCO.	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado d. água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	PORT. GM/MS 888/2021 PAIS 180 180 as análises e outras http://www.casan. ariamente para 2* Em	REALIZADAS 198 198 198 informações sobre com.br dissão de Debênture	196 198 a qualidad	Sim Sim	
FORMAÇÃO DA QUA CARACTERÍSTICAS FÍS RRÂMETROS / AMOSTRA JRBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENT ACOMP GARAN 888/2 MENSAGEM ** FATURA CENTRA	UAIS ANÁLISES I ANHADASDE AÇÕE: TIR A QUALIDADI 021 E 2.472/20: RIA SM/MS 5/20: LIZADA ** NÃ	888/2021 REALIZADAS 199 199 199 33 FORA DO PADRÃO FORA S CORRETIVAS EM TEM 2 DA ÁGUA, CONFORM 21 QUE SUBSTITUÍRAM 77. O QUITAR ESTA FA	189 199 197 32 MM REFEITAS E IPO HABIL, PARA ME AS PORTARIAS GM/M O ANEXO XX DA ATURA EM BANCO.	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado di água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	PORT. GM/MS 888/2021 PAIS 180 180 as análises e outras http://www.casan. ariamente para 2* Em	REALIZADAS 198 198 198 informações sobre com.br dissão de Debênture	196 198	Sim Sim	
FORMAÇÃO DA QUA - CARACTERÍSTICAS FÍS- RAÂMETROS / AMOSTRA URBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENT ACOMP GARAN 888/2 WENSAGEM ** FATURA CENTRA	UAIS ANÁLISES I ANHADASDE AÇÕE: TIR A QUALIDADI 021 E 2.472/20: RIA SM/MS 5/20: LIZADA ** NÃ	PARENCE OSOU-64 REALIZADAS 199 199 199 33 FORA DO PADRÃO FORA S CORRETIVAS EM TEM 2 DA ÁGUA, COMPORM 21 QUE SUBSTITUÍRAM TO QUITAR ESTA FA	189 199 197 32 MM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA ME AS PORTARIAS GM/M O ANEXO XX DA ATURA EM BANCO.	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado d. água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	DSTRAS PORT. GM/MS 888/2021 TAIS 180 180 as análises e outras http://www.casan.ariamente para 2* Em	REALIZADAS 198 198 informações sobre com.br issão de Debênture DATA DE VEN	196 198 e a qualidad	Sim Sim	
FORMAÇÃO DA QUA - CARACTERÍSTICAS FÍS RAÂMETROS / AMOSTRA JRBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENT ACOMP GARAN 888/2 MENSAGEM ** FATURA CENTRA	ICO-QUÍMICAS S PORT. GM/MS nº 180 180 180 16 UAIS ANÁLISES ! ANHADASDE AÇÕES: TIT A QUALIDADI 021 E 2.472/20; REA GM/MS 5/20: LLIZADA ** NÃ	199 199	189 199 197 32 MM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA ME AS PORTARIAS GM/M 10 ANEXO XX DA ATURA EM BANCO. 43-2611 - ouvidoria@	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado d. água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia Daresc.sc.gov.br LOCALLI 504.468.07	DSTRAS PORT. GM/MS 888/2021 TAIS 180 180 as análises e outras http://www.casan.ariamente para 2* Em	REALIZADAS 198 198 198 informações sobre com.br issão de Debênture DATA DE VENE 15/04/2	196 198 e a qualidad	Sim Sim	
FORMAÇÃO DA QUA - CARACTERÍSTICAS FÍS RAÂMETROS / AMOSTRA JRBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENT ACOMP GARAN 888/2 MENSAGEM ** FATURA CENTRA	UAIS ANÁLISES I ANHADASDE AÇÕE: TIR A QUALIDADI 021 E 2.472/20: RIA SM/MS 5/20: LIZADA ** NÃ	PARENCE OR SEQUE REALIZADAS 199 199 199 33 FORA DO PADRÃO FORA S CORRETIVAS EM TEM 2 DA ÁGUA, CONFORM 21 QUE SUBSTITUÍRAM FORA O QUITAR ESTA FA RA: ARESC: 0800-64 SEQUE 102297 MATRÍCULA	189 199 197 32 MM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA ME AS PORTARIAS GM/M 10 ANEXO XX DA ATURA EM BANCO. 43-2611 - ouvidoria@	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado di água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia Daresc.sc.gov.br LOCALL 504.468.07	DSTRAS PORT. GM/MS 888/2021 TAIS 180 180 as análises e outras http://www.casan.ariamente para 2* Em	I 198	196 198 e a qualidad	Sim Sim	
FORMAÇÃO DA QUA - CARACTERÍSTICAS FÍS- RAÂMETROS / AMOSTRA URBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENT ACOMP GARAN 888/2 WENSAGEM ** FATURA CENTRA	ICO-QUÍMICAS S PORT. GM/MS nº 180 180 180 16 UAIS ANÁLISES ! ANHADASDE AÇÕES: TIT A QUALIDADI 021 E 2.472/20; REA GM/MS 5/20: LLIZADA ** NÃ	199 199	189 199 197 32 MM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA ME AS PORTARIAS GM/M 10 ANEXO XX DA ATURA EM BANCO. 43-2611 - ouvidoria@	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado d. água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia Daresc.sc.gov.br LOCALLI 504.468.07	DSTRAS PORT. GM/MS 888/2021 TAIS 180 180 as análises e outras http://www.casan.ariamente para 2* Em	REALIZADAS 198 198 198 informações sobre com.br issão de Debênture DATA DE VENE 15/04/2	196 198 e a qualidad	Sim Sim	
FORMAÇÃO DA QUA - CARACTERÍSTICAS FÍS- RAÂMETROS / AMOSTRA URBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENT ACOMP GARAN 888/2 WENSAGEM ** FATURA CENTRA	ICO-QUÍMICAS S PORT. GM/MS nº 180 180 180 16 UAIS ANÁLISES ! ANHADASDE AÇÕES: TIT A QUALIDADI 021 E 2.472/20; REA GM/MS 5/20: LLIZADA ** NÃ	PARENCE OR SEQUE REALIZADAS 199 199 199 33 FORA DO PADRÃO FORA S CORRETIVAS EM TEM 2 DA ÁGUA, CONFORM 21 QUE SUBSTITUÍRAM FORA O QUITAR ESTA FA RA: ARESC: 0800-64 SEQUE 102297 MATRÍCULA	189 199 197 32 MM REFEITAS E 190 HABIL, PARA 16 AS PORTARIAS GM/M 10 ANEXO XX DA ATURA EM BANCO. 43-2611 - ouvidoria@ ENCIAL 2092403 MÉS	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado di água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia Daresc.sc.gov.br LOCALL 504.468.07	PORT. GM/MS 888/2021 TAIS 180 180 180 as análises e outras http://www.casan. ariamente para 2* Em ZAÇÃO 77.1300.12	DATA DE VENC 15/04/20 VALOR A PAGAR 418,16	196 198 e a qualidad	Sim Sim	
FORMAÇÃO DA QUA - CARACTERÍSTICAS FÍS ARÂMETROS / AMOSTRA URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENT ACOMP GARAN 888/2 WENSAGEM ** FATURA CENTRA	UAIS ANÁLISES I ANHADASDE AÇÕE: LIZADA ** NÃ	PARENCE OR SEQUE REALIZADAS 199 199 199 33 FORA DO PADRÃO FORA S CORRETIVAS EM TEM 2 DA ÁGUA, CONFORM 21 QUE SUBSTITUÍRAM FORA O QUITAR ESTA FA RA: ARESC: 0800-64 SEQUE 102297 MATRÍCULA	189 199 197 32 MM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA ME AS PORTARIAS GM/M 10 ANEXO XX DA ATURA EM BANCO. 43-2611 - ouvidoria@	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado di água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia Daresc.sc.gov.br LOCALL 504.468.07	PORT. GM/MS 888/2021 PAIS 180 180 180 as análises e outras http://www.casan. ariamente para 2* Em ZAÇÃO 77.1300.12	DATA DE VENU 15/04/2 VALOR A PAGAR REALIZADAS 198 198 198 Informações sobre com.br iissão de Debênture 15/04/2 VALOR A PAGAR 418,16 OR A PAGAR	196 198 e a qualidad	Sim Sim	
FORMAÇÃO DA QUA CARACTERÍSTICAS FÍS RRÂMETROS / AMOSTRA JRBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENT ACOMP GARAN 888/2 MENSAGEM ** FATURA CENTRA	ICO-QUÍMICAS S PORT. GM/MS nº 180 180 180 16 UAIS ANÁLISES ! ANHADASDE AÇÕES: TIT A QUALIDADI 021 E 2.472/20; REA GM/MS 5/20: LLIZADA ** NÃ	PARENCE OR SEQUE REALIZADAS 199 199 199 33 FORA DO PADRÃO FORA S CORRETIVAS EM TEM 2 DA ÁGUA, CONFORM 21 QUE SUBSTITUÍRAM FORA O QUITAR ESTA FA RA: ARESC: 0800-64 SEQUE 102297 MATRÍCULA	189 199 197 32 MM REFEITAS E IPO HABIL, PARA EE AS PORTARIAS GM/M O ANEXO XX DA ATURA EM BANCO. 43-2611 - ouvidoria@ ENCIAL 7092403 MÉS	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado d. água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci. Daresc.sc.gov.br LOCALI; 504.468.07 S DE FATURAMENTO 03/2024	PORT. GM/MS 888/2021 PAIS 180 180 180 as análises e outras http://www.casan. ariamente para 2* Em ZAÇÃO 77.1300.12	DATA DE VENC 15/04/20 VALOR A PAGAR 418,16	196 198 e a qualidad	Sim Sim	
FORMAÇÃO DA QUA CARACTERÍSTICAS FÍS RRÂMETROS / AMOSTRA JRBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENT ACOMP GARAN 888/2 MENSAGEM ** FATURA CENTRA	UAIS ANÁLISES I ANHADASDE AÇÕE: LIZADA ** NÃ	PARENCE OR SEQUE REALIZADAS 199 199 199 33 FORA DO PADRÃO FORA S CORRETIVAS EM TEM 2 DA ÁGUA, CONFORM 21 QUE SUBSTITUÍRAM FORA O QUITAR ESTA FA RA: ARESC: 0800-64 SEQUE 102297 MATRÍCULA	189 199 197 32 MM REFEITAS E 190 HABIL, PARA 16 AS PORTARIAS GM/M 10 ANEXO XX DA ATURA EM BANCO. 43-2611 - ouvidoria@ ENCIAL 2092403 MÉS	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado d. água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci. Daresc.sc.gov.br LOCALI; 504.468.07 S DE FATURAMENTO 03/2024	PORT. GM/MS 888/2021 PAIS 180 180 180 as análises e outras http://www.casan. ariamente para 2* Em ZAÇÃO 77.1300.12	DATA DE VENU 15/04/2 VALOR A PAGAR REALIZADAS 198 198 198 Informações sobre com.br iissão de Debênture 15/04/2 VALOR A PAGAR 418,16 OR A PAGAR	196 198 e a qualidad	Sim Sim	