## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17

Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

ND: RUA SALDANHO MARINHO , 374	OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria

	MARINHO, 37	4		OUVIDORIA (	CASAN: www.cas	an.com.br/ouvid	loria		
MATRÍCULA			MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO			
02297078 LOCALIZAÇÃO 504.366.059.0010.01			09/2021  DATA APRESENTAÇÃ			15/10/2021 0 20/09/2021			
									NOME <b>Proprietário:</b> (
ENDEREÇO R. JOÃO PIO DUARTE SILVA, 00 — C			AS FISICAS E MATEMATICA CORREGO GRANDE SALA DE AULA EQA18			83.899.526/0001-82  SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO			
									CEP 88037000 MUNICÍPIO FLORIA
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS	. ,	100			HISTÓRICO				
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS	S 6 MESES (m³)	61	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)		JME (m³)	
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		2,66	20/09/2021	09/2021	LIDO	647		85	
	POR CATEGORIA		19/08/2021	08/2021	LIDO	562	1	56	
RES COM IND		TOTAL	20/07/2021	07/2021	LIDO	506		.00	
000 000 000	001	001	19/06/2021	06/2021	LIDO	406	1	59	
Número	SEQUEN	ICIAL	20/05/2021	05/2021	LIDO	347	1	53	
G90-000.001	1022970	72109	20/04/2021	04/2021	LIDO	294	1	51	
	1022970	14103	18/03/2021	03/2021	LIDO	243		51	
TABELA TARIFÁRIA			DESCRI	AO DOS SERVI	ÇOS FATURADOS	>		-	
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³	SERVIÇOS				1	PARCELAS	VALOR F	FATURADO	
FAINA VOLUIVIE ROIIII		DE DISPONIE	BILIDADE DE INFRAEST	TRUTURA - AGUA				30,24	
	H		CONSUMO - AGUA					981,25	
	H		TO DE RENDA PESSOA	ILIBÍDICA		001/001		-48,55	
	11								
RETENÇÃO COFINS - CONTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL						001/001		-30,34	
NÃO RESIDENCIAL	11		R. SOCIAL SOBRE LUCI			001/001		-10,11	
TFDI R\$ 30,2400	11	PIS - PROGRA	AMA DE INTEGRAÇÃO S	SOCIAL		001/001		-6,57	
FAIXA VOLUME R\$/m³ 1 10 4,4500									
MAIOR 10 12,4900									
TOTAL DA FATURA			TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR			
IOIALDAIA	015 02 PIS (1,6		TRIBUTOS						
	2	PIS (1,65	i <b>%</b> )	R\$ 15,11 R\$ 69,61		915,92			
915,9	RMALIDADES	COFINS (7	5%) 7,60%)	R\$ 69,61	TALAÇÕES INTERNA	915,92			
915,9  IRREGULARIDADE/ ANO ALTO CONSUMO: 0 VOLU	RMALIDADES JME FORNECIDO U	COFINS (7	%) 7,60%) 30% A SUA MÉDIA. V	R\$ 69,61 ERIFIQUE AS INS	•	915,92	ERDÍCIOS.	ados no verso)	
915,9  IRREGULARIDADE/ ANO ALTO CONSUMO: 0 VOLU	RMALIDADES IME FORNECIDO U	COFINS (7	%) 7,60%) 30% A SUA MÉDIA. V	R\$ 69,61  ERIFIQUE AS INS	•	915,92	ERDÍCIOS.	ados no verso)	
915, 9  IRREGULARIDADE/ ANO ALTO CONSUMO: 0 VOLU INFORMAÇÃO DA QUALID	RMALIDADES IME FORNECIDO U	COFINS (7	%) 7,60%) 30% A SUA MÉDIA. V	R\$ 69,61  ERIFIQUE AS INS  PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTICA	N°5/17 MS - ANEXO XX e	915, 92  S E EVITE DESPI	ERDÍCIOS. 121/16 (Significa	ATENDIMENTO	
915, 9  IRREGULARIDADE/ ANO ALTO CONSUMO: 0 VOLU  INFORMAÇÃO DA QUALID  1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO	RMALIDADES  JME FORNECIDO U  ADE DA ÁGUA DI  QUÍMICAS	COFINS (7  ULTRAPASSOU  STRIBUÍDA - 1	30% A SUA MÉDIA. V.	R\$ 69,61  ERIFIQUE AS INS	N°5/17 MS - ANEXO XX e	915, 92  S E EVITE DESPI	ERDÍCIOS.		
915, 9  IRREGULARIDADE/ ANO ALTO CONSUMO: 0 VOLU  NFORMAÇÃO DA QUALID  1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS	RMALIDADES JME FORNECIDO U ADE DA ÁGUA DI QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS	COFINS (7  JITRAPASSOU  STRIBUÍDA - 1  REALIZADAS	30% A SUA MÉDIA. V. DECRETO PRES. Nº 5.440/05,	R\$ 69,61  ERIFIQUE AS INS  PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTICA	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17	915, 92  S E EVITE DESPI	ERDÍCIOS. 121/16 (Significa	ATENDIMENTO	
915, 9  IRREGULARIDADE/ ANO ALTO CONSUMO: 0 VOLU  NFORMAÇÃO DA QUALID  1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS  TURBIDEZ	RMALIDADES JME FORNECIDO U ADE DA ÁGUA DI QUÍMICAS PRC Nº 5/17 MS 168	COFINS (7  JLTRAPASSOU  STRIBUÍDA - I  REALIZADAS  168	30% A SUA MÉDIA. V. DECRETO PRES. Nº 5.440/05.  EM CONFORMIDADE  164	R\$ 69,61  ERIFIQUE AS INS  PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMOS	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17	915, 92  S E EVITE DESPR PORT. ESTADUAL Nº 4  VIS REALIZADAS	ERDÍCIOS.  121/16 (Significa  CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
IRREGULARIDADE/ ANO ALTO CONSUMO: O VOLU INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE	RMALIDADES  IME FORNECIDO T  ADE DA ÁGUA DI  QUÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  168  53	COFINS (7  JITRAPASSOU  STRIBUÍDA - I  REALIZADAS  168  91	30% A SUA MÉDIA. V.  DECRETO PRES. Nº 5.440/05,  EM CONFORMIDADE  164 90	R\$ 69,61  ERIFIQUE AS INS  PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 168	915, 92  S E EVITE DESPI  PORT. ESTADUAL Nº 4  MS REALIZADAS  168	ERDÍCIOS.  121/16 (Significa  EM  CONFORMIDADE  166	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim	
P15, 9  IRREGULARIDADE/ ANO ALTO CONSUMO: 0 VOLU INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHI GARANTIR	RMALIDADES  IME FORNECIDO T  ADE DA ÁGUA DI  QUÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  168  53  168  16	COFINS (7  JUTRAPASSOU  STRIBUÍDA - I  REALIZADAS  168  91  169  27  D PADRÃO FORMA  STIVAS EM TEME	30% A SUA MÉDIA. V. DECRETO PRES. N° 5.440/05.  EM CONFORMIDADE  164  90  169  24  M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	R\$ 69,61  ERIFIQUE AS INS'  PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTE  ESCHERICHIA COLI  Significado da  água: 0800-643-0195	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 168	915,92  S E EVITE DESPI  MS REALIZADAS  168  168  informações sobre  com.br	ERDÍCIOS.  121/16 (Significa  CONFORMIDADE  166  168  a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
P15, 9  IRREGULARIDADE/ ANO ALTO CONSUMO: 0 VOLU INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHI GARANTIR	RMALIDADES  ZIME FORNECIDO U  ADE DA ÁGUA DI  QUÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  168  53  168  16  S ANÁLISES FORA DI  ADASDE AÇÕES CORR.  A QUALIDADE DA .  AÇÃO N. 5/2017 MS .	COFINS (7  ILTRAPASSOU  STRIBUÍDA - I  REALIZADAS  168  91  169  27  D PADRÃO FORAM  STIVAS EM TEME ÁGUA, CONFORME	30% A SUA MÉDIA. V.  DECRETO PRES. Nº 5.440/05,  EM CONFORMIDADE  164  90  169  24  4 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE	R\$ 69,61  ERIFIQUE AS INS'  PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTE  ESCHERICHIA COLI  Significado da  água: 0800-643-0195	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 168 168 168 s análises e outras http://www.casan.	915,92  S E EVITE DESPI  MS REALIZADAS  168  168  informações sobre  com.br	ERDÍCIOS.  121/16 (Significa  CONFORMIDADE  166  168  a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANO ALTO CONSUMO: O VOLU INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUALI ACOMPANHE GARANTIR CONSOLID  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	RMALIDADES  JME FORNECIDO U  ADE DA ÁGUA DI  QUÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  168  168  16  S ANÁLISES FORA DI  ADASDE AÇÕES CORR  A QUALIDADE DA  AÇÃO N.5/2017 MS.	COFINS (7  ULTRAPASSOU  STRIBUÍDA - I  REALIZADAS  168  91  169  27  D PADRÃO FORAM  TIVAS EM TEME ÁGUA, CONFORME	30% A SUA MÉDIA. V. DECRETO PRES. Nº 5.440/05,  EM CONFORMIDADE  164  90  169  24  4 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE	R\$ 69,61  ERIFIQUE AS INS  PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA  ESCHERICHIA COLI  Significado da  água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 168 168 168 s análises e outras http://www.casan.	915,92  S E EVITE DESPI  MS REALIZADAS  168  168  informações sobre  com.br	ERDÍCIOS.  121/16 (Significa  CONFORMIDADE  166  168  a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
P15, 9  IRREGULARIDADE/ ANO ALTO CONSUMO: 0 VOLU INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHI GARANTIR CONSOLID  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	RMALIDADES  JME FORNECIDO U  ADE DA ÁGUA DI  QUÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  168  168  168  168  3 ANÁLISES FORA DI  ADASDE AÇÕES CORR  A QUALIDADE DA .  AÇÃO N. 5/2017 MS .  ACÂO N. 5/2017 MS .	COFINS (7  ILTRAPASSOU  STRIBUÍDA - I  REALIZADAS  168  91  169  27  D PADRÃO FORAMETIVAS EM TEME GOUA, CONFORME  TAR ESTA FA	30% A SUA MÉDIA. V. DECRETO PRES. N° 5.440/05,  EM CONFORMIDADE  164  90  169  24  M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E FORTARIA DE  ATURA EM BANCO.	R\$ 69,61  ERIFIQUE AS INS' PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 168 168 168 s análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em	915,92  S E EVITE DESPI  PORT. ESTADUAL Nº 4  MS REALIZADAS  168  168  informações sobre com.br issão de Debênture	ERDÍCIOS.  21/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  166 168  a qualidad	ATENDIMENTO AOPADRAO Sim Sim	
P15, 9  IRREGULARIDADE/ ANO ALTO CONSUMO: 0 VOLU INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHI GARANTIR CONSOLID  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	RMALIDADES  JME FORNECIDO U  ADE DA ÁGUA DI  QUÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  168  168  168  168  3 ANÁLISES FORA DI  ADASDE AÇÕES CORR  A QUALIDADE DA .  AÇÃO N. 5/2017 MS .  ACÂO N. 5/2017 MS .	COFINS (7  ILTRAPASSOU  STRIBUÍDA - I  REALIZADAS  168  91  169  27  D PADRÃO FORAMETIVAS EM TEME GOUA, CONFORME  TAR ESTA FA	30% A SUA MÉDIA. V. DECRETO PRES. Nº 5.440/05,  EM CONFORMIDADE  164  90  169  24  M REFEITAS E PORTARIA DE  STUTIA EM BANCO.	R\$ 69,61  ERIFIQUE AS INS' PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 168 168 s análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em	915,92  S E EVITE DESPI  PORT. ESTADUAL Nº 4  MS REALIZADAS  168  168  informações sobre  com.br issão de Debênture	ERDÍCIOS.  21/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  166  168  a qualidad	ATENDMENTO AOPADRAO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANO ALTO CONSUMO: 0 VOLU INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHI GARANTIR CONSOLID  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	RMALIDADES  JME FORNECIDO U  ADE DA ÁGUA DI  QUÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  168  168  16  S ANÁLISES FORA DI  ADASDE AÇÕES CORR  A QUALIDADE DA  AÇÃO N.5/2017 MS.  ADA ** NÃO QUI	COFINS (7  ILTRAPASSOU  STRIBUÍDA - I  REALIZADAS  168  91  169  27  D PADRÃO FORAM  STIVAS EM TEME ÁGUA, CONFORME  TAR ESTA FA  SEQUE 102297(	30% A SUA MÉDIA. V. DECRETO PRES. N° 5.440/05,  EM CONFORMIDADE  164  90  169  24  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E FORTARIA DE  STUTURA EM BANCO.  3-2611 - ouvidoria@are: ENCIAL 072109	R\$ 69,61  ERIFIQUE AS INS  PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTY  ESCHERICHIA COLI  Significado da  água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  SC.SC.GOV.br  LOCALIZ  504.366.059	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 168 168 s análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em	915,92  S E EVITE DESPI  MS REALIZADAS  168  168  informações sobre  com.br issão de Debênture  DATA DE VENe  15/10/20	ERDÍCIOS.  21/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  166 168  a qualidad  ES	ATENDMENTO AOPADRAO Sim Sim	
P15, 9  IRREGULARIDADE/ ANO ALTO CONSUMO: 0 VOLU INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHI GARANTIR CONSOLID  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	RMALIDADES  JME FORNECIDO U  ADE DA ÁGUA DI  QUÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  168  168  168  168  3 ANÁLISES FORA DI  ADASDE AÇÕES CORR  AQUALIDADE DA  AÇÃO N. 5/2017 MS  ACÃO N. 5/2017 MS  ACÃO N. 5/2017 MS  ACÃO N. 5/2017 MS	COFINS (7  ILTRAPASSOU  STRIBUÍDA - I  REALIZADAS  168  91  169  27  D PADRÃO FORAM  STIVAS EM TEMM  ÁGUA, CONFORME  TAR ESTA FA  RESC: 0800-64	30% A SUA MÉDIA. V. DECRETO PRES. N° 5.440/05,  EM CONFORMIDADE  164  90  169  24  M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE  ATURA EM BANCO.  3-2611 - ouvidoria@are:  ENCIAL 072109  MÉS DE	R\$ 69,61  ERIFIQUE AS INS  PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 168 168 s análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em	915,92  S E EVITE DESPI  PORT. ESTADUAL Nº 4  MS REALIZADAS  168  168  informações sobre  com.br issão de Debênture	ERDÍCIOS.  21/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  166 168  a qualidad  ES	ATENDMENTO AOPADRAO Sim Sim	
P15, 9  IRREGULARIDADE/ ANO ALTO CONSUMO: 0 VOLU INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHI GARANTIR CONSOLID  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	RMALIDADES  JME FORNECIDO U  ADE DA ÁGUA DI  QUÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  168  168  168  168  3 ANÁLISES FORA DI  ADASDE AÇÕES CORR  AQUALIDADE DA  AÇÃO N. 5/2017 MS  ACÃO N. 5/2017 MS  ACÃO N. 5/2017 MS  ACÃO N. 5/2017 MS	COFINS (7  ILTRAPASSOU  STRIBUÍDA - I  REALIZADAS 168 91 169 27 D PADRÃO FORAM  TIVAS EM TEME  ÁGUA, CONFORME  TAR ESTA FA  SEQUE 102297(  MATRÍCULA	30% A SUA MÉDIA. V. DECRETO PRES. N° 5.440/05,  EM CONFORMIDADE  164  90  169  24  M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE  ATURA EM BANCO.  3-2611 - ouvidoria@are:  ENCIAL 072109  MÉS DE	R\$ 69,61  ERIFIQUE AS INS  PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTY ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  COLIFORMES TOTY ESCHERICHIA COLI  LOCALIZ 504.366.053  FATURAMENTO	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 168 168 s análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em	915, 92  S E EVITE DESPI  PORT. ESTADUAL N° 4  MS REALIZADAS  168  168  informações sobre  com.br issão de Debênture  DATA DE VENC  15/10/20  VALOR A PAGAR	ERDÍCIOS.  21/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  166 168  a qualidad  ES	ATENDIMENTO AOPADRAO Sim Sim	

102297072109