Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

END: RUA SALDANHO MARINHO , 374			OUVIDORIA CASAN: www.ca						
MATRÍCULA			MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO			
09611070			09/2021		15/10/2021				
LOCALIZAÇÃO 50)4.366.06 ⁹	5.0020.08		DATA A	APRESENTAÇÃ		9/2021		
Proprietário: CENTRO CIENCIAS BIOLOGICAS BI				3L B	CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82				
Usuário : C	CENTRO	CIENCIAS B	IOLOGICAS BL B			83.899.526/0001-82			
ENDEREÇO AV. PROF. HENRIQUE DA SILVA FONTES, S			SN - TRINDADE		SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO				
CEP 88036700							C11C001785		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS					HISTÓRICO	1			
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS	6 MESES (m³)		DATA DA LEITUR		OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)		JME (m³)	
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³) UNIDADES P	OD CATECO	6,28	20/09/2021 19/08/2021		LIDO	4824 4623		34	
RES COM IND	PUB	TOTAL	20/07/2021		LIDO	4489	1	.78	
000 000 000		001	19/06/2021		LIDO	4311	1	99	
			20/05/2021	I	LIDO	4212	1	92	
Número	SE	QUENCIAL	20/04/2021		LIDO	4120	1	.24	
G90-000.001	109€	511072109	18/03/2021		LIDO	3996	1	.98	
TABELA TARIFÁRIA				CRIÇÃO DOS SERV	ICOS FATURADO	OS .	1		
RESIDENCIAL	7				1,4001711.0111.12.0				
FAIXA VOLUME R\$/m³	SERVIÇ	ÇOS				PARCELAS	VALOR I	FATURADO	
	TARIF#	A FIXA DE DISPONI	BILIDADE DE INFRA	AESTRUTURA - AGUA				30,24	
	TARIF#	A FIXA DE DISPON	BILIDADE DE INFRA	AESTRUTURA - ESGO	то			30,24	
	FATUR	AMENTO VOLUME	CONSUMO - AGUA					2.430,09	
	II		/CONSUMO - ESGOT					2.430.09	
	11					004/004		,	
NÃO RESIDENCIAL	II		TO DE RENDA PESS			001/001		-236,19	
TFDI R\$ 30,2400	11	ÇÃO COFINS - CO	NTR. FINANC SECUR	RIDADE SOCIAL		001/001		-147,62	
FAIXA VOLUME R\$/m³		ÇÃO CSLL - CONT	R. SOCIAL SOBRE L	UCRO LÍQUIDO		001/001		-49,21	
1 10 4,4500 MAIOR 10 12,4900		ÇÃO PIS - PROGR	AMA DE INTEGRAÇÂ	ÃO SOCIAL		001/001		-31,98	
TOTAL DA FATURA PIS (1)			TRIBUTOS ,65%) R\$ 73,52			TOTAL A PAGAR			
4.455,	66	COFINS (7,60%)	R\$ 338,63		4.455,6	ь 		
ALTO CONSUMO: O VOLU	ME FORNEC	IDO ULTRAPASSOU		-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
NFORMAÇÃO DA QUALIDA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C			DECDETO DDEC 110 - 111	MAS PORT CONSOLIDAÇÃ					
	OLIMICAS	JA DISTRIBUIDA -	DECRETO PRES. Nº 5.44L				121/16 (Significa	ados no verso)	
PARAMETROS / AMOSTRAS				2 - CARACTERÍSTIC	CAS MICROBIOLÓGICAS		1		
	PRC N° 5/17	MS REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	2 - CARACTERÍSTIC	CAS MICROBIOLÓGICAS		EM CONFORMIDADE		
TURBIDEZ				2 - CARACTERÍSTIC	CAS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PRC Nº 5/17		1	ATENDIMENTO	
TURBIDEZ COR APARENTE	PRC N° 5/17 168 53	MS REALIZADAS 168 91	EM CONFORMIDADE 164 90	2 - CARACTERÍSTIC E PARÂMETROS / AMO	CAS MICROBIOLÓGICAS DSTRAS PRC N° 5/17 TAIS 168	MS REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim	
TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	PRC N° 5/17 168 53 168	MS REALIZADAS 168 91 169	EM CONFORMIDADE 164 90 169	2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TO:	CAS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PRC Nº 5/17 TAIS 168	MS REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO E AO PADRÃO	
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR	PRC N° 5/17 168 53 168 16	MS REALIZADAS 168 91 169 27	EM CONFORMIDADE 164 90 169 24	2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TO: ESCHERICHIA COLI	CAS MICROBIOLÓGICAS DISTRAS PRC Nº 5/11 TAIS 168 168	MS REALIZADAS 168 168	EM CONFORMIDADE 166 168	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS	PRC N° 5/17 168 53 168 16 3 ANÁLISES FO	MS REALIZADAS 168 91 169 27 ORA DO PADRÃO FORA	EM CONFORMIDADE 164 90 169 24 M REFEITAS E	2-CARACTERISTIC E PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TO: ESCHERICHIA COLI Significado d água:	CAS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PRC Nº 5/17 TAIS 168	MS REALIZADAS 168 168 168 s informações sobr	EM CONFORMIDADE 166 168	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA	PRC N° 5/17 168 53 168 16 3 ANÁLISES FO	MS REALIZADAS 168 91 169 27 ORA DO PADRÃO FORA CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM	EM CONFORMIDADE 164 90 169 24 M REFEITAS E	2-CARACTERISTIC PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TO: ESCHERICHIA COLI Significado d água: 0800-643-0195	CAS MICROBIOLÓGICAS DSTRAS PRC N° 5/11 TAIS 168 168 168 as análises e outra	MS REALIZADAS 168 168 s informações sobr	EM CONFORMIDADI 166 168	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GRANTIR	PRC N° 5/17 168 53 168 168 16 S ANÁLISES FC ADASDE AÇÕES A QUALIDADE AÇÃO N.5/201	MS REALIZADAS 168 91 169 27 ORA DO PADRÃO FORA CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM 7 MS.	EM CONFORMIDADE 164 90 169 24 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE	2-CARACTERISTIC PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TO: ESCHERICHIA COLI Significado d água: 0800-643-0195	CAS MICROBIOLÓGICAS DSTRAS PRC N° 5/17 TAIS 168 168 as análises e outra http://www.casan	MS REALIZADAS 168 168 s informações sobr	EM CONFORMIDADI 166 168	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GRANTIR CONSOLIDA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ.	PRC N° 5/17 168 53 168 16 S ANÁLISES FO ADASDE AÇÕES AQUALIDADE AÇÕES	MS REALIZADAS 168 91 169 27 ORA DO PADRÃO FORA CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM 7 MS.	EM CONFORMIDADE 164 90 169 24 M REFEITAS E FO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE	2-CARACTERISTIC E PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TO: ESCHERICHIA COLI Significado d água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci	CAS MICROBIOLÓGICAS DSTRAS PRC N° 5/17 TAIS 168 168 as análises e outra http://www.casan	MS REALIZADAS 168 168 s informações sobr	EM CONFORMIDADI 166 168	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GRANTIR CONSOLIDA MENSAGEM	PRC N° 5/17 168 53 168 16 S ANÁLISES FO ADASDE AÇÕES AQUALIDADE AÇÕES	MS REALIZADAS 168 91 169 27 ORA DO PADRÃO FORA CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM 7 MS. CA: ARESC: 0800-66	EM CONFORMIDADE 164 90 169 24 MREFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE ATURA EM BANCO.	2-CARACTERISTIC E PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TO: ESCHERICHIA COLI Significado d água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci	CAS MICROBIOLÓGICAS DSTRAS PRC N° 5/17 TAIS 168 168 168 Antip://www.casan ariamente para 2* E	MS REALIZADAS 168 168 168 s informações sobr .com.br missão de Debêntur	EM CONFORMIDADE 166 168 e a qualidade	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GRANTIR CONSOLIDA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ.	PRC N° 5/17 168 53 168 16 S ANÁLISES FO ADASDE AÇÕES AQUALIDADE AÇÕES	MS REALIZADAS 168 91 169 27 ORA DO PADRÃO FORA CORRETIVAS EM TEM DA ÁSUA, CONFORM 7 MS. QUITAR ESTA FA	EM CONFORMIDADE 164 90 169 24 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE ATURA EM BANCO.	2-CARACTERISTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TO: ESCHERICHIA COLI Significado d água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci	CAS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PRC N° 5/11 TAIS 168 168 as análises e outra http://www.casan ariamente para 2° E	MS REALIZADAS 168 168 s informações sobr .com.br missão de Debêntur	EM CONFORMIDADI 166 168 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GRANTIR CONSOLIDA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ.	PRC N° 5/17 168 53 168 16 S ANÁLISES FO ADASDE AÇÕES AQUALIDADE AÇÕES	MS REALIZADAS 168 91 169 27 ORA DO PADRÃO FORA CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM 7 MS. A: ARESC: 0800-64	EM CONFORMIDADE 164 90 169 24 M REFEITAS E PO HABIL, PARA E PORTARIA DE ATURA EM BANCO.	2-CARACTERISTIC E PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TO: ESCHERICHIA COLI Significado d água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci	CAS MICROBIOLÓGICAS DSTRAS PRC N° 5/11 TAIS 168 168 as análises e outra http://www.casan ariamente para 2* E	MS REALIZADAS 168 168 s informações sobr .com.br missão de Debêntur	EM CONFORMIDADI 166 168 e a qualidades	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GRANTIR CONSOLIDA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ. OUVIDORIA AGÊNCIA R	PRC N° 5/17 168 53 168 16 S ANÁLISES FORDADADE AÇÕES AQUALIDADE AÇÕES AÇÜALIDADE AÇÕES AÇÕE	MS REALIZADAS 168 91 169 27 ORA DO PADRÃO FORA CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM 7 MS. A: ARESC: 0800-64 SEQUE 109611	EM CONFORMIDADE 164 90 169 24 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE ATURA EM BANCO.	2-CARACTERISTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TO: ESCHERICHIA COLI Significado d água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci	CAS MICROBIOLÓGICAS DSTRAS PRC N° 5/11 TAIS 168 168 as análises e outra http://www.casan ariamente para 2* E	MS REALIZADAS 168 168 s informações sobr .com.br missão de Debêntur DATA DE VEN 15/10/2	EM CONFORMIDADIO 166 168 e a qualidad es	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GRANTIR CONSOLIDA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ. OUVIDORIA AGÊNCIA R	PRC N° 5/17 168 53 168 16 S ANÁLISES FO ADASDE AÇÕES AQUALIDADE AÇÕES	MS REALIZADAS 168 91 169 27 ORA DO PADRÃO FORA CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM 7 MS. A: ARESC: 0800-64	EM CONFORMIDADE 164 90 169 24 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE ATURA EM BANCO. 33-2611 - ouvidoria@ ENCIAL 072109	2-CARACTERISTIC E PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TO: ESCHERICHIA COLI Significado d água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci	CAS MICROBIOLÓGICAS DSTRAS PRC N° 5/11 TAIS 168 168 as análises e outra http://www.casan ariamente para 2* E	MS REALIZADAS 168 168 s informações sobr .com.br missão de Debêntur	EM CONFORMIDADIO 166 168 e a qualidad es	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GRANTIR CONSOLIDA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ.	PRC N° 5/17 168 53 168 16 S ANÁLISES FORDADADE AÇÕES AQUALIDADE AÇÕES AÇÜALIDADE AÇÕES AÇÕE	MS REALIZADAS 168 91 169 27 ORA DO PADRÃO FORA CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM 7 MS. A: ARESC: 0800-64 SEQUE 109611	EM CONFORMIDADE 164 90 169 24 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE ATURA EM BANCO. 33-2611 - ouvidoria@ ENCIAL 072109	2-CARACTERISTIC E PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TO: ESCHERICHIA COLI Significado dágua: 0800-643-0195 Cedido Fiduci Paresc.sc.gov.br	CAS MICROBIOLÓGICAS DSTRAS PRC N° 5/11 TAIS 168 168 as análises e outra http://www.casan ariamente para 2* E	MS REALIZADAS 168 168 s informações sobr .com.br missão de Debêntur DATA DE VEN 15/10/2	EM CONFORMIDADIO 166 168 e a qualidad es	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GRANTIR CONSOLIDA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ. OUVIDORIA AGÊNCIA R	PRC N° 5/17 168 53 168 16 S ANÁLISES FORDADADE AÇÕES AQUALIDADE AÇÕES AÇÜALIDADE AÇÕES AÇÕE	PMS REALIZADAS 168 91 169 27 ORA DO PADRÃO FORA CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM 7 MS. CA: ARESC: 0800-64 SEQUE 109611 MATRÍCULA	EM CONFORMIDADE 164 90 169 24 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE ATURA EM BANCO. 43-2611 - ouvidoria@ ENCIAL 072109 MÊS	2-CARACTERISTIC E PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TO: ESCHERICHIA COLI Significado di água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci Paresc.sc.gov.br LOCALI 504.366.06	CAS MICROBIOLÓGICAS DSTRAS PRC N° 5/11 TAIS 168 168 as análises e outra http://www.casan ariamente para 2* E	MS REALIZADAS 168 168 s informações sobr .com.br missão de Debêntur DATA DE VEN 15/10/2 VALOR A PAGAF 4.455,66	EM CONFORMIDADIO 166 168 e a qualidad es	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ. OUVIDORIA AGÊNCIA R	PRC N° 5/17 168 53 168 16 S ANÁLISES FC ADASDE AÇÕES A QUALIDADE ÇÃO N. 5/201* ADA ** NÃC	PMS REALIZADAS 168 91 169 27 ORA DO PADRÃO FORA CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM 7 MS. CA: ARESC: 0800-64 SEQUE 109611 MATRÍCULA	EM CONFORMIDADE 164 90 169 24 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE ATURA EM BANCO. 33-2611 - ouvidoria@ ENCIAL 072109	2-CARACTERISTIC E PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TO: ESCHERICHIA COLI Significado di água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci Paresc.sc.gov.br LOCALI 504.366.06	CAS MICROBIOLÓGICAS DSTRAS PRC N° 5/11 TAIS 168 168 as análises e outra http://www.casan ariamente para 2* E	MS REALIZADAS 168 168 s informações sobr .com.br missão de Debêntur DATA DE VEN 15/10/2 VALOR A PAGAF	EM CONFORMIDADIO 166 168 e a qualidad es	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ OUVIDORIA AGÊNCIA R	PRC N° 5/17 168 53 168 16 S ANÁLISES FORDADADE AÇÕES AQUALIDADE AÇÕES AÇÜALIDADE AÇÕES AÇÕE	PMS REALIZADAS 168 91 169 27 ORA DO PADRÃO FORA CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM 7 MS. CA: ARESC: 0800-64 SEQUE 109611 MATRÍCULA	EM CONFORMIDADE 164 90 169 24 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE ATURA EM BANCO. 43-2611 - ouvidoria@ ENCIAL 072109 MÊS	2-CARACTERISTIC E PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TO: ESCHERICHIA COLI Significado d água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci DATE: COLIFORMES TO: ESCHERICHIA COLI SIGNIFICADO 10800-643-0195 Cedido Fiduci DATE: COLIFORMES TO: ESCHERICHIA COLI SIGNIFICADO 10800-643-0195 CEDE FATURAMENTO 109/2021	CAS MICROBIOLÓGICAS DSTRAS PRC N° 5/11 TAIS 168 168 as análises e outra http://www.casan ariamente para 2* E	MS REALIZADAS 168 168 s informações sobr .com.br missão de Debêntur DATA DE VEN 15/10/2 VALOR A PAGAF 4.455,66	EM CONFORMIDADIO 166 168 e a qualidad es	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	