## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

**CNPJMF -** 82.508.433/0001-17

Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS COSTA

END. DUA DAI DIGE	DO EII 044E410		TELEFONE: 0800 643 0195						
END: RUA BALDICEI		IU6	OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria						
MATRÍCULA 02347660			MÊS / FATURAMENTO 04/2018			<b>VENCIMENTO</b> 15/05/2018			
LOCALIZAÇÃO		21.01	0 17		<u> </u>		4/2018		
NOME Proprietário: ES Usuário: ESTAÇ	STAÇÃO DE M	ARICULT		DATA AI REGERTAÇÃ		CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82			
R. DOS CORC	AS, 503	_				ENTREGA	DO FATURAN A NO IMÓ DO HIDRÔME	VEL	
CEP 88061600	MUNICÍPIO	FLORIAN	ópolis - cos	STA SUL/LEST	E		C016433	IRU	
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIM		689		_	HISTÓRICO				
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIM		265	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUM	, ,	
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		6,13	<b>19/04/2018</b> 19/03/2018	04/2018 03/2018	INFORMADO INFORMADO	<b>70</b> 21370		90 4.4	
	S POR CATEGORIA	TOTAL	19/03/2018	02/2018	INFORMADO	21126		69	
RES COM IN		TOTAL	20/01/2018	01/2018	INFORMADO	20957	1	65	
000 000 00		001	20/12/2017	12/2017	INFORMADO	20792	1	46	
Número	SEQUEN	CIAL	20/12/2017	11/2017	LIDO	20646	1	39	
G90-000.001	1023476	61804	19/10/2017	10/2017	INFORMADO	19957	1	32	
TABELA TARIFÁRIA			DESCRI	ÇÃO DOS SERVIÇ	OS FATURADOS	1			
RESIDENCIAL		PARCELAS		VALOR F	ATURADO				
FAIXA VOLUME R\$/n		ITO DE AGUA						1.922,21	
		ITO DE ESGO						1.922,21	
	H		O DE RENDA PESSOA	JURÍDICA	001/001			-184,53	
	- 11		ITR. FINANC SECURIDA		001/001				
	11 '		R. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO 001/001					-115,33 -38,44	
NÃO RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/n	II PETENOÃO		MA DE INTEGRAÇÃO S		001/001			-24,99	
	TOTAL A DA FATURA PIS (1,65				TOTAL A PAGAR				
	1 2	PIS (1,65		R\$ 57,44					
	,13	PIS (1,65 COFINS (7	%)	R\$ 57,44 R\$ 264,57		3.481,1			
IRREGULARIDADE/ AN	IORMALIDADES		%)						
IRREGULARIDADE/ AN CONFIRMACAO LEITURI INFORMAÇÃO DA QUALI	IORMALIDADES A	COFINS (7	<b>ቴ)</b> ,60ቄ)	R\$ 264,57	2914/11 MS e PORTA	3.481,1	3	dos no verso)	
CONFIRMACAO LEITUR	IORMALIDADES A DADE DA ÁGUA DIS	COFINS (7	<b>ቴ)</b> ,60ቄ)	R\$ 264,57		3.481,1	3	dos no verso)	
CONFIRMAÇÃO DA QUALI	IORMALIDADES  A IDADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS	COFINS (7	<b>ቴ)</b> ,60ቄ)	R\$ 264,57  1º 5.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERÍSTICAS	MICROBIOLÓGICAS	3.481,1	3:1/16 (Significac	ATENDIMENTO	
CONFIRMAÇÃO DA QUALI  1 - CARACTERÍSTICAS FÍSIC  PARÂMETROS / AMOSTRAS  TURBIDEZ	ORMALIDADES  A  IDADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/11  81	COFINS (7  STRIBUÍDA - I  REALIZADAS  114	DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 111	R\$ 264,57  1º 5.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST	MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA Nº 29	3.481,1  RIA ESTADUAL Nº 42	21/16 (Significac	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
CONFIRMAÇÃO DA QUALI  1-CARACTERÍSTICAS FÍSICI  PARÂMETROS / AMOSTRAS  TURBIDEZ  COR APARENTE	IORMALIDADES  A IDADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11  81 21	COFINS (7	DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 111 111	R\$ 264,57  P 5.440/05, PORTARIA N° 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAI	MICROBIOLÓGICAS  RAS PORTARIA Nº 29  S 81	3.481,1  RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS  114	3  21/16 (Significace  EM  CONFORMIDADE  108	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim	
CONFIRMAÇÃO DA QUALI  1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	ORMALIDADES  A  IDADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/11  81  21  81	REALIZADAS  114  114  110	DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 111 111 70	R\$ 264,57  1º 5.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST	MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA Nº 29	3.481,1  RIA ESTADUAL Nº 42	21/16 (Significac	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
CONFIRMAÇÃO DA QUALI  1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA	ORMALIDADES  A  DADE DA ÁGUA DIS  O-QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/11  81  21  81  16  IS ANÁLISES FORA DO	REALIZADAS 114 110 44 PADRÃO FORAM	PECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  111  111  70  12  REFEITAS E	R\$ 264,57  P\$ 5.440/05, PORTARIA N° 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAL ESCHERICHIA COLI  Significado das	MICROBIOLÓGICAS  RAS PORTARIA Nº 29  S 81	3.481,1  RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS  114 114	21/16 (Significación Conformidade 108 114	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
CONFIRMAÇÃO DA QUALI  1- CARACTERÍSTICAS FÍSICI PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN	ORMALIDADES  A  IDADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/11  81  21  81  16	REALIZADAS 114 110 110 PADRÃO FORMA ETIVAS EM TEM	EM CONFORMIDADE  111  70  12  REFEITAS E PO HABIL, PARA	R\$ 264,57  P\$ 5.440/05, PORTARIA N° 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI	MICROBIOLÓGICAS  RAS PORTARIA Nº 29  S 81  81  análises e outras	3.481,1  RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS  114 114	21/16 (Significación Conformidade 108 114	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
CONFIRMAÇÃO DA QUALI  1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS  TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI	ORMALIDADES  A  DADE DA ÁGUA DIS  O-QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/11  81  21  81  16  LIS ANÁLISES FORA DO  HADAS DE AÇÕES CORR  R A QUALIDADE DA ÁG	REALIZADAS  114  110  44  PADRÃO FORME ETIVAS EM TEM UUA, CONFORME	EM CONFORMIDADE  111  111  70  12  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011	R\$ 264,57  P\$ 5.440/05, PORTARIA N° 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195	MICROBIOLÓGICAS  RAS PORTARIA Nº 29  S 81  81  análises e outras	3.481,1  RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS  114 114	21/16 (Significación Conformidade 108 114	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
CONFIRMAÇÃO DA QUALI  1-CARACTERÍSTICAS FÍSICI PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI MS.  MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	ORMALIDADES  A  DADE DA ÁGUA DIS  O-QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/11  81  21  16  IS ANÁLISES FORA DO  HADAS DE AÇÕES CORR  R A QUALIDADE DA ÁG  IZADA ** NÃO QUI	REALIZADAS 114 114 110 44 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEM UA, CONFORME	*) ,60*)  DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  111  111  70  12  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011  TURA EM BANCO.	R\$ 264,57  P 5.440/05, PORTARIA N° 2 - CARACTERÍSTICAS  PARÂMETROS / AMOST  COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casan	MICROBIOLÓGICAS  RAS PORTARIA N° 29  S 81  81  análises e outras	3.481,1  RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS  114  114  informações sobr	21/16 (Significace EM CONFORMIDADE 108 114 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
CONFIRMAÇÃO DA QUALI  1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS  TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI MS.  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei I	ORMALIDADES  A  DADE DA ÁGUA DIS  O-QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/11  81  21  81  16  IS ANÁLISES FORA DO  HADAS DE AÇÕES CORF  R A QUALIDADE DA ÁG  IZADA ** NÃO QUI  Federal n°12007/	REALIZADAS 114 110 44 110 44 PADRÃO FORAMETIVAS EM TEM UJA, CONFORME TAR ESTA FA 2009, a CAS	EM CONFORMIDADE  111  111  70  12  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011	R\$ 264,57  N° 5.440/05, PORTARIA N° 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casan	MICROBIOLÓGICAS  RAS PORTARIA N° 29  S 81  81  análises e outras	3.481,1  RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS  114  114  informações sobr	21/16 (Significace EM CONFORMIDADE 108 114 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
CONFIRMAÇÃO DA QUALI  1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS  TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN MS.  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei I quitadas. Dúvidas	ORMALIDADES  A  DADE DA ÁGUA DIS  O-QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/11  81  21  81  16  IS ANÁLISES FORA DO  HADAS DE AÇÕES CORF  R A QUALIDADE DA ÁG  IZADA ** NÃO QUI  Federal n°12007/ ou impressão da	REALIZADAS 114 110 44 110 44 PADRÃO FORAMETIVAS EM TEMUA, CONFORME TAR ESTA FA 2009, a CAS declaração	EM CONFORMIDADE  111  111  70  12  REFEITAS E PO HABIL, PARA PORTARIA 2914/2011  TURA EM BANCO.  AN declara que sua:	R\$ 264,57  N° 5.440/05, PORTARIA N° 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casan	MICROBIOLÓGICAS  RAS PORTARIA N° 29  S 81  81  análises e outras	3.481,1  RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS  114  114  informações sobr	21/16 (Significace EM CONFORMIDADE 108 114 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
CONFIRMAÇÃO DA QUALI  1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS  TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN MS.  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei I quitadas. Dúvidas	ORMALIDADES  A  DADE DA ÁGUA DIS  O-QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/11  81  21  81  16  IS ANÁLISES FORA DO  HADAS DE AÇÕES CORF  R A QUALIDADE DA ÁG  IZADA ** NÃO QUI  Federal n°12007/ ou impressão da	REALIZADAS 114 110 44 110 44 PADRÃO FORAMETIVAS EM TEMUA, CONFORME TAR ESTA FA 2009, a CAS declaração	EM CONFORMIDADE  111  111  70  12  REFEITAS E IPO HÄBIL, PARA PORTARIA 2914/2011  TURA EM BANCO.  AN declara que sua: acesse www.casan	R\$ 264,57  N° 5.440/05, PORTARIA N° 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casan	MICROBIOLÓGICAS  RAS PORTARIA N° 29  S 81  81  análises e outras	3.481,1  RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS  114  114  informações sobr	21/16 (Significace EM CONFORMIDADE 108 114 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
CONFIRMAÇÃO DA QUALI  1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS  TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN MS.  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei I quitadas. Dúvidas	ORMALIDADES  A  DADE DA ÁGUA DIS  O-QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/11  81  21  81  16  IS ANÁLISES FORA DO  HADAS DE AÇÕES CORF  R A QUALIDADE DA ÁG  IZADA ** NÃO QUI  Federal n°12007/ ou impressão da	REALIZADAS 114 110 44 110 PADRÃO FORMA ESTIVAS EM TEM UA, CONFORME TAR ESTA FA 2009, a CAS declaração	*) ,60*)  DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  111  111  70  12  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011  TURA EM BANCO. AN declara que sua: : acesse www.casan  3-2611 - ouvidoria@are	R\$ 264,57  P5.440/05, PORTARIA N° 2-CARACTERISTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casan  sfaturas vencidas .com.br.	MICROBIOLÓGICAS  RAS PORTARIA N° 29  S 81  81  análises e outras  .com.br	3.481,1  RIA ESTADUAL N° 42  14/11 REALIZADAS  114  114  informações sobr	CONFORMIDADE  108  114  e a qualidad  es estão	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
CONFIRMAÇÃO DA QUALI  1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS  TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN MS.  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei I quitadas. Dúvidas	ORMALIDADES  A  DADE DA ÁGUA DIS  O-QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/11  81  21  81  16  IS ANÁLISES FORA DO  HADAS DE AÇÕES CORF  R A QUALIDADE DA ÁG  IZADA ** NÃO QUI  Federal n°12007/ ou impressão da	REALIZADAS 114 110 44 110 44 PADRÃO FORAMETIVAS EM TEMUA, CONFORME TAR ESTA FA 2009, a CAS declaração	*) ,60*)  DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  111  111  70  12  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011  TURA EM BANCO.  AN declara que sua: acesse www.casan  3-2611 - ouvidoria@are:	R\$ 264,57  N° 5.440/05, PORTARIA N° 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casan	MICROBIOLÓGICAS  RAS PORTARIA Nº 29  S 81  81  análises e outras com.br	3.481,1  RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS  114  114  informações sobr	21/16 (Significace EM CONFORMIDADE 108 114 e a qualidad es estão	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	

	SEQUENCIAL 102347661804		LOCALIZAÇÃO <b>796.391.060.0321.01</b>		)1	15/05/2018	
USO CASAN	MATRÍCULA	MÊS DE FATURAMENTO			VALOR A PAGAR		
	02347660	04/2018			3.481,13		
U00 PANO	SEQUENCIAL			VALOR A PAGAR		R A PAGAR	
USO BANCO	102347661804			3.481,13			

FATURA CENTRALIZADA - NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO