## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CNPJ: 82.508.433/0001-17 Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS TELEFON

## TELEFONE: 0800 643 0195

END. RUA SALDANNA	MADINIUO 27			OLIVIDODIA	CASAN: unanu oc	son oom briouwid	orio		
MATRÍCULA 09185550			OUVIDORIA CASAN: www.cas				VENCIMENTO  15/09/2023		
			08/2023						
LOCALIZAÇÃO 50		nn n2		· ,	PRESENTAÇ <i>i</i>	· · · · ·	3/2023		
IOME						CPF/CNPJ			
Proprietário: ENGENHARIA CIVIL E			BL V		83.899.526/0001-82				
Usuário: ENGENHARIA CIVIL E			SL V			83.899.526/0001-82			
ENDEREÇO R. JOÃO PIO DUA	RTE STIVA	- CORREGO	GRANDE				SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL		
CEP 88037000	•	FLORIANÓP					NÚMERO DO HIDRÔMETRO <b>A18N418495</b>		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS	S 6 MESES (m³)	117			HISTÓRIC	0			
OLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS	S 6 MESES (m³)	78	DATA DA LEITU		OCORRÊNCI <i>i</i>	, ,		ME (m³)	
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		2,41	22/08/202	· ·	LIDO	5769		77	
UNIDADES P	POR CATEGORIA		21/07/202		LIDO	5692		32	
RES COM IND	PUB	TOTAL	21/06/2023		LIDO	5610		08	
000 000 000	001	001	19/05/2023		LIDO	5502		36	
Número	SEQUEN	ICIAL	20/04/2023	· ·	LIDO	5416		17	
			17/03/202		LIDO	5299		77	
G90-000.001	1091855	JZ3U8	17/02/2023		LIDO/REVISÂ			0	
TABELA TARIFÁRIA			DESC	CRIÇÃO DOS SERV	IÇOS FATURAD	US			
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³	SERVIÇOS					PARCELAS	VALOR F	FATURADO	
AIXA VOLUME R\$/III-		DE DISPONIE	BII IDADE DE INERA	AESTRUTURA - AGUA				37,31	
	H		CONSUMO - AGUA					1.087,37	
	11			_		001/001			
	11		O DE RENDA PES					-53,98	
	11 , .		TR. FINANC SECU			001/001		-33,74	
IÃO RESIDENCIAL	RETENÇAO	CSLL - CONTR	R. SOCIAL SOBRE I	LUCRO LIQUIDO		001/001		-11,25	
TFDI R\$ 37,3100	RETENÇÃO	PIS - PROGRA	MA DE INTEGRAÇ	ÃO SOCIAL		001/001		-7,31	
TOTAL DA FA	TURA		TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR			
1.018,	40	PIS (1,65 COFINS (7	%)	R\$ 16,80 R\$ 77,40		TOTAL A PAGAR 1.018,40	)		
1.018, IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há IFORMAÇÃO DA QUALID/	40  RMALIDADES  mais de 30 dia  ADE DA ÁGUA DIS	COFINS (7	%) ,60%) ujeitas ao regi	R\$ 16,80 R\$ 77,40 stro nos Órgãos do	•	1.018,40 rédito.		ndos no verso)	
1.018,  IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há  IFORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS	RMALIDADES mais de 30 dia ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS	COFINS (7 s estarão s STRIBUÍDA - E	%) ,60%)  ujeitas ao regi DECRETO PRES. Nº 5.44  EM CONFORMIDAD	R\$ 16,80 R\$ 77,40  stro nos Órgãos do 0/05,PORT. CONSOLIDAÇÃ	O N°5/17 MS - ANEXO X	1.018,40 rédito. KePORT.ESTADUAL Nº4	21/16 (Significa		
1.018,  IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há  FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- CARÂMETROS / AMOSTRAS  URBIDEZ	A 0 RMALIDADES mais de 30 dia ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179	COFINS (7 s estarão s STRIBUÍDA - C REALIZADAS 182	%) ,60%)  ujeitas ao regi DECRETO PRES. Nº 5.44  EM CONFORMIDAD  172	R\$ 16,80 R\$ 77,40  stro nos Órgãos do  0/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC	O N°5/17 MS - ANEXO X AS MICROBIOLÓGICA OSTRAS PRC N° 5/	1.018,40 rédito.  K. PORT. ESTADUAL N° 4 S I7 MS REALIZADAS	21/16 (Significa EM CONFORMIDADE	ATENDIMENT AO PADRÃO	
1.018,  IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há  FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE	A 0 RMALIDADES mais de 30 dia ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179	COFINS (7 s estarão s STRIBUÍDA - D REALIZADAS 182 181	%) ,60%)  ujeitas ao regi DECRETO PRES. Nº 5.44  EM CONFORMIDAD  172  181	R\$ 16,80 R\$ 77,40  stro nos Órgãos do  0/05, PORT. CONSOLIDAÇÃ  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TO:	D N°5/17 MS - ANEXO X: AS MICROBIOLÓGICA OSTRAS PRC N° 5/ PAIS 179	1.018,40 rédito.  K. O PORT. ESTADUAL N° 4 S I7 MS REALIZADAS 183	21/16 (Significa EM CONFORMIDADE	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim	
1.018,  IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há  FORMAÇÃO DA QUALID/ - CARACTERISTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL	A 0 RMALIDADES mais de 30 dia ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179	COFINS (7 s estarão s STRIBUÍDA - C REALIZADAS 182	%) ,60%)  ujeitas ao regi DECRETO PRES. Nº 5.44  EM CONFORMIDAD  172	R\$ 16,80 R\$ 77,40  stro nos Órgãos do  0/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC	O N°5/17 MS - ANEXO X AS MICROBIOLÓGICA OSTRAS PRC N° 5/	1.018,40 rédito.  K. PORT. ESTADUAL N° 4 S I7 MS REALIZADAS	21/16 (Significa EM CONFORMIDADE	ATENDIMENT AO PADRÃO	
RREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALID/ - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR AGARANTIR	RMALIDADES mais de 30 dia ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 S ANÁLISES FORA DC ADASDE AÇÕES CORRE	COFINS (7  S estarão S  STRIBUÍDA - E  REALIZADAS  182  181  183  27  PADRÃO FORAM TITVAS EM TEMPO GUA, CONFORME	%) ,60%)  ujeitas ao regi DECRETO PRES. Nº 5.44  EM CONFORMIDAD  172  181  183  27  REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/M	R\$ 16,80 R\$ 777,40  stro nos Órgãos de  005, PORT. CONSOLIDAÇÃ  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TO:  ESCHERICHIA COLI  Significado d água: 0800-643-0195	O N°5/17 MS - ANEXO X.  AS MICROBIOLÓGICA  OSTRAS PRC N°5/  TAIS 179  179  as análises e outr  http://www.casa	1.018,40 rédito.  KePORT.ESTADUAL Nº 4 S 17 MS REALIZADAS 183 183 183	21/16 (Significa EM CONFORMIDADE 182 183	ATENDIMEN AO PADRÃ Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALID/ - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LLORO RESIDUAL LLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANIA GARANTIE 888/2021 FORMANIA	A 0 RMALIDADES mais de 30 dia ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16  S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA Á E 2.472/2021 QUE GM/MS 3/2017.	COFINS (7  S estarão S  STRIBUÍDA - E  REALIZADAS  182  181  183  27  PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMPS GUA, CONFORME SUBSTITUÍRAM	%) ,60%)  ujeitas ao regi DECRETO PRES. Nº 5.44  EM CONFORMIDAD  172  181  183  27  REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/M 0 ANEXO XX DA	R\$ 16,80 R\$ 777,40  stro nos Órgãos de  005, PORT. CONSOLIDAÇÃ  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TO:  ESCHERICHIA COLI  Significado d água: 0800-643-0195	O N°5/17 MS - ANEXO X.  AS MICROBIOLÓGICA  OSTRAS PRC N°5/  TAIS 179  179  as análises e outr  http://www.casa	1.018,40 rédito.  KePORT.ESTADUAL Nº 4 S 17 MS REALIZADAS 183 183 as informações sobre	21/16 (Significa EM CONFORMIDADE 182 183	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALID/ - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL PLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANHA GARANHA BARANHA BARANH	RMALIDADES mais de 30 dia ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 S ANÁLISES FORA DE ADASDE ACÕES CORRE A QUALIDADE DA Á E 2.472/2021 QUE SM/MS 3/2511.	COFINS (7  s estarão s  ETRIBUÍDA - [  REALIZADAS  182  181  183  27  PADRÃO FORAM TITVAS EM TEMP GUIJA, COMPOSIDA SUBSTITUÍRAM  TAR ESTA FA	%) ,60%)  ujeitas ao regi DECRETO PRES. Nº 5.44  EM CONFORMIDAD 172 181 183 27  REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/M O ANEXO XX DA  TURA EM BANCO.	R\$ 16,80 R\$ 777,40  stro nos Órgãos de  005, PORT. CONSOLIDAÇÃ 2 - CARACTERÍSTIC E PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado d água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci	O N°5/17 MS - ANEXO X.  AS MICROBIOLÓGICA  OSTRAS PRC N°5/  TAIS 179  179  as análises e outr  http://www.casa	1.018,40 rédito.  KePORT.ESTADUAL Nº 4 S 17 MS REALIZADAS 183 183 as informações sobre	21/16 (Significa EM CONFORMIDADE 182 183	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALID/ - CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL PLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR 888/2021 FORTANIA ** FATURA CENTRALIZ.	A 0 RMALIDADES mais de 30 dia ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA Á E 2.472/2021 QUE GH/HS 3/2017 .	COFINS (7  s estarão s  FRIBUÍDA - E  REALIZADAS  182  181  183  27  PADRÃO FORAM TITVAS EM TEMP SUBSTITUÍRAM  TAR ESTA FA	*) ,60%)  ujeitas ao regi DECRETO PRES. Nº 5.44  EM CONFORMIDAD  172  181  183  27  REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MO ANEXO XX DA  TURA EM BANCO.	R\$ 16,80 R\$ 777,40  stro nos Órgãos de  005, PORT. CONSOLIDAÇÃ 2 - CARACTERÍSTIC E PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TO: ESCHERICHIA COLI  Significado dágua: SIS 0800-643-0195 Cedido Fiduci	DN'S/17 MS - ANEXO X. AS MICROBIOLÓGICA DSTRAS PRC N° 5/ PAIS 179 179 as análises e outr http://www.casa ariamente para 2*	1.018,40 rédito.  Keport.ESTADUAL Nº 4 S 17 MS REALIZADAS 183 183 183 as informações sobre n.com.br Emissão de Debênture	21/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  182  183  e a qualidad	ATENDIMENT AO PADRAC Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALID/ - CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL PLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR 888/2021 FORTANIA ** FATURA CENTRALIZ.	A 0 RMALIDADES mais de 30 dia ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA Á E 2.472/2021 QUE GH/HS 3/2017 .	COFINS (7  s estarão s  FRIBUÍDA - E  REALIZADAS  182  181  183  27  PADRÃO FORAM TITVAS EM TEMP SUBSTITUÍRAM  TAR ESTA FA	%) ,60%)  ujeitas ao regi DECRETO PRES. Nº 5.44  EM CONFORMIDAD  172 181 183 27  REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/M O ANEXO XX DA  TURA EM BANCO.	R\$ 16,80 R\$ 77,40  stro nos Órgãos de  0/05, PORT. CONSOLIDAÇÃ 2 - CARACTERÍSTIC E PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TO: ESCHERICHIA COLI  Significado dágua: 0800-643-0195 Cedido Fiduci	DN'S/17 MS - ANEXO X. AS MICROBIOLÓGICA OSTRAS PRC N° 5/ PAIS 179 179 as análises e outr http://www.casa ariamente para 2*	1.018,40 rédito.  KePORT.ESTADUAL Nº 4 S 17 MS REALIZADAS 183 183 as informações sobre n.com.br Emissão de Debênture	21/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  182  183  e a qualidad	ATENDIMENT AO PADRAC Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALID/ - CARACTERISTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR 888/2021 FORTANIA ** FATURA CENTRALIZ.	A 0 RMALIDADES mais de 30 dia ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA Á E 2.472/2021 QUE GH/HS 3/2017 .	COFINS (7  s estarão s  ETRIBUÍDA - [  REALIZADAS  182  181  183  27  PADRÃO FORAM TITVAS EM TEMP GUIJA, COMPOSITUTIAM  TAR ESTA FA  ESC: 0800-643	Wijeitas ao regi DECRETO PRES. Nº 5.44  EM CONFORMIDAD 172 181 183 27  REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/M O ANEXO XX DA  TURA EM BANCO.	R\$ 16,80 R\$ 777,40  stro nos Órgãos de  005, PORT. CONSOLIDAÇÃ 2 - CARACTERÍSTIC E PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TO: ESCHERICHIA COLI  Significado dágua: SIS 0800-643-0195 Cedido Fiduci	DN'S/17 MS - ANEXO X. AS MICROBIOLÓGICA OSTRAS PRC N° 5/ PAIS 179 179 as análises e outr http://www.casa ariamente para 2*	1.018,40 rédito.  Keport.ESTADUAL Nº 4 S 17 MS REALIZADAS 183 183 183 as informações sobre n.com.br Emissão de Debênture	21/16 (Significa  CONFORMIDADE  182  183  a qualidad	ATENDIMENT AO PADRAC Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALID/ - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR 888/2021 FONTANIA ** FATURA CENTRALIZ.  OUVIDORIA AGÊNCIA R	RMALIDADES mais de 30 dia ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 S ANÁLISES FORA DE ADASDE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA Á E 2.472/2021 QUE GM/MS 5/2511. ADA ** NÃO QUI	COFINS (7  s estarão s  REALIZADAS  182  181  183  27  PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP GUA, CONFORME TAR ESTA FA  ESC: 0800-64:	*) ,60%)  ujeitas ao regi DECRETO PRES. Nº 5.44  EM CONFORMIDAD  172  181  183  27  REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/M O ANEXO XX DA  TURA EM BANCO.	R\$ 16,80 R\$ 777,40  stro nos Órgãos de  005, PORT. CONSOLIDAÇÃ 2 - CARACTERÍSTIC E PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado dágua: S0800-643-0195 Cedido Fiduci  Daresc.sc.gov.br  LOCALI. 504.468.07	DN'S/17 MS - ANEXO X. AS MICROBIOLÓGICA OSTRAS PRC N° 5/ PAIS 179 179 as análises e outr http://www.casa ariamente para 2*	1.018,40 rédito.  KePORT.ESTADUAL Nº 4 S 17 MS REALIZADAS 183 183 as informações sobre n.com.br Emissão de Debênture	21/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  182  183  e a qualidad	ATENDIMENT AO PADRAC Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALID/ - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS 'URBIDEZ 'OR APARENTE LLOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR 888/2021 FONTANHA ** FATURA CENTRALIZ.  OUVIDORIA AGÊNCIA R	RMALIDADES mais de 30 dia ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 S ANÁLISES FORA DE ADASDE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA Á E 2.472/2021 QUE GM/MS 3/2017. ADA ** NÃO QUI	COFINS (7  S estarão S  REALIZADAS  182  181  183  27  PADRÃO FORAM TITVAS EM TEMP GUIDA, COMPOSITO FORAM TAR ESTA FA  ESC: 0800-64:  SEQUE 1091855 MATRÍCULA	*) ,60%)  ujeitas ao regi DECRETO PRES. Nº 5.44  EM CONFORMIDAD  172  181  183  27  REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/M O ANEXO XX DA  TURA EM BANCO.	R\$ 16,80 R\$ 777,40  stro nos Órgãos de  005, PORT. CONSOLIDAÇÃ 2 - CARACTERÍSTIC E PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado d água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci  Daresc.sc.gov.br  LOCALL 504.468.07	DN'S/17 MS - ANEXO X. AS MICROBIOLÓGICA OSTRAS PRC N° 5/ PAIS 179 179 as análises e outr http://www.casa ariamente para 2*	1.018,40 rédito.  KePORT.ESTADUAL Nº 4 S 17 MS REALIZADAS 183 183 as informações sobre n.com.br Emissão de Debênture  DATA DE VENO 15/09/20 VALOR A PAGAR	21/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  182  183  e a qualidad	ATENDIMENT AO PADRAC Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALID/ - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS 'URBIDEZ 'OR APARENTE LLOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR 888/2021 FONTANHA ** FATURA CENTRALIZ.  OUVIDORIA AGÊNCIA R	RMALIDADES mais de 30 dia ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 S ANÁLISES FORA DE ADASDE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA Á E 2.472/2021 QUE GM/MS 3/2017. ADA ** NÃO QUI	COFINS (7  s estarão s  ETRIBUÍDA - [  REALIZADAS  182  181  183  27  PADRÃO FORAM TITVAS EM TEMP GUBA, CONFORME SUBSTITUÍRAM  TAR ESTA FA  SEQUE 1091858	*) ,60%)  ujeitas ao regi DECRETO PRES. Nº 5.44  EM CONFORMIDAD  172  181  183  27  REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/M O ANEXO XX DA  TURA EM BANCO.	R\$ 16,80 R\$ 777,40  stro nos Órgãos de  005, PORT. CONSOLIDAÇÃ 2 - CARACTERÍSTIC E PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado dágua: S0800-643-0195 Cedido Fiduci  Daresc.sc.gov.br  LOCALI. 504.468.07	DN'S/17 MS - ANEXO X. AS MICROBIOLÓGICA OSTRAS PRC N° 5/ PAIS 179 179 as análises e outr http://www.casa ariamente para 2*	1.018,40 rédito.  KePORT.ESTADUAL Nº 4 S 17 MS REALIZADAS 183 183 as informações sobre n.com.br Emissão de Debênture  DATA DE VENO 15/09/20	21/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  182  183  e a qualidad	ATENDIMENT AO PADRAC Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALID/ - CARACTERISTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR 888/2021 FORTANHA ** FATURA CENTRALIZ.  OUVIDORIA AGÊNCIA R	RMALIDADES mais de 30 dia ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 S ANÁLISES FORA DE ADASDE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA Á E 2.472/2021 QUE GM/MS 3/2017. ADA ** NÃO QUI	COFINS (7  S estarão S  REALIZADAS  182  181  183  27  PADRÃO FORAM TITVAS EM TEMP GUIDA, COMPOSITO FORAM TAR ESTA FA  ESC: 0800-64:  SEQUE 1091855 MATRÍCULA	*) ,60%)  ujeitas ao regi DECRETO PRES. Nº 5.44  EM CONFORMIDAD  172  181  183  27  REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/M O ANEXO XX DA  TURA EM BANCO.	R\$ 16,80 R\$ 777,40  stro nos Órgãos de  005, PORT. CONSOLIDAÇÃ 2 - CARACTERÍSTIC E PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado d água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci  Daresc.sc.gov.br  LOCALL 504.468.07	DN'S/17 MS - ANEXO X. AS MICROBIOLÓGICA OSTRAS PRC N° 5/ PAIS 179 179 as análises e outr http://www.casa ariamente para 2*  ZAÇÃO 7.1300.02	1.018,40 rédito.  KePORT.ESTADUAL Nº 4 S 17 MS REALIZADAS 183 183 as informações sobre n.com.br Emissão de Debênture  DATA DE VENO 15/09/20 VALOR A PAGAR	21/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  182  183  e a qualidad	ATENDIMEN' AO PADRÁ Sim Sim	