Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
CASAN FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

FNI) RIIA SALI	OHNAC	MARINHO	374			0800 643 0195 CASAN:www.casa	n.com br/ouvie	doria	
END: RUA SALDANHO MARINHO , 374 MATRÍCULA				MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO		
02296829 LOCALIZAÇÃO 504.365.050.0020.12				12/2020 DATA APRESENTAÇÃ			15/01/2021		
Usuário: CENTRO SOCIO ECON				OMICO-UFSC			83.899.526/0001-82		
ENDEREÇO R. ROBERTO SAMPAIO GONZAGA, SN - C				CORREGO GRANDE			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL		
CEP 88040970 MUNICÍPIO FLORIANÓE							NÚMERO DO HIDRÔMETRO C11C002158		
MAIOR VOLUME DOS	ÚLTIMOS	6 MESES (m³)	105			HISTÓRICO	_		
VOLUME MÉDIO DOS		6 MESES (m³)	26	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)		ME (m³)
VOLUME MÉDIO DIÁF			0,44	15/12/2020	12/2020	LIDO/REVISÃO	9841		.2
	DADES PO	OR CATEGOI PUB	TOTAL	18/11/2020 16/10/2020	11/2020	LIDO/REVISÃO LIDO/REVISÃO	9829 9827		2 0
RES COM 000 000	000	001	001	16/09/2020	09/2020	LIDO/REVISÃO LIDO/REVISÃO	9827		1
	1 000	1		19/08/2020	08/2020	LIDO/REVISÃO	9826		0
Número	\longrightarrow		UENCIAL	18/07/2020	07/2020	LIDO/REVISÃO	9826	5	52
G90-000.001 102296		96822012	17/06/2020	06/2020	LIDO/REVISÃO	9774 105		05	
TABELA TARIF	ÁRIA			DESCRI	ÇÃO DOS SERV	ÇOS FATURADOS			
RESIDENCIAL		SERVIÇO	os			P	ARCELAS	VALOR F	ATURADO
FAIXA VOLUME	R\$/m³	11		BILIDADE DE INFRAEST	TRITLIDA AGUA	·		***************************************	29,49
				BILIDADE DE INFRAESI		ro			29,49
				/CONSUMO - AGUA	IKUTUKA - ESGOT	10			
									67,76
				/CONSUMO - ESGOTO	IIIDÍDICA		001/001		67,76
NÃO RESIDENCIA		II -		TO DE RENDA PESSOA					-9,34
1,,				ONTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL ITR. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO			001/001		-5,84
	4,3400	1					001/001		-1,95
MAIOR 10 1	12,1800	RETENÇ	AU PIS - PRUGR	AMA DE INTEGRAÇÃO S	SOCIAL		001/001		-1,26
TOTAL DA FATURA				TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR	<u> </u>	
			PIS (1,6	5%)	R\$ 2,91				
1	176,11			7,60%)	R\$ 13,38	176,11			
1									
IRREGULARIDAE CONFIRMACAO LI	DE/ ANOR	RMALIDADES	•						
IRREGULARIDAD	DE/ ANOR			DECRETO PRES Nº 5 440/05	PORT CONSOLIDAÇÃO	N°5/17 MS - ANEXO XX a l	ORT ESTADUAL Nº	421/16 (Significa	doe no verso)
IRREGULARIDAD	DE/ ANOR EITURA QUALIDA	DE DA ÁGU		DECRETO PRES. Nº 5.440/05,			ORT. ESTADUAL Nº	421/16 (Significa	dos no verso)
IRREGULARIDAD CONFIRMACAO LI	DE/ ANOR EITURA QUALIDA	DE DA ÁGU	A DISTRIBUÍDA	DECRETO PRES. N° 5.440/05,	2 - CARACTERÍSTIC	AS MICROBIOLÓGICAS			ATENDIMENTO
IRREGULARIDAE CONFIRMACAO LI INFORMAÇÃO DA (1 - CARACTERÍSTICA:	DE/ ANOR EITURA QUALIDA	DE DA ÁGUA	A DISTRIBUÍDA		2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC	AS MICROBIOLÓGICAS DSTRAS PRC N° 5/17 N	S REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	· · · · ·
IRREGULARIDAE CONFIRMAÇÃO DA INFORMAÇÃO DA 1 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS	DE/ ANOR EITURA QUALIDA	.DE DA ÁGU PUÍMICAS PRC N° 5/17 M	A DISTRIBUÍDA	EM CONFORMIDADE	2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT	AS MICROBIOLÓGICAS DSTRAS PRC N° 5/17 N			ATENDIMENTO
IRREGULARIDAE CONFIRMACAO LI INFORMAÇÃO DA 0 1 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS TURBIDEZ	DE/ ANOR EITURA QUALIDA S FÍSICO-Q STRAS	DE DA ÁGUA DÚMICAS PRC N° 5/17 N 169	A DISTRIBUÍDA - IS REALIZADAS 155	EM CONFORMIDADE	2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC	AS MICROBIOLÓGICAS DSTRAS PRC N° 5/17 N	S REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
IRREGULARIDAE CONFIRMAÇÃO DA O 1-CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS/AMOS TURBIDEZ COR APARENTE	DE/ ANOR EITURA QUALIDA S FÍSICO-Q STRAS	DE DA ÁGUA RUÍMICAS PRC N° 5/17 M 169 53	A DISTRIBUÍDA - IS REALIZADAS 155 91	EM CONFORMIDADE 142 82	2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT	AS MICROBIOLÓGICAS DISTRAS PRC Nº 5/17 N DIAIS 169	S REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim
IRREGULARIDAD CONFIRMAÇÃO DA O 1 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: E ACONCLUSÃO: E	DE/ ANOR EITURA QUALIDA S FÍSICO-Q STRAS EVENTUAIS COMPANHAD	DE DA ÁGUA MÚMICAS PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 ANÁLISES FOR DASDE AÇÕES C	A DISTRIBUÍDA REALIZADAS 155 91 155 38 RA DO PADRÃO FORA CORRETIVAS EM TEM	EM CONFORMIDADE 142 82 155 31 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água:	AS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PRC N° 5/17 N (AIS 169 169 as análises e outras	S REALIZADAS 155 155 informações sobr	CONFORMIDADE 147 155	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDAE CONFIRMAÇÃO DA (1 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: E A G	DE/ ANOR EITURA QUALIDA S FÍSICO-Q STRAS VENTUAIS COMPANHAD SARANTIR À	DE DA ÁGUA MÚMICAS PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 ANÁLISES FOR DASDE AÇÕES C	A DISTRIBUÍDA	EM CONFORMIDADE 142 82 155 31 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da agua: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PRC N° 5/17 M PAIS 169 169	S REALIZADAS 155 155 informações sobrom.br	EM CONFORMIDADE 147 155	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDAE CONFIRMAÇÃO DA (1 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: E A G C	DE/ ANOR EITURA QUALIDA S FÍSICO-Q STRAS VENTUAIS COMPANHAD SARANTIR À	DE DA ÁGU/ NUÍMICAS PRC N° 5/17 N 169 53 169 16 ANÁLISES FOR ASDE AÇÕES C QUALIDADE	A DISTRIBUÍDA	EM CONFORMIDADE 142 82 155 31 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da agua: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M PAIS 169 169 as análises e outras http://www.casan.c	S REALIZADAS 155 155 informações sobrom.br	EM CONFORMIDADE 147 155	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDAE CONFIRMAÇÃO DA (1 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMO: TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: A A C MENSAGEM	DE/ ANOR EITURA QUALIDA S FÍSICO-Q STRAS EVENTUAIS	DE DA ÁGU/ NUÍMICAS PRC N° 5/17 N 169 53 169 16 ANÁLISES FOR JASDE AÇÕES CA QUALIDADE ÄO N.5/2017	A DISTRIBUÍDA S REALIZADAS 155 91 155 38 NA DO PADRÃO FORA CORFETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM MS.	EM CONFORMIDADE 142 82 155 31 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE	2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da agua: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M PAIS 169 169 as análises e outras http://www.casan.c	S REALIZADAS 155 155 informações sobrom.br	EM CONFORMIDADE 147 155	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDAE CONFIRMAÇÃO DA (1 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMO: TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: A A C MENSAGEM	DE/ ANOR EITURA QUALIDA S FÍSICO-Q STRAS EVENTUAIS	DE DA ÁGU/ NUÍMICAS PRC N° 5/17 N 169 53 169 16 ANÁLISES FOR JASDE AÇÕES CA QUALIDADE ÄO N.5/2017	A DISTRIBUÍDA S REALIZADAS 155 91 155 38 NA DO PADRÃO FORA CORFETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM MS.	EM CONFORMIDADE 142 82 155 31 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da agua: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M PAIS 169 169 as análises e outras http://www.casan.c	S REALIZADAS 155 155 informações sobrom.br	EM CONFORMIDADE 147 155	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDAE CONFIRMAÇÃO DA (1 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMO: TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: A A C MENSAGEM	DE/ ANOR EITURA QUALIDA S FÍSICO-Q STRAS EVENTUAIS	DE DA ÁGU/ NUÍMICAS PRC N° 5/17 N 169 53 169 16 ANÁLISES FOR JASDE AÇÕES CA QUALIDADE ÄO N.5/2017	A DISTRIBUÍDA S REALIZADAS 155 91 155 38 NA DO PADRÃO FORA CORFETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM MS.	EM CONFORMIDADE 142 82 155 31 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE	2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da agua: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M PAIS 169 169 as análises e outras http://www.casan.c	S REALIZADAS 155 155 informações sobrom.br	EM CONFORMIDADE 147 155	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDAE CONFIRMAÇÃO DA (1 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMO: TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: A A C MENSAGEM	DE/ ANOR EITURA QUALIDA S FÍSICO-Q STRAS EVENTUAIS	DE DA ÁGU/ NUÍMICAS PRC N° 5/17 N 169 53 169 16 ANÁLISES FOR JASDE AÇÕES CA QUALIDADE ÄO N.5/2017	A DISTRIBUÍDA S REALIZADAS 155 91 155 38 NA DO PADRÃO FORA CORFETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM MS.	EM CONFORMIDADE 142 82 155 31 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE	2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da agua: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M PAIS 169 169 as análises e outras http://www.casan.c	S REALIZADAS 155 155 informações sobrom.br	EM CONFORMIDADE 147 155	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDAE CONFIRMAÇÃO DA (1 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMO: TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: A A C MENSAGEM	DE/ ANOR EITURA QUALIDA S FÍSICO-Q STRAS EVENTUAIS	DE DA ÁGU/ NUÍMICAS PRC N° 5/17 N 169 53 169 16 ANÁLISES FOR JASDE AÇÕES CA QUALIDADE ÄO N.5/2017	A DISTRIBUÍDA S REALIZADAS 155 91 155 38 NA DO PADRÃO FORA CORFETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM MS.	EM CONFORMIDADE 142 82 155 31 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE	2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da agua: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M PAIS 169 169 as análises e outras http://www.casan.c	S REALIZADAS 155 155 informações sobrom.br	EM CONFORMIDADE 147 155	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDAE CONFIRMAÇÃO DA (1 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMO: TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: A A C MENSAGEM	DE/ ANOR EITURA QUALIDA S FÍSICO-Q STRAS EVENTUAIS	DE DA ÁGU/ NUÍMICAS PRC N° 5/17 N 169 53 169 16 ANÁLISES FOR JASDE AÇÕES CA QUALIDADE ÄO N.5/2017	A DISTRIBUÍDA S REALIZADAS 155 91 155 38 NA DO PADRÃO FORA CORFETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM MS.	EM CONFORMIDADE 142 82 155 31 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE	2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da agua: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M PAIS 169 169 as análises e outras http://www.casan.c	S REALIZADAS 155 155 informações sobrom.br	EM CONFORMIDADE 147 155	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDAD CONFIRMAÇÃO DA (1 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMO: TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: A G G C MENSAGEM ** FATURA CEN	DE/ ANOR EITURA QUALIDA S.FÍSICO-Q. STRAS EVENTUAIS COMPANHAD SERANTER A ECONSOLIDA CONTRALIZA	DE DA ÁGU/ IUÍMICAS PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 ANÁLISES FOR AÇÕES CA QUALIDADE ÄÖ N.5/2017 ADA ** NÃO	A DISTRIBUÍDA IS REALIZADAS 155 91 155 38 NA DO PADRÃO FORRA CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM MS. QUITAR ESTA F.	EM CONFORMIDADE 142 82 155 31 M REFEITAS E PO HABIL, PARA E PORTARIA DE ATURA EM BANCO.	2-CARACTERISTIC PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M PAIS 169 169 as análises e outras http://www.casan.c	S REALIZADAS 155 155 informações sobrom.br	EM CONFORMIDADE 147 155	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDAD CONFIRMAÇÃO DA (1 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMO: TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: A G G C MENSAGEM ** FATURA CEN	DE/ ANOR EITURA QUALIDA S.FÍSICO-Q. STRAS EVENTUAIS COMPANHAD SERANTER A ECONSOLIDA CONTRALIZA	DE DA ÁGU/ NUMICAS PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 ANÁLISES FOR AVASDE AÇÕES C A QUALIDADE ÄO N.5/2017 ADA ** NÃO	A DISTRIBUÍDA - IS REALIZADAS 155 91 155 38 RA DO PADRÃO FORR DA ÁGUA, CONFORM MS. QUITAR ESTA F.	EM CONFORMIDADE 142 82 155 31 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE ATURA EM BANCO.	2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 N PAIS 169 169 as análises e outras http://www.casan.cariamente para 2* Emi	S REALIZADAS 155 155 informações sobrom.br ssão de Debêntur	EM CONFORMIDADE 147 155	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDAD CONFIRMAÇÃO DA (1 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMO: TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: A G G C MENSAGEM ** FATURA CEN	DE/ ANOR EITURA QUALIDA S.FÍSICO-Q. STRAS EVENTUAIS COMPANHAD SERANTER A ECONSOLIDA CONTRALIZA	DE DA ÁGU/ NUMICAS PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 ANÁLISES FOR AVASDE AÇÕES C A QUALIDADE ÄO N.5/2017 ADA ** NÃO	A DISTRIBUÍDA IS REALIZADAS 155 91 155 38 PADO PADRÃO FORR PORRETIVAS EM TEM MS. QUITAR ESTA F ARESC: 0800-6	EM CONFORMIDADE 142 82 155 31 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE ATURA EM BANCO.	2-CARACTERISTIC PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS PRC N° 5/17 M PAIS 169 169 as análises e outras http://www.casan.cariamente para 2* Emi	S REALIZADAS 155 155 informações sobrom.br ssão de Debêntur	CONFORMIDADE 147 155 e a qualidad es	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDAD CONFIRMAÇÃO DA (1 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMO: TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: A G G C MENSAGEM ** FATURA CEN	DE/ ANOR EITURA QUALIDA S.FÍSICO-Q. STRAS EVENTUAIS COMPANHAD SERANTER A ECONSOLIDA CONTRALIZA	DE DA ÁGU/ NUMICAS PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 ANÁLISES FOR AVASDE AÇÕES C A QUALIDADE ÄO N.5/2017 ADA ** NÃO	A DISTRIBUÍDA REALIZADAS 155 91 155 38 RA DO PADRÃO FORA CORFORMAS. QUITAR ESTA F. ARESC: 0800-6-	EM CONFORMIDADE 142 82 155 31 M REFEITAS E PO HABIL, PARA E PORTARIA DE ATURA EM BANCO.	2-CARACTERISTIC PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia SC.SC.GOV.br	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M PAIS 169 169 as análises e outras http://www.casan.cariamente para 2* Emi	S REALIZADAS 155 155 informações sobrom.br ssão de Debêntur DATA DE VEN	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDAD CONFIRMAÇÃO DA (1 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMO: TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: A G G C MENSAGEM ** FATURA CEN	DE/ ANOR EITURA QUALIDA S FÍSICO-Q STRAS EVENTUAIS EVENTUAIS EXCOMPANHAD EXCAMPANHAD EXC	DE DA ÁGU, IUÍMICAS PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 ANÁLISES FOR ANÁLISES FOR AQUALIDADE ÃO N.5/2017 ADA ** NÃO	A DISTRIBUÍDA IS REALIZADAS 155 91 155 38 NA DO PADRÃO FORRA CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM MS. QUITAR ESTA F. SEQUITAR ESTA F.	EM CONFORMIDADE 142 82 155 31 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE ATURA EM BANCO.	2-CARACTERISTIC PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M PAIS 169 169 as análises e outras http://www.casan.cariamente para 2* Emi	S REALIZADAS 155 155 informações sobrom.br ssão de Debêntur DATA DE VEN 15/01/2	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRAO Sim Sim
IRREGULARIDAD CONFIRMAÇÃO DA (1 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMO: TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: A G G C MENSAGEM ** FATURA CEN	DE/ ANOR EITURA QUALIDA S FÍSICO-Q STRAS EVENTUAIS EVENTUAIS EXCOMPANHAD EXCAMPANHAD EXC	DE DA ÁGU/ NUMICAS PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 ANÁLISES FOR AVASDE AÇÕES C A QUALIDADE ÄO N.5/2017 ADA ** NÃO	A DISTRIBUÍDA REALIZADAS 155 91 155 38 RA DO PADRÃO FORA CORFORMAS. QUITAR ESTA F. ARESC: 0800-6-	EM CONFORMIDADE 142 82 155 31 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE ATURA EM BANCO.	2-CARACTERISTIC PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia SC.SC.GOV.br	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M PAIS 169 169 as análises e outras http://www.casan.cariamente para 2* Emi	S REALIZADAS 155 155 informações sobrom.br ssão de Debêntur DATA DE VEN	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRAO Sim Sim
IRREGULARIDAD CONFIRMAÇÃO DA (1 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMO: TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: A G G C MENSAGEM ** FATURA CEN	DE/ ANOR EITURA QUALIDA S FÍSICO-Q STRAS EVENTUAIS EVENTUAIS EXCOMPANHAD EXCAMPANHAD EXC	DE DA ÁGU, IUÍMICAS PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 ANÁLISES FOR ANÁLISES FOR AQUALIDADE ÃO N.5/2017 ADA ** NÃO	A DISTRIBUÍDA IS REALIZADAS 155 91 155 38 NA DO PADRÃO FORRA CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM MS. QUITAR ESTA F. SEQUITAR ESTA F.	EM CONFORMIDADE 142 82 155 31 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE ATURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@ares ENCIAL 822012 MÊS DE	2- CARACTERISTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia sc.sc.gov.br LOCALIZ 504.365.05	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M PAIS 169 169 as análises e outras http://www.casan.cariamente para 2* Emi	S REALIZADAS 155 155 informações sobrom.br ssão de Debêntur DATA DE VEN 15/01/2	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRAO Sim Sim
IRREGULARIDAD CONFIRMAÇÃO DA (1 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMO: TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: A G G C MENSAGEM ** FATURA CEN	DE/ ANOR EITURA QUALIDA S FÍSICO-Q STRAS EVENTUAIS EVENTUAIS EXCOMPANHAD EXCAMPANHAD EXC	DE DA ÁGU, IUÍMICAS PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 ANÁLISES FOR ANÁLISES FOR AQUALIDADE ÃO N.5/2017 ADA ** NÃO	A DISTRIBUÍDA IS REALIZADAS 155 91 155 38 NA DO PADRÃO FORRA CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM MS. QUITAR ESTA F SEQUITAR ESTA F MATRÍCULA	EM CONFORMIDADE 142 82 155 31 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE ATURA EM BANCO. 13-2611 - ouvidoria@ares ENCIAL 822012 MÊS DE	2- CARACTERISTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia SC.SC.GOV.br LOCALIZ 504.365.05 FATURAMENTO	AS MICROBIOLÓGICAS PRC N° 5/17 M PAIS 169 169 as análises e outras http://www.casan.cariamente para 2* Emi ZAÇÃO 0.0020.12	S REALIZADAS 155 155 informações sobrom.br ssão de Debêntur DATA DE VEN 15/01/2 VALOR A PAGAR 176,11	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDAD CONFIRMAÇÃO DA (1 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMO: TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: A G G C MENSAGEM ** FATURA CEN	DE/ ANOR EITURA QUALIDA S FÍSICO-Q STRAS EVENTUAIS COMPANHAL SARANTIR A SONSOLIDAÇ NTRALIZA LIVENTUAIS LIV	DE DA ÁGU/ JUÍMICAS PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 ANÁLISES FOR JASDE AÇÕES CA QUALIDADE ÄO N. 5/2017 ADA ** NÃO	A DISTRIBUÍDA IS REALIZADAS 155 91 155 38 NA DO PADRÃO FORRA CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM MS. QUITAR ESTA F SEQUITAR ESTA F MATRÍCULA	EM CONFORMIDADE 142 82 155 31 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE ATURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@ares ENCIAL 822012 MÊS DE	2- CARACTERISTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia SC.SC.GOV.br LOCALIZ 504.365.05 FATURAMENTO	AS MICROBIOLÓGICAS PRC N° 5/17 M PAIS 169 169 as análises e outras http://www.casan.cariamente para 2* Emi ZAÇÃO 0.0020.12	S REALIZADAS 155 155 informações sobrom.br ssão de Debêntur DATA DE VEN 15/01/2 VALOR A PAGAR 176,11 R A PAGAR	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRAO Sim Sim
IRREGULARIDAD CONFIRMAÇÃO DA (1 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMO: TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: A G G C MENSAGEM ** FATURA CEN	DE/ ANOR EITURA QUALIDA S FÍSICO-Q STRAS EVENTUAIS COMPANHAL SARANTIR A SONSOLIDAÇ NTRALIZA LIVENTUAIS LIV	DE DA ÁGU, IUÍMICAS PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 ANÁLISES FOR ANÁLISES FOR AQUALIDADE ÃO N.5/2017 ADA ** NÃO	A DISTRIBUÍDA IS REALIZADAS 155 91 155 38 NA DO PADRÃO FORRA CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM MS. QUITAR ESTA F SEQUITAR ESTA F MATRÍCULA	EM CONFORMIDADE 142 82 155 31 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE ATURA EM BANCO. 13-2611 - ouvidoria@ares ENCIAL 822012 MÊS DE	2- CARACTERISTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia SC.SC.GOV.br LOCALIZ 504.365.05 FATURAMENTO	AS MICROBIOLÓGICAS PRC N° 5/17 M PAIS 169 169 as análises e outras http://www.casan.cariamente para 2* Emi ZAÇÃO 0.0020.12	S REALIZADAS 155 155 informações sobrom.br ssão de Debêntur DATA DE VEN 15/01/2 VALOR A PAGAR 176,11	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRAO Sim Sim