## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17

Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

## ELEFONE: 0800 643 0195

	AGÊNCIA: <b>FLORIANÓPOLIS</b>			TELEFONE: 0800 643 0195					
END: RUA SALDANHO MARINHO , 374			OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria  MÊS / FATURAMENTO VENCIMENTO						
MATRÍCULA 05329663			08/2018			15/09/2018			
LOCALIZAÇÃO 5	04 356 021 0760	01	,	DATA APRESENTAÇÃ			· · · · ·		
NOME Proprietário: UN Usuário: UNIVE	IVERSIDADE RSIDADE FEDI	FEDERA: ERAL DI	L DE SANTA CATARINA E SANTA CATARINA			CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82 SITUAÇÃO DO FATURAMENTO			
AV. DES. VICTOR LIMA, 222 - CEP 88040400 MUNICÍPIO FLORIAN			CARVOEIRA CONFORME NÓPOLIS			ENTREGA NO IMÔVEL  NÚMERO DO HIDRÔMETRO  A13C021299			
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMO	S 6 MESES (m³)	10			HISTÓRICO				
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMO	S 6 MESES (m³)	10	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUM	1E (m³)	
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		0,33	10/08/2018	08/2018	MÍNIMO	2643	1	0	
ECONOMIAS	POR CATEGORIA		11/07/2018	07/2018	MÍNIMO	2643	1	0	
RES COM IND	PUB T	OTAL	11/06/2018	06/2018	MÍNIMO	2643	1	0	
000 000 000	0 001	001	11/05/2018	05/2018	MÍNIMO	2643	1	0	
Número	SEQUENCI	AL	10/04/2018 12/03/2018	04/2018 03/2018	MÍNIMO INFORMADO	2643 2643	I	0	
G90-000.001	105329661	1808	10/02/2018	03/2018	INFORMADO	2643	1	0	
TABELA TARIFÁRIA			<u> </u>					0	
RESIDENCIAL	1		DESCRI	ÇÃO DOS SERVIÇO					
FAIXA VOLUME R\$/m <sup>3</sup>	FATURAMENT(	O DE ESGO	_			S VALOR FATURADO 62,27 62,27 -5,98			
	11				001/001				
	11		ITR. FINANC SECURIDA		001/001			-3,74 -1,25	
NÃO RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m <sup>3</sup>	II PETENGÃO DIO		R. SOCIAL SOBRE LUC IMA DE INTEGRAÇÃO S		001/001 001/001				
Até 10 6,2270 MAIOR 10 10,3330									
	<u> </u>								
TOTAL A DA F		DTC /1 6E	TRIBUTOS	P¢ 1.96		TOTAL A PAGAR	₹		
TOTAL A DA F	16	PIS (1,65 COFINS (7	%)	R\$ 1,86 R\$ 8,57		TOTAL A PAGAR			
112,7	76		%)	· ·					
112,7 IRREGULARIDADE/ ANC HIDRÔMETRO PARADO.	PRMALIDADES	COFINS (7	<b>ቴ)</b> ,60ቄ)	R\$ 8,57	204444 NG - DODTA	112,76		(4	
112,7 IRREGULARIDADE/ ANC HIDRÔMETRO PARADO. INFORMAÇÃO DA QUALID	ORMALIDADES  NADE DA ÁGUA DISTI	COFINS (7	<b>ቴ)</b> ,60ቄ)	R\$ 8,57		112,76		dos no verso)	
IRREGULARIDADE/ ANC HIDRÔMETRO PARADO. INFORMAÇÃO DA QUALID 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO	DRMALIDADES  PADE DA ÁGUA DISTI -QUÍMICAS	COFINS (7	<b>ቴ)</b> ,60ቄ)	R\$ 8,57  1° 5.440/05, PORTARIA N° 2  2 - CARACTERÍSTICAS I	MICROBIOLÓGICAS	112,76	21/16 (Significad		
IRREGULARIDADE/ ANC HIDRÔMETRO PARADO. INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO	DRMALIDADES  PADE DA ÁGUA DISTI -QUÍMICAS	COFINS (7	%) , 60%) DECRETO PRESIDENCIAL N	R\$ 8,57	MICROBIOLÓGICAS	112,76		dos no verso)  ATENDIMENTO AO PADRÃO	
IRREGULARIDADE/ ANC HIDRÔMETRO PARADO. INFORMAÇÃO DA QUALID 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS	PORMALIDADES  PADE DA ÁGUA DISTI -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11	COFINS (7  RIBUÍDA - I	%) ,60%)  DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE	R\$ 8,57  1° 5.440/05, PORTARIA N° 2  2 - CARACTERÍSTICAS I	MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA Nº 29	112,76	21/16 (Significac EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO	
IT2,7  IRREGULARIDADE/ ANC HIDRÔMETRO PARADO.  INFORMAÇÃO DA QUALID  1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	PORMALIDADES  VADE DA ÁGUA DISTI -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 1 166 53 166	RIBUÍDA - I REALIZADAS 197 197	EM CONFORMIDADE  185  184  197	R\$ 8,57  P\$ 5.440/05, PORTARIA N° 2  2 - CARACTERÍSTICAS I  PARÂMETROS / AMOSTF	MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA Nº 29	112,76	21/16 (Significac EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
IRREGULARIDADE/ ANC HIDRÔMETRO PARADO.  INFORMAÇÃO DA QUALID  1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GARANTIR	PORMALIDADES  PADE DA ÁGUA DISTI -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 1 166 53 166 16	COFINS (7  RIBUÍDA - L  REALIZADAS  197  197  48  PADRÃO FORAM  IVAS EM TEM  CONFORM  CONFORM  CONFORM  CONFORM  CONFORM  CONFORM  CONFORM  CONFORM  CONFORM	EM CONFORMIDADE 185 184 197 35 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	R\$ 8,57  P 5.440/05, PORTARIA N° 2 2 - CARACTERÍSTICAS I PARÂMETROS / AMOSTE COLIFORMES TOTALS	AS PORTARIA N° 29 3 166 166 nálises e outras	112,76  RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS	21/16 (Significace  EM CONFORMIDADE  196  197	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANC HIDRÔMETRO PARADO.  INFORMAÇÃO DA QUALID  1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GARANTIR	PORMALIDADES  PADE DA ÁGUA DISTIQUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/11   166	RIBUÍDA - I REALIZADAS 197 197 197 48 PADRÃO FORAM IVAS EM TEM CONFORME NEXO XX.	*) ,60*)  DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE 185 184 197 35  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.  Tarifária a ser	R\$ 8,57  P 5.440/05, PORTARIA N° 2  2 - CARACTERISTICAS N° PARÂMETROS / AMOSTR COLIFORMES TOTALS ESCHERICHIA COLI  Significado das a água: 0800-643-0195 http://www.casan.	MICROBIOLÓGICAS  AS PORTARIA Nº 29  3 166 166 166 nálises e outras com.br	112,76  RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS 197 197 informações sobr	EM CONFORMIDADE 196 197	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANC HIDRÔMETRO PARADO.  INFORMAÇÃO DA QUALID  1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GARANTIR CONSOLID  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ  A CASAN informa rea	PADE DA ÁGUA DISTI- QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 1 166 53 166 16 16 S ANÁLISES FORA DO PADAS DE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁGUA AÇÃO N° 5 /2017 MS, A	RIBUÍDA - I REALIZADAS 197 197 48 PADRÃO FORAM IVAS EM TEM IVAS EM	EM CONFORMIDADE  185  184  197  35  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA FORTARIA DE  TURA EM BANCO.  Tarifária a ser as ARESC , ARIS e .	R\$ 8,57  P 5.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERÍSTICAS N PARÂMETROS / AMOSTE COLIFORMES TOTALS ESCHERICHIA COLI  Significado das a água: 0800-643-0195 http://www.casan.  aplicado a partia AGIR. Dúvidas	MICROBIOLÓGICAS  AS PORTARIA Nº 29  166 166 166  nálises e outras  com.br	112,76  RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS 197 197 informações sobr	EM CONFORMIDADE 196 197	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANC HIDRÔMETRO PARADO.  INFORMAÇÃO DA QUALID  1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTITA CONSOLID  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ  A CASAN informa rec conforme autorizad	PADE DA ÁGUA DISTI- QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 1 166 53 166 16 16 S ANÁLISES FORA DO PADAS DE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁGUA AÇÃO N° 5 /2017 MS, A	RIBUÍDA - I REALIZADAS 197 197 48 PADRÃO FORAM IVAS EM TEM IVAS EM	EM CONFORMIDADE  185  184  197  35  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA FORTARIA DE  TURA EM BANCO.  Tarifária a ser as ARESC , ARIS e .	R\$ 8,57  P 5.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERÍSTICAS N PARÂMETROS / AMOSTE COLIFORMES TOTALS ESCHERICHIA COLI  Significado das a água: 0800-643-0195 http://www.casan.  aplicado a partia AGIR. Dúvidas	MICROBIOLÓGICAS  AS PORTARIA Nº 29  166 166 166  nálises e outras  com.br	112,76  RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS 197 197 informações sobr	EM CONFORMIDADE 196 197	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANC HIDRÔMETRO PARADO.  INFORMAÇÃO DA QUALID  1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTITA CONSOLID  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ  A CASAN informa rec conforme autorizad	PADE DA ÁGUA DISTI- QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 1 166 53 166 16 16 S ANÁLISES FORA DO PADAS DE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁGUA AÇÃO N° 5 /2017 MS, A	RIBUÍDA - I REALIZADAS 197 197 48 PADRÃO FORAM IVAS EM TEM IVAS EM	*) ,60*)  DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE 185 184 197 35 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.  Tarifária a ser as ARESC , ARIS e  3-2611 - ouvidoria@are	R\$ 8,57  P 5.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERÍSTICAS N PARÂMETROS / AMOSTE COLIFORMES TOTALS ESCHERICHIA COLI  Significado das a água: 0800-643-0195 http://www.casan.  aplicado a partia AGIR. Dúvidas	MICROBIOLÓGICAS  AS PORTARIA Nº 29  5 166 166 nálises e outras  com.br  do faturament  : www.casan.cc	112,76  RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS 197 197 informações sobr	EM CONFORMIDADE 196 197 The a qualidad 09/2018, 643 0195.	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANC HIDRÔMETRO PARADO.  INFORMAÇÃO DA QUALID  1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTITA CONSOLID  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ  A CASAN informa rec conforme autorizad	PADE DA ÁGUA DISTI- QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 1 166 53 166 16 16 S ANÁLISES FORA DO PADAS DE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁGUA AÇÃO N° 5 /2017 MS, A	RIBUÍDA - I REALIZADAS 197 197 197 48 PADRÃO FORAM IVAS EM TEM CONFORME NNEXO XX.  R ESTA FA a Tabela regulador	*) ,60*)  DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  185  184  197  35  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.  Tarifária a ser as ARESC , ARIS e  3-2611 - ouvidoria@are	R\$ 8,57  P* 5.440/05, PORTARIA N° 2  2 - CARACTERISTICAS N°  PARÂMETROS / AMOSTF  COLIFORMES TOTALS  ESCHERICHIA COLI  Significado das a áqua: 0800-643-0195 http://www.casan.  aplicado a partia AGIR. Dúvidas  sc.sc.gov.br	MICROBIOLÓGICAS  AS PORTARIA Nº 29  5 166 166  nálises e outras  com.br  do faturament s: www.casan.co	112,76  RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS  197  197  informações sobr	EM CONFORMIDADE 196 197 Ee a qualidad 09/2018, 643 0195.	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	

	SEQUENCIAL		LOCALIZAÇÃO		DATA DE VENCIMENTO	
	105329661808		504.356.021.0760.	01	15/09/2018	
USO CASAN	MATRÍCULA	MÊS DE FATURAMENTO		VALOR A PAGAR		
	05329663	663 08/2018		112,76		
	SEQUENCIAL			VALOR A PAGAR		
USO BANCO	105329661808		08	112,76		

FATURA CENTRALIZADA - NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO