Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17

Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS			TELEFONE: 0800 643 0195						
END: RUA SALDANHO MARINHO , 374 MATRÍCULA			OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria MÊS / FATURAMENTO VENCIMENTO						
02297116			04/2018			15/05/2018			
LOCALIZAÇÃO 504.366.059.0010.05				DATA APRESENTAÇÃO			4/2018		
NOME Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAI Usuário: UNIVERSIDADE FEDERAL DE			L DE SANTA CATARINA			CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82			
ENDEREÇO R. JOÃO PIO DUARTE SILVA, 00 CEP 88037000 MUNICÍPIO FLORIAN						SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO			
CEP 88037000			IOPOLIS				S381708		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIM		76	DATA DA LEITUDA	1 1150 / 1110	HISTÓRICO		1	15 (2)	
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIM VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		56 2,06	DATA DA LEITURA 19/04/2018	MES / ANO 04/2018	OCORRÊNCIA LIDO	LEITURA (m³) 4681	VOLUM 6	, ,	
	S POR CATEGORIA	2,00	19/03/2018	03/2018	LIDO	4617		3	
RES COM IN	D PUB	TOTAL	20/02/2018	02/2018	LIDO	4544	1	6	
000 000 00	002	002	18/01/2018	01/2018	INFORMADO	4468 4440	1	8	
Número	SEQUEN	CIAL	19/12/2017 20/11/2017	12/2017 11/2017	LIDO LIDO	4370		1	
G90-000.001	10229711	1804	19/10/2017	10/2017	LIDO	4319	1	3	
TABELA TARIFÁRIA	\		DESCRI	ÇÃO DOS SERVIÇ	OS FATURADO	<u> </u>			
RESIDENCIAL	SERVIÇOS			, ,	PARCELAS		VALOR F	ATURADO	
FAIXA VOLUME R\$/m³ SERVIÇOS FATURAMENTO DE AGUA					. / (022/10	579,19			
	- 11		O DE RENDA PESSOA	JURÍDICA	001/001			-27,80	
	RETENÇÃO C	OFINS - CON	TR. FINANC SECURIDA	ADE SOCIAL	001/001			-17,38	
	RETENÇÃO C	SLL - CONTR	R. SOCIAL SOBRE LUCI	RO LÍQUIDO	001/001			-5,79	
NÃO RESIDENCIAL	RETENÇÃO P	IS - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃO S	SOCIAL	001/001			-3,76	
MAIOR 10 10,333	7 0 3 0								
MAIOR 10 10,33:									
MAIOR 10 10,333	30		TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR	2		
	FATURA	PIS (1,65 COFINS (7	%)	R\$ 8,65 R\$ 39,86		TOTAL A PAGAR 524, 46			
TOTAL A DA	FATURA 4 6		%)						
TOTAL A DA 524,	FATURA 46 ORMALIDADES	COFINS (7	%) ,60%)	R\$ 39,86	roteção ao Créc	524,46			
TOTAL A DA 524, IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI	FATURA 46 IORMALIDADES mais de 30 días IDADE DA ÁGUA DIS	COFINS (7	%) ,60%) jeitas ao registro	nos Órgãos de P	° 2914/11 MS e PORTA	524,46		los no verso)	
TOTAL A DA 524, IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSIC	FATURA 46 IORMALIDADES mais de 30 dias IDADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS	cofins (7 estarão su TRIBUÍDA -	%) ,60%) jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N	nos Órgãos de P 1º 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS	° 2914/11 MS e PORTA 6 MICROBIOLÓGICAS	524,46	:1/16 (Significad		
TOTAL A DA 524, IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI	FATURA 46 IORMALIDADES mais de 30 dias IDADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS	COFINS (7	%) ,60%) jeitas ao registro	nos Órgãos de P	° 2914/11 MS e PORTA 6 MICROBIOLÓGICAS	524,46		los no verso) ATENDIMENTO AO PADRÃO	
TOTAL A DA 524, IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS	FATURA 46 IORMALIDADES mais de 30 dias IDADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11	estarão su TRIBUÍDA - L	%) ,60%) jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE	nos Órgãos de P 1º 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS	° 2914/11 MS e PORTA 6 MICROBIOLÓGICAS FRAS PORTARIA N° 2	524,46	:1/16 (Significad	ATENDIMENTO	
TOTAL A DA 524, IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	FATURA 46 ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166	cofins (7 estarão su TRIBUÍDA - I REALIZADAS 188 188	jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 173 170 185	nos Órgãos de P ** 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS*	° 2914/11 MS e PORTA 6 MICROBIOLÓGICAS FRAS PORTARIA N° 2	524,46 ito. RIA ESTADUAL Nº 42	21/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
TOTAL A DA 524, IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE	FATURA 46 IORMALIDADES mais de 30 dias IDADE DA ÁGUA DIS 0-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53	COFINS (7 estarão su TRIBUÍDA - I REALIZADAS 188 188	jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 173 170	nos Órgãos de P ** 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA	° 2914/11 MS e PORTA 8 MICROBIOLÓGICAS FRAS PORTARIA N° 29 IS 166	524,46 ito. RIA ESTADUAL Nº 42 914/11 REALIZADAS 183	21/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim	
TOTAL A DA 524, IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN	FATURA 46 ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16	cofins (7 estarão su TRIBUÍDA - E REALIZADAS 188 188 188 38 PADRO FORAM TIVAS EM TEM	jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 173 170 185 29 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	nos Órgãos de P 1º 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI	° 2914/11 MS e PORTA MICROBIOLÓGICAS IRAS PORTARIA N° 2: IS 166 166 análises e outras	524,46 ito. RIA ESTADUAL Nº 42 914/11 REALIZADAS 183 183	C1/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL A DA 524, IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPANA GARANTI MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRAL: Obedecendo a Lei 1	FATURA 46 ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 LIS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRI R A QUALIDADE DA ÁGU IZADA ** NÃO QUIT Federal n°12007/2	COFINS (7 estarão su TRIBUÍDA - I REALIZADAS 188 188 188 38 PADRÃO FORAM TITIVAS EM TEM JA, CONFORME VAR ESTA FA'	jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 173 170 185 29 REFEITAS E PO HÄBIL, PARA PORTARIA 2914/2011	nos Órgãos de P * 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casai	° 2914/11 MS e PORTA MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2: IS 166 166 análises e outras	524,46 ito. RIA ESTADUAL N° 42 914/11 REALIZADAS 183 183 informações sobr	EM CONFORMIDADE 170 183	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL A DA 524, IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRAL: Obedecendo a Lei i quitadas. Dúvidas	FATURA 46 ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRI R A QUALIDADE DA ÁGU IZADA ** NÃO QUIT Federal n°12007/2 ou impressão da	COFINS (7 estarão su TRIBUÍDA -1 REALIZADAS 188 188 188 188 38 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEM JA, CONFORME PAR ESTA FA 1009, a CAS. declaração	jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 173 170 185 29 REPEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO. AN declara que sua:	R\$ 39,86 nos Órgãos de P \$\begin{align*} P\$ 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS' COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casai sfaturas vencida: .com.br.	° 2914/11 MS e PORTA MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2: IS 166 166 análises e outras	524,46 ito. RIA ESTADUAL N° 42 914/11 REALIZADAS 183 183 informações sobr	EM CONFORMIDADE 170 183	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL A DA 524, IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRAL: Obedecendo a Lei i quitadas. Dúvidas	FATURA 46 ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRI R A QUALIDADE DA ÁGU IZADA ** NÃO QUIT Federal n°12007/2 ou impressão da	COFINS (7 estarão su TRIBUÍDA -1 REALIZADAS 188 188 188 188 38 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEM JA, CONFORME PAR ESTA FA 1009, a CAS. declaração	jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 173 170 185 29 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO. AN declara que sua: acesse www.casan	R\$ 39,86 nos Órgãos de P **S.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casai sfaturas vencida: .com.br.	° 2914/11 MS e PORTA MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2: IS 166 166 análises e outras	524,46 ito. RIA ESTADUAL N° 42 914/11 REALIZADAS 183 183 informações sobr	EM CONFORMIDADE 170 183	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL A DA 524, IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRAL: Obedecendo a Lei i quitadas. Dúvidas	FATURA 46 ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRI R A QUALIDADE DA ÁGU IZADA ** NÃO QUIT Federal n°12007/2 ou impressão da	COFINS (7 estarão su TRIBUÍDA -1 REALIZADAS 188 188 188 188 38 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEM JA, CONFORME PAR ESTA FA 1009, a CAS. declaração	jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 173 170 185 29 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO. AN declara que sua: acesse www.casan	R\$ 39,86 nos Órgãos de P **S.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casai sfaturas vencida: .com.br.	° 2914/11 MS e PORTA MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2: TS 166 166 análises e outras n.com.br	524,46 ito. RIA ESTADUAL N° 42 914/11 REALIZADAS 183 183 informações sobr	EM CONFORMIDADE 170 183 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL A DA 524, IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRAL: Obedecendo a Lei i quitadas. Dúvidas	FATURA 46 ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRI R A QUALIDADE DA ÁGU IZADA ** NÃO QUIT Federal n°12007/2 ou impressão da	COFINS (7 estarão su TRIBUÍDA - I REALIZADAS 188 188 188 188 38 PADRÃO FORAM STIVAS EM TEM JA, CONFORME PAR ESTA FA 1009, a CAS. declaração	jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 173 170 185 29 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO. AN declara que sua: acesse www.casan	R\$ 39,86 nos Órgãos de P *5.440/05, PORTARIA N 2-CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS* COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casai sfaturas vencida: .com.br.	° 2914/11 MS e PORTA MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2: TS 166 166 análises e outras n.com.br	524,46 ito. RIA ESTADUAL N° 42 14/11 REALIZADAS 183 183 informações sobr	EM CONFORMIDADE 170 183 e a qualidad es estão	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	

USO CASAN	MATRÍCULA	MÊS DE FATURAMENTO	VALOR A PAGAR		
	02297116	04/2018	524,46		
		SEQUENCIAL	VALOR A PAGAR		
USO BANCO	1	02297111804	524,46		
		•			

FATURA CENTRALIZADA - NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO