## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
CASAN FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

		MABINHO	374			CASAN-www.casa	n com hr/ousid	doria	
END: RUA SALDANHO MARINHO , 374  MATRÍCULA				OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria  MÊS / FATURAMENTO VENCIMENTO					
05329663				10/2020			15/11/2020		
LOCALIZAÇ	ÃO 50	4.356.021	0760.01	DATA APRESENTAÇÃ		PRESENTAÇÃO	<b>1</b> 4/10/2020		
Propriet	tário: UI	NIVERSI	DADE FED	ERAL DE SANTA	E SANTA CATARINA CPF/CNPJ 83.899.526/0001-8			82	
Usuário	: UI	NIVERSI	DADE FED	ERAL DE SANTA CATARINA			83.899.526/0001-82		
ENDEREÇO AV. DES. VI	ICTOR L	IMA, 222	- CARVOE	IRA CONFORME VERI	FICADO ATRAV		ENTREG	DO FATURAN A NO IMÓV	/EL
CEP 88040400 MUNICÍPIO FLORIANÓI				POLIS			NÚMERO DO HIDRÔMETRO A18N418419		
MAIOR VOLUME DOS		. ,	172			HISTÓRICO	_		
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)			73	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)		ME (m³)
VOLUME MÉDIO DIÁ		OR CATEGOR	0,59	14/10/2020 15/09/2020	10/2020 09/2020	LIDO/REVISÃO LIDO/REVISÃO	<b>2919</b> 2902		L <b>7</b>
RES COM	IND	PUB	TOTAL	14/08/2020	08/2020	LIDO/REVISÃO	2848		56
000 000	000	001	001	16/07/2020	07/2020	LIDO/REVISÃO	2782	8	32
Número	1	1	UENCIAL	12/06/2020	06/2020	LIDO/REVISÃO	2700	(	54
	0.01			13/05/2020	05/2020	LIDO/REVISÃO	2636	1	0
G90-000.0		10532	9662010	11/04/2020	04/2020	MÉDIO	2656	1	72
TABELA TARII	FARIA			DESCRI	ÇAO DOS SERVI	ÇOS FATURADOS	3		
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME	R\$/m³	SERVIÇO	os			F	PARCELAS	VALOR F	FATURADO
7 IDU T V OLONIE	ι τφ/ιιι	TARIFA	FIXA DE DISPO	IIBILIDADE DE INFRAES	TRUTURA - AGUA				29,49
		TARIFA	FIXA DE DISPO	IIBILIDADE DE INFRAES	TRUTURA - ESGOT	О			29,49
		FATURA	MENTO VOLUM	E/CONSUMO - AGUA					128,66
		FATURA	MENTO VOLUM	E/CONSUMO - ESGOTO					128,66
NÃO RESIDENCIA	ΔI	RETENÇ	ÃO IRPJ - IMPO	STO DE RENDA PESSOA	JURÍDICA		001/001		-15,18
TFDI R\$ 2	29,4900	RETENÇ	ÃO COFINS - CO	FINS - CONTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL			001/001		-9,49
FAIXA VOLUME	R\$/m³ 4,3400	1		TR. SOCIAL SOBRE LUC			001/001		-3,16
MAIOR 10	12,1800	RETENÇ	AU PIS - PRUGI	RAMA DE INTEGRAÇÃO	SUCIAL		001/001		-2,06
TOTAL DA FATURA									
1017	AL DA FAT	URA		TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR	₹	
	286,41		PIS (1,0	55%)	R\$ 4,73 R\$ 21,77		TOTAL A PAGAR		
IRREGULARIDAI	286,41 DE/ANOR		COFINS	55%)					
IRREGULARIDAI CONFIRMACAO L NFORMAÇÃO DA	286,41 DE/ANOR EITURA QUALIDA	MALIDADES	COFINS	55%)	R\$ 21,77		286,41		ados no verso)
IRREGULARIDAI CONFIRMAÇÃO DA 1 - CARACTERÍSTICA	DE/ ANOR EITURA QUALIDA	MALIDADES  DE DA ÁGUA  UÍMICAS	COFINS	55%) (7,60%) - DECRETO PRES. N° 5.440/05,	R\$ 21,77  PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTICA	AS MICROBIOLÓGICAS	286, 41	421/16 (Significa	
IRREGULARIDAI CONFIRMAÇÃO DA I - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO	DE/ ANOR EITURA QUALIDA	MALIDADES	COFINS	55%) (7,60%) - DECRETO PRES. N° 5.440/05,	R\$ 21,77	AS MICROBIOLÓGICAS	286, 41	421/16 (Significa	
IRREGULARIDAI CONFIRMAÇÃO DA - CARACTERÍSTICA CARÂMETROS / AMO PURBIDEZ	DE/ ANOR EITURA QUALIDA	MALIDADES  DE DA ÁGUA  UÍMICAS  PRC N° 5/17 M	COFINS  A DISTRIBUÍDA  S REALIZADA		R\$ 21,77  PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTICA	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 N	286, 41	421/16 (Significa	
IRREGULARIDAI CONFIRMAÇÃO DA - CARACTERÍSTICA CARÂMETROS / AMO PURBIDEZ COR APARENTE	DE/ ANOR EITURA QUALIDA AS FÍSICO-Q ISTRAS	MALIDADES  DE DA ÁGUA  UÍMICAS  PRC N° 5/17 M  169	COFINS  A DISTRIBUÍDA  S REALIZADA  150		PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMO	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 N	286,41  PORT. ESTADUAL Nº  MS REALIZADAS	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE	ATENDIMENT AO PADRÃO
IRREGULARIDAI CONFIRMAÇÃO DA 1-CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	DE/ ANOR EITURA QUALIDA AS FÍSICO-Q ISTRAS	MALIDADES  DE DA ÁGU/ UÍMICAS  PRC N° 5/17 N  169  53	COFINS  A DISTRIBUÍDA  S REALIZADA  150  83		PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 M  AIS 169	286,41  PORT. ESTADUAL Nº  MS REALIZADAS  148	421/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  143	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim
IRREGULARIDAI CONFIRMAÇÃO DA 1 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO TURBI DEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: #	DE/ ANOR EITURA QUALIDA S FÍSICO-Q SSTRAS  EVENTUAIS COMPANHAD SARANTIR A SARANTIR A SARANTIR A SARANTIR A SARANTIR A	MALIDADES  DE DA ÁGU/ UÍMICAS  PRC N° 5/17 M  169  53  169  16  ANÁLISES FORASDE AÇÓBS C  QUALIDADE	COFINS  A DISTRIBUÍDA  S REALIZADA  150  83  150  31  A DO PADRÃO FOR ORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFOR	-DECRETO PRES. N° 5.440/05,  S EM CONFORMIDADE  144  76  150  29  AM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA	PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 N  AIS 169  169  s análises e outras  http://www.casan	286,41  PORT. ESTADUAL Nº  MS REALIZADAS  148  148  148  informações sobr	421/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  143  148  The a qualidace	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDAI CONFIRMAÇÃO DA 1-CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO:	DE/ ANOR EITURA QUALIDA S FÍSICO-Q SSTRAS  EVENTUAIS COMPANHAD SARANTIR A SARANTIR A SARANTIR A SARANTIR A SARANTIR A	MALIDADES  DE DA ÁGU/ UÍMICAS  PRC N° 5/17 M  169  53  169  16  ANÁLISES FOR ASDE ACÓRS C	COFINS  A DISTRIBUÍDA  S REALIZADA  150  83  150  31  A DO PADRÃO FOR ORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFOR	-DECRETO PRES. N° 5.440/05,  S EM CONFORMIDADE  144  76  150  29  AM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA	PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 N  AIS 169  169  s análises e outras	286,41  PORT. ESTADUAL Nº  MS REALIZADAS  148  148  148  informações sobr	421/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  143  148  The a qualidace	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDAI CONFIRMAÇÃO DA 1 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: MENSAGEM	DE/ ANOR EITURA  QUALIDA S FÍSICO-Q STRAS  EVENTUAIS COMPANHAD SARANTIR A SONSOLIDAC	MALIDADES  DE DA ÁGU/ UÍMICAS  PRC N° 5/17 M  169  53  169  16  ANÁLISES FOR ASDE AÇÕES C QUALIDADE ÃO N.5/2017	COFINS  A DISTRIBUÍDA  S REALIZADA  150  83  150  31  A DO PADRÃO FOR ORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFORMS.	-DECRETO PRES. N° 5.440/05,  S EM CONFORMIDADE  144  76  150  29  AM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA ME FORTARIA DE	PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 N  AIS 169  169  s análises e outras  http://www.casan	286,41  PORT. ESTADUAL Nº  MS REALIZADAS  148  148  148  informações sobr	421/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  143  148  The a qualidace	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDAI CONFIRMAÇÃO DA 1 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: MENSAGEM	DE/ ANOR EITURA  QUALIDA S FÍSICO-Q STRAS  EVENTUAIS COMPANHAD SARANTIR A SONSOLIDAC	MALIDADES  DE DA ÁGU/ UÍMICAS  PRC N° 5/17 M  169  53  169  16  ANÁLISES FOR ASDE AÇÕES C QUALIDADE ÃO N.5/2017	COFINS  A DISTRIBUÍDA  S REALIZADA  150  83  150  31  A DO PADRÃO FOR ORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFORMS.	-DECRETO PRES. N° 5.440/05,  S EM CONFORMIDADE  144  76  150  29  AM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA	PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 N  AIS 169  169  s análises e outras  http://www.casan	286,41  PORT. ESTADUAL Nº  MS REALIZADAS  148  148  148  informações sobr	421/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  143  148  The a qualidace	ATENDIMEN AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDAI CONFIRMAÇÃO DA 1 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: MENSAGEM	DE/ ANOR EITURA  QUALIDA S FÍSICO-Q STRAS  EVENTUAIS COMPANHAD SARANTIR A SONSOLIDAC	MALIDADES  DE DA ÁGU/ UÍMICAS  PRC N° 5/17 M  169  53  169  16  ANÁLISES FOR ASDE AÇÕES C QUALIDADE ÃO N.5/2017	COFINS  A DISTRIBUÍDA  S REALIZADA  150  83  150  31  A DO PADRÃO FOR ORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFORMS.	-DECRETO PRES. N° 5.440/05,  S EM CONFORMIDADE  144  76  150  29  AM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA ME FORTARIA DE	PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 N  AIS 169  169  s análises e outras  http://www.casan	286,41  PORT. ESTADUAL Nº  MS REALIZADAS  148  148  148  informações sobr	421/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  143  148  The a qualidace	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDAI CONFIRMAÇÃO DA 1 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: MENSAGEM	DE/ ANOR EITURA  QUALIDA S FÍSICO-Q STRAS  EVENTUAIS COMPANHAD SARANTIR A SONSOLIDAC	MALIDADES  DE DA ÁGU/ UÍMICAS  PRC N° 5/17 M  169  53  169  16  ANÁLISES FOR ASDE AÇÕES C QUALIDADE ÃO N.5/2017	COFINS  A DISTRIBUÍDA  S REALIZADA  150  83  150  31  A DO PADRÃO FOR ORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFORMS.	-DECRETO PRES. N° 5.440/05,  S EM CONFORMIDADE  144  76  150  29  AM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA ME FORTARIA DE	PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 N  AIS 169  169  s análises e outras  http://www.casan	286,41  PORT. ESTADUAL Nº  MS REALIZADAS  148  148  148  informações sobr	421/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  143  148  The a qualidace	ATENDIMEN AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDAI CONFIRMAÇÃO DA 1 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: MENSAGEM	DE/ ANOR EITURA  QUALIDA S FÍSICO-Q STRAS  EVENTUAIS COMPANHAD SARANTIR A SONSOLIDAC	MALIDADES  DE DA ÁGU/ UÍMICAS  PRC N° 5/17 M  169  53  169  16  ANÁLISES FOR ASDE AÇÕES C QUALIDADE ÃO N.5/2017	COFINS  A DISTRIBUÍDA  S REALIZADA  150  83  150  31  A DO PADRÃO FOR ORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFORMS.	-DECRETO PRES. N° 5.440/05,  S EM CONFORMIDADE  144  76  150  29  AM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA ME FORTARIA DE	PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 N  AIS 169  169  s análises e outras  http://www.casan	286,41  PORT. ESTADUAL Nº  MS REALIZADAS  148  148  148  informações sobr	421/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  143  148  The a qualidace	ATENDIMEN AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDAI CONFIRMAÇÃO DA 1 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: MENSAGEM	DE/ ANOR EITURA  QUALIDA S FÍSICO-Q STRAS  EVENTUAIS COMPANHAD SARANTIR A SONSOLIDAC	MALIDADES  DE DA ÁGU/ UÍMICAS  PRC N° 5/17 M  169  53  169  16  ANÁLISES FOR ASDE AÇÕES C QUALIDADE ÃO N.5/2017	COFINS  A DISTRIBUÍDA  S REALIZADA  150  83  150  31  A DO PADRÃO FOR ORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFORMS.	-DECRETO PRES. N° 5.440/05,  S EM CONFORMIDADE  144  76  150  29  AM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA ME FORTARIA DE	PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 N  AIS 169  169  s análises e outras  http://www.casan	286,41  PORT. ESTADUAL Nº  MS REALIZADAS  148  148  148  informações sobr	421/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  143  148  The a qualidace	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDAI CONFIRMAÇÃO DA 1- CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: 6 CC MENSAGEM ** FATURA CEI	DE/ ANOR EITURA  QUALIDA S FÍSICO-Q SSTRAS  EVENTUAIS RCOMPANHAD SARANTIR A SONSOLIDAC	MALIDADES  DE DA ÁGU/ UÍMICAS  PRC N° 5/17 N  169  53  169  16  ANÁLISES FOR ASDE AÇÕES C QUALIDADE AÕO N. 5/2017  DA ** NÃO	COFINS  A DISTRIBUÍDA  S REALIZADA  150  83  150  31  A DO PADRÃO FOR ORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFOR MS.  QUITAR ESTA 1	-DECRETO PRES. N° 5.440/05,  S EM CONFORMIDADE  144  76  150  29  AM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA ME FORTARIA DE	PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 N  AIS 169  169  s análises e outras  http://www.casan	286,41  PORT. ESTADUAL Nº  MS REALIZADAS  148  148  148  informações sobrem.br	421/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  143  148  The a qualidace	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDAI CONFIRMAÇÃO DA 1-CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: 6 C MENSAGEM ** FATURA CEI	DE/ ANOR EITURA  QUALIDA S FÍSICO-Q SSTRAS  EVENTUAIS RCOMPANHAD SARANTIR A SONSOLIDAC	MALIDADES  DE DA ÁGU/ UÍMICAS  PRC N° 5/17 N  169  53  169  16  ANÁLISES FOR ASDE AÇÕES C QUALIDADE AÕO N. 5/2017  DA ** NÃO	COFINS  A DISTRIBUÍDA  S REALIZADA  150  83  150  311  A DO PADRÃO FOR ORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFORMS.  QUITAR ESTA 1	DECRETO PRES. N° 5.440/05.  S EM CONFORMIDADE  144  76  150  29  AM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA ME PORTARIA DE  PATURA EM BANCO.	PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 N  AIS 169  169  s análises e outras  http://www.casan.riamente para 2* Em	286,41  PORT. ESTADUAL Nº.  AS REALIZADAS  148  148  informações sobr com.br cssão de Debêntur	421/16 (Signification of Conformidation of Confo	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDAI CONFIRMAÇÃO DA 1-CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: 6 C MENSAGEM ** FATURA CEI	DE/ ANOR EITURA  QUALIDA S FÍSICO-Q SSTRAS  EVENTUAIS RCOMPANHAD SARANTIR A SONSOLIDAC	MALIDADES  DE DA ÁGU/ UÍMICAS  PRC N° 5/17 N  169  53  169  16  ANÁLISES FOR ASDE AÇÕES C QUALIDADE AÕO N. 5/2017  DA ** NÃO	COFINS  A DISTRIBUÍDA  S REALIZADA 150 83 150 31 A DO PADRÃO FOR ORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFOR MS.  QUITAR ESTA 1	-DECRETO PRES. N° 5.440/05,  S EM CONFORMIDADE  144  76  150  29  AM REFEITAS E MED HÁBIL, PARA ME PORTARIA DE  CATURA EM BANCO.	PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  SC.SC.GOV.br	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 N  AIS 169  169  s análises e outras  http://www.casan.riamente para 2* Em.	286,41  PORT. ESTADUAL Nº.  AS REALIZADAS  148  148  informações sobr com.br issão de Debêntur  DATA DE VEN	421/16 (Signification of Conformidation of Confo	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDAI CONFIRMAÇÃO DA 1- CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: 6 CC MENSAGEM ** FATURA CEI	DE/ ANOR EITURA  QUALIDA S FÍSICO-Q SSTRAS  EVENTUAIS SUCOMPANHAD SARANTIR A SONSOLIDAC  NTRALIZA	MALIDADES  DE DA ÁGU/ UÍMICAS  PRC N° 5/17 N  169  53  169  16  ANÁLISES FOR ASDE AÇÕES C QUALIDADE AO N. 5/2017  DA ** NÃO	COFINS  A DISTRIBUÍDA  S REALIZADA 150 83 150 31 A DO PADRÃO FOR ORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFOR MS.  QUITAR ESTA 1  ARESC: 0800-6 SEQU. 10532	DECRETO PRES. N° 5.440/05.  S EM CONFORMIDADE  144  76  150  29  AM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA ME PORTARIA DE  PATURA EM BANCO.  ATURA EM BANCO.	PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  SC.SC.GOV.br  LOCALIZ 504.356.02	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 N  AIS 169  169  s análises e outras  http://www.casan.riamente para 2* Em.	286,41  PORT. ESTADUAL Nº.  AS REALIZADAS  148  148  informações sobr  com.br  ssão de Debêntur  DATA DE VEN  15/11/2	421/16 (Signification of Conformity of Confo	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDAI CONFIRMAÇÃO DA 1- CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: 6 CC MENSAGEM ** FATURA CEI	DE/ ANOR EITURA  QUALIDA S FÍSICO-Q SSTRAS  EVENTUAIS SUCOMPANHAD SARANTIR A SONSOLIDAÇ  NTRALIZA	MALIDADES  DE DA ÁGU/ UÍMICAS  PRC N° 5/17 N  169  53  169  16  ANÁLISES FOR ASDE AÇÕES C QUALIDADE AÕO N. 5/2017  DA ** NÃO	COFINS  A DISTRIBUÍDA  S REALIZADA  150  83  150  311  A DO PADRÃO FOR ORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFOR MS.  QUITAR ESTA 1  ARESC: 0800-6  SEQUANDO SEGUANDO	DECRETO PRES. N° 5.440/05.  S EM CONFORMIDADE  144  76  150  29  AM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA ME PORTARIA DE  PATURA EM BANCO.  ATURA EM BANCO.	PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  SC.SC.GOV.br	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 N  AIS 169  169  s análises e outras  http://www.casan.riamente para 2* Em.	286,41  PORT. ESTADUAL Nº.  AS REALIZADAS  148  148  informações sobr com.br issão de Debêntur  DATA DE VEN	421/16 (Signification of Conformity of Confo	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDAI CONFIRMAÇÃO DA 1-CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: 6 C MENSAGEM ** FATURA CEI	DE/ ANOR EITURA  QUALIDA S FÍSICO-Q SSTRAS  EVENTUAIS SUCOMPANHAD SARANTIR A SONSOLIDAÇ  NTRALIZA	MALIDADES  DE DA ÁGU/ UÍMICAS  PRC N° 5/17 N  169  53  169  16  ANÁLISES FOR ASDE AÇÕES C QUALIDADE AO N. 5/2017  DA ** NÃO	COFINS  A DISTRIBUÍDA  S REALIZADA 150 83 150 31 A DO PADRÃO FOR ORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFOR MS.  QUITAR ESTA 1  ARESC: 0800-6 SEQU. 10532	DECRETO PRES. N° 5.440/05.  S EM CONFORMIDADE  144  76  150  29  AM REFEITAS E MED HÁBIL, PARA ME PORTARIA DE  FATURA EM BANCO.  SATURA EM BANCO.  ENCIAL  9662010  MÊS DE	PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  SC.SC.GOV.br  LOCALIZ 504.356.02	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 N  AIS 169  169  s análises e outras  http://www.casan.riamente para 2* Em.	286,41  PORT. ESTADUAL Nº.  AS REALIZADAS  148  148  informações sobr  com.br  ssão de Debêntur  DATA DE VEN  15/11/2	421/16 (Signification of Conformity of Confo	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim

USO BANCO	SEQUENCIAL	VALOR A PAGAR		
	105329662010	286,41		
•	~			