Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
CASAN FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

BAAT!	A MARINHO , 374	4		OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria				
MAII	RÍCULA		MÊS / FATU	RAMENTO	VENCIMENTO 15/06/2025			
022	96764		05/2	025				
LOCALIZAÇÃO 5	04.460.001.05	00.04		DATA AP	RESENTAÇÃO	27/0	5/2025	
Proprietário: CENTRO DE CIENCIA: Usuário: CENTRO DE CIENCIA:					CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82			
ENDEREÇO R. ENG. AGRON. A CEP 88.040-535		AN FERREIR			-	ENTREG NÚMERO I	DO FATURAM A NO IMÓV DO HIDRÔME	EL
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMO		1195	0115		HISTÓRICO	C11	LC001910	
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMO		838	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUM	ЛЕ (m³)
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	33 0 MESES (III)	30,19	27/05/2025	05/2025	LIDO	48249	96	
	POR CATEGORIA	30,19	25/04/2025	04/2025	LIDO/REVISÃO	47283	11	
RES COM INI		TOTAL	25/03/2025	03/2025	MÉDIO	46088	76	
000 000 00		001	24/02/2025	02/2025	LIDO	45320	7.5	54
	 		27/01/2025	01/2025	LIDO	44566	74	16
Número	SEQUEN	ICIAL	27/12/2024	12/2024	LIDO	43820	73	31
G90-000.001	1022967	62505	29/11/2024	11/2024	LIDO	43089	10	06
TABELA TARIFÁRIA			DESCRIÇ	ÃO DOS SERVIÇ	OS FATURADOS	3		
IÃO RESIDENCIAL TEDI R\$ 45,720 (AIXA VOLUME R\$/m) 1 10 6,720 MAIOR 10 18,880	TARIFA FIXA TARIFA FIXA FATURAMEN FATURAMEN RETENÇÃO RETENÇÃO RETENÇÃO	A DE DISPONIE NTO VOLUME/N NTO VOLUME/N IRPJ - IMPOST COFINS - CON CSLL - CONTR	SILIDADE DE INFRAESTI SILIDADE DE INFRAESTI CONSUMO - AGUA CONSUMO - ESGOTO O DE RENDA PESSOA J TR. FINANC SECURIDAI S. SOCIAL SOBRE LUCR MA DE INTEGRAÇÃO SO	RUTURA - ESGOTO JURÍDICA DE SOCIAL O LÍQUIDO		001/001 001/001 001/001 001/001	VALOR F.	45, 45, 18.116, 18.116, -1.743, -1.089, -363, -236,
	TOTAL TRIBUTÁVEL		TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR		
TOTAL TRIBL	TAVEL						R\$ 599,35 R\$ 2.760,65	
TOTAL TRIBU		PIS (1,659 COFINS (7,	•			32.891,7	75	
36.324 IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há IFORMAÇÃO DA QUALIE	, 40 DRMALIDADES mais de 30 dia DADE DA ÁGUA DIS	COFINS (7	ujeitas ao registro	nos Órgãos de ORT. GM/MS nº 888/2021	e PORT. ESTADUAL Nº	dito.		
36.324 IRREGULARIDADE/ ANG Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALID - CARACTERÍSTICAS FÍSICO	DRMALIDADES mais de 30 dia DADE DA ÁGUA DISPOLUÍMICAS	COFINS (7,	ujeitas ao registro	nos Órgãos de	e PORT. ESTADUAL Nº	dito. 421/16 (Significados n	o verso)	
36.324 IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALIE - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS	DRMALIDADES mais de 30 dia DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORT. GM/MS nº 888/202	COFINS (7, s estarão s STRIBUÍDA - D	ujeitas ao registro ECRETO PRES. Nº 5.440/05, P	nos Órgãos de ORT. GM/MS nº 888/2021	e PORT. ESTADUAL Nº MICROBIOLÓGICAS PORT. GM/MS	dito. 421/16 (Significados n	o verso)	ATENDIME! AO PADR.
36.324 IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALIO - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ	DRMALIDADES mais de 30 dia DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORT. GM/MS nº 888/202	COFINS (7) s estarão s STRIBUÍDA - D 1 REALIZADAS 181	ujeitas ao registro ECRETO PRES. Nº 5.440/05, P EM CONFORMIDADE 162	nos Órgãos de ORT. GM/MS nº 888/2021 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS	e PORT. ESTADUAL Nº MICROBIOLÓGICAS TRAS PORT. GM/MS 888/2021	dito. 421/16 (Significados n	o verso) EM CONFORMIDADE	AO PADR
36.324 IRREGULARIDADE/ AND Faturas vencidas há	DRMALIDADES mais de 30 dia DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORT. GM/MS nº 888/202	COFINS (7, s estarão s STRIBUÍDA - D	ujeitas ao registro ECRETO PRES. Nº 5.440/05, P EM CONFORMIDADE 162 171	nos Órgãos de ORT. GM/MS nº 888/2021 2 - CARACTERÍSTICAS	e PORT. ESTADUAL Nº MICROBIOLÓGICAS TRAS PORT. GM/MS 888/2021	dito. 421/16 (Significados n	o verso)	ATENDIME AO PADR. Sim

CONCLUSÃO:	EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E
	ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA
	GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTARIAS GM/MS
	888/2021 E 2.472/2021 QUE SUBSTITUÍRAM O ANEXO XX DA

Significado das análises e outras informações sobre a qualidade da água: 0800-643-0195 http://www.casan.com.br

MENSAGEM

** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO.

EM 22/05/2025 CONSTAM 001 FATURA(S) VENCIDA(S), NO VALOR DE R\$ 45.292,38, ESTANDO SUJEITO AO CORTE DO FORNECIMENTO E POSSÍVEL NEGATIVAÇÃO. DESCONSIDERE ESTE AVISO CASO REALIZADO PAGAMENTO.

OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br

SEQUENCIAL 102296762505		LOCALIZAÇÃO 504.460.001.0500.04		DATA DE VENCIMENTO	
				15/06/2025	
MATRÍCULA	MÊS DE FATURAMENTO		VALOR A PAGAR		
02296764	05/2025		32.891,75		

MUD	OU-SE	RECUSADO	AUSENTE	DATA	ASSINATURA E N° DO ENTREGADOR
	EREÇO INSUFICIENTE	—	INF. ESCRITA POR TERCEIROS	REINTEGRADO AO SERV.	
□ NÃO	EXISTE N° INDICADO	MÃO PROCURADO		POSTAL EM	
DES	CONHECIDO				

casan

000

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

0.01

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

ENDEREÇO: RUA SALDANHA MARINHO, 374 88010450

000

RES COM IND 000

MATRÍCULA

02296764

DATA DE PRODUÇÃO: NÚMERO REF REG

G90-000.001 05/2025 NR. HIDRÔMETRO LOCALIZAÇÃO

Baixe o aplicativo oficial CASANSC, disponível para os sistemas Android e IOS.

504.460.001.0500.04

PLANTÃO CASAN 0800 643 0195 - 0800 048 0115 **VISITE NOSSO SITE: WWW.CASAN.COM.BR**

CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS UFSC R. ENG. AGRON. ANDREI CRISTIAN FERREIRA **PANTANAL** 88040535 - FLORIANÓPOLIS - SC

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Ao procurar a CASAN, tenha sempre em mãos: Fatura de Água / Esgoto, Carteira de Identidade (RG), Nº do CPF ou CNPJ do Usuário.
- Mantenha seu cadastro sempre atualizado com telefone, e-mail e dados do usuário do imóvel. Evite transtornos e garanta acesso a todos os serviços.
- Facilite o acesso dos leituristas ao hidrômetro, construa o abrigo de proteção do cavalete na testada do imóvel. Consulte o Padrão Técnico de Ligação de Água no site
- Instale uma caixa de correspondência, no muro ou grade do imóvel, e facilite a entrega da sua fatura.
- A CASAN oferece 6 (seis) datas diferentes de vencimento da fatura. Para alterar a data de vencimento, acesse o site da CASAN, link Outros Serviços ou dirija-se a uma
- agência da CASAN.

 Conserte os vazamentos, evite o desperdício de água. Saiba como identificar vazamentos realizando os testes que constam no site da CASAN, link Orientações ao
- Ao sair de férias, feche o registro junto ao alimentador predial e evite que vazamentos
- Limpe sua caixa d'água de 6 (seis) em 6 (seis) meses e mantenha a gualidade da
- água distribuída

- Pague sua fatura em dia, evite o corte e encargos por pagamento em atraso: multa de 2% atualização monetária pelo IPCA, juros de mora de 0,033% ao dia, a serem cobrados na fatura posterior.
- Para sua comodidade, autorize no banco o débito automático da Fatura de Água / Esgoto em sua conta corrente.
- Consulte seus débitos e obtenha a 2ª via da fatura não paga acessando o site da CASAN, link Segunda Via da Fatura.
- Pague sua fatura na rede bancária conveniada à CASAN e lotéricas.

27/05/2025

2.0

C11C001910

- A fatura paga com cheque só estará quitada após a compensação deste. Em cumprimento a Lei Geral de Proteção de Dados LGPD (Lei № 13.709/2018), a CASAN informa que permitirá ao PJSC acesso aos seus dados cadastrais, para consulta em eventual instrução judicial, cujo objetivo é viabilizar e/ou localizar a individualização de pessoas ao Poder Judiciário.
- Diga não à violência contra a mulher Denuncie Ligue 180.
- A CASAN não autoriza funcionários ou terceirizados, por ela contratada, a receber por serviços prestados. Caso ocorra, denuncie através do 0800 048 0115
- Os Síndicos devem disponibilizar essas informações a todos os Condôminos, conforme o decreto nº 5.440/2005

SIGNIFICADOS REFERENTES AOS DADOS DE QUALIDADE DA ÁGUA

PORT. GM/MS Nº 888/2021: Define os parâmetros para a qualidade da água para consumo humano.

TURBIDEZ: Indica presença de partículas em suspensão na água.
COR APARENTE: Indica presença de substâncias dissolvidas que deterioram a qualidade esté

água.

CLORO RESIDUAL: Agente químico utilizado para eliminar micro-organismos

CLORO Elemente químico que auxilia na prevenção de cáries dentárias.

FLÚOR: Elemento químico que auxilia na prevenção de cáries dentárias. PORT. GM/MS N° 888/2021: N° minimo de análises em função do número de habitantes atendidos pelo sistema, conforme port. GM/MS N° 888/2021.

REALIZADAS: N

de análises realizadas.

EM CONFORMIDADE: N

de análises que atenderam os valores permitidos pela Portaria.

COLIFORMES TOTAIS: Micro-organismos cuja a presença na água não necessariamente representam

problemas para à saúde. ESCHERICHIA COLI: Micro-organismo indicadores de poluição de origem fecal.

PADRÃO MICROBIOLÓGICO

- Presença de Coliformes Totais a) Sistema com menos de 20.000 habitantes: permitida presença de 01 análise. b) Sistema com mais de 20.000 habitantes: permitida presença de até 5% das análises.
- 2. Presença de Escherichia coli Não é permitida em nenhuma análise