## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: BALNEÁRIO BARRA DO SUL

## TELEFONE: 0800 643 0195

LOCALIZAÇÃO 752.	CULA	MÊQ / EATII		107 (IV. WWW.Casani.	com.bi/cavia		
14948 LOCALIZAÇÃO 752		OUVIDORIA CASAN: www.cas			VENCIMENTO		
LOCALIZAÇÃO 752.	14948508		11/2024		15/12/2024		
IOME		DATA APRESENTAÇÃ		L RESENTAÇÃO			
Proprietário: UN				,	F/CNPJ	1/2024	
Hauária, IDI		ERAL DE SANTA CATARINA			83.899.526/0001-82		
Usuário: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA					83.899.526/0001-82		
ENDEREÇO EST. PREF. MIGUEL TITO ROSA, SN - BARRA DO ITAPOCÚ FAZENDA EXP. YAKULT					SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL		
CEP 89.245-000	TITO ROSA, SN - BAR MUNICÍPIO BALNEÁRI		ZENDA EXP. YAKULT			NÚMERO DO HIDRÔMETRO Y24LN0072415	
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 I	IOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 30 HISTÓRICO						
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 1 0		DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUM	1E (m³)
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	0,20	03/11/2024	11/2024	LIDO	5	3	, ,
UNIDADES POF		19/10/2024	10/2024	LIDO	2	2	
RES COM IND	PUB TOTAL	20/09/2024	09/2024	LIDO	3670	10	)
000 000 000	001 001	22/08/2024	08/2024	LIDO	3660	10	)
		22/07/2024	07/2024	LIDO	3650	30	)
Número	SEQUENCIAL	19/06/2024	06/2024	LIDO	3620	5	
G90-000.001	114948502411	20/05/2024	05/2024	LIDO	3615	5	
TABELA TARIFÁRIA			ÃO DOS SERVIÇO			_	
		DEGGINIÇA	HO DOG GERVIÇ	OOTATORADOO			
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³	SERVIÇOS			PAF	RCELAS	VALOR FA	ATURADO
AIXA VOEGIVIE TAJIII	TARIFA FIXA DE DISPON	IBILIDADE DE INFRAESTF	RUTURA - AGUA				43,31
	FATURAMENTO VOLUME						19,11
			u pípio A	0.0	24/004		
	*	STO DE RENDA PESSOA J			01/001		-3,00
	RETENÇÃO COFINS - CO	NTR. FINANC SECURIDAD	DE SOCIAL	00	01/001		-1,87
JÃO PEOIDENCIAL	RETENÇÃO CSLL - CONT	R. SOCIAL SOBRE LUCR	O LÍQUIDO	00	001/001 -0,6		-0,62
NÃO RESIDENCIAL TFDI R\$ 43,3100	RETENÇÃO PIS - PROGR	AMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL			001/001 -0,4		-0,41
FAIXA VOLUME R\$/m³		,					
1 10 6,3700							
1 10 6,3700 MAIOR 10 17,8900							
MAIOR 10 17,8900	IPΔ	TRIBUTOS		Tr	OTAL A PAGAR		
		TRIBUTOS	25 0 93	то	OTAL A PAGAR		
MAIOR 10 17,8900	PIS (1,6	5%) I	3\$ 0,93 3\$ 4.30	Т	OTAL A PAGAR 56,52		
TOTAL DA FATU 56,52	PIS (1,6 COFINS (	5%) I	R\$ 0,93 R\$ 4,30	T			
TOTAL DA FATU  56,52  IRREGULARIDADE/ ANORM	PIS (1,6 COFINS (	5%) i 7,60%) i	R\$ 4,30		56,52		
TOTAL DA FATU  56,52  IRREGULARIDADE/ ANORM	PIS (1,6 COFINS (	5%) i 7,60%) i	R\$ 4,30		56,52		
TOTAL DA FATU  56,52  IRREGULARIDADE/ ANORM Faturas vencidas há ma	PIS (1,6 COFINS ( MALIDADES ais de 30 dias estarão	5%) I 7,60%) I sujeitas ao registro	nos Órgãos de P	Proteção ao Crédi	56,52	o verso)	
TOTAL DA FATU  56,52  IRREGULARIDADE/ ANORM Faturas vencidas há ma  IFORMAÇÃO DA QUALIDADI	PIS (1,6 COFINS ( MALIDADES ais de 30 dias estarão DE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	5%) I 7,60%) I sujeitas ao registro	nos Órgãos de P	Proteção ao Crédii e PORT. ESTADUAL Nº 421	56,52	o verso)	
TOTAL DA FATU  56,52  IRREGULARIDADE/ ANORM Faturas vencidas há ma  IFORMAÇÃO DA QUALIDADI  - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍ	PIS (1,6 COFINS ( MALIDADES ais de 30 dias estarão DE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	5%) I 7,60%) I sujeitas ao registro DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PC	nos Órgãos de P DRT. GM/MS nº 888/2021 2 - CARACTERÍSTICAS	Proteção ao Crédit e PORT. ESTADUAL Nº 421 MICROBIOLÓGICAS	56, 52		AVENDMENT
TOTAL DA FATU  56,52  IRREGULARIDADE/ ANORM Faturas vencidas há ma  IFORMAÇÃO DA QUALIDADI  - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍ  PARÂMETROS / AMOSTRAS PORT	PIS (1,6 COFINS ( MALIDADES ais de 30 dias estarão DE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA JÚMICAS IT. GM/MS nº 888/2021 REALIZADAS	5%) I 7,60%) I sujeitas ao registro DECRETO PRES. Nº 5.440/05, P EM CONFORMIDADE	nos Órgãos de P	Proteção ao Crédit e PORT. ESTADUAL Nº 421 MICROBIOLÓGICAS	56,52	o verso)  EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
TOTAL DA FATU  56,52  IRREGULARIDADE/ ANORM Faturas vencidas há ma  IFORMAÇÃO DA QUALIDAD  1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍ PARÂMETROS / AMOSTRAS PORT  FURBIDEZ	PIS (1,6 COFINS ( MALIDADES ais de 30 dias estarão DE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA : IMICAS IT. GM/MS nº 888/2021 REALIZADAS 12 11	5%) In 7,60%) In Sujeitas ao registro DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PC IN SUJEITA IN SUJEIT	nos Órgãos de P DRT. GM/MS nº 888/2021 0 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOSTI	Proteção ao Crédit e PORT. ESTADUAL Nº 421 MICROBIOLÓGICAS RAS PORT. GM/MS nº 888/2021	56,52 to. //6 (Significados no	EM CONFORMIDADE	AO PADRÃO
TOTAL DA FATU  56,52  IRREGULARIDADE/ ANORM Faturas vencidas há ma  IFORMAÇÃO DA QUALIDADI 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍ PARÂMETROS / AMOSTRAS PORT FURBIDEZ COR APARENTE	PIS (1,6 COFINS ( MALIDADES ais de 30 dias estarão DE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA : IMICAS IT. GMM/S nº 888/2021 REALIZADAS 12 11 12 11	Sujeitas ao registro  DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PC  BEM CONFORMIDADE  11  9	nos Órgãos de P DRT. GM/MS nº 888/2021 0 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOSTI COLIFORMES TOTAL	Proteção ao Crédit e PORT. ESTADUAL Nº 421 MICROBIOLÓGICAS RAS PORT. GM/MS nº 888/2021 S 12	56,52 to. //6 (Significados no	EM CONFORMIDADE	AO PADRÃO Sim
TOTAL DA FATU  56,52  IRREGULARIDADE/ ANORM Faturas vencidas há ma  IFORMAÇÃO DA QUALIDADI 1 - CARACTERISTICAS FISICO-QUI PARÂMETROS / AMOSTRAS PORT FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	PIS (1,6 COFINS ( MALIDADES ais de 30 dias estarão DE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA ( MINICAS (IT. GMMS nº 888/2021 REALIZADAS (IT. GMMS nº 888/2021 REALIZADAS (IT. GMMS nº 12 11 12 12 11 12 12	Sujeitas ao registro  DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PC  B EM CONFORMIDADE  11  9  10	nos Órgãos de P DRT. GM/MS nº 888/2021 0 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOSTI	Proteção ao Crédit e PORT. ESTADUAL Nº 421 MICROBIOLÓGICAS RAS PORT. GM/MS nº 888/2021	56,52 to. //6 (Significados no	EM CONFORMIDADE	AO PADRÃO
TOTAL DA FATU  56,52  IRREGULARIDADE/ ANORM Faturas vencidas há ma  IFORMAÇÃO DA QUALIDADI 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍ PARÂMETROS / AMOSTRAS PORT FURBIDEZ COR APARENTE	PIS (1,6 COFINS ( MALIDADES ais de 30 dias estarão DE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA : IMICAS IT. GMM/S nº 888/2021 REALIZADAS 12 11 12 11	Sujeitas ao registro  DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PC  BEM CONFORMIDADE  11  9	nos Órgãos de P DRT. GM/MS nº 888/2021 0 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOSTI COLIFORMES TOTAL	Proteção ao Crédit e PORT. ESTADUAL Nº 421 MICROBIOLÓGICAS RAS PORT. GM/MS nº 888/2021 S 12	56,52 to. //6 (Significados no	EM CONFORMIDADE	AO PADRÃO Sim
TOTAL DA FATU  56,52  IRREGULARIDADE/ ANORM Faturas vencidas há ma  IFORMAÇÃO DA QUALIDADI  1 - CARACTERISTICAS FÍSICO-QUÍ PARÂMETROS / AMOSTRAS PORT  FURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR	PIS (1,6 COFINS ( MALIDADES ais de 30 dias estarão DE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - IÚMICAS 17. GMM/S nº 888/2021 REALIZADAS 12 11 12 11 12 12 8 8 8	Sujeitas ao registro DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PC B EM CONFORMIDADE 11 9 10 7	nos Órgãos de P DRT. GM/MS nº 888/2021 0 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOSTI COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI	Proteção ao Crédit e PORT. ESTADUAL Nº 421 MICROBIOLÓGICAS RAS PORT. GM/MS nº 888/2021 S 12	56,52 to. //6 (Significados no REALIZADAS 12 12 12	EM CONFORMIDADE 11 12	Sim Sim
TOTAL DA FATU  56,52  IRREGULARIDADE/ ANORM Faturas vencidas há ma  IFORMAÇÃO DA QUALIDAD  1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍ PARÂMETROS / AMOSTRAS PORT  FURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS AN  ACOMPANHADAS	PIS (1,6 COFINS ( MALIDADES ais de 30 dias estarão DE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA  MINIMICAS 12 11 12 11 12 12 12 12 18 8 8 8 8 10 11 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	Sujeitas ao registro DECRETO PRES. Nº 5.440/05, P  EM CONFORMIDADE 11 9 10 10 7	nos Órgãos de F ORT. GM/MS nº 888/2021 0 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOSTI COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI Significado das água:	Proteção ao Crédit e PORT. ESTADUAL Nº 421 MICROBIOLÓGICAS RAS PORT. GM/MS nº 888/2021 S 12 12 análises e outras in	56,52  to.  //6 (Significados no 12 12 12 12 12 formações sobre	EM CONFORMIDADE 11 12	Sim Sim
TOTAL DA FATU  56,52  IRREGULARIDADE/ ANORM Faturas vencidas há ma  IFORMAÇÃO DA QUALIDAD  1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍ PARÂMETROS / AMOSTRAS PORT  FURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS AN  ACOMPANHADAS	PIS (1,6 COFINS (  MALIDADES ais de 30 dias estarão ( DE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (  MIMICAS ( 12 11 12 11 12 12 12 8 8 8 8 1 1 1 1 1 1	Sujeitas ao registro DECRETO PRES. Nº 5.440/05, P  EM CONFORMIDADE 11 9 10 10 7	nos Órgãos de P DRT. GM/MS nº 888/2021 0 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOSTI COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	Proteção ao Crédit e PORT. ESTADUAL Nº 421 MICROBIOLÓGICAS RAS PORT. GM/MS nº 888/2021 S 12	56,52  M6 (Significados no REALIZADAS 12 12 12  formações sobre .br	CONFORMIDADE  11  12  a qualidade	Sim Sim da
TOTAL DA FATU  56,52  IRREGULARIDADE/ ANORM Faturas vencidas há ma IFORMAÇÃO DA QUALIDADI 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍ PARÂMETROS / AMOSTRAS PORT FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS AN ACOMENHADAS GACMAPATRA A ( N°888	PIS (1,6 COFINS ( MALIDADES ais de 30 dias estarão DE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA  MINIMICAS 12 11 12 11 12 12 12 12 18 8 8 8 8 10 11 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	Sujeitas ao registro DECRETO PRES. Nº 5.440/05, P  EM CONFORMIDADE 11 9 10 10 7	nos Órgãos de P DRT. GM/MS nº 888/2021 0 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOSTI COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	Proteção ao Crédit e PORT. ESTADUAL Nº 421 MICROBIOLÓGICAS RAS PORT. GM/MS nº 888/2021 S 12 12 análises e outras in http://www.casan.com	56,52  M6 (Significados no REALIZADAS 12 12 12  formações sobre .br	CONFORMIDADE  11  12  a qualidade	Sim Sim da
TOTAL DA FATU  56,52  IRREGULARIDADE/ ANORM Faturas vencidas há ma IFORMAÇÃO DA QUALIDADI I - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍ PARÂMETROS / AMOSTRAS PORT FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS AN ACAMBANHADAS GRANHADAS GRANHADAS GRANHADAS GRANHADAS GRANHADAS N°888	PIS (1,6 COFINS ( MALIDADES ais de 30 dias estarão DE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA ( MIMICAS T. GMMS nº 888/2021 REALIZADAS 12 11 12 12 11 12 12 8 8 8 8 ( NALISES FORA DO PADRÃO FORA SIDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEN QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORN	Sujeitas ao registro DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PC  B EM CONFORMIDADE 11 9 10 7 LM REFEITAS E 1PO HABIL, PARA E A PORTARIA GM/MS	nos Órgãos de P DRT. GM/MS nº 888/2021 0 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOSTI COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	Proteção ao Crédit e PORT. ESTADUAL Nº 421 MICROBIOLÓGICAS RAS PORT. GM/MS nº 888/2021 S 12 12 análises e outras in http://www.casan.com	56,52  M6 (Significados no REALIZADAS 12 12 12  formações sobre .br	CONFORMIDADE  11  12  a qualidade	Sim Sim da
TOTAL DA FATU  56,52  IRREGULARIDADE/ ANORM Faturas vencidas há ma IFORMAÇÃO DA QUALIDADI I - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍ PARÂMETROS / AMOSTRAS PORT FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS AN ACAMBANHADAS GRANHADAS GRANHADAS GRANHADAS GRANHADAS GRANHADAS N°888	PIS (1,6 COFINS ( MALIDADES ais de 30 dias estarão DE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA  MINIMICAS 12 11 12 11 12 12 12 12 18 8 8 8 8 10 11 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	Sujeitas ao registro DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PC  B EM CONFORMIDADE 11 9 10 7 LM REFEITAS E 1PO HABIL, PARA E A PORTARIA GM/MS	nos Órgãos de P DRT. GM/MS nº 888/2021 0 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOSTI COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	Proteção ao Crédit e PORT. ESTADUAL Nº 421 MICROBIOLÓGICAS RAS PORT. GM/MS nº 888/2021 S 12 12 análises e outras in http://www.casan.com	56,52  M6 (Significados no REALIZADAS 12 12 12  formações sobre .br	CONFORMIDADE  11  12  a qualidade	Sim Sim da
TOTAL DA FATU  56,52  IRREGULARIDADE/ ANORM Faturas vencidas há ma IFORMAÇÃO DA QUALIDADI I - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍ PARÂMETROS / AMOSTRAS PORT FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS AN ACAMBANHADAS GRANHADAS GRANHADAS GRANHADAS GRANHADAS GRANHADAS N°888	PIS (1,6 COFINS ( MALIDADES ais de 30 dias estarão DE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA ( MIMICAS T. GMMS nº 888/2021 REALIZADAS 12 11 12 12 11 12 12 8 8 8 8 ( NALISES FORA DO PADRÃO FORA SIDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEN QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORN	Sujeitas ao registro DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PC  B EM CONFORMIDADE 11 9 10 7 LM REFEITAS E 1PO HABIL, PARA E A PORTARIA GM/MS	nos Órgãos de P DRT. GM/MS nº 888/2021 0 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOSTI COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	Proteção ao Crédit e PORT. ESTADUAL Nº 421 MICROBIOLÓGICAS RAS PORT. GM/MS nº 888/2021 S 12 12 análises e outras in http://www.casan.com	56,52  M6 (Significados no REALIZADAS 12 12 12  formações sobre .br	CONFORMIDADE  11  12  a qualidade	Sim Sim da
TOTAL DA FATU  56,52  IRREGULARIDADE/ ANORM Faturas vencidas há ma IFORMAÇÃO DA QUALIDADI I - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍ PARÂMETROS / AMOSTRAS PORT FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS AN ACAMBANHADAS GRANHADAS GRANHADAS GRANHADAS GRANHADAS GRANHADAS N°888	PIS (1,6 COFINS ( MALIDADES ais de 30 dias estarão DE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA ( MIMICAS T. GMMS nº 888/2021 REALIZADAS 12 11 12 12 11 12 12 8 8 8 8 ( NALISES FORA DO PADRÃO FORA SIDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEN QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORN	Sujeitas ao registro DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PC  B EM CONFORMIDADE 11 9 10 7 LM REFEITAS E 1PO HABIL, PARA E A PORTARIA GM/MS	nos Órgãos de P DRT. GM/MS nº 888/2021 0 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOSTI COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	Proteção ao Crédit e PORT. ESTADUAL Nº 421 MICROBIOLÓGICAS RAS PORT. GM/MS nº 888/2021 S 12 12 análises e outras in http://www.casan.com	56,52  M6 (Significados no REALIZADAS 12 12 12  formações sobre .br	CONFORMIDADE  11  12  a qualidade	Sim Sim da
TOTAL DA FATU  56,52  IRREGULARIDADE/ ANORM Faturas vencidas há ma IFORMAÇÃO DA QUALIDADI I - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍ PARÂMETROS / AMOSTRAS PORT FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS AN ACAMBANHADAS GRANHADAS GRANHADAS GRANHADAS GRANHADAS GRANHADAS N°888	PIS (1,6 COFINS ( MALIDADES ais de 30 dias estarão DE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA ( MIMICAS T. GMMS nº 888/2021 REALIZADAS 12 11 12 12 11 12 12 8 8 8 8 ( NALISES FORA DO PADRÃO FORA SIDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEN QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORN	Sujeitas ao registro DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PC  B EM CONFORMIDADE 11 9 10 7 LM REFEITAS E 1PO HABIL, PARA E A PORTARIA GM/MS	nos Órgãos de P DRT. GM/MS nº 888/2021 0 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOSTI COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	Proteção ao Crédit e PORT. ESTADUAL Nº 421 MICROBIOLÓGICAS RAS PORT. GM/MS nº 888/2021 S 12 12 análises e outras in http://www.casan.com	56,52  M6 (Significados no REALIZADAS 12 12 12  formações sobre .br	CONFORMIDADE  11  12  a qualidade	Sim Sim da
TOTAL DA FATU  56,52  IRREGULARIDADE/ ANORM Faturas vencidas há ma IFORMAÇÃO DA QUALIDADI I - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍ PARÂMETROS / AMOSTRAS PORT FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS AN ACAMBANHADAS GRANHADAS GRANHADAS GRANHADAS GRANHADAS GRANHADAS N°888	PIS (1,6 COFINS ( MALIDADES ais de 30 dias estarão DE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA ( MIMICAS T. GMMS nº 888/2021 REALIZADAS 12 11 12 12 11 12 12 8 8 8 8 ( NALISES FORA DO PADRÃO FORA SIDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEN QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORN	Sujeitas ao registro DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PC  B EM CONFORMIDADE 11 9 10 7 LM REFEITAS E 1PO HABIL, PARA E A PORTARIA GM/MS	nos Órgãos de P DRT. GM/MS nº 888/2021 0 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOSTI COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	Proteção ao Crédit e PORT. ESTADUAL Nº 421 MICROBIOLÓGICAS RAS PORT. GM/MS nº 888/2021 S 12 12 análises e outras in http://www.casan.com	56,52  M6 (Significados no REALIZADAS 12 12 12  formações sobre .br	CONFORMIDADE  11  12  a qualidade	Sim Sim da
TOTAL DA FATU  56,52  IRREGULARIDADE/ ANORM Faturas vencidas há ma IFORMAÇÃO DA QUALIDADI I - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍ PARÂMETROS / AMOSTRAS PORT FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS AN ACAMBANHADAS GRANHADAS GRANHADAS GRANHADAS GRANHADAS GRANHADAS N°888	PIS (1,6 COFINS ( MALIDADES ais de 30 dias estarão DE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA ( MIMICAS T. GMMS nº 888/2021 REALIZADAS 12 11 12 12 11 12 12 8 8 8 8 ( NALISES FORA DO PADRÃO FORA SIDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEN QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORN	Sujeitas ao registro DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PC  B EM CONFORMIDADE 11 9 10 7 LM REFEITAS E 1PO HABIL, PARA E A PORTARIA GM/MS	nos Órgãos de P DRT. GM/MS nº 888/2021 0 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOSTI COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	Proteção ao Crédit e PORT. ESTADUAL Nº 421 MICROBIOLÓGICAS RAS PORT. GM/MS nº 888/2021 S 12 12 análises e outras in http://www.casan.com	56,52  M6 (Significados no REALIZADAS 12 12 12  formações sobre .br	CONFORMIDADE  11  12  a qualidade	Sim Sim da
TOTAL DA FATU  56,52  IRREGULARIDADE/ ANORM Faturas vencidas há ma IFORMAÇÃO DA QUALIDADI I - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍ PARÂMETROS / AMOSTRAS PORT FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS AN ACAMBANHADAS GRANHADAS GRANHADAS GRANHADAS GRANHADAS GRANHADAS N°888	PIS (1,6 COFINS ( MALIDADES ais de 30 dias estarão DE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA ( MIMICAS T. GMMS nº 888/2021 REALIZADAS 12 11 12 12 11 12 12 8 8 8 8 ( NALISES FORA DO PADRÃO FORA SIDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEN QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORN	Sujeitas ao registro DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PC  B EM CONFORMIDADE 11 9 10 7 LM REFEITAS E 1PO HABIL, PARA E A PORTARIA GM/MS	nos Órgãos de P DRT. GM/MS nº 888/2021 0 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOSTI COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	Proteção ao Crédit e PORT. ESTADUAL Nº 421 MICROBIOLÓGICAS RAS PORT. GM/MS nº 888/2021 S 12 12 análises e outras in http://www.casan.com	56,52  M6 (Significados no REALIZADAS 12 12 12  formações sobre .br	CONFORMIDADE  11  12  a qualidade	Sim Sim da
TOTAL DA FATU  56,52  IRREGULARIDADE/ ANORM Faturas vencidas há ma  FORMAÇÃO DA QUALIDADI  - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍ PARÂMETROS / AMOSTRAS PORT PURBLOEZ COR APARENTE ELORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUALS AN ACOMPANHADAS GRANNTIR A CONTRADA CONTRAD	PIS (1,6 COFINS ( MALIDADES ais de 30 dias estarão DE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA ( MIMICAS T. GMMS nº 888/2021 REALIZADAS 12 11 12 12 11 12 12 8 8 8 8 ( NALISES FORA DO PADRÃO FORA SIDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEN QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORN	5%)  sujeitas ao registro  DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PC  EM CONFORMIDADE  11  9  10  7  MM REFEITAS E  MPO HÁBIL, PARA  ME A PORTARIA GM/MS  ATURA EM BANCO.	nos Órgãos de P ORT. GM/MS nº 888/2021. 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOSTI COLIFORMES TOTAI SCHERICHIA COLI Significado das àgua: 0800-643-0195 Cedido fiduciari	Proteção ao Crédit e PORT. ESTADUAL Nº 421 MICROBIOLÓGICAS RAS PORT. GM/MS nº 888/2021 S 12 12 análises e outras in http://www.casan.com	56,52  M6 (Significados no REALIZADAS 12 12 12  formações sobre .br	CONFORMIDADE  11  12  a qualidade	Sim Sim da

SEQUENCIAL		LOCALIZAÇÃO		DATA DE VENCIMENTO	
114948502411		752.110.011.0380.01		15/12/2024	
MATRÍCULA	MÊS DE FATURAMENTO		VALOR A PAGAR		
14948508	11/2024		56,52		