Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

FND RIIA SAIF	RIANOP DANHO	MARINHO	374			0800 643 0195 CASAN: www.cas a	n.com br/ouvie	doria	
MATRÍCULA 06997937 LOCALIZAÇÃO 504.432.043.0090.02				MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO		
				05/2020			15/06/2020		
				DATA APRESENTAÇÃ		PRESENTAÇÃO	O 18/05/2020		
NOME		ASA DA					CPF/CNPJ 83.899.52	26/0001-	82
Usuário: CASA DA ARTE							83.899.526/0001-82		
ENDEREÇO								DO FATURAN A NO IMÓV	
TRAV. RATC			NTRO PIO FLORIANÓF	POLTS			NÚMERO DO HIDRÔMETRO		
				HISTÓRICO			A16S368708		
MAIOR VOLUME DOS VOLUME MÉDIO DOS			11 8	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUM	IE (m³)
VOLUME MÉDIO DIÁR		0 MESES (III)	0,13	18/05/2020	05/2020	LIDO	221	VOLOW	
		OR CATEGOR		17/04/2020	04/2020	LIDO	217	(
RES COM	IND	PUB	TOTAL	17/03/2020	03/2020	MÍNIMO	217	1	0
000 001	000	000	001	18/02/2020	02/2020	MÍNIMO	210	1	
Número		SEQ	JENCIAL	20/01/2020	01/2020	MÍNIMO	203	1	
G90-000.0	0.1	10699	7932005	18/12/2019	12/2019	LIDO	196	1	
TABELA TARIFÁRIA			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	19/11/2019	11/2019 CÃO DOS SERVI	MÍNIMO COS FATURADOS	185	1	U
RESIDENCIAL	ARIA			DESCRI	ÇAU DUS SEKVI	,			
FAIXA VOLUME	R\$/m³	SERVIÇO	S			F	PARCELAS	VALOR F	ATURADO
	·	TARIFA I	IXA DE DISPONIE	BILIDADE DE INFRAES	TRUTURA - AGUA				29,49
		TARIFA I	IXA DE DISPONIE	BILIDADE DE INFRAES	TRUTURA - ESGOT	О			29,49
		FATURA	MENTO VOLUME/	CONSUMO - AGUA					17,36
		FATURA	MENTO VOLUME/	CONSUMO - ESGOTO					17,36
NÃO DESIDENCIA		RETENÇ	ÃO IRPJ - IMPOST	O DE RENDA PESSOA	JURÍDICA		001/001		-4,50
NÃO RESIDENCIAL TFDI R\$ 29,4900 RETENÇÃO COFINS - CON				NTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL			001/001		-2,81
FAIXA VOLUME R\$/m3 RETENÇÃO CSLL - CONTI				R. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO			001/001		-0,94
	4,3400 2,1800	RETENÇ.	ÃO PIS - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃO	SOCIAL		001/001		-0,61
	5,3200								
						1			
TOTAL DA FATURA PIS (1,65				TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR		
Q /I Q /I			COFINS (7	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			84,84		
IRREGULARIDAD	E/ ANOB	MALIDADES	-						
			dias estarão s	ujeitas ao registr	o nos Órgãos de	Protecão ao Cré	dito.		
						<u> </u>			
1 - CARACTERÍSTICAS			DISTRIBUIDA -	DECRETO PRES. Nº 5.440/05,		AS MICROBIOLÓGICAS	PORT. ESTADUAL Nº	421/16 (Significa	dos no verso)
PARÂMETROS / AMOS					2 - CARACTERISTICA	45 MICROBIOLOGICAS			
	3111/10	DDC Nº 5/17 M	S DEALIZADAS	EM CONEODMIDADE			Ī		
TURBIDEZ		PRC N° 5/17 M	S REALIZADAS	EM CONFORMIDADE 82	PARÂMETROS / AMO	STRAS PRC N° 5/17 N	IS REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
COR APARENTE					PARÂMETROS/AMO: COLIFORMES TOT		REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim
		169	84	82					AO PADRÃO
COR APARENTE		169 53	84 45	82 44	COLIFORMES TOT	AIS 169	84	84	AO PADRÃO Sim
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR	VENTUAIS	169 53 169 16	84 45 84 18	82 44 84 17	COLIFORMES TOT	AIS 169	84 84	84	AO PADRÃO Sim Sim
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: E' AC	COMPANHAL	169 53 169 16 ANÁLISES FOR DASDE AÇÕES C	84 45 84 18 A DO PADRÃO FORAMORRETIVAS EM TEMP	82 44 84 17 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA	COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água:	AIS 169 169 s análises e outras	84 84 informações sobr	84	AO PADRÃO Sim Sim
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: E' AG G	COMPANHAI ARANTIR A	169 53 169 16 ANÁLISES FOR DASDE AÇÕES C	84 45 84 18 a do padrão foram orretivas em tempo a água, conforme	82 44 84 17 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA	COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AIS 169 169	84 84 informações sobr	84 84 e a qualidad	AO PADRÃO Sim Sim
COR AFARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: E ^x Ar Gi Ct	COMPANHAI ARANTIR A	169 53 169 16 ANÁLISES FOR DASDE AÇÕES C	84 45 84 18 a do padrão foram orretivas em tempo a água, conforme	82 44 84 17 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA	COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan.u	84 84 informações sobr	84 84 e a qualidad	AO PADRÃO Sim Sim
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: E ^A AG GC MENSAGEM	COMPANHAC ARANTIR A ONSOLIDAÇ	169 53 169 16 ANÁLISES FOR ASDE AÇÕES CA QUALIDADE ÄO N.5/2017	84 45 84 18 a do padrão foram orretivas em tempo a água, conforme	82 44 84 17 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA PORTARIA DE	COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan.u	84 84 informações sobr	84 84 e a qualidad	AO PADRÃO Sim Sim
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: E ^A AG GC MENSAGEM	COMPANHAC ARANTIR A ONSOLIDAÇ	169 53 169 16 ANÁLISES FOR ASDE AÇÕES CA QUALIDADE ÄO N.5/2017	84 45 84 18 A DO PADRÃO FORAM ORRETIVAS EM TEMPORA MS.	82 44 84 17 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA PORTARIA DE	COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan.u	84 84 informações sobr	84 84 e a qualidad	AO PADRÃO Sim Sim
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: E ^A AG GC MENSAGEM	COMPANHAC ARANTIR A ONSOLIDAÇ	169 53 169 16 ANÁLISES FOR ASDE AÇÕES CA QUALIDADE ÄO N.5/2017	84 45 84 18 A DO PADRÃO FORAM ORRETIVAS EM TEMPORA MS.	82 44 84 17 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA PORTARIA DE	COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan.u	84 84 informações sobr	84 84 e a qualidad	AO PADRÃO Sim Sim
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: E ^A AG GC MENSAGEM	COMPANHAC ARANTIR A ONSOLIDAÇ	169 53 169 16 ANÁLISES FOR ASDE AÇÕES CA QUALIDADE ÄO N.5/2017	84 45 84 18 A DO PADRÃO FORAM ORRETIVAS EM TEMPORA MS.	82 44 84 17 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA PORTARIA DE	COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan.u	84 84 informações sobr	84 84 e a qualidad	AO PADRÃO Sim Sim
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: E ^A AG GC MENSAGEM	COMPANHAC ARANTIR A ONSOLIDAÇ	169 53 169 16 ANÁLISES FOR AÇÕES CA QUALIDADE EÃO N.5/2017	84 45 84 18 A DO PADRÃO FORAM ORRETIVAS EM TEMPORA MS.	82 44 84 17 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA PORTARIA DE	COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan.u	84 84 informações sobr	84 84 e a qualidad	AO PADRÃO Sim Sim
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: E ^A AG GC MENSAGEM	COMPANHAC ARANTIR A ONSOLIDAÇ	169 53 169 16 ANÁLISES FOR AÇÕES CA QUALIDADE EÃO N.5/2017	84 45 84 18 A DO PADRÃO FORAM ORRETIVAS EM TEMPORA MS.	82 44 84 17 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA PORTARIA DE	COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan.u	84 84 informações sobr	84 84 e a qualidad	AO PADRÃO Sim Sim
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: E' AG GC CO MENSAGEM ** FATURA CEN	COMPANHAC ARANTIR A ONSOLIDAÇ	169 53 169 16 ANÁLISES FOR AÇÓES C AÇÓES A A AÇÓES A A AÇÓES A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	84 45 84 18 A DO PADRÃO FORAM ORRETIVAS EM TEMP MS. QUITAR ESTA FA	82 44 84 17 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA FORTARIA DE	COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan.u	84 84 informações sobr	84 84 e a qualidad	AO PADRÃO Sim Sim
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: E' AG GC CO MENSAGEM ** FATURA CEN	COMPANHAC ARANTIR A ONSOLIDAÇ	169 53 169 16 ANÁLISES FOR ACÓSE C A QUALIDADE ÃO N.5/2017 ADA ** NÃO	84 45 84 18 18 A DO PADRÃO FORRAM DORRETIVAS EM TEMP DO ÁGUA, CONFORME MS. QUITAR ESTA FA ARESC: 0800-64:	82 44 84 17 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO.	COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan.	84 84 informações sobr	84 84 e a qualidad	AOPADRÃO Sim Sim
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: E' AG GC CO MENSAGEM ** FATURA CEN	COMPANHAC ARANTIR A ONSOLIDAÇ	169 53 169 16 ANÁLISES FOR ACÓSE C A QUALIDADE ÃO N.5/2017 ADA ** NÃO	84 45 84 18 a do Padrão Foram ORRETIVAS EM TEMP DA ÁGUA, CONFORME MS. QUITAR ESTA FA	82 44 84 17 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO.	COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AIS 169 169 s análises e outras http://www.casanriamente para 2* Em.	84 84 informações sobr com.br .ssão de Debêntur	84 84 e a qualidad	AOPADRÃO Sim Sim
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: E' AG GC CO MENSAGEM ** FATURA CEN	COMPANHAC ARANTIR A ONSOLIDAÇ	169 53 169 16 ANÁLISES FOR ACÓSE C A QUALIDADE AO N.5/2017 ADA ** NÃO	84 45 84 18 A DO PADRÃO FORAM ORRETIVAS EM TEMP MS. QUITAR ESTA FA ARESC: 0800-64:	82 44 84 17 REFEITAS E O HABIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO.	COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia PSC.SC.GOV.br	AIS 169 169 s análises e outras http://www.casanriamente para 2* Em.	84 84 informações sobrem.br essão de Debêntur DATA DE VEN	84 84 e a qualidad es	AOPADRÃO Sim Sim
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: E' AG GC CO MENSAGEM ** FATURA CEN	COMPANHAL ARANTIR JO ONSOLIDAÇ ÎTRALIZA ÊNCIA RE	169 53 169 16 ANÁLISES FOR ANÓRISE AÇÕES C A QUALIDADE ÄO N.5/2017 ADA ** NÃO	84 45 84 18 A DO PADRÃO FORAM DORRETIVAS EM TEMP MS. QUITAR ESTA FA ARESC: 0800-64: SEQUE 1069975	82 44 84 17 REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO.	COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia SC.SC.GOV.br LOCALIZ 504.432.04	AIS 169 169 s análises e outras http://www.casanriamente para 2* Em.	84 84 informações sobrembressão de Debêntur DATA DE VEN 15/06/2	84 84 e a qualidad es CIMENTO 020	AOPADRÃO Sim Sim
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: E' AG GC CO MENSAGEM ** FATURA CEN	COMPANHAL ARANTIR JO ONSOLIDAÇ ÎTRALIZA ÊNCIA RE	169 53 169 16 ANÁLISES FOR ACÓSE C A QUALIDADE AO N.5/2017 ADA ** NÃO	84 45 84 18 A D PADRÃO FORAM ORRETIVAS EM TEMP DA ÁGUA, CONFORME MS. QUITAR ESTA FA ARESC: 0800-64: SEQUE 1069975 MATRÍCULA	82 44 84 17 REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO.	COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia PSC.SC.GOV.br	AIS 169 169 s análises e outras http://www.casanriamente para 2* Em.	84 84 informações sobrem.br essão de Debêntur DATA DE VEN	84 84 e a qualidad es CIMENTO 020	AOPADRÃO Sim Sim
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: E' AG GC CO MENSAGEM ** FATURA CEN	COMPANHAL ARANTIR JO ONSOLIDAÇ ÎTRALIZA ÊNCIA RE	169 53 169 16 ANÁLISES FOR ANÓRISE AÇÕES C A QUALIDADE ÄO N.5/2017 ADA ** NÃO	84 45 84 18 A DO PADRÃO FORAM DORRETIVAS EM TEMP MS. QUITAR ESTA FA ARESC: 0800-64: SEQUE 1069975	82 44 84 17 REFEITAS E 0 HABIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@are NCIAL 332005 MÊS DE	COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia SC.SC.GOV.br LOCALIZ 504.432.04	AIS 169 169 s análises e outras http://www.casanriamente para 2* Em.	84 84 informações sobrembressão de Debêntur DATA DE VEN 15/06/2	84 84 e a qualidad es CIMENTO 020	Sim Sim
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: E' AG GC CO MENSAGEM ** FATURA CEN	COMPANHAL ARANTIR JO ONSOLIDAÇ ÎTRALIZA ÊNCIA RE	169 53 169 16 ANÁLISES FOR ANÓRISE AÇÕES C A QUALIDADE ÄO N.5/2017 ADA ** NÃO	84 45 84 18 A D PADRÃO FORAM ORRETIVAS EM TEMP DA ÁGUA, CONFORME MS. QUITAR ESTA FA ARESC: 0800-64: SEQUE 1069975 MATRÍCULA	82 44 84 17 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@are	COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia DEC.SC.GOV.br LOCALIZ 504.432.04	AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan riamente para 2* Em. ZAÇÃO 3.0090.02	DATA DE VEN 15/06/2 VALOR A PAGAL 84	84 84 e a qualidad es CIMENTO 020	AO PADRÃO Sim Sim
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: E' AG GC CO MENSAGEM ** FATURA CEN	COMPANHAL ARANTIR JA ONSOLIDAC PTRALIZA ÊNCIA RE USC	169 53 169 16 ANÁLISES FOR ANÓRISE AÇÕES C A QUALIDADE ÄO N.5/2017 ADA ** NÃO	84 45 84 18 A D PADRÃO FORAM ORRETIVAS EM TEMP DA ÁGUA, CONFORME MS. QUITAR ESTA FA ARESC: 0800-64: SEQUE 1069975 MATRÍCULA	82 44 84 17 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@are NCIAL 322005 MÉS DE	COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia DEC.SC.GOV.br LOCALIZ 504.432.04	AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan riamente para 2* Em. ZAÇÃO 3.0090.02	DATA DE VEN 15/06/2 VALOR A PAGAR R4 84 84 84 84 84 84 84 84 8	84 84 e a qualidad es CIMENTO 020	AO PADRÃO Sim Sim
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: E' AG GC CO MENSAGEM ** FATURA CEN	COMPANHAL ARANTIR JA ONSOLIDAC PTRALIZA ÊNCIA RE USC	169 53 169 16 16 ANALISES FOR CA QUALIDADE AÇÕES CA QUALIDADE AÇÕES CA QUALIDADE AÑO N.5/2017 ADA ** NÃO	84 45 84 18 A D PADRÃO FORAM ORRETIVAS EM TEMP DA ÁGUA, CONFORME MS. QUITAR ESTA FA ARESC: 0800-64: SEQUE 1069975 MATRÍCULA	82 44 84 17 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@are	COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia DEC.SC.GOV.br LOCALIZ 504.432.04	AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan riamente para 2* Em. ZAÇÃO 3.0090.02	DATA DE VEN 15/06/2 VALOR A PAGAL 84	84 84 e a qualidad es CIMENTO 020	AO PADRÃO Sim Sim