## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CNPJ: 82.508.433/0001-17 Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

MATRÍ	AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS END: RUA SALDANHA MARINHO , 374			TELEFONE: 0800 643 0195 OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria						
	MATRÍCULA			MÊS / FATURAMENTO VENCIMENTO						
09611070			11/2024			15/12/2024				
LOCALIZAÇÃO 504.468.077.1300.07			DATA APRESENTAÇÃO 03/12/2024							
Proprietário: CENTRO CIENCIAS BI Usuário: CENTRO CIENCIAS BI					С	83.899.526/0001-82				
ENDEREÇO AV. PROF. HENRIQUE DA SILVA FONTES, - TRINDADE					SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO					
CEP 88.036-700 MUNICÍPIO FLORIANÓPO			OLIS				.C001785	:TRO		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 666			HISTÓRIC							
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS	6 MESES (m³)	548	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	( )		ME (m³)		
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		17,53	29/11/2024	11/2024	LIDO	21962		66		
	OR CATEGORIA	TOTAL	22/10/2024 21/09/2024	10/2024 09/2024	LIDO LIDO	21296 20690	1	06 33		
RES COM IND	PUB	TOTAL	21/03/2024	08/2024	LIDO	20057	1	37		
000 000 000	001	001	18/07/2024	07/2024	LIDO	19520	1	66		
Número	SEQUEN	CIAL	20/06/2024	06/2024	LIDO	19054	1	27		
G90-000.001	10961107	72411	20/05/2024	05/2024	LIDO	18527	1	24		
TABELA TARIFÁRIA					OS FATURADOS	10327	J			
RESIDENCIAL	1		DEGGINIÇA	40 DOG GERVIÇ	,000 TATORADOO					
FAIXA VOLUME R\$/m³	SERVIÇOS				P.A	ARCELAS	VALOR F	ATURADO		
7.17.0.1.0.2.0.11.E	TARIFA FIXA	DE DISPONIE	BILIDADE DE INFRAESTR	RUTURA - AGUA				43,31		
	II TARIFA FIXA	DE DISPONIE	BILIDADE DE INFRAESTR	RUTURA - ESGOTO	)			43,31		
	H		CONSUMO - AGUA					11.799,54		
	H									
	11		CONSUMO - ESGOTO	,				11.799,54		
NÃO RESIDENCIAL RETENÇÃO IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSO				URIDICA	001/001			-1.136,91		
TFDI R\$ 43,3100 RETENÇÃO COFINS - CONTR. FINANC SECUR				DADE SOCIAL 001/001				-710,57		
1 10 6 2700			NTR. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO GRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL			001/001 -236,86 001/001 -153,96				
TOTAL DA FATURA			TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR				
TOTAL DA FAT	PIS			R\$ 353,88						
TOTAL DA FAT	4.0					21 //7 /				
21.447,		COFINS (7	,60%) I	R\$ 1.630,00		21.447,4	10			
		COFINS (7	,60%) F	R\$ 1.630,00		21.447,4				
21.447, IRREGULARIDADE/ ANOF CONFIRMAÇÃO LEITURA IFORMAÇÃO DA QUALIDA	RMALIDADES ADE DA ÁGUA DIS	•	DECRETO PRES. N° 5.440/05, PC	ORT. GM/MS nº 888/202		· · ·				
21.447,  IRREGULARIDADE/ ANOF CONFIRMAÇÃO LEITURA  IFORMAÇÃO DA QUALIDA I - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-CO	RMALIDADES  ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS	TRIBUÍDA - D	DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PC	· · ·	S MICROBIOLÓGICAS	21/16 (Significados n	o verso)			
21.447,  IRREGULARIDADE/ ANOF CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA I- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS	RMALIDADES  ADE DA ÁGUA DIS  QUÍMICAS  ORT. GM/MS nº 888/2021	TRIBUÍDA - D	DECRETO PRES. N° 5.440/05, PC  EM CONFORMIDADE	ORT. GM/MS nº 888/202	S MICROBIOLÓGICAS PORT. GM/MS r	21/16 (Significados n	o verso)	ATENDIMENT AQ PADRÃO		
21.447,  IRREGULARIDADE/ ANOF CONFIRMAÇÃO LEITURA  IFORMAÇÃO DA QUALIDA I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ	RMALIDADES  ADE DA ÁGUA DIS  QUÍMICAS  ORT. GM/MS nº 888/2021  180	TRIBUÍDA - D	DECRETO PRES. N° 5.440/05, PC  EM CONFORMIDADE  164	DRT. GM/MS nº 888/202° 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS	S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORT. GM/MS r 888/2021	21/16 (Significados n	o verso)  EM CONFORMIDADE	AO PADRÃO		
21.447,  IRREGULARIDADE/ ANOF CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA I- CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE	RMALIDADES  ADE DA ÁGUA DIS  QUÍMICAS  ORT. GM/MS nº 888/2021  180  180	REALIZADAS 180 180	DECRETO PRES. N° 5.440/05, PC  EM CONFORMIDADE  164  177	DRT. GM/MS nº 888/202° 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA	S MICROBIOLÓGICAS  TRAS PORT. GM/MS r 888/2021  180	21/16 (Significados n  P  REALIZADAS  180	o verso)  EM CONFORMIDADE  178	AO PADRÃO Sim		
21.447,  IRREGULARIDADE/ ANOF CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA  I- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS PO PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	RMALIDADES  ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS ORT. GM/MS nº 888/2021 180 180 180	REALIZADAS 180 180 180	DECRETO PRES. N° 5.440/05, PC  EM CONFORMIDADE  164  177  180  E	DRT. GM/MS nº 888/202° 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS	S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORT. GM/MS r 888/2021	21/16 (Significados n	o verso)  EM CONFORMIDADE	AO PADRÃO		
21.447,  IRREGULARIDADE/ ANOF CONFIRMAÇÃO LEITURA  IFORMAÇÃO DA QUALIDA I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ	RMALIDADES  ADE DA ÁGUA DIS  QUÍMICAS  ORT. GM/MS nº 888/2021  180  180	REALIZADAS 180 180	DECRETO PRES. N° 5.440/05, PC  EM CONFORMIDADE  164  177	DRT. GM/MS nº 888/202° 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA	S MICROBIOLÓGICAS  TRAS PORT. GM/MS r 888/2021  180	21/16 (Significados n  P  REALIZADAS  180	o verso)  EM CONFORMIDADE  178	AO PADRÃO Sim		
21.447,  IRREGULARIDADE/ ANOF CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA  I CARACTERÍSTICAS FÍSICO-CO PARÂMETROS / AMOSTRAS PO FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI	RMALIDADES  ADE DA ÁGUA DIS  QUÍMICAS  ORT. GM/MS nº 888/2021  180  180  16  ANÁLISES FORA DO  DASDE AÇÕES CORRET	REALIZADAS 180 180 180 37	DECRETO PRES. N° 5.440/05, PC  EM CONFORMIDADE  164  177  180  34  REFEITAS E	ORT. GM/MS nº 888/202' 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	S MICROBIOLÓGICAS  TRAS  PORT. GM/MS n 888/2021  IIS 180  180  análises e outras i http://www.casan.cc	21/16 (Significados n  PEALIZADAS  180  180  .nformações sobr	O Verso)  EM CONFORMIDADE  178  180  e a qualidade	AO PADRÃO Sim Sim		
21.447,  IRREGULARIDADE/ ANOF CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS PO FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARANTIR ; 888/2021 i 888/2021 i	RMALIDADES  ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS ORT. GM/MS nº 888/2021 180 180 16  ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRETA A QUALIDADE DA ÁC E 2.472/2021 QUE \$	REALIZADAS  180  180  180  37  PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMPORAM SUAJA, CONFORME	DECRETO PRES. N° 5.440/05, PC  EM CONFORMIDADE  164  177  180  34  REFEITAS E  0 HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS	ORT. GM/MS nº 888/202' 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	S MICROBIOLÓGICAS  TRAS PORT. GM/MS n 888/2021  IIS 180  180  análises e outras i	21/16 (Significados n  PEALIZADAS  180  180  .nformações sobr	O Verso)  EM CONFORMIDADE  178  180  e a qualidade	AO PADRÃO Sim Sim		
21.447,  IRREGULARIDADE/ ANOF CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS PO FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARANTIR ; 888/2021 i 888/2021 i	RMALIDADES  ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS ORT. GM/MS nº 888/2021  180 180 16  ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRETA QUALIDADE DA Á QUALIDADE DA ÉA	REALIZADAS  180  180  180  37  PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMPORAM SUAJA, CONFORME	DECRETO PRES. N° 5.440/05, PC  EM CONFORMIDADE  164  177  180  34  REFEITAS E  0 HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS	ORT. GM/MS nº 888/202' 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	S MICROBIOLÓGICAS  TRAS  PORT. GM/MS n 888/2021  IIS 180  180  análises e outras i http://www.casan.cc	21/16 (Significados n  PEALIZADAS  180  180  .nformações sobr	O Verso)  EM CONFORMIDADE  178  180  e a qualidade	Sim Sim		
21.447,  IRREGULARIDADE/ ANOF CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS PO FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARANTIR / B88/2021   FORMANIA	RMALIDADES  ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS ORT. GM/MS nº 888/2021  180  180  16  ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORET A QUALIDADE DA ÁC E 2.472/2021 QUE S GM/MS 5/2017.	REALIZADAS  180  180  180  37  PADRÃO FORAM PADRÃO FORAM SUBSTITUÍRAM	DECRETO PRES. N° 5.440/05, PC  EM CONFORMIDADE 164 177 180 34  REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS 0 ANEXO XX DA	ORT. GM/MS nº 888/202' 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	S MICROBIOLÓGICAS  TRAS  PORT. GM/MS n 888/2021  IIS 180  180  análises e outras i http://www.casan.cc	21/16 (Significados n  PEALIZADAS  180  180  Informações sobrom.br	O Verso)  EM CONFORMIDADE  178  180  e a qualidade	Sim		
21.447,  IRREGULARIDADE/ ANOF CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARATIR / B88/2021 F FORTANTA	RMALIDADES  ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS ORT. GM/MS nº 888/2021  180  180  16  ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORET A QUALIDADE DA ÁC E 2.472/2021 QUE S GM/MS 5/2017.	REALIZADAS  180  180  180  37  PADRÃO FORAM PADRÃO FORAM SUBSTITUÍRAM	DECRETO PRES. N° 5.440/05, PC  EM CONFORMIDADE 164 177 180 34  REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS 0 ANEXO XX DA	ORT. GM/MS nº 888/202' 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	S MICROBIOLÓGICAS  TRAS  PORT. GM/MS n 888/2021  IIS 180  180  análises e outras i http://www.casan.cc	21/16 (Significados n  PEALIZADAS  180  180  Informações sobrom.br	O Verso)  EM CONFORMIDADE 178 180  e a qualidade	Sim Sim		
21.447,  IRREGULARIDADE/ ANOF CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARATIR / B88/2021 F FORTANTA	RMALIDADES  ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS ORT. GM/MS nº 888/2021  180  180  16  ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORET A QUALIDADE DA ÁC E 2.472/2021 QUE S GM/MS 5/2017.	REALIZADAS  180  180  180  37  PADRÃO FORAM PADRÃO FORAM SUBSTITUÍRAM	DECRETO PRES. N° 5.440/05, PC  EM CONFORMIDADE 164 177 180 34  REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS 0 ANEXO XX DA	ORT. GM/MS nº 888/202' 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	S MICROBIOLÓGICAS  TRAS  PORT. GM/MS n 888/2021  IIS 180  180  análises e outras i http://www.casan.cc	21/16 (Significados n  PEALIZADAS  180  180  Informações sobrom.br	O Verso)  EM CONFORMIDADE 178 180  e a qualidade	AO PADRÃO Sim Sim		
21.447,  IRREGULARIDADE/ ANOF CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARATIR / B88/2021 F FORTANTA	RMALIDADES  ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS ORT. GM/MS nº 888/2021  180  180  16  ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORET A QUALIDADE DA ÁC E 2.472/2021 QUE S GM/MS 5/2017.	REALIZADAS  180  180  180  37  PADRÃO FORAM PADRÃO FORAM SUBSTITUÍRAM	DECRETO PRES. N° 5.440/05, PC  EM CONFORMIDADE 164 177 180 34  REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS 0 ANEXO XX DA	ORT. GM/MS nº 888/202' 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	S MICROBIOLÓGICAS  TRAS  PORT. GM/MS n 888/2021  IIS 180  180  análises e outras i http://www.casan.cc	21/16 (Significados n  PEALIZADAS  180  180  Informações sobrom.br	O Verso)  EM CONFORMIDADE 178 180  e a qualidade	Sim Sim		
21.447,  IRREGULARIDADE/ ANOF CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARATIR / B88/2021 F FORTANTA	RMALIDADES  ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS ORT. GM/MS nº 888/2021  180  180  16  ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORET A QUALIDADE DA ÁC E 2.472/2021 QUE S GM/MS 5/2017.	REALIZADAS  180  180  180  37  PADRÃO FORAM PADRÃO FORAM SUBSTITUÍRAM	DECRETO PRES. N° 5.440/05, PC  EM CONFORMIDADE 164 177 180 34  REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS 0 ANEXO XX DA	ORT. GM/MS nº 888/202' 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	S MICROBIOLÓGICAS  TRAS  PORT. GM/MS n 888/2021  IIS 180  180  análises e outras i http://www.casan.cc	21/16 (Significados n  PEALIZADAS  180  180  Informações sobrom.br	O Verso)  EM CONFORMIDADE 178 180  e a qualidade	Sim Sim		
21.447,  IRREGULARIDADE/ ANOF CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARATIR / B88/2021 F FORTANTA	RMALIDADES  ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS ORT. GM/MS nº 888/2021  180  180  16  ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORET A QUALIDADE DA ÁC E 2.472/2021 QUE S GM/MS 5/2017.	REALIZADAS  180  180  180  37  PADRÃO FORAM PADRÃO FORAM SUBSTITUÍRAM	DECRETO PRES. N° 5.440/05, PC  EM CONFORMIDADE 164 177 180 34  REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS 0 ANEXO XX DA	ORT. GM/MS nº 888/202' 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	S MICROBIOLÓGICAS  TRAS  PORT. GM/MS n 888/2021  IIS 180  180  análises e outras i http://www.casan.cc	21/16 (Significados n  PEALIZADAS  180  180  Informações sobrom.br	O Verso)  EM CONFORMIDADE 178 180  e a qualidade	Sim Sim		
21.447,  IRREGULARIDADE/ ANOF CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARATIR / B88/2021 F FORTANTA	RMALIDADES  ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS ORT. GM/MS nº 888/2021  180  180  16  ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORET A QUALIDADE DA ÁC E 2.472/2021 QUE S GM/MS 5/2017.	REALIZADAS  180  180  180  37  PADRÃO FORAM PADRÃO FORAM SUBSTITUÍRAM	DECRETO PRES. N° 5.440/05, PC  EM CONFORMIDADE 164 177 180 34  REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS 0 ANEXO XX DA	ORT. GM/MS nº 888/202' 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	S MICROBIOLÓGICAS  TRAS  PORT. GM/MS n 888/2021  IIS 180  180  análises e outras i http://www.casan.cc	21/16 (Significados n  PEALIZADAS  180  180  Informações sobrom.br	O Verso)  EM CONFORMIDADE 178 180  e a qualidade	AO PADRÃO Sim Sim		
21.447,  IRREGULARIDADE/ ANOF CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS PO FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARANTE / 888/2021   FORTANTA CENTRALIZA	RMALIDADES  ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS ORT. GM/MS nº 888/2021  180  180  16  ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁC E 2.472/2021 QUE S GM/MS 5/2017  ADA ** NÃO QUIT	REALIZADAS  180  180  180  37  PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP- SUA, CONFORME SUBSTITUÍRAM CAR ESTA FA:	DECRETO PRES. N° 5.440/05, PC  EM CONFORMIDADE  164  177  180  34  REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS 0 ANEXO XX DA  TURA EM BANCO.	DRT. GM/MS nº 888/202º 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 Cedido Fiduciar	S MICROBIOLÓGICAS  TRAS  PORT. GM/MS n 888/2021  IIS 180  180  análises e outras i http://www.casan.cc	21/16 (Significados n  PEALIZADAS  180  180  Informações sobrom.br	O Verso)  EM CONFORMIDADE 178 180  e a qualidade	AO PADRÃO Sim Sim		
21.447,  IRREGULARIDADE/ ANOF CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARANTE / B88/2021 F FORTANTA C	RMALIDADES  ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS ORT. GM/MS nº 888/2021  180 180 16  ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORREÍ E 2.472/2021 QUE S GM/MS 5/2017.  ADA ** NÃO QUIT	REALIZADAS 180 180 180 37 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP- SUBSTITUÍRAM CAR ESTA FA:	DECRETO PRES. N° 5.440/05, PC  EM CONFORMIDADE  164  177  180  34  REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS 0 ANEXO XX DA  TURA EM BANCO.	DRT. GM/MS nº 888/202º 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 Cedido Fiduciar	S MICROBIOLÓGICAS  TRAS  PORT. GM/MS n 888/2021  IIS 180  180  análises e outras i http://www.casan.cc iamente para 2* Emis	21/16 (Significados n  P  REALIZADAS  180  180 nformações sobr m.brsão de Debêntur	o verso)  CONFORMIDADE  178  180  e a qualidades	AOPADRÁG Sim Sim		

SEQUENCIAL 109611072411		localização <b>504.468.077.1300.07</b>		DATA DE VENCIMENTO	
				15/12/2024	
MATRÍCULA	MÊS DE FATURAMENTO		VALOR A PAGAR		
09611070		11/2024	21.447,40		