## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

## TELEFONE: 0800 643 0195

END: RUA SALDAN	HO MARINHO	, 374	OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidor					
MATRÍCULA			MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO		
02296756			06/2020			15/07/2020		
LOCALIZAÇÃO	504.365.052	2.0020.08		DATA A	PRESENTAÇÃO		6/2020	
Proprietário	: CENTRO I	DE CONVIVE	NCIA UFSC	CIA UFSC		83.899.526/0001-82		
Usuário:	CENTRO I	DE CONVIVE	NCIA UFSC		83.899.526/0001-82			
ENDEREÇO	ANDDET CDT	CULTAN DEDDET	DA CN - D	A NITT A NI A T			DO FATURAN A NO IMÓV	
R. ENG. AGRON. CEP 88040535		STIAN FERREI. CÍPIO <b>FLORIANÓ</b>	•			NÚMERO DO HIDRÔMETRO A13C043944		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTI	MOS 6 MESES (m³)	50	HISTÓRICO			-		
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTI	MOS 6 MESES (m³)	35	DATA DA LEITU	JRA MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLU	ME (m³)
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m	,	0,47	17/06/202	· ·	LIDO	1187		L <b>4</b>
UNIDADE	S POR CATEGO	RIA	18/05/202		LIDO	1173		9
	ND PUB	TOTAL	16/04/202		LIDO/REVISÃO	1164		4
000 001 0	00 004	005	17/03/202		LIDO/REVISÃO	1160		50
Número	SEC	QUENCIAL	20/02/202		MÍNIMO	1155		50
G90-000.001	1022	96752006	20/01/202		MÍNIMO	1118	1	50
TABELA TARIFÁRI			19/12/201		LIDO	1090		50
			DES	CRIÇÃO DOS SERV	•			
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$.	/m³ SERVIÇ	os			F	PARCELAS	VALOR F	ATURAD
		FIXA DE DISPON	BILIDADE DE INFR	AESTRUTURA - AGUA				147,4
	TARIFA	FIXA DE DISPON	BILIDADE DE INFR	AESTRUTURA - ESGO	то			147,4
	11		CONSUMO - AGUA					60,7
	H		/CONSUMO - ESGO					60,7
	11		TO DE RENDA PES			001/001		-19,9
NÃO RESIDENCIAL		•				001/001		-12,4
TFDI R\$ 29,49 FAIXA VOLUME R\$		=	CONTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL NTR. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO					
1 10 4,34	100   1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	•				001/001		-4,1
11 50 12,18		ÇAO PIS - PROGR	AMA DE INTEGRAÇ	SAO SOCIAL		001/001		-2,7
MAIOR 50 15,32	200							
TOTAL DA		$\overline{}$	TDIDLITO	2		TOTAL A DACAE	<u> </u>	
TOTAL DA FATURA  PIS (1,6			TRIBUTOS 65%) R\$ 6,22		<del> </del>	TOTAL A PAGAR		
3.1.1 (1.1			7,60%)	R\$ 28,66		377 <b>,</b> 07		
IRREGULARIDADE/ A	NORMAL IDADE							
			suieitas ao reg	istro nos Órgãos de	e Protecão ao Cré	dito.		
	na marb ac so							
			DECRETO PRES. Nº 5.44	40/05, PORT. CONSOLIDAÇÃ	O N°5/17 MS - ANEXO XX e	PORT. ESTADUAL Nº	421/16 (Significa	idos no vers
		A DISTRIBUIDA .					. (- 0	
	CO-QUÍMICAS		T		CAS MICROBIOLÓGICAS		1	
PARÂMETROS / AMOSTRAS	CO-QUÍMICAS S PRC N° 5/17 N	MS REALIZADAS	+				1	ATENDIMEN AO PADRA
PARÂMETROS/AMOSTRAS TURBIDEZ	CO-QUÍMICAS S PRC N° 5/17 M	MS REALIZADAS	141	PARÂMETROS / AMO	OSTRAS PRC N° 5/17 N	MS REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	AO PADRA
PARÂMETROS/AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE	CO-QUÍMICAS S PRC N° 5/17 N 169 53	MS REALIZADAS  145  75	141 73	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TO	OSTRAS PRC N° 5/17 M	MS REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	AO PADRÃ Sim
PARÂMETROS/AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	CO-QUÍMICAS S PRC N° 5/17 N 169 53 169	MS REALIZADAS  145  75  145	141 73 145	PARÂMETROS / AMO	OSTRAS PRC N° 5/17 M	MS REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	AO PADRA
PARÂMETROS/AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR	CO-QUÍMICAS S PRC Nº 5/17 N 169 53 169 16	MS REALIZADAS  145  75  145  26	141 73 145 24	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TO: ESCHERICHIA COLI	DSTRAS PRC N° 5/17 N FAIS 169 169	MS REALIZADAS  145  145	CONFORMIDADE 145 145	AO PADRĀ Sim Sim
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTO	CO-QUÍMICAS S PRC Nº 5/17 N 169 53 169 16 JAIS ANÁLISES FOI	MS REALIZADAS 145 75 145 26  RA DO PADRÃO FORA	141 73 145 24 M REFEITAS E	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TO: ESCHERICHIA COLI	OSTRAS PRC N° 5/17 M	MS REALIZADAS  145  145	CONFORMIDADE 145 145	AO PADRA Sim Sim
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPY GARANY	CO-QUÍMICAS S PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 JAIS ANÁLISES FOI NIHADAS DE AÇÕES	MS REALIZADAS  145  75  145  26  RA DO PADRÃO FORA CORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFORME	141 73 145 24 M REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TO: ESCHERICHIA COLI  Significado d água: 0800-643-0195	DSTRAS PRC N° 5/17 N TAIS 169 169 as análises e outras http://www.casan.	MS REALIZADAS  145  145  informações sobi	CONFORMIDADE 145 145 ce a qualidad	AO PADRA Sim Sim
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPY GARANY	CO-QUÍMICAS S PRC N° 5/17 N 169 53 169 16 JAIS ANÁLISES FOI	MS REALIZADAS  145  75  145  26  RA DO PADRÃO FORA CORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFORME	141 73 145 24 M REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TO: ESCHERICHIA COLI  Significado d água: 0800-643-0195	DSTRAS PRC N° 5/17 N TAIS 169 169 as análises e outras	MS REALIZADAS  145  145  informações sobi	CONFORMIDADE 145 145 ce a qualidad	AO PADRA Sim Sim
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPY GARANY	CO-QUÍMICAS S PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 JAIS ANÁLISES FOI NIHADAS DE AÇÕES	MS REALIZADAS  145  75  145  26  RA DO PADRÃO FORA CORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFORME	141 73 145 24 M REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TO: ESCHERICHIA COLI  Significado d água: 0800-643-0195	DSTRAS PRC N° 5/17 N TAIS 169 169 as análises e outras http://www.casan.	MS REALIZADAS  145  145  informações sobi	CONFORMIDADE 145 145 ce a qualidad	AO PADRA Sim Sim
PARÂMETROS / AMOSTRA: TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENT. ACOMPI GARANT CONSOI	CO-QUÍMICAS S PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 JAIS ANÁLISES FOI ANHADAS DE AÇÕES PIR A QUALIDADE ILIDAÇÃO N°5 /201	MS REALIZADAS 145 75 145 26 RA DO PADRÃO FORA CORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFORME 7 MS, ANEXO XX.	141 73 145 24 M REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA PORTARIA DE	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TO: ESCHERICHIA COLI  Significado d água: 0800-643-0195	DSTRAS PRC N° 5/17 N TAIS 169 169 as análises e outras http://www.casan.	MS REALIZADAS  145  145  informações sobi	CONFORMIDADE 145 145 ce a qualidad	AO PADRA Sim Sim
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPS GARANI CONSOI MENSAGEM	CO-QUÍMICAS S PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 JAIS ANÁLISES FOI ANHADAS DE AÇÕES PIR A QUALIDADE ILIDAÇÃO N°5 /201	MS REALIZADAS 145 75 145 26 RA DO PADRÃO FORA CORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFORME 7 MS, ANEXO XX.	141 73 145 24 M REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA PORTARIA DE	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TO: ESCHERICHIA COLI  Significado d água: 0800-643-0195	DSTRAS PRC N° 5/17 N TAIS 169 169 as análises e outras http://www.casan.	MS REALIZADAS  145  145  informações sobi	CONFORMIDADE 145 145 ce a qualidad	AO PADRA Sim Sim
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPS GARANI CONSOI MENSAGEM	CO-QUÍMICAS S PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 JAIS ANÁLISES FOI ANHADAS DE AÇÕES PIR A QUALIDADE ILIDAÇÃO N°5 /201	MS REALIZADAS 145 75 145 26 RA DO PADRÃO FORA CORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFORME 7 MS, ANEXO XX.	141 73 145 24 M REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA PORTARIA DE	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TO: ESCHERICHIA COLI  Significado d água: 0800-643-0195	DSTRAS PRC N° 5/17 N TAIS 169 169 as análises e outras http://www.casan.	MS REALIZADAS  145  145  informações sobi	CONFORMIDADE 145 145 ce a qualidad	AO PADRA Sim Sim
PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPS GARANI CONSOI MENSAGEM	CO-QUÍMICAS S PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 JAIS ANÁLISES FOI ANHADAS DE AÇÕES PIR A QUALIDADE ILIDAÇÃO N°5 /201	MS REALIZADAS 145 75 145 26 RA DO PADRÃO FORA CORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFORME 7 MS, ANEXO XX.	141 73 145 24 M REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA PORTARIA DE	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TO: ESCHERICHIA COLI  Significado d água: 0800-643-0195	DSTRAS PRC N° 5/17 N TAIS 169 169 as análises e outras http://www.casan.	MS REALIZADAS  145  145  informações sobi	CONFORMIDADE 145 145 ce a qualidad	AO PADRA Sim Sim
PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR  CONCLUSÃO: EVENTU GARANI CONSOI  MENSAGEM	CO-QUÍMICAS S PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 JAIS ANÁLISES FOI ANHADAS DE AÇÕES PIR A QUALIDADE ILIDAÇÃO N°5 /201	MS REALIZADAS 145 75 145 26 RA DO PADRÃO FORA CORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFORME 7 MS, ANEXO XX.	141 73 145 24 M REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA PORTARIA DE	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TO: ESCHERICHIA COLI  Significado d água: 0800-643-0195	DSTRAS PRC N° 5/17 N TAIS 169 169 as análises e outras http://www.casan.	MS REALIZADAS  145  145  informações sobi	CONFORMIDADE 145 145 ce a qualidad	AO PADR Sim Sim
PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPS GARANT CONSOI MENSAGEM	CO-QUÍMICAS S PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 JAIS ANÁLISES FOI ANHADAS DE AÇÕES PIR A QUALIDADE ILIDAÇÃO N°5 /201	MS REALIZADAS 145 75 145 26 RA DO PADRÃO FORA CORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFORME 7 MS, ANEXO XX.	141 73 145 24 M REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA PORTARIA DE	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TO: ESCHERICHIA COLI  Significado d água: 0800-643-0195	DSTRAS PRC N° 5/17 N TAIS 169 169 as análises e outras http://www.casan.	MS REALIZADAS  145  145  informações sobi	CONFORMIDADE 145 145 ce a qualidad	AO PADR Sim Sim
PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPS GARANI CONSOI  MENSAGEM ** FATURA CENTRAS	CO-QUÍMICAS S PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 JAIS ANÁLISES POI ANHADAS DE AÇÕES PIR A QUALIDADE I LIDAÇÃO N°5 /201 LIZADA ** NÃO	MS REALIZADAS  145  75  145  26  RRA DO PADRÃO FORA CORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFORME 7 MS, ANEXO XX.  QUITAR ESTA FA	141 73 145 24 M REFEITAS E MEO HÁBIL, PARA PORTARIA DE	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TO: ESCHERICHIA COLI Significado d água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci	DSTRAS PRC N° 5/17 N TAIS 169 169 as análises e outras http://www.casan.	MS REALIZADAS  145  145  informações sobi	CONFORMIDADE 145 145 ce a qualidad	AO PADRA Sim Sim
PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPS GARANI CONSOI MENSAGEM	CO-QUÍMICAS  S PRC N° 5/17 M  169  53  169  16  16  JAIS ANÁLISES FOI NINHADAS DE AÇÕES FIR A QUALIDADE I LIDAÇÃO N°5 /201  LIZADA ** NÃO	MS REALIZADAS 145 75 145 26 PRA DO FARÁO FORA GORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFORME 7 MS, ANEXO XX.  QUITAR ESTA FA	141 73 145 24 M REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA PORTARIA DE  ATURA EM BANCO.	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TO: ESCHERICHIA COLI Significado d água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci	DSTRAS PRC N° 5/17 N TAIS 169 169 as análises e outras http://www.casan. ariamente para 2* Em	MS REALIZADAS  145  145  informações sobroom.br issão de Debêntur	CONFORMIDADE 145 145 ce a qualidad	AO PADRA Sim Sim
PARÂMETROS/AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPS GARANI CONSOI MENSAGEM ** FATURA CENTRAS	CO-QUÍMICAS  S PRC N° 5/17 M  169  53  169  16  16  JAIS ANÁLISES FOI NINHADAS DE AÇÕES FIR A QUALIDADE I LIDAÇÃO N°5 /201  LIZADA ** NÃO	MS REALIZADAS  145 75 145 26  RA DO PADRÃO FORA CORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFORME 7 MS, ANEXO XX.  QUITAR ESTA FA	141 73 145 24 M REFEITAS E MEO HÁBIL, PARA PORTARIA DE ATURA EM BANCO.	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TO: ESCHERICHIA COLI Significado d água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci  Paresc.sc.gov.br	DSTRAS PRC N° 5/17 N FAIS 169 169 as análises e outras http://www.casan.ariamente para 2* Em.	MS REALIZADAS  145  145  informações sobrecom.br issão de Debêntur	EM CONFORMIDADE 145 145 :e a qualidad	AO PADRA Sim Sim
PARÂMETROS/AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPS GARANI CONSOI MENSAGEM ** FATURA CENTRAS	CO-QUÍMICAS  S PRC N° 5/17 M  169  53  169  16  16  JAIS ANÁLISES FOI NINHADAS DE AÇÕES FIR A QUALIDADE I LIDAÇÃO N°5 /201  LIZADA ** NÃO	MS REALIZADAS  145 75 145 26 RA DO PADRÃO FORA CORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFORME 7 MS, ANEXO XX.  QUITAR ESTA FA	141 73 145 24 M REFEITAS E MEO HÁBIL, PARA PORTARIA DE ATURA EM BANCO.	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TO: ESCHERICHIA COLI Significado d água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci  Daresc.sc.gov.br	DSTRAS PRC N° 5/17 N TAIS 169 169 as análises e outras http://www.casan.ariamente para 2* Em	MS REALIZADAS  145  145  informações sobrecom.br issão de Debêntur  DATA DE VEN	CONFORMIDADE  145  145  145  re a qualidad	AO PADRA Sim Sim
PARÂMETROS/AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPS GARANI CONSOI MENSAGEM ** FATURA CENTRAS	CO-QUÍMICAS  S PRC N° 5/17 M  169  53  169  16  16  JAIS ANÁLISES FOI NINHADAS DE AÇÕES FIR A QUALIDADE I LIDAÇÃO N°5 /201  LIZADA ** NÃO	MS REALIZADAS  145 75 145 26 RA DO PADRÃO FORA CORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFORME 7 MS, ANEXO XX.  QUITAR ESTA FA	141 73 145 24 M REFEITAS E MEO HÁBIL, PARA PORTARIA DE ATURA EM BANCO.	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TO: ESCHERICHIA COLI Significado d água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci  Paresc.sc.gov.br	DSTRAS PRC N° 5/17 N TAIS 169 169 as análises e outras http://www.casan.ariamente para 2* Em	MS REALIZADAS  145  145  informações sobrecom.br issão de Debêntur	CONFORMIDADE  145  145  145  re a qualidad	AO PADRA Sim Sim
PARÂMETROS / AMOSTRA: TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPY GARANY CONSOI MENSAGEM ** FATURA CENTRA:	CO-QUÍMICAS  S PRC N° 5/17 M  169  53  169  16  16  JAIS ANÁLISES FOI NINHADAS DE AÇÕES FIR A QUALIDADE I LIDAÇÃO N°5 /201  LIZADA ** NÃO	MS REALIZADAS  145 75 145 26 RA DO PADRÃO FORA CORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFORME 7 MS, ANEXO XX.  QUITAR ESTA FA	141 73 145 24 M REFEITAS E MEO HÁBIL, PARA PORTARIA DE ATURA EM BANCO.	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TO: ESCHERICHIA COLI Significado d água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci  Daresc.sc.gov.br	DSTRAS PRC N° 5/17 N TAIS 169 169 as análises e outras http://www.casan.ariamente para 2* Em	MS REALIZADAS  145  145  informações sobrecom.br issão de Debêntur  DATA DE VEN	CONFORMIDADE  145  145  145  re a qualidad  res	AO PADRÃ Sim Sim
PARÂMETROS / AMOSTRA: TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPY GARANY CONSOI MENSAGEM ** FATURA CENTRA:	CO-QUÍMICAS S PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 JAIS ANÁLISES POI NIHADAS DE AÇÕES FIR A QUALIDADE I LIDAÇÃO N°5 /201  LIZADA ** NÃO	MS REALIZADAS  145 75 145 26  RA DO PADRÃO FORA- CORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFORME 7 MS, ANEXO XX.  QUITAR ESTA FA  A: ARESC: 0800-64  SEQUE 102296  MATRÍCULA	141 73 145 24 M REFEITAS E MEO HÁBIL, PARA PORTARIA DE ATURA EM BANCO.	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TO: ESCHERICHIA COLI Significado d água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci  Daresc.sc.gov.br  LOCALI 504.365.05 S DE FATURAMENTO	DSTRAS PRC N° 5/17 N TAIS 169 169 as análises e outras http://www.casan.ariamente para 2* Em	MS REALIZADAS  145  145  informações sobi com.br issão de Debêntur  DATA DE VEN  15/07/2  VALOR A PAGA	CONFORMIDADE  145  145  145  re a qualidad  res	AO PADRÃ Sim Sim
PARÂMETROS / AMOSTRA: TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPY GARANY CONSOI MENSAGEM ** FATURA CENTRA:	CO-QUÍMICAS S PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 JAIS ANÁLISES POI NIHADAS DE AÇÕES FIR A QUALIDADE I LIDAÇÃO N°5 /201  LIZADA ** NÃO	MS REALIZADAS  145 75 145 26 RA DO PADRÃO FORA CORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFORME 7 MS, ANEXO XX.  QUITAR ESTA FA  SEQUE 102296	141 73 145 24 M REFEITAS E MEO HÁBIL, PARA PORTARIA DE ATURA EM BANCO.	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TO: ESCHERICHIA COLI Significado d água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci  Daresc.sc.gov.br  LOCALI 504.365.05	DSTRAS PRC N° 5/17 N TAIS 169 169 as análises e outras http://www.casan.ariamente para 2* Em	MS REALIZADAS  145  145  informações sobi com.br issão de Debêntus  DATA DE VEN  15/07/2	CONFORMIDADE  145  145  145  re a qualidad  res	AO PADRÃ Sim Sim
PARÂMETROS / AMOSTRA: TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPY GARANY CONSOI MENSAGEM ** FATURA CENTRA:	CO-QUÍMICAS S PRC N° 5/17 N 169 53 169 16 JAIS ANÁLISES FOI NINHADAS DE AÇÕES TIR A QUALIDADE I LIDAÇÃO N°5 /201' LIZADA ** NÃO  A REGULADORA  USO CASAN	MS REALIZADAS  145 75 145 26  RA DO PADRÃO FORA- CORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFORME 7 MS, ANEXO XX.  QUITAR ESTA FA  A: ARESC: 0800-64  SEQUE 102296  MATRÍCULA	141 73 145 24 M REFEITAS E MEO HÁBIL, PARA PORTARIA DE ATURA EM BANCO.	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TO: ESCHERICHIA COLI Significado d água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci  Daresc.sc.gov.br  LOCALI 504.365.05 S DE FATURAMENTO	PRC N° 5/17 N PAIS 169 169 as análises e outras http://www.casan.ariamente para 2* Em	MS REALIZADAS  145  145  informações sobi com.br issão de Debêntur  DATA DE VEN  15/07/2  VALOR A PAGA	CONFORMIDADE  145  145  145  re a qualidad  res	AO PADRÃ Sim Sim
ACOMPA GARANI CONSOI MENSAGEM ** FATURA CENTRA:	CO-QUÍMICAS S PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 JAIS ANÁLISES POI NIHADAS DE AÇÕES FIR A QUALIDADE I LIDAÇÃO N°5 /201  LIZADA ** NÃO	MS REALIZADAS  145 75 145 26  RA DO PADRÃO FORA- CORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFORME 7 MS, ANEXO XX.  QUITAR ESTA FA  A: ARESC: 0800-64  SEQUE 102296  MATRÍCULA	141 73 145 24 M REFEITAS 2 M PORTARIA DE MPO HÁBIL, PARA PORTARIA DE ATURA EM BANCO.  13-2611 - ouvidoria@ ENCIAL 752006 MÉS	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TO: ESCHERICHIA COLI Significado d água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci  Daresc.sc.gov.br  LOCALI 504.365.05 S DE FATURAMENTO 06/2020	DSTRAS PRC N° 5/17 N PAIS 169 169 as análises e outras http://www.casan.ariamente para 2* Em	MS REALIZADAS  145  145  145  informações sobi com.br issão de Debêntus  DATA DE VEN  15/07/2  VALOR A PAGAR  377,07  DR A PAGAR	CONFORMIDADE  145  145  145  re a qualidad  res	Sim
PARÂMETROS / AMOSTRA: TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPY GARANY CONSOI MENSAGEM ** FATURA CENTRA:	CO-QUÍMICAS S PRC N° 5/17 N 169 53 169 16 JAIS ANÁLISES FOI NINHADAS DE AÇÕES TIR A QUALIDADE I LIDAÇÃO N°5 /201' LIZADA ** NÃO  A REGULADORA  USO CASAN	MS REALIZADAS  145 75 145 26  RA DO PADRÃO FORA- CORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFORME 7 MS, ANEXO XX.  QUITAR ESTA FA  A: ARESC: 0800-64  SEQUE 102296  MATRÍCULA	141 73 145 24 M REFEITAS E MRC HÁBIL, PARA PORTARIA DE  ATURA EM BANCO.  13-2611 - ouvidoria@  ENCIAL 752006 MÉS	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TO: ESCHERICHIA COLI Significado d água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci  Daresc.sc.gov.br  LOCALI 504.365.05 S DE FATURAMENTO 06/2020	DSTRAS PRC N° 5/17 N PAIS 169 169 as análises e outras http://www.casan.ariamente para 2* Em	MS REALIZADAS  145  145  informações sobi com.br issão de Debêntus  DATA DE VEN  15/07/2  VALOR A PAGAI  377,07	CONFORMIDADE  145  145  145  re a qualidad  res	AO PADRA Sim Sim