Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17

Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

ELEFONE: 0800 643 0195

	NÓPOLIS	274	TELEFONE: 0800 643 0195							
END: RUA SALDANHO MARINHO , 374 MATRÍCULA			OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidor MÊS / FATURAMENTO VENCIMEN							
02297124			03/2018			15/04/2018				
LOCALIZAÇÃO	504.366.06	5.0020.01		DATA AF	RESENTAÇÃO	19/0	3/2018			
NOME Proprietário: I Usuário: BIO:						CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82				
endereço R. JOÃO PI	PIO DUARTE SILVA, SN - CORREGO GRANDE ENTREG						DO FATURAN A NO IMÓ DO HIDRÔME	VEL		
CEP 88037000) MUN	ICÍPIO FLORIA	NÓPOLIS				.C010369	IKO		
MAIOR VOLUME DOS ÚLT				-	HISTÓRICO					
VOLUME MÉDIO DOS ÚLT			DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUM			
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (I		11,11	19/03/2018 20/02/2018	03/2018	LIDO LIDO	11163 10863		00 36		
	IIAS POR CATEO	TOTAL	18/01/2018	01/2018	LIDO	10527	1	29		
	000 001	001	19/12/2017	12/2017	LIDO	10198	1	65		
		l .	20/11/2017	11/2017	LIDO	9833	2 !	97		
Número		QUENCIAL	19/10/2017	10/2017	LIDO	9536	1	57		
G90-000.001	102	297121803	19/09/2017	09/2017	LIDO	9179	4	72		
	TABELA TARIFÁRIA			DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS						
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R					PARCELAS		VALOR F	ATURADO		
		RAMENTO DE AGU	4					3.058,84		
	RETER	IÇÃO IRPJ - IMPOS	TO DE RENDA PESSOA	JURÍDICA	001/001			-149,74		
	RETER	IÇÃO COFINS - CO	NTR. FINANC SECURIDA	ADE SOCIAL	001/001			-93,59		
	RETER	IÇÃO CSLL - CONT	R. SOCIAL SOBRE LUC	RO LÍQUIDO	001/001			-31,20		
NãO DECIDENCIAL	RETER	IÇÃO PIS - PROGR	AMA DE INTEGRAÇÃO S	SOCIAL	001/001	ı 1 -				
NÃO RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R	\$/m³ AC MU	ILTA PREVISAO SI	STEMA		001/001			60,82		
TOTAL A D	\\	<u> </u>	TDIBLITOS			TOTAL A BAGAR	<u> </u>			
	DA FATURA	PIS (1,6	TRIBUTOS	R\$ 46,61		TOTAL A PAGAR				
	DA FATURA 4,85	PIS (1,6	5%)	R\$ 46,61 R\$ 214,69		TOTAL A PAGAR 2.824,8				
2.82	4,85	COFINS (5%) 7,60%)	R\$ 214,69		2.824,8				
2.82 IRREGULARIDADE/A Faturas vencidas	ANORMALIDADI a mais de 30	COFINS (ES dias estarão s	5%) 7,60%) ujeitas ao registro	nos Órgãos de F		2.824,8	5			
2.82 IRREGULARIDADE/ A Faturas vencidas INFORMAÇÃO DA QUA	ANORMALIDADI a mais de 30 ALIDADE DA ÁG	COFINS (ES dias estarão s	5%) 7,60%)	nos Órgãos de F	I° 2914/11 MS e PORTAF	2.824,8	5	dos no verso)		
2.82 IRREGULARIDADE/A Faturas vencidas	ANORMALIDADI a mais de 30 ALIDADE DA ÁG SICO-QUÍMICAS	COFINS (ES dias estarão s UA DISTRIBUÍDA	5%) 7,60%) ujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N	nos Órgãos de F ° 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA:	N° 2914/11 MS e PORTAF S MICROBIOLÓGICAS	2.824,8	5 21/16 (Significad			
2.82 IRREGULARIDADE/ A Faturas vencidas INFORMAÇÃO DA QUA 1-CARACTERÍSTICAS FÍS	ANORMALIDADI a mais de 30 ALIDADE DA ÁG SICO-QUÍMICAS	COFINS (ES dias estarão s UA DISTRIBUÍDA	5%) 7,60%) ujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N	nos Órgãos de F 1º 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS	I° 2914/11 MS e PORTAF S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29	2.824,8 ito. RIA ESTADUAL Nº 42	21/16 (Significac			
2.82 IRREGULARIDADE/ / Faturas vencidas INFORMAÇÃO DA QUA 1-CARACTERÍSTICAS FÍS PARÂMETROS/AMOSTRA	ANORMALIDADI a mais de 30 ALIDADE DA ÁG SICO-QUÍMICAS AS PORTARIA N°	COFINS (ES dias estarão s UA DISTRIBUÍDA 2914/11 REALIZADAS	5%) 7,60%) ujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE	nos Órgãos de F ° 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA:	I° 2914/11 MS e PORTAF S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29	2.824,8	5:1/16 (Significac	ATENDIMENTO		
2.82 IRREGULARIDADE/ / Faturas vencidas INFORMAÇÃO DA QUA 1-CARACTERÍSTICAS FÍS PARÂMETROS / AMOSTRA TURBIDEZ	ANORMALIDADI a mais de 30 ALIDADE DA ÁG SICO-QUÍMICAS AS PORTARIA N° 166	COFINS (ES dias estarão s UA DISTRIBUÍDA 2914/11 REALIZADAS 183 183 184	5%) 7,60%) ujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 170 171 184	nos Órgãos de F 1º 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS	I° 2914/11 MS e PORTAF S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29	2.824,8 ito. RIA ESTADUAL Nº 42	21/16 (Significac	ATENDIMENTO AO PADRÃO		
2.82 IRREGULARIDADE/ / Faturas vencidas INFORMAÇÃO DA QUA 1-CARACTERÍSTICAS FÍS PARÂMETROS / AMOSTRA TURBIDEZ COR APARENTE	ANORMALIDADI a mais de 30 ALLIDADE DA ÁG BICC-QUÍMICAS AS PORTARIA N° 166 53	COFINS (ES dias estarão s UA DISTRIBUÍDA 2914/11 REALIZADAS 183 183	5%) 7,60%) ujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 170 171	nos Órgãos de F ** 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA	P 2914/11 MS e PORTAF S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29 .IS 166	2.824,8 ito. RIA ESTADUAL Nº 42 14/11 REALIZADAS 183	5 21/16 (Significace EM CONFORMIDADE 179	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim		
IRREGULARIDADE/ A Faturas vencidas INFORMAÇÃO DA QUA 1-CARACTERÍSTICAS FÍS PARÂMETROS / AMOSTRA TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENT ACOMP	ANORMALIDADI a mais de 30 ALIDADE DA ÁG SICO-QUÍMICAS AS PORTARIA N° 166 53 166 16	COFINS (ES dias estarão s UA DISTRIBUÍDA 2914/11 REALIZADAS 183 183 184 320 ORA DO PADRÃO FORF	5%) 7,60%) ujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 170 171 184 27 M REFEITAS E	nos Órgãos de F ** 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI	P 2914/11 MS e PORTAI S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29 IS 166 166 análises e outras	2.824,8 ito. RIA ESTADUAL Nº 42 14/11 REALIZADAS 183 183	21/16 (Significación Conformidade 179 183	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
IRREGULARIDADE/ A Faturas vencidas INFORMAÇÃO DA QUA 1-CARACTERÍSTICAS FÍS PARÂMETROS / AMOSTRA TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENT ACOMP	ANORMALIDADI a mais de 30 ALIDADE DA ÁG SICCO-QUÍMICAS AS PORTARIA Nº 166 53 166 16 CUAIS ANÁLISES E PANHADAS DE AÇÕE FITIR A QUALIDADE	COFINS (ES dias estarão s UA DISTRIBUÍDA 2914/11 REALIZADAS 183 184 32 ORA DO PADRÃO FORA S CORRETIVAS EM TE E DA ÁGUA, CONFORME	5%) 7,60%) ujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 170 171 184 27 M REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011	nos Órgãos de E * 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	P 2914/11 MS e PORTAI S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29 IS 166 166 análises e outras	2.824,8 ito. RIA ESTADUAL Nº 42 14/11 REALIZADAS 183 183	21/16 (Significación Conformidade 179 183	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
IRREGULARIDADE/ A Faturas vencidas INFORMAÇÃO DA QUA 1-CARACTERISTICAS FÍS PARÂMETROS / AMOSTRA TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENT ACOME GARAN MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRA	ANORMALIDADI a mais de 30 ALIDADE DA ÁG SICO-QUÍMICAS AS PORTARIA Nº 166 53 166 16 16 ULAIS ANÁLISES E PANHADAS DE AÇÕE STIR A QUALIDADE	COFINS (ES dias estarão s UA DISTRIBUÍDA 2914/11 REALIZADAS 183 184 32 ORA DO PADRÃO FORF S CORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFORME	5%) 7,60%) Ujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 170 171 184 27 M REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 ATURA EM BANCO.	nos Órgãos de F * 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	P 2914/11 MS e PORTAI S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29 IS 166 166 análises e outras	2.824,8 ito. RIA ESTADUAL Nº 42 14/11 REALIZADAS 183 183	21/16 (Significación Conformidade 179 183	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
IRREGULARIDADE/ A Faturas vencidas INFORMAÇÃO DA QUA 1-CARACTERISTICAS FÍS PARÂMETROS / AMOSTRA TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENT ACOME GARAN MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRA	ANORMALIDADI a mais de 30 ALIDADE DA ÁG SICO-QUÍMICAS AS PORTARIA Nº 166 53 166 16 16 ULAIS ANÁLISES E PANHADAS DE AÇÕE STIR A QUALIDADE	COFINS (ES dias estarão s UA DISTRIBUÍDA 2914/11 REALIZADAS 183 184 32 ORA DO PADRÃO FORF S CORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFORME	5%) 7,60%) ujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 170 171 184 27 M REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011	nos Órgãos de F * 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	P 2914/11 MS e PORTAI S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29 IS 166 166 análises e outras	2.824,8 ito. RIA ESTADUAL Nº 42 14/11 REALIZADAS 183 183	21/16 (Significación Conformidade 179 183	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
IRREGULARIDADE/ A Faturas vencidas INFORMAÇÃO DA QUA 1-CARACTERISTICAS FÍS PARÂMETROS / AMOSTRA TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENT ACOME GARAN MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRA	ANORMALIDADI a mais de 30 ALIDADE DA ÁG SICO-QUÍMICAS AS PORTARIA Nº 166 53 166 16 16 ULAIS ANÁLISES E PANHADAS DE AÇÕE STIR A QUALIDADE	COFINS (ES dias estarão s UA DISTRIBUÍDA 2914/11 REALIZADAS 183 184 32 TORA DO PADRÃO FORF S CORRETIVAS EM TES DA ÁGUA, CONFORME O QUITAR ESTA F	5%) 7,60%) Ujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 170 171 184 27 M REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA FORTARIA 2914/2011 ATURA EM BANCO.	nos Órgãos de F ** 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	P 2914/11 MS e PORTAI S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29 IS 166 166 análises e outras n.com.br	2.824,8 ito. RA ESTADUAL Nº 42 14/11 REALIZADAS 183 183 informações sobr	EM CONFORMIDADE 179 183	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
IRREGULARIDADE/ A Faturas vencidas INFORMAÇÃO DA QUA 1-CARACTERISTICAS FÍS PARÂMETROS / AMOSTRA TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENT ACOME GARAN MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRA	ANORMALIDADI a mais de 30 ALIDADE DA ÁG SICO-QUÍMICAS AS PORTARIA Nº 166 53 166 16 16 ULAIS ANÁLISES E PANHADAS DE AÇÕE STIR A QUALIDADE	COFINS (ES dias estarão s UA DISTRIBUÍDA 2914/11 REALIZADAS 183 184 32 ORA DO PADRÃO FORE CORA DO PA	5%) 7,60%) Ujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 170 171 184 27 M REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 ATURA EM BANCO.	nos Órgãos de F 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	P 2914/11 MS e PORTAI S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29 IS 166 166 análises e outras n.com.br	2.824,8 RIA ESTADUAL Nº 42 14/11 REALIZADAS 183 183 informações sobr	EM CONFORMIDADE 179 183 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
IRREGULARIDADE/ A Faturas vencidas INFORMAÇÃO DA QUA 1-CARACTERISTICAS FÍS PARÂMETROS / AMOSTRA TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENT ACOME GARAN MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRA	ANORMALIDADI a mais de 30 ALIDADE DA ÁG SICO-QUÍMICAS AS PORTARIA Nº 166 53 166 16 16 ULAIS ANÁLISES E PANHADAS DE AÇÕE STIR A QUALIDADE	COFINS (ES dias estarão s UA DISTRIBUÍDA 2914/11 REALIZADAS 183 184 32 ORA DO PADRÃO FORE CORA DO PA	5%) 7,60%) Ujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 170 171 184 27 M REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA FORTARIA 2914/2011 ATURA EM BANCO.	nos Órgãos de F ** 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	P 2914/11 MS e PORTAI S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29 IS 166 166 análises e outras n.com.br	2.824,8 ito. RA ESTADUAL Nº 42 14/11 REALIZADAS 183 183 informações sobr	EM CONFORMIDADE 179 183 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		

	SEQUENCIAL		LUCALIZAÇAU		DATA DE VENCIMENTO	
	102297121803		504.366.065.0020.01		1 15/04/2018	
USO CASAN	MATRÍCULA	MÊS DE FATURAMENTO			VALOR A PAGAR	
	02297124	03/2018			2.824,85	
Uno Pauloo		SEQUENCIAL			VALOI	R A PAGAR
USO BANCO	102297121803			2.824,85		

FATURA CENTRALIZADA - NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO