Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17

Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

ELEFONE: 0800 643 0195

			TELEFONE: 0800 643 0195 OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria						
END: RUA SALDANHO MARINHO , 374			MÊC / FATU						
MATRÍCULA 02296705			MÊS / FATURAMENTO 11/2017			VENCIMENTO 15/12/2017			
LOCALIZAÇÃO 504.365.052.0020.11			DATA APRESENTAÇÃ						
———	504.365.052.002	0.11		DATA AF	RESENTAÇA		1/2017		
Proprietário: CI Usuário: CENTI						CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82			
ENDEREÇO						SITUAÇÃO D	O FATURAM	IENTO	
R. ENG. AGRO	ON. ANDREI C	CRISTIAN	N FERREIRA, S	N –			NO IMÓ		
CEP 88040535	EEP 88040535 MUNICÍPIO FLORIANÓPOLIS					G15	NÚMERO DO HIDRÔMETRO G15AA00021		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIM	IOS 6 MESES (m³)	3275			HISTÓRICO)			
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIM		3268	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUM	, ,	
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³		105,42	18/11/2017	11/2017 10/2017	INFORMADO	98785	320		
	AS POR CATEGORIA	TOTAL	18/10/2017 19/09/2017	09/2017	INFORMADO LIDO	95517 92249	320		
		TOTAL	19/08/2017	08/2017	INFORMADO	88982	326		
	00 001	002	19/07/2017	07/2017	INFORMADO	85717	320		
Número	SEQUENC	CIAL	20/06/2017	06/2017	INFORMADO	82451	32"		
G90-000.001	10229670	1711	20/05/2017	05/2017	INFORMADO	79181	32"		
TABELA TARIFÁRIA	TABELA TARIFÁRIA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS								
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/r	SERVIÇOS				PARCELAS		VALOR F	ATURADO	
TAINA VOLONIE TON	" FATURAMEN	TO DE AGUA						37.907,80	
	RETENÇÃO IF	RPJ - IMPOST	O DE RENDA PESSOA	IURÍDICA	001/001			-1.819,57	
	RETENÇÃO C	OFINS - CON	TR. FINANC SECURIDA	DE SOCIAL	001/001			-1.137,23	
	- 11			OCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO 001/001				-379,08	
NÃO RESIDENCIAL	- 11		MA DE INTEGRAÇÃO S		001/001			-246,40	
Até 10 6,22 11 50 10,33 MAIOR 50 12,99	30								
TOTAL A DA FATURA									
TOTAL A DA	FATURA	Ī	TRIBUTOS	I		TOTAL A PAGAR			
TOTAL A DA 34.325		PIS (1,65)		R\$ 566,37 R\$ 2.608,74		TOTAL A PAGAR 34.325,5			
	5 , 52	PIS (1,65)	%)	R\$ 566,37 R\$ 2.608,74					
34.325	5,52	COFINS (7	%)	R\$ 2.608,74	NA TESTADA DO 1	34.325,5			
34.325 IRREGULARIDADE/ AN FATURA EMITIDA PEL INFORMAÇÃO DA QUAL	O, 52 IORMALIDADES A MÉDIA. ELIMINE IDADE DA ÁGUA DIS	COFINS (7	%) ,60%) DES CONS- TRUINDO O	ABRIGO PADRÃO		34.325,5	52	os no verso)	
34.32 IRREGULARIDADE/ AN FATURA EMITIDA PEL INFORMAÇÃO DA QUAL 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO	IORMALIDADES A MÉDIA. ELIMINE IDADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS	COFINS (7 ANORMALIDA TRIBUÍDA - E	%) ,60%) DES CONS- TRUINDO O DECRETO PRESIDENCIAL N	ABRIGO PADRÃO	N° 2914/11 MS e PORTA	34.325,5	52	os no verso)	
IRREGULARIDADE/ AN FATURA EMITIDA PEL INFORMAÇÃO DA QUAL 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS	IORMALIDADES A MÉDIA. ELIMINE IDADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11	COFINS (7 ANORMALIDA TRIBUÍDA - E REALIZADAS	DES CONS- TRUINDO O DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE	ABRIGO PADRÃO 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA:	N° 2914/11 MS e PORTA	34.325,5	52	os no verso) ATENDIMENTO AO PADRÃO	
34.325 IRREGULARIDADE/ AN FATURA EMITIDA PEL INFORMAÇÃO DA QUAL 1- CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ	IORMALIDADES A MÉDIA. ELIMINE IDADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 167	ANORMALIDA TRIBUÍDA - E REALIZADAS 193	DES CONS- TRUINDO O DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 182	ABRIGO PADRÃO 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS	N° 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2	34.325,5 MÓVEL. RIA ESTADUAL Nº 42 914/11 REALIZADAS	1/16 (Significade	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
34.325 IRREGULARIDADE/ AN FATURA EMITIDA PEL INFORMAÇÃO DA QUAL 1- CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE	IORMALIDADES A MÉDIA. ELIMINE IDADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 167 53	COFINS (7 ANORMALIDA TRIBUÍDA - E REALIZADAS 193 192	DES CONS- TRUINDO O DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 182 186	ABRIGO PADRÃO 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA	N° 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 2 LIS 167	34.325,5 MÓVEL. RIA ESTADUAL Nº 42 914/11 REALIZADAS 193	1/16 (Significado CONFORMIDADE 191	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim	
34.325 IRREGULARIDADE/ AN FATURA EMITIDA PEL INFORMAÇÃO DA QUAL 1- CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ	IORMALIDADES A MÉDIA. ELIMINE IDADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 167	ANORMALIDA TRIBUÍDA - E REALIZADAS 193	DES CONS- TRUINDO O DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 182	ABRIGO PADRÃO 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS	N° 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2	34.325,5 MÓVEL. RIA ESTADUAL Nº 42 914/11 REALIZADAS	1/16 (Significade	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
IRREGULARIDADE/ AN FATURA EMITIDA PEL INFORMAÇÃO DA QUAL 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUR ACOMPAN	IORMALIDADES A MÉDIA. ELIMINE IDADE DA ÁGUA DIS' IO-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 167 53 167 16	COFINS (7 ANORMALIDA TRIBUÍDA - E REALIZADAS 193 192 193 28 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM	DES CONS- TRUINDO O DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 182 186 193 23 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	ABRIGO PADRÃO 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	N° 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2 LIS 167 167	34.325,5 MÓVEL. RIA ESTADUAL Nº 42 914/11 REALIZADAS 193 193	EM CONFORMIDADE 191 193	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ AN FATURA EMITIDA PEL INFORMAÇÃO DA QUAL 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACCMPAN GRANNTI MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRAL Prezado usuário, das9:00 às 17:00,	ON STATE OF THE PROPERTY OF TH	COFINS (7 ANORMALIDA TRIBUÍDA - L REALIZADAS 193 192 193 28 PADRÃO FORAM TITVAS EM TEM TA, CONFORME AR ESTA FA' erá realiz. ILIAÇÃO DO	DES CONS- TRUINDO O DECRETO PRESIDENCIAL Nº EM CONFORMIDADE 182 186 193 23 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA FORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO.	ABRIGO PADRÃO 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	P 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 2 SIS 167 167 s análises e outras sun.com.br	34.325,5 MÓVEL. RIA ESTADUAL Nº 42 914/11 REALIZADAS 193 193 193 10 de 27/11/201	EM CONFORMIDADE 191 193 e a qualidade	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim e da	
IRREGULARIDADE/ AN FATURA EMITIDA PEL INFORMAÇÃO DA QUAL 1-CARACTERISTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUL ACOMPAN GARANTI MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRAL Prezado usuário, das9:00 às 17:00, para regularizaç.	IORMALIDADES A MÉDIA. ELIMINE IDADE DA ÁGUA DIS COQUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 167 167 16 AIS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRE R A QUALIDADE DA ÁSU IZADA ** NÃO QUIT COMUNICAMOS QUE S A SEMANA DA CONC ÃO. Necessário ap	COFINS (7 ANORMALIDA TRIBUÍDA - D REALIZADAS 193 192 193 28 PADRÃO FORAM TITVAS EM TEM A, CONFORME AR ESTA FA	DES CONS- TRUINDO O DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 182 186 193 23 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 FURA EM BANCO. ado no Fórum de TRIBUNAL DE JUSTIC, dos documentos pes	ABRIGO PADRÃO 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA SCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	P 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 2 SIS 167 167 s análises e outras sun.com.br	34.325,5 MÓVEL. RIA ESTADUAL Nº 42 914/11 REALIZADAS 193 193 193 10 de 27/11/201	EM CONFORMIDADE 191 193 e a qualidade	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim e da	
IRREGULARIDADE/ AN FATURA EMITIDA PEL INFORMAÇÃO DA QUAL 1-CARACTERISTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUL ACOMPAN GARANTI MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRAL Prezado usuário, das9:00 às 17:00, para regularizaç.	IORMALIDADES A MÉDIA. ELIMINE IDADE DA ÁGUA DIS COQUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 167 167 16 AIS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRE R A QUALIDADE DA ÁSU IZADA ** NÃO QUIT COMUNICAMOS QUE S A SEMANA DA CONC ÃO. Necessário ap	COFINS (7 ANORMALIDA TRIBUÍDA - D REALIZADAS 193 192 193 28 PADRÃO FORAM TITVAS EM TEM A, CONFORME AR ESTA FA	DES CONS- TRUINDO O DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 182 186 193 23 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO. ado no Fórum de TRIBUNAL DE JUSTIC.	ABRIGO PADRÃO 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA SCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	P 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 2 SIS 167 167 s análises e outras sun.com.br	34.325,5 MÓVEL. RIA ESTADUAL Nº 42 914/11 REALIZADAS 193 193 193 10 de 27/11/201	EM CONFORMIDADE 191 193 e a qualidade	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim e da	
IRREGULARIDADE/ AN FATURA EMITIDA PEL INFORMAÇÃO DA QUAL 1-CARACTERISTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUL ACOMPAN GARANTI MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRAL Prezado usuário, das9:00 às 17:00, para regularizaç.	IORMALIDADES A MÉDIA. ELIMINE IDADE DA ÁGUA DIS COQUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 167 167 16 AIS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRE R A QUALIDADE DA ÁSU IZADA ** NÃO QUIT COMUNICAMOS QUE S A SEMANA DA CONC ÃO. Necessário ap	COFINS (7 ANORMALIDA TRIBUÍDA - D REALIZADAS 193 192 193 28 PADRÃO FORAM TITVAS EM TEM A, CONFORME AR ESTA FA	DES CONS- TRUINDO O DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 182 186 193 23 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO. ado no Fórum de TRIBUNAL DE JUSTIC, dos documentos pes. 3-2611 - ouvidoria@ares	ABRIGO PADRÃO 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA SCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	N° 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 2 SIS 167 167 s análises e outras sun.com.br	34.325,5 MÓVEL. RIA ESTADUAL Nº 42 914/11 REALIZADAS 193 193 193 10 de 27/11/201	EM CONFORMIDADE 191 193 e a qualidade 7 a 01/12/2 ps a dispos	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim e da	

	OE QUEITON IE					
	102296701711		504.365.052	2.0020.11	1 15/12/2017	
USO CASAN	MATRÍCULA	MATRÍCULA MÊS DE FATURAMENTO			VALOR A PAGAR	
	02296705		11/2017		34.325,52	
Ugo Pauloo	SEQUENCIAL			VALOR A PAGAR		
USO BANCO	102296701711			34.325,52		

FATURA CENTRALIZADA - NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO