Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

END. DUA CALDANIJA	MADINUO 27	4			CACANImana	bu/	:-	
MATRÍCULA 06816860		OUVIDORIA CASAN: www.cas			VENCIMENTO			
		09/2023			15/10/2023			
LOCALIZAÇÃO 5		00.18	- 03		PRESENTAÇÃO		9/2023	
IOME				27117171	,	CPF/CNPJ		
Proprietário: CASA VEG DPTO MICE			RO UFSC			83.899.526/0001-82		
Usuário: CASA VEG DPTO MICE ENDEREÇO D. ENG. ACRON. ANDREI CRISTIAN EERDEID			RO UFSC			83.899.526/0001-82		
			A PANTANAL			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL		
R. ENG. AGRON. ANDREI CRISTIAN FERREIR CEP 88040535 MUNICÍPIO FLORIANÓP						NÚMERO DO HIDRÔMETRO A20N272710		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS	S 6 MESES (m³)	6			HISTÓRICO			
OLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS	S 6 MESES (m³)	4	DATA DA LEITUR		OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)		ME (m³)
/OLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		0,13	22/09/2023	The second secon	MÉDIO	59		4
	POR CATEGORIA	TOTAL	22/08/2023 20/07/2023		LIDO LIDO	55 51	1	4 3
RES COM IND		TOTAL	22/06/2023		LIDO	48		4
000 000 000	001	001	19/05/2023		LIDO	44		6
Número	SEQUE	NCIAL	22/04/2023	1	LIDO	38		6
G90-000.001	1068168	362309	23/03/2023	03/2023	LIDO	32	1	3
TABELA TARIFÁRIA	<u> </u>			RIÇÃO DOS SERVI		-	1	-
ESIDENCIAL	SERVIÇOS				, 	ARCELAS	VALOR E	ATURADO
AIXA VOLUME R\$/m³	'II '	A DE DIODONIE	ULIDADE DE INEDAL	FOTBUTUBA AGUA		ANOLLAG	VALORT	
	11			ESTRUTURA - AGUA				37,31
	H			ESTRUTURA - ESGOT	O			37,31
	H		CONSUMO - AGUA					21,96
	11		CONSUMO - ESGOT					21,96
ÃO RESIDENCIAL	11		O DE RENDA PESS			001/001		-5,69
TFDI R\$ 37,3100	RETENÇÃO	COFINS - CON	TR. FINANC SECUR	IDADE SOCIAL		001/001		-3,56
AIXA VOLUME R\$/m³		CSLL - CONTR	R. SOCIAL SOBRE LI	ICRO LÍQUIDO		001/001		-1,19
1 10 5,4900				DOING LIGGIDG		001/001		, -
		PIS - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃ			001/001		
		PIS - PROGRA						-0,77
	RETENÇÃO	PIS - PROGRA			Γ			
MAIOR 10 15,4100	TURA	PIS - PROGRA PIS (1,65° COFINS (7)	TRIBUTOS			001/001		,
TOTAL DA FA 107,3 IRREGULARIDADE/ ANO FATURA EMITIDA PELA OU ACESSE www.casan. FORMAÇÃO DA QUALID	ATURA RETENÇÃO ATURA REMALIDADES MÉDITA, ELIMINI ACOM. br ADE DA ÁGUA DI	PIS (1,65° COFINS (7)	TRIBUTOS (60%) DADE CONSTRUINDO	R\$ 1,77 R\$ 8,16 O ABRIGO PADRÃO OS, PORT. GM/MS n° 888/20	21 e PORT. ESTADUAL Nº	TOTAL A PAGAR 107,33 OVEL. DÓVIDAS		-0,77
TOTAL DA FA 107,3 IRREGULARIDADE/ AND FATURA EMITIDA PELA OU ACESSE www.casan. FORMAÇÃO DA QUALID - CARACTERÍSTICAS FÍSICO	RMALIDADES MÉDIA, ELIMINI .combr ADE DA ÁGUA DI .QUÍMICAS	PIS (1,65) COFINS (7,	TRIBUTOS (60%) DADE CONSTRUINDO	R\$ 1,77 R\$ 8,16 O ABRIGO PADRÃO OS, PORT. GM/MS nº 888/20 2 - CARACTERÍSTIC.	21 e PORT. ESTADUAL Nº AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS	TOTAL A PAGAR 107, 33 OVEL. DÓVIDAS 421/16 (Significados no	verso)	-0,77
TOTAL DA FA 107,3 IRREGULARIDADE/ANO FATURA EMITIDA PELA 00 ACESSE WWW.casan. FORMAÇÃO DA QUALID - CARACTERISTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS	RMALIDADES MÉDIA, ELIMINI .combr ADE DA ÁGUA DI .QUÍMICAS	PIS (1,65) COFINS (7,	TRIBUTOS %) , 60%) DADE CONSTRUINDO DECRETO PRES. N° 5.440/	R\$ 1,77 R\$ 8,16 O ABRIGO PADRÃO OS. PORT. GM/MS n° 888/20 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMO	21 e PORT. ESTADUAL Nº AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS 888/2021	TOTAL A PAGAR 107, 33 EVEL. DÓVIDAS 421/16 (Significados no	em CONFORMIDADE	-0,777
TOTAL DA FA 107,3 IRREGULARIDADE/ ANO FATURA EMITIDA PELA OU ACESSE www.casan. FORMAÇÃO DA QUALID - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS FISICO-	RETENÇÃO ATURA 3 RMALIDADES MÉDITA, ELIMINI .combr ADE DA ÁGUA DI .QUÍMICAS PORT. GM/MS nº 888/202	PIS (1,65° COFINS (7,000) E A ANORMALI STRIBUÍDA - D REALIZADAS	TRIBUTOS %) , 60%) DADE CONSTRUINDO DECRETO PRES. N° 5.440/	R\$ 1,77 R\$ 8,16 O ABRIGO PADRÃO OS, PORT. GM/MS n° 888/20 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT	21 e PORT. ESTADUAL Nº AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS 888/2021	TOTAL A PAGAR 107, 33 OVEL. DÓVIDAS 421/16 (Significados no	verso)	-0,77
TOTAL DA FA 107,3 RREGULARIDADE/ ANO PATURA EMITIDA PELA 10ACESSE WWW.casan. FORMAÇÃO DA QUALID - CARACTERISTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS F URBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL	RETENÇÃO ATURA 3 RMALIDADES MÉDITA, ELIMINI .com.br ADE DA ÁGUA DI -QUÍMICAS PORT. GMMS nº 888/202 179 179 179 179	PIS (1,655 COFINS (7,051 E A ANORMALI: STRIBUÍDA - D 21 REALIZADAS 192 192 192 192	TRIBUTOS %) ,60%) DADE CONSTRUINDO DECRETO PRES. N° 5.440/ EM CONFORMIDADE 184 191 192	R\$ 1,77 R\$ 8,16 O ABRIGO PADRÃO OS. PORT. GM/MS n° 888/20 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMO	21 e PORT. ESTADUAL Nº AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS 888/2021	TOTAL A PAGAR 107, 33 EVEL. DÓVIDAS 421/16 (Significados no	em CONFORMIDADE	-0,7
TOTAL DA FA 107,3 IRREGULARIDADE/ ANO FATURA EMITIDA PELA 00 ACESSE WWW.casan. FORMAÇÃO DA QUALID - CARACTERISTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS F URBIDEZ 0R APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUALI GRANNTE	ATURA ATURA ATURA ATURA BRIGHT A CONTROL OF THE PROPERTY O	PIS (1,65° COFINS (7, E A ANORMALI: STRIBUÍDA - DE PROPERTIE DE PROPER	TRIBUTOS TRIBUT	R\$ 1,77 R\$ 8,16 O ABRIGO PADRÃO OS. PORT. GMMS n° 888/20 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 8000-643-0195	21 e PORT. ESTADUAL Nº AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS 888/2021 AIS 179 179 179 us análises e outras http://www.casan.c	TOTAL A PAGAR 107, 33 EVEL. DÓVIDAS 421/16 (Significados no	EM CONFORMIDADE 191 192	-0,777
TOTAL DA FA 107,3 IRREGULARIDADE/ANO FATURA EMITIDA PELA 00 ACESSE WWW. CASAN. FORMAÇÃO DA QUALID - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS F FUURBI DEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI: ACOMPANTIR BRO/2021 FORMANTA	RETENÇÃO ATURA 3 RMALIDADES MÉDITA, ELIMINI .com.br ADE DA ÁGUA DI .com/br ADE DA ÁGUA DI 179 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA D ADADADE AÇÕES CORR	PIS (1,65° COFINS (7, E A ANORMALI: STRIBUÍDA - DE PROPERTIE DE PROPER	TRIBUTOS TRIBUT	R\$ 1,77 R\$ 8,16 O ABRIGO PADRÃO OS. PORT. GMMS n° 888/20 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 8000-643-0195	21 e PORT. ESTADUAL Nº- AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS 888/2021 AIS 179 179 179	TOTAL A PAGAR 107, 33 EVEL. DÓVIDAS 421/16 (Significados no	EM CONFORMIDADE 191 192	-0,77
TOTAL DA FA 107,3 IRREGULARIDADE/ ANO FATURA EMITIDA PELA 00 ACESSE WWW.casan. FORMAÇÃO DA QUALID - CARACTERISTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL - LUOR CONCLUSÃO: EVENTUALI- GARANTER	RETENÇÃO ATURA A 3 ORMALIDADES MÉDITA, ELIMINIcom.br ADE DA ÁGUA DI .QUÍMICAS ORT. GM/MS nº 888/202 179 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA D ADA QUA LISES FORA D ADA SUA LISES FORA D ADA S	PIS (1,65° COFINS (7, E A ANORMALI: STRIBUÍDA - DE PROPERTIE DE PROPER	TRIBUTOS ** ** ** ** ** ** ** ** **	R\$ 1,77 R\$ 8,16 O ABRIGO PADRÃO OS. PORT. GMMS n° 888/20 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 8000-643-0195	21 e PORT. ESTADUAL Nº AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS 888/2021 AIS 179 179 179 us análises e outras http://www.casan.c	TOTAL A PAGAR 107, 33 EVEL. DÓVIDAS 421/16 (Significados no	EM CONFORMIDADE 191 192	-0,77
TOTAL DA FA 107,3 IRREGULARIDADE/ ANO FATURA EMITIDA PELA 00 ACESSE www.casan. FORMAÇÃO DA QUALID - CARACTERISTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS F URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL - LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI: GARANHE B88/2021 FORTARIA MENSAGEM	REIENÇÃO ATURA A 3 ORMALIDADES MÉDITA, ELIMINIcom.br ADE DA ÁGUA DI .QUÍMICAS ORT. GMMS nº 888/202 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA D ADA QUÍA ACOURT GMMS Nº 888/202 ADA DA QUÍA ACOURT GMMS Nº 888/202 ADA A SUR ATURA COURT GMMS Nº 888/202 ANÁLISES FORA D ADA QUÍA ATURA COURT GMMS Nº 888/202 ANÁLISES FORA D ADA QUÍA ATURA COURT GMMS Nº 888/202 ANÁLISES FORA D ADA ANÁLISES FORA D ADA QUÍA ATURA COURT GMMS Nº 888/202 ANÁLISES FORA D ADA ANÁLISES FO	PIS (1,65) COFINS (7) E A ANORMALI STRIBUÍDA - D 21 REALIZADAS 192 192 192 192 29 O PADRÃO FORAM ETUAS EM TERME SUBSTITUÍRAM TAR ESTA FA	TRIBUTOS (60%) DADE CONSTRUINDO DECRETO PRES. N° 5.440/ EM CONFORMIDADE 184 191 192 29 REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS 0 ANEXO XX DA TURA EM BANCO.	R\$ 1,77 R\$ 8,16 O ABRIGO PADRÃO OS, PORT. GMMS nº 888/20 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	21 e PORT. ESTADUAL Nº- AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS 888/2021 AIS 179 179 Is análises e outras http://www.casan.ciriamente para 2* Emi	TOTAL A PAGAR 107,33 EVEL. DÚVIDAS 421/16 (Significados no nº REALIZADAS 192 192 192 informações sobre com.br ssão de Debênture	CONFORMIDADE 191 192 a a qualidad	-0,77
TOTAL DA FA 107,3 IRREGULARIDADE/ ANO FATURA EMITIDA PELA 00 ACESSE WWW.casan. FORMAÇÃO DA QUALID - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS FI URBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL - CONCLUSÃO: EVENTUAI ACAMANTE 888/2021 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	REIENÇÃO ATURA A 3 ORMALIDADES MÉDITA, ELIMINIcom.br ADE DA ÁGUA DI .QUÍMICAS ORT. GMMS nº 888/202 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA D ADA QUÍA ACOURT GMMS Nº 888/202 ADA DA QUÍA ACOURT GMMS Nº 888/202 ADA A SUR ATURA COURT GMMS Nº 888/202 ANÁLISES FORA D ADA QUÍA ATURA COURT GMMS Nº 888/202 ANÁLISES FORA D ADA QUÍA ATURA COURT GMMS Nº 888/202 ANÁLISES FORA D ADA ANÁLISES FORA D ADA QUÍA ATURA COURT GMMS Nº 888/202 ANÁLISES FORA D ADA ANÁLISES FO	PIS (1,65° COFINS (7) E A ANORMALI STRIBUÍDA - D REALIZADAS 192 192 192 29 O PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEMPAGUA, CONFORME SUBSTITUÍRAM (TAR ESTA FA	TRIBUTOS (**,60%) DADE CONSTRUINDO DECRETO PRES. N° 5.440 EM CONFORMIDADE 184 191 192 29 REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA TURA EM BANCO.	R\$ 1,77 R\$ 8,16 O ABRIGO PADRÃO O ABRIGO PADRÃO O ABRIGO PADRÃO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	21 e PORT. ESTADUAL Nº. AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS 888/2021 AIS 179 179 179 Is análises e outras http://www.casan.criamente para 2° Emi	TOTAL A PAGAR 107, 33 OVEL. DÓVIDAS 421/16 (Significados no no no REALIZADAS 192 192 informações sobre om.br ssão de Debênture	EMICONFORMIDADE 191 192 a qualidad	-0,777 -0
TOTAL DA FA 107,3 IRREGULARIDADE/ ANO FATURA EMITIDA PELA 00 ACESSE www.casan. FORMAÇÃO DA QUALID - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS FI URBIDEZ OR APARENTE LLORO RESIDUAL LLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACAMPANTE 888/2021 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	REIENÇÃO ATURA A 3 ORMALIDADES MÉDITA, ELIMINIcom.br ADE DA ÁGUA DI .QUÍMICAS ORT. GMMS nº 888/202 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA D ADA QUÍA ACOURT GMMS Nº 888/202 ADA DA QUÍA ACOURT GMMS Nº 888/202 ADA A SUR ATURA COURT GMMS Nº 888/202 ANÁLISES FORA D ADA QUÍA ATURA COURT GMMS Nº 888/202 ANÁLISES FORA D ADA QUÍA ATURA COURT GMMS Nº 888/202 ANÁLISES FORA D ADA ANÁLISES FORA D ADA QUÍA ATURA COURT GMMS Nº 888/202 ANÁLISES FORA D ADA ANÁLISES FO	PIS (1,65° COFINS (7, E A ANORMALI: STRIBUÍDA - D 21 REALIZADAS 192 192 192 192 29 0 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEMPÂGUA, CONFORME SUBSTITUÍRAM (1) TAR ESTA FA	TRIBUTOS TRIBUTOS (60%) DADE CONSTRUINDO EM CONFORMIDADE 184 191 192 29 REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA TURA EM BANCO.	R\$ 1,77 R\$ 8,16 O ABRIGO PADRÃO OS, PORT. GM/MS nº 888/20 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da áqua: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	21 e PORT. ESTADUAL Nº. AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS 888/2021 AIS 179 179 179 18 análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi	TOTAL A PAGAR 107, 33 OVEL. DÓVIDAS 421/16 (Significados no no REALIZADAS) 192 192 informações sobre com.br ssão de Debênture	CONFORMIDADE 191 192 a qualidad	-0,777 atended at the state of
TOTAL DA FA 107,3 IRREGULARIDADE/ ANO FATURA EMITIDA PELA 00 ACESSE WWW.casan. FORMAÇÃO DA QUALID - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS F URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAII ACAMPANTE 888/2021 FORTANTA ** FATURA CENTRALIZ OUVIDORIA AGÊNCIA F	RETENÇÃO ATURA	PIS (1,65° COFINS (7, E A ANORMALI: STRIBUÍDA - D 21 REALIZADAS 192 192 192 192 29 0 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEMPÂGUA, CONFORME SUBSTITUÍRAM (1) TAR ESTA FA' RESC: 0800-643	TRIBUTOS TRIBUTOS (60%) DADE CONSTRUINDO EM CONFORMIDADE 184 191 192 29 REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA TURA EM BANCO.	R\$ 1,77 R\$ 8,16 O ABRIGO PADRÃO O ABRIGO PADRÃO O ABRIGO PADRÃO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	21 e PORT. ESTADUAL Nº. AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS 888/2021 AIS 179 179 179 Is análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi	TOTAL A PAGAR 107, 33 OVEL. DÓVIDAS 421/16 (Significados no no no REALIZADAS) 192 192 192 informações sobre com.br ssão de Debênture DATA DE VENC	CONFORMIDADE 191 192 a qualidad ss	-0,777 -0
TOTAL DA FA 107,3 RREGULARIDADE/ ANO FATURA EMITIDA PELA 00 ACESSE www.casan. FORMAÇÃO DA QUALID - CARACTERISTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS F URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAII GACMAPANE R88/2021 TORRANTA ** FATURA CENTRALIZ OUVIDORIA AGÊNCIA F	RETENÇÃO ATURA	PIS (1,65° COFINS (7, E A ANORMALI: STRIBUÍDA - D 21 REALIZADAS 192 192 192 192 29 0 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEMPÂGUA, CONFORME SUBSTITUÍRAM (1) TAR ESTA FA	TRIBUTOS TRIBUTOS (60%) DADE CONSTRUINDO EM CONFORMIDADE 184 191 192 29 REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA TURA EM BANCO.	R\$ 1,77 R\$ 8,16 O ABRIGO PADRÃO OS, PORT. GM/MS nº 888/20 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da áqua: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	21 e PORT. ESTADUAL Nº. AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS 888/2021 AIS 179 179 179 Is análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi	TOTAL A PAGAR 107, 33 OVEL. DÓVIDAS 421/16 (Significados no no REALIZADAS) 192 192 informações sobre com.br ssão de Debênture	CONFORMIDADE 191 192 a qualidad ss	-0,77
TOTAL DA FA 107,3 RREGULARIDADE/ ANO FATURA EMITIDA PELA 00 ACESSE www.casan. FORMAÇÃO DA QUALID - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS F URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAII ACOMPANHE 888/2021 FORTANHA ** FATURA CENTRALIZ OUVIDORIA AGÊNCIA F	RETENÇÃO ATURA	PIS (1,65° COFINS (7, E A ANORMALI: STRIBUÍDA - D 21 REALIZADAS 192 192 192 192 29 0 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEMPÂGUA, CONFORME SUBSTITUÍRAM (1) TAR ESTA FA' RESC: 0800-643	TRIBUTOS TRIBUTOS (60%) DADE CONSTRUINDO EM CONFORMIDADE 184 191 192 29 REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA TURA EM BANCO.	R\$ 1,77 R\$ 8,16 O ABRIGO PADRÃO O ABRIGO PADRÃO O ABRIGO PADRÃO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	21 e PORT. ESTADUAL Nº. AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS 888/2021 AIS 179 179 179 Is análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi	TOTAL A PAGAR 107, 33 OVEL. DÓVIDAS 421/16 (Significados no no no REALIZADAS) 192 192 192 informações sobre com.br ssão de Debênture DATA DE VENC	CONFORMIDADE 191 192 a qualidad ss	-0,77
TOTAL DA FA 107,3 IRREGULARIDADE/ ANO FATURA EMITIDA PELA 00 ACESSE WWW.casan. FORMAÇÃO DA QUALID - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS F URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAII ACAMPANTE 888/2021 FORTANTA ** FATURA CENTRALIZ OUVIDORIA AGÊNCIA F	RETENÇÃO ATURA	PIS (1,65° COFINS (7,00° COFIN	TRIBUTOS (60%) DADE CONSTRUINDO ECRETO PRES. N° 5.440/ EM CONFORMIDADE 184 191 192 29 REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS 0 ANEXO XX DA TURA EM BANCO.	R\$ 1,77 R\$ 8,16 O ABRIGO PADRÃO O, PORT. GM/MS nº 888/20 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de áqua: 0800-643-0195 Cedido Fiducia ARROSC.SC.GOV.br LOCALIZ 504.460.02 DE FATURAMENTO	21 e PORT. ESTADUAL Nº. AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS 888/2021 AIS 179 179 179 Is análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi	TOTAL A PAGAR 107,33 OVEL. DÓVIDAS 421/16 (Significados no 192 192 192 informações sobre com.br ssão de Debênture DATA DE VENC 15/10/20 VALOR A PAGAR 107,33	CONFORMIDADE 191 192 a qualidad ss	-0,777 atended at the state of
TOTAL DA FA 107,3 IRREGULARIDADE/ANO FATURA EMITIDA PELA 00 ACESSE WWW. casan. FORMAÇÃO DA QUALID - CARACTERISTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS F URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI: ACOMPANHE 888/2021 FORTARIA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	RETENÇÃO ATURA	PIS (1,65° COFINS (7,00° COFIN	TRIBUTOS TRIBUTOS (60%) DADE CONSTRUINDO EM CONFORMIDADE 184 191 192 29 REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA TURA EM BANCO.	R\$ 1,77 R\$ 8,16 O ABRIGO PADRÃO O, PORT. GM/MS nº 888/20 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de áqua: 0800-643-0195 Cedido Fiducia ARROSC.SC.GOV.br LOCALIZ 504.460.02 DE FATURAMENTO	21 e PORT. ESTADUAL Nº. AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS 888/2021 AIS 179 179 179 18 análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi	TOTAL A PAGAR 107, 33 OVEL. DÓVIDAS 421/16 (Significados no	CONFORMIDADE 191 192 a qualidad ss	-0,777 -0