Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17
CASAN FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS END: RUA SALDANHO MARINHO , 374			TELEFONE: 0800 643 0195 OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria					
MATRÍCULA			MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO		
02297361			04/2017			15/05/2017		
LOCALIZAÇÃO 5	04.369.048.1000	.01	DATA APRESENTAÇÃO 12/04/2017					
NOME Proprietário: UFSC - UNIVERSIDADE Usuário: UFSC - UNIVERSIDADE FEI						CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82 SITUAÇÃO DO FATURAMENTO		
ENDEREÇO ROD. VIRGILIO VARZEA, 2600 - CEP 88032000 MUNICÍPIO FLORIAN						ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO		
CEP 88032000 MUNICÍPIO FLORIAN			1			A10C001421		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 77			DATA DA LEITUDA	T MEG / ANG	HISTÓRICO	1	1 1/01/11/4	F (3)
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMO VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	S 6 MESES (m³)	32 0,33	DATA DA LEITURA 12/04/2017	MES / ANO 04/2017	OCORRÊNCIA INFORMADO	LEITURA (m³)	VOLUM 1	, ,
	POR CATEGORIA	0,33	13/03/2017	03/2017	INFORMADO	1498	1	-
RES COM IND		OTAL	13/02/2017	02/2017	LIDO	1493	1	2
000 000 000	001 (001	12/01/2017	01/2017	LIDO	1481	1	
Número	SEQUENCIA	AL	13/12/2016	12/2016	LIDO	1471	7	
G90-000.001	102297361		11/11/2016 12/10/2016	11/2016 10/2016	LIDO LIDO	1394 1366	2 5	
	10229,301					1	1 5	J
TABELA TARIFÁRIA	7		DESCRIÇ	ÃO DOS SERVIÇ				
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m² FATURAMENTO DE AGL RETENÇÃO JER L. IMPO			O DE RENDA PESSOA	PARCELAS DA JURÍDICA 001/001			VALOR FATURADO 58,70 -2,82	
RETENÇÃO COFINS - CON			ITR. FINANC SECURIDADE SOCIAL R. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO		001/001 001/001			-1,76 -0,59
NÃO RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m ³ Até 10 5,8700 MATOR 10 9,7408	;	S - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃO S	SOCIAL	001/001			-0,38
FAIXA VOLUME R\$/m3	;	S - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃO S	SOCIAL	001/001			-0,38
FAIXA VOLUME R\$/m ³ Até 10 5,8700		S - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃO S	GOCIAL	001/001	TOTAL A PAGAF	t	-0,38
FAIXA VOLUME R\$/mi Até 10 5,8700 MAIOR 10 9,7408	ATURA 1	PIS (1,65'COFINS (7,	TRIBUTOS	R\$ 0,88 R\$ 4,04	001/001	TOTAL A PAGAR 53,15	2	-0,38
TOTAL A DA F TO	ATURA 5 RMALIDADES ADE DA ÁGUA DISTR -QUÍMICAS	PIS (1,65'	TRIBUTOS \$) ,60%)	R\$ 0,88 R\$ 4,04 * 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS	° 2914/11 MS e PORT. S MICROBIOLÓGICAS	53,15	:1/16 (Significad	los no verso)
TOTAL A DA F TO	ATURA 5 RMALIDADES ADE DA ÁGUA DISTR -QUÍMICAS	PIS (1,65 COFINS (7 RIBUÍDA - E	TRIBUTOS 8) , 60%) DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 160	R\$ 0,88 R\$ 4,04 ° 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST	° 2914/11 MS e PORT. MICROBIOLÓGICAS IRAS PORTARIA N° 2	53,15 ARIA ESTADUAL Nº 42 2914/11 REALIZADAS	21/16 (Significad EM CONFORMIDADE	OS NO VERSO) ATENDIMENTO AO PADRÃO
TOTAL A DA F TO	ATURA 5 RMALIDADES ADE DA ÁGUA DISTR -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 167 53	PIS (1,655 COFINS (7, RIBUÍDA - E REALIZADAS 166 166	TRIBUTOS \$) ,60%) DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 160 159	R\$ 0,88 R\$ 4,04 ° 5.440/05, PORTARIA N 2-CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTA:	° 2914/11 MS e PORT. 5 MICROBIOLÓGICAS FRAS PORTARIA N° 2 IS 167	53,15 ARIA ESTADUAL Nº 42 2914/11 REALIZADAS 167	21/16 (Significade CONFORMIDADE 166	OS NO VERSO) ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim
TOTAL A DA F TO	ATURA 5 PRMALIDADES ADE DA ÁGUA DISTR -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 R 167 53 167	PIS (1,655 COFINS (7, RIBUÍDA - E REALIZADAS 166 166 167	TRIBUTOS \$) ,60%) DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 160 159 167	R\$ 0,88 R\$ 4,04 ° 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST	° 2914/11 MS e PORT. MICROBIOLÓGICAS IRAS PORTARIA N° 2	53,15 ARIA ESTADUAL Nº 42 2914/11 REALIZADAS	21/16 (Significad EM CONFORMIDADE	OS NO VERSO) ATENDIMENTO AO PADRÃO
TOTAL A DA F TOTAL A DA F TOTAL A DA F S3,1 IRREGULARIDADE/ ANC CONFIRMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURB I DEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH	ATURA 5 PRMALIDADES ADE DA ÁGUA DISTR -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 F 167 53 167 16	PIS (1,655 COFINS (7, RIBUÍDA - E REALIZADAS 166 166 167 49 ADRÃO FORAM IVAS EM TEM	TRIBUTOS \$) ,60%) DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 160 159 167 28 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	R\$ 0,88 R\$ 4,04 **S.440/05, PORTARIA N 2-CARACTERISTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTA: ESCHERICHIA COLI	° 2914/11 MS e PORT. MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2 IS 167 167 análises e outra	53,15 ARIA ESTADUAL Nº 42 2914/11 REALIZADAS 167	21/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL A DA F TOTAL A DA F TOTAL A DA F S3,1 IRREGULARIDADE/ ANC CONFIRMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURB I DEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH	ATURA 5 RMALIDADES ADE DA ÁGUA DISTR -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 F 167 53 167 16 S ANÁLISES FORA DO PI ADAS DE AÇÕES CORRET: A QUALIDADE DA ÁGUA, ZADA ** NÃO QUITAI ederal n°12007/200 pu impressão da de	PIS (1,65° COFINS (7, RIBUÍDA - C REALIZADAS 166 167 49 ADRÃO FORÂM IVAS EM TEM IVAS EM	TRIBUTOS \$),60%) DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 160 159 167 28 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 FURA EM BANCO. AN declara que suas: acesse www.casan.	R\$ 0,88 R\$ 4,04 **S.44005, PORTARIA N 2-CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS/AMOST COLIFORMES TOTA: ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa:	° 2914/11 MS e PORT. MICROBIOLÓGICAS IRAS PORTARIA N° 2 IS 167 167 análises e outra	53,15 ARIA ESTADUAL Nº 42 2914/11 REALIZADAS 167 167 167 s informações sobr	EM CONFORMIDADE 166 167	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL A DA F TOTAL A DA F TOTAL A DA F 53,1. IRREGULARIDADE/ ANC CONFIRMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ Obedecendo a Lei Fe quitadas. Dúvidas of	ATURA 5 RMALIDADES ADE DA ÁGUA DISTR -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 F 167 53 167 16 S ANÁLISES FORA DO PI ADAS DE AÇÕES CORRET: A QUALIDADE DA ÁGUA, ZADA ** NÃO QUITAI ederal n°12007/200 pu impressão da de	PIS (1,65° COFINS (7, RIBUÍDA - C REALIZADAS 166 167 49 ADRÃO FORÂM IVAS EM TEM IVAS EM	TRIBUTOS \$) ,60%) DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 160 159 167 28 REPEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 FURA EM BANCO. AN declara que suas acesse www.casan.	R\$ 0,88 R\$ 4,04 **S.44005, PORTARIA N 2-CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS/AMOST COLIFORMES TOTA: ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa:	° 2914/11 MS e PORT. S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2 IS 167 167 análises e outra	53,15 ARIA ESTADUAL Nº 42 2914/11 REALIZADAS 167 167 167 s informações sobr	EM CONFORMIDADE 166 167 e a qualidade es estão	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim

000 0/10/11	WINTERCOLIT	IVIES DE FATURAIVIENTO	VALOTOTOTOTO		
	02297361	04/2017		53,15	
[SEQUENCIAL		VALOR A PAGAR		
USO BANCO	102297361704			53,15	

FATURA CENTRALIZADA - NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO