Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

AGÊNCIA: Florianó End: Bua saldan h		7.4		OLIVIDORIA CA	CANI: wasan accom	com briouvid	aria	
MATRÍCULA 02297116			OUVIDORIA CASAN: www.cas MÊS / FATURAMENTO 06/2023			VENCIMENTO 15/07/2023		
OME						PF/CNPJ		
Proprietário: UNIVERSIDADE FEDER Usuário: UNIVERSIDADE FEDER			RAL DE SANTA CATARINA			83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82		
CEP 88037000	•	O FLORIANÓE					O HIDRÔME N200062	ETRO
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMO	S 6 MESES (m³)	59		h	HISTÓRICO	_	_	
OLUME MÉDIO DOS ÚLTIMO	S 6 MESES (m³)	43	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLU	ME (m³)
OLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		1,48	21/06/2023	06/2023	LIDO	2372		19
	POR CATEGORIA		19/05/2023	05/2023	LIDO	2323	1	50
RES COM IND		TOTAL	20/04/2023	04/2023	LIDO	2273	1	18
000 000 00	0 002	002	17/03/2023	03/2023	LIDO	2225		25
Número	SEQUE	ENCIAL	17/02/2023	02/2023	LIDO	2200	1	28
			17/01/2023	. ,	IDO/REVISÃO	2172	1	19
G90-000.001	102297	112306	20/12/2022	12/2022	LIDO	2123	5	59
TABELA TARIFÁRIA			DESCR	IÇÃO DOS SERVIÇO	S FATURADOS			
ESIDENCIAL	SERVIÇOS	1			PA	RCELAS	VALOR F	ATURADO
AIXA VOLUME R\$/m	'		U IDADE DE INEDAE	STRUTURA ACUA				
	III .		BILIDADE DE INFRAES	SIRUIURA - AGUA				70,10
	- 11		CONSUMO - AGUA	_				523,4
	RETENÇÃ	O IRPJ - IMPOST	O DE RENDA PESSO	A JURÍDICA	C	01/001		-28,49
	RETENÇÃ	O COFINS - CON	ITR. FINANC SECURIE	DADE SOCIAL	C	01/001		-17,8
7	RETENÇÃ	O CSLL - CONTR	R. SOCIAL SOBRE LUC	CRO LÍQUIDO	C	01/001		-5,94
ÃO RESIDENCIAL TFDI R\$ 35,0800	RETENÇÃ	O PIS - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃO	SOCIAL		01/001		-3,80
1 10 5,1600 MAIOR 10 14,4900								
		<u> </u>	TRIBUTOS		1	OTAL A PAGAR		
MAIOR 10 14,490	ATURA	PIS (1,65 COFINS (7	%)	R\$ 8,87 R\$ 40,85	1	OTAL A PAGAR 537, 47		
TOTAL DA FA 537,4 IRREGULARIDADE/ AND Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALIE	ATURA 17 DRMALIDADES mais de 30 d. DADE DA ÁGUA I	COFINS (7	%) ,60%) ujeitas ao regist	R\$ 40,85 ro nos Órgãos de Pr 5, PORT. CONSOLIDAÇÃO N°5	oteção ao Crédi 117 MS - ANEXO XX e PO	537,47	21/16 (Significa	dos no versc
TOTAL DA F. 537, 4 IRREGULARIDADE/ ANC Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALIE - CARACTERÍSTICAS FÍSICO	ATURA 17 DRMALIDADES mais de 30 de DADE DA ÁGUA DE -QUÍMICAS	COFINS (7	%) ,60%) ujeitas ao regist DECRETO PRES. Nº 5.440/08	R\$ 40,85	oteção ao Crédi 117 MS - ANEXO XX e PO	537,47		i
TOTAL DA F. 537,4 RREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALIE - CARACTERISTICAS FÍSICO ARÂMETROS / AMOSTRAS	ATURA 17 DRMALIDADES mais de 30 de DADE DA ÁGUA DE PULIMICAS PRC N° 5/17 MS	COFINS (7 ias estarão s DISTRIBUÍDA - 1	%) ,60%) ujeitas ao regist DECRETO PRES. N° 5.440/09 EM CONFORMIDADE	R\$ 40,85 ro nos Órgãos de Pr 5, PORT. CONSOLIDAÇÃO N°5	roteção ao Crédi 117 MS - ANEXO XX e PO IICROBIOLÓGICAS	537,47	21/16 (Significa EM CONFORMIDADE	dos no verso
TOTAL DA FA 537,4 RREGULARIDADE/ ANO Paturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALIE CARACTERÍSTICAS FÍSICO ARÂMETROS / AMOSTRAS JRBIDEZ	ATURA 17 DRMALIDADES mais de 30 de DADE DA ÁGUA E -QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179	COFINS (7 ias estarão s DISTRIBUÍDA - I REALIZADAS 180	%) ,60%) ujeitas ao regist DECRETO PRES. N° 5.44008 EM CONFORMIDADE 174	ro nos Órgãos de Pr s, port. consolidação n°s 2 - CARACTERÍSTICAS M PARÂMETROS / AMOSTR	roteção ao Crédi /17 MS - ANEXO XX e PO IICROBIOLÓGICAS PRC N° 5/17 MS	537,47		ATENDIMEN
TOTAL DA FA 537, 4 RREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALIE CARACTERÍSTICAS FÍSICO ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ DR APARENTE	ATURA 17 DRMALIDADES mais de 30 d: DADE DA ÁGUA I -QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179	COFINS (7	%) ,60%) ujeitas ao regist DECRETO PRES. N° 5.44008 EM CONFORMIDADE 174 179	ro nos Órgãos de Pr 5, PORT. CONSOLIDAÇÃO N°5 2 - CARACTERÍSTICAS N	roteção ao Crédi /17 MS - ANEXO XX e PO IICROBIOLÓGICAS PRC N° 5/17 MS	537,47 .to. REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMEN AO PADRĀ
TOTAL DA FA 537, 4 RREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALIE CARACTERÍSTICAS FÍSICO ARÂMETROS / AMOSTRAS JUBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL	ATURA 17 DRMALIDADES mais de 30 de DADE DA ÁGUA E -QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179	COFINS (7 ias estarão s DISTRIBUÍDA - I REALIZADAS 180	%) ,60%) ujeitas ao regist DECRETO PRES. N° 5.44008 EM CONFORMIDADE 174	ro nos Órgãos de Prosport. Consolidação N°5. 2 - CARACTERÍSTICAS M PARÂMETROS / AMOSTR COLIFORMES TOTAIS	roteção ao Crédi /17 MS - ANEXO XX e PO IICROBIOLÓGICAS AS PRC N° 5/17 MS	537,47 to. REALIZADAS 179	EM CONFORMIDADE	ATENDIMEN AO PADRÃ
TOTAL DA FA 537, 4 RREGULARIDADE/ ANC Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALIE - CARACTERISTICAS FÍSICO ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH	ATURA TORMALIDADES mais de 30 de ADADE DA ÁGUA II -QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 S ANÁLISES FORA ADASDE AÇÕES COR	COFINS (7 ias estarão s DISTRIBUÍDA - 1 REALIZADAS 180 180 179 27 DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP	%) ,60%) ujeitas ao regist DECRETO PRES. Nº 5.440000 EM CONFORMIDADE 174 179 179 27 REFEITAS E O HABIL, PARA	ro nos Órgãos de Pros. PORT. CONSOLIDAÇÃO Nº5. PORT. CONSOLIDAÇÃO Nº5. PARÂMETROS / AMOSTR COLIFORMES TOTAIS ESCHERICHIA COLI	roteção ao Crédi //7 MS - ANEXO XX e PO IICROBIOLÓGICAS AS PRC N° 5/17 MS 179 179 179	537,47 Ato. REALIZADAS 179 179 179	EM CONFORMIDADE 178 179	ATENDIMEN AO PADRÁ Sim Sim
TOTAL DA F. 537,4 RREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALIE - CARACTERÍSTICAS FÍSICO ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL GRANTIF	ATURA TORMALIDADES mais de 30 de ADADE DA ÁGUA II -QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 S ANÁLISES FORA ADASDE AÇÕES COR	COFINS (7 ias estarão s DISTRIBUÍDA - 6 REALIZADAS 180 180 179 27 DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP AGUA, CONFORME	%),60%) ujeitas ao regist DECRETO PRES. Nº 5.440/05 EM CONFORMIDADE 174 179 179 27 REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS	R\$ 40,85 ro nos Órgãos de Pr 5. PORT. CONSOLIDAÇÃO N°5 2 - CARACTERÍSTICAS M PARÂMETROS / AMOSTR COLIFORMES TOTAIS ESCHERICHIA COLI Significado das a água: 0800-643-0195 h	roteção ao Crédi M7 MS - ANEXO XX e PC IICROBIOLÓGICAS AS PRC N° 5/17 MS 179 179	537,47 to. REALIZADAS 179 179 179 Informações sobre	CONFORMIDADE 178 179	ATENDIMEN AO PADRÁ Sim Sim
TOTAL DA F. 537,4 RREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALIE - CARACTERISTICAS FÍSICO ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMANTIR 888/2021 FORTARIA	ATURA 17 DRMALIDADES mais de 30 de DADE DA ÁGUA I -QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 S ANÁLISES FORA ADASDE AÇÕES CORA ADASDE AÇÕES CORA DA QUALIDADE DA E 2.472/2021 QU GM/MS 5/2017.	COFINS (7 ias estarão s DISTRIBUÍDA - 1 REALIZADAS 180 180 179 27 DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP A ÁGUA, CONFORME E SUBSTITUÍRAM	%) ,60%) ujeitas ao regist DECRETO PRES. N° 5.440/08 EM CONFORMIDADE 174 179 179 27 REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTATIAS GM/MS 0 ANEXO XX DA	R\$ 40,85 ro nos Órgãos de Pr 5. PORT. CONSOLIDAÇÃO N°5 2 - CARACTERÍSTICAS M PARÂMETROS / AMOSTR COLIFORMES TOTAIS ESCHERICHIA COLI Significado das a água: 0800-643-0195 h	roteção ao Crédi //7 MS - ANEXO XX e PC /// CROBIOLÓGICAS AS PRC N° 5/17 MS 179 179 nálises e outras i ttp://www.casan.co	537,47 to. REALIZADAS 179 179 179 Informações sobre	CONFORMIDADE 178 179	ATENDIMEN AO PADRÂ Sim Sim
TOTAL DA F. 537,4 RREGULARIDADE/ ANO Paturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALIE CARACTERÍSTICAS FÍSICO ARÂMETROS / AMOSTRAS JRBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMANTIE 888/2021 FORTRAIN	ATURA 17 PRMALIDADES mais de 30 d. PADE DA ÁGUA I -QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 S ANÁLISES FORA ADASDE AÇÕES COR A QUALIDADE DR E 2.472/2021 C. E 2.472/2021 C. ZADA ** NÃO QU uste de 6,35%	COFINS (7 ias estarão s DISTRIBUÍDA - 1 REALIZADAS 180 180 179 27 DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP A ÁGUA, CONFORME E SUBSTITUÍRAM JITAR ESTA FA	%) ,60%) ujeitas ao regist DECRETO PRES. N° 5.440/05 EM CONFORMIDADE 174 179 179 27 REPEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA TURA EM BANCO.	ro nos Órgãos de Prosporto de P	roteção ao Crédi	537,47 Ato. REALIZADAS 179 179 179 Informações sobre m.br são de Debênture	CONFORMIDADE 178 179 a qualidad	ATENDIMEN AO PADRÂ
TOTAL DA FA 537,4 RREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALIE - CARACTERISTICAS FÍSICO ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACGMANTIR ACGMANTIR BOS/2021 MENSAGEM ** FATURA CENTRALI. CASAN informa reaj:	ATURA 17 DRMALIDADES mais de 30 de DADE DA ÁGUA I -QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 S ANÁLISES FORA ADASDE AÇÓBS COR A QUALIDADE DA E 2,472/2021 QU - dM/MS 5/2017. ZADA ** NÃO QU uste de 6,35% ladoras ARESC,	COFINS (7 ias estarão s DISTRIBUÍDA - 1 REALIZADAS 180 180 179 27 DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP A GAUA, CONFORME E SUBSTITUÍRAM JITAR ESTA FA na tabela ta , ARIS, AGIR	%) ,60%) ujeitas ao regist DECRETO PRES. Nº 5.44000 EM CONFORMIDADE 174 179 179 27 REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTATIAS GM/MS O ANEXO XX DA TURA EM BANCO. rifária a ser e CISAM-SUL.	ro nos Órgãos de Prosporto de P	roteção ao Crédi M7 MS - ANEXO XX e PC MICROBIOLÓGICAS AS PRC Nº 5/17 MS 179 179 179 nálises e outras i ttp://www.casan.co	537,47 Ato. REALIZADAS 179 179 179 Informações sobre m.br são de Debênture	CONFORMIDADE 178 179 a qualidad	ATENDIMEN AO PADRÂ Sim Sim
TOTAL DA F. 537, 4 RREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALIE - CARACTERISTICAS FÍSICO ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACAMANTA B88/2021 FORTANTA MENSAGEM ** FATURA CENTRALI CASAN informa reaj das agências regu	ATURA 17 DRMALIDADES mais de 30 de DADE DA ÁGUA I -QUÍMICAS PRO N° 5/17 MS 179 179 16 S ANÁLISES FORA ADASDE AÇÕES CORE A QUALIDADE DA E 2.472/2021 QU	COFINS (7 ias estarão s DISTRIBUÍDA - 1 REALIZADAS 180 180 179 27 DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP LA GAUJA, CONFORME LE SUBSTITUÍRAM JITAR ESTA FA na tabela ta ARIS, AGIR	%) ,60%) ujeitas ao regist DECRETO PRES. N° 5.44000 EM CONFORMIDADE 174 179 179 27 REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTATIAS GM/MS 0 ANEXO XX DA TURA EM BANCO. rifária a ser e CISAM-SUL.	ro nos Órgãos de Prosporto de P	roteção ao Crédi	537,47 to. REALIZADAS 179 179 179 Informações sobre m.br são de Debênture 023, conforme u 0800 643 01	EM CONFORMIDADE 178 179 : a qualidad	ATENDIMEN AO PADRA Sim Sim de da
TOTAL DA F. 537,4 RREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALIE - CARACTERISTICAS FÍSICO ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACAMANTIA B88/2021 FORTANTA MENSAGEM ** FATURA CENTRALI CASAN informa reaj das agências regu	ATURA 17 DRMALIDADES mais de 30 de DADE DA ÁGUA I -QUÍMICAS PRO N° 5/17 MS 179 179 16 S ANÁLISES FORA ADASDE AÇÕES CORE A QUALIDADE DA E 2.472/2021 QU	COFINS (7 ias estarão s DISTRIBUÍDA - 1 REALIZADAS 180 180 179 27 DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP LA GAUJA, CONFORME LE SUBSTITUÍRAM JITAR ESTA FA na tabela ta ARIS, AGIR	%) ,60%) ujeitas ao regist DECRETO PRES. N° 5.44000 EM CONFORMIDADE 174 179 179 27 REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTATIAS GM/MS 0 ANEXO XX DA TURA EM BANCO. rifária a ser e CISAM-SUL.	R\$ 40,85 ro nos Órgãos de Pr 5, PORT. CONSOLIDAÇÃO N°5 2 - CARACTERÍSTICAS M PARÂMETROS / AMOSTR COLIFORMES TOTAIS ESCHERICHIA COLI Significado das a água: 0800-643-0195 h Cedido Fiduciaria aplicado no fatur Dúvidas: www	roteção ao Crédi	537,47 to. REALIZADAS 179 179 179 Informações sobre m.br são de Debênture 023, conforme u 0800 643 01	CONFORMIDADE 178 179 a qualidad s autoriza 95.	ATENDIMEN AO PADRA Sim Sim
TOTAL DA F. 537,4 RREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALIE - CARACTERISTICAS FÍSICO ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACAMANTIA B88/2021 FORTANTA MENSAGEM ** FATURA CENTRALI CASAN informa reaj das agências regu	ATURA 17 DRMALIDADES mais de 30 de DADE DA ÁGUA I -QUÍMICAS PRO N° 5/17 MS 179 179 16 S ANÁLISES FORA ADASDE AÇÕES CORE A QUALIDADE DA E 2.472/2021 QU	COFINS (7 ias estarão s DISTRIBUÍDA - 1 REALIZADAS 180 180 179 27 DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP AĞUA, CONFORME E SUBSTITUÍRAM JITAR ESTA FA na tabela ta ARIS, AGIR ARESC: 0800-64:	*) ,60*) ujeitas ao regist DECRETO PRES. N° 5.44008 EM CONFORMIDADE 174 179 179 27 IREFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS 0 ANEXO XX DA TURA EM BANCO. rifária a ser e CISAM-SUL.	R\$ 40,85 ro nos Órgãos de Pr 5, PORT. CONSOLIDAÇÃO N°5 2 - CARACTERÍSTICAS M PARÂMETROS / AMOSTR COLIFORMES TOTAIS ESCHERICHIA COLI Significado das a água: 0800-643-0195 h Cedido Fiduciaria aplicado no fatur Dúvidas: www	roteção ao Crédi	537,47 to. REALIZADAS 179 179 179 nformações sobre m.br são de Debênture 023, conforme u 0800 643 01	CONFORMIDADE 178 179 a qualidad ss	ATENDIMEN AO PADRE Sim Sim de da
TOTAL DA F. 537, 4 RREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALIE CARACTERÍSTICAS FÍSICO ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ DR APARENTE LORO CONCLUSÃO: EVENTUAL ACAMANTE 888/2021 MENSAGEM ** FATURA CENTRALI CASAN informa reaj das agências regu	ATURA TORMALIDADES mais de 30 d. ADE DA ÁGUA I -QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 S ANÁLISES FORA ADASDE AÇÕES COF A QUALIDADE DA E 2. 472/2021 QL SM/HS 5/2017. ZADA ** NÃO QU SE QUALIDADE DA B 2. 472/2021 QL SM/HS 5/2017. ZADA ** NÃO QU SE GARANA SARESC,	COFINS (7 ias estarão s DISTRIBUÍDA - 1 REALIZADAS 180 180 179 27 DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP É SUBSTITUÍRAM JITAR ESTA FA na tabela ta , ARIS, AGIR SEQUE 102297	%) ,60%) ujeitas ao regist DECRETO PRES. N° 5.44000 EM CONFORMIDADE 174 179 179 27 REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTATIAS GM/MS O ANEXO XX DA TURA EM BANCO. rifária a ser e CISAM-SUL.	R\$ 40,85 ro nos Órgãos de Pr 5, PORT. CONSOLIDAÇÃO N°5 2 - CARACTERÍSTICAS M PARÂMETROS / AMOSTR COLIFORMES TOTAIS ESCHERICHIA COLI Significado das a água: 0800-643-0195 h Cedido Fiduciaria aplicado no fatur Dúvidas: www esc.sc.gov.br LOCALIZAÇ. 504.468.077.1	roteção ao Crédi	537,47 to. REALIZADAS 179 179 179 nformações sobre m.br são de Debênture 023, conforme u 0800 643 01 DATA DE VENC	CONFORMIDADE 178 179 a qualidad s autoriza 95.	ATENDIMEN AO PADRE Sim Sim de da
TOTAL DA F. 537, 4 RREGULARIDADE/ ANO Paturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALIE CARACTERÍSTICAS FÍSICO ARÂMETROS / AMOSTRAS JURBIDEZ DR APARENTE LOOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACAMANTE 888/2021 FORTAÑE ** FATURA CENTRALI CASAN informa reaj das agências regu OUVIDORIA AGÊNCIA	ATURA 17 DRMALIDADES mais de 30 de DADE DA ÁGUA I -QUÍMICAS PRO N° 5/17 MS 179 179 16 S ANÁLISES FORA ADASDE AÇÕES CORE A QUALIDADE DA E 2.472/2021 QU	COFINS (7 ias estarão s DISTRIBUÍDA - 1 REALIZADAS 180 180 179 27 DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP AGUA, CONFORME E SUBSTITUÍRAM JITAR ESTA FA na tabela ta ARIS, AGIR SEQUE 102297' MATRÍCULA	%) ,60%) ujeitas ao regist DECRETO PRES. N° 5.44000 EM CONFORMIDADE 174 179 179 27 REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTATIAS GM/MS O ANEXO XX DA TURA EM BANCO. rifária a ser e CISAM-SUL.	R\$ 40,85 ro nos Órgãos de Pr 5, PORT. CONSOLIDAÇÃO N°5 2 - CARACTERÍSTICAS M PARÂMETROS / AMOSTR COLIFORMES TOTAIS ESCHERICHIA COLI Significado das a água: 0800-643-0195 h Cedido Fiduciaria aplicado no fatur Dúvidas: www	roteção ao Crédi	537,47 to. REALIZADAS 179 179 179 nformações sobre m.br são de Debênture 023, conforme u 0800 643 01	CONFORMIDADE 178 179 a qualidad s autoriza 95.	ATENDIMEN AO PADRE Sim Sim de da
TOTAL DA F. 537, 4 RREGULARIDADE/ ANO Paturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALIE CARACTERÍSTICAS FÍSICO ARÂMETROS / AMOSTRAS JURBIDEZ DR APARENTE LOOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACAMANTE 888/2021 FORTAÑE ** FATURA CENTRALI CASAN informa reaj das agências regu OUVIDORIA AGÊNCIA	ATURA TORMALIDADES mais de 30 d. ADE DA ÁGUA I -QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 S ANÁLISES FORA ADASDE AÇÕES COF A QUALIDADE DA E 2. 472/2021 QL SM/HS 5/2017. ZADA ** NÃO QU SE QUALIDADE DA B 2. 472/2021 QL SM/HS 5/2017. ZADA ** NÃO QU SE GARANA SARESC,	COFINS (7 ias estarão s DISTRIBUÍDA - 1 REALIZADAS 180 180 179 27 DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP É SUBSTITUÍRAM JITAR ESTA FA na tabela ta , ARIS, AGIR SEQUE 102297	%) ,60%) ujeitas ao regist DECRETO PRES. N° 5.44000 EM CONFORMIDADE 174 179 179 27 REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTATIAS GM/MS O ANEXO XX DA TURA EM BANCO. rifária a ser e CISAM-SUL.	R\$ 40,85 ro nos Órgãos de Pr 5, PORT. CONSOLIDAÇÃO N°5 2 - CARACTERÍSTICAS M PARÂMETROS / AMOSTR COLIFORMES TOTAIS ESCHERICHIA COLI Significado das a água: 0800-643-0195 h Cedido Fiduciaria aplicado no fatur Dúvidas: www esc.sc.gov.br LOCALIZAÇ. 504.468.077.1	roteção ao Crédi	537,47 to. REALIZADAS 179 179 179 nformações sobre m.br são de Debênture 023, conforme u 0800 643 01 DATA DE VENC	CONFORMIDADE 178 179 a qualidad s autoriza 95.	ATENDIMEN AO PADRA Sim Sim de da
TOTAL DA F. 537, 4 RREGULARIDADE/ ANO Paturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALIE CARACTERÍSTICAS FÍSICO ARÂMETROS / AMOSTRAS JURBIDEZ DR APARENTE LOOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACAMANTE 888/2021 FORTAÑE ** FATURA CENTRALI CASAN informa reaj das agências regu OUVIDORIA AGÊNCIA	ATURA TORMALIDADES mais de 30 d. ADE DA ÁGUA I -QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 S ANÁLISES FORA ADASDE AÇÕES COF A QUALIDADE DA E 2. 472/2021 QL SM/HS 5/2017. ZADA ** NÃO QU SE QUALIDADE DA B 2. 472/2021 QL SM/HS 5/2017. ZADA ** NÃO QU SE GARANA SARESC,	COFINS (7 ias estarão s DISTRIBUÍDA - 1 REALIZADAS 180 180 179 27 DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP AGUA, CONFORME E SUBSTITUÍRAM JITAR ESTA FA na tabela ta ARIS, AGIR SEQUE 102297' MATRÍCULA	%),60%) ujeitas ao regist DECRETO PRES. Nº 5.440/05 EM CONFORMIDADE 174 179 179 27 REPEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA TURA EM BANCO. rifária a ser e CISAM-SUL. 3-2611 - ouvidoria@ar	R\$ 40,85 ro nos Órgãos de Pr 5, PORT. CONSOLIDAÇÃO N°5 2 - CARACTERÍSTICAS M PARÂMETROS / AMOSTR COLIFORMES TOTAIS ESCHERICHIA COLI Significado das a água: 0800-643-0195 h Cedido Fiduciaria aplicado no fatur Dúvidas: www esc.sc.gov.br LOCALIZAÇ, 504.468.077.1 E FATURAMENTO	moteção ao Crédi	537,47 REALIZADAS 179 179 179 nformações sobre m.br são de Debênture 023, conforme u 0800 643 01 DATA DE VENO 15/07/20 //ALOR A PAGAR 537,47	CONFORMIDADE 178 179 a qualidad s autoriza 95.	ATENDIMEN AO PADRA Sim Sim de da
TOTAL DA F. 537,4 RREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALIE - CARACTERÍSTICAS FÍSICO ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANTIR 888/2021 FORTAKIA MENSAGEM ** FATURA CENTRALI. CASAN informa reaj das agências regu	ATURA TORMALIDADES mais de 30 d. ADE DA ÁGUA I -QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 S ANÁLISES FORA ADASDE AÇÕES COF A QUALIDADE DA E 2. 472/2021 QL SM/HS 5/2017. ZADA ** NÃO QU SE QUALIDADE DA B 2. 472/2021 QL SM/HS 5/2017. ZADA ** NÃO QU SE GARANA SARESC,	COFINS (7 ias estarão s DISTRIBUÍDA - 1 REALIZADAS 180 180 179 27 DO PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP AGUA, CONFORME E SUBSTITUÍRAM JITAR ESTA FA na tabela ta ARIS, AGIR SEQUE 102297' MATRÍCULA	%) ,60%) ujeitas ao regist DECRETO PRES. N° 5.44000 EM CONFORMIDADE 174 179 179 27 REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTATIAS GM/MS O ANEXO XX DA TURA EM BANCO. rifária a ser e CISAM-SUL.	R\$ 40,85 ro nos Órgãos de Pr 5, PORT. CONSOLIDAÇÃO N°5 2 - CARACTERÍSTICAS M PARÂMETROS / AMOSTR COLIFORMES TOTAIS ESCHERICHIA COLI Significado das a água: 0800-643-0195 h Cedido Fiduciaria aplicado no fatur Dúvidas: www esc.sc.gov.br LOCALIZAÇ, 504.468.077.1 E FATURAMENTO	AO	537,47 to. REALIZADAS 179 179 179 nformações sobre m.br são de Debênture 023, conforme u 0800 643 01 DATA DE VENO 15/07/20 //ALOR A PAGAR	CONFORMIDADE 178 179 a qualidad s autoriza 95.	ATENDIMEN AO PADRA Sim Sim de da