Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17

Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS			TELEFONE: 0800 643 0195 OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria						
END: RUA SALDANHO MARINHO, 374 MATRÍCULA			OUVIDORIA CASAN: www.cas				san.com.br/ouvidoria VENCIMENTO		
06923020			12/2017			15/01/2018			
LOCALIZAÇÃO 504.365.052.0020.13				DATA APRESENTAÇÃO		ίO	20/12/2017		
NOME Proprietário: ESPACO DO DEP DE AQU Usuário: ESPACO DO DEP DE AQUIT			UIT E URBAN UFSC		83. 83.	CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82			
ENDEREÇO R. ENG. AGRON. ANDREI CRISTIAN CEP 88040535 MUNICÍPIO FLORIAN			•			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO			
			T T T T T T T T T T T T T T T T T T T		4		B10	C002843	
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMO VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMO		424	DATA DA LEITURA	MEC / ANO	HISTÓRIC OCORRÊNCIA	_	TUDA (ma3)	VOLUM	F (ma3)
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	DS 6 MESES (III-)	396 12 , 41	20/12/2017	MES / ANO 12/2017	LIDO		TURA (m³) 19102	VOLUM 39	, ,
	S POR CATEGORIA		18/11/2017	11/2017	LIDO		18705	40	
RES COM INI		TOTAL	18/10/2017	10/2017	LIDO		18302	36	59
000 000 00	0 001	001	19/09/2017	09/2017	LIDO		17933	40	
Número	SEQUEN	ICIAL	19/08/2017	08/2017	LIDO	1	17525	38	
G90-000.001	1069230	21712	19/07/2017 20/06/2017	07/2017 06/2017	LIDO LIDO		17138 16752	38 42	
	1 -003200		1				10172	L 42	. 7
TABELA TARIFÁRIA			DESCRIÇ	ÃO DOS SERVIÇ	OS FATURADO	JS			
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m	FATURAMEN FATURAMEN	ITO DE AGUA ITO DE ESGO		JURÍDICA	PARCELA 001/001	S		VALOR F	4.061,14 4.061,14 -389,87
	- 11		ITR. FINANC SECURIDA		001/001				-243,67
	- 11		R. SOCIAL SOBRE LUCK		001/001				-81,22
NÃO RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m	DETENOÃO.		AMA DE INTEGRAÇÃO S		001/001		-51,22 -52,79		
MAIOR 10 10,333	0								
TOTAL A DA	0	T	TRIBUTOS			TOTA	AL A PAGAR		
	FATURA	PIS (1,65 COFINS (7	%)	R\$ 121,35 R\$ 558,96			AL A PAGAR .354,7		
TOTAL A DA 7.354 IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO	FATURA , 73 DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS	cofins (7	%) ,60%) Ijeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL Nº	nos Órgãos de Pr	2914/11 MS e POR	7 édito. TARIA ES	.354,7	3 1/16 (Significad	
TOTAL A DA 7.354 IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS	FATURA , 73 DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11	estarão su STRIBUÍDA -	%) ,60%) Ijeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE	nos Órgãos de Pr 5.440/05, PORTARIA Nº	2914/11 MS e POR MICROBIOLÓGICA	7 édito. FARIA ES	.354,7	3	OS NO VERSO) ATENDIMENTO AO PADRÃO
TOTAL A DA 7.354 IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO	FATURA , 73 DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS	cofins (7	%) ,60%) DECRETO PRESIDENCIAL NO EM CONFORMIDADE 157	nos Órgãos de Pr 5.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERÍSTICAS	2914/11 MS e POR MICROBIOLÓGICA RAS PORTARIA Nº	7 édito. FARIA ES	.354,73	3 1/16 (Significad	ATENDIMENTO
TOTAL A DAI 7.354 IRREGULARIDADE/ ANI Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ	FATURA 7 7 3 CRMALIDADES mais de 30 dias CADE DA ÁGUA DIS COUIMICAS PORTARIA N° 2914/11 167	estarão su STRIBUÍDA - REALIZADAS	%) ,60%) DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 157 152	nos Órgãos de Pr 5.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST	2914/11 MS e POR MICROBIOLÓGICA RAS PORTARIA Nº	7 édito. FARIA ES	.354,73	1/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO
TOTAL A DAI 7.354 IRREGULARIDADE/ ANI Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE	FATURA 7 7 3 CORMALIDADES mais de 30 dias COUJMICAS PORTARIA N° 2914/11 167 53	estarão su ESTRIBUÍDA - REALIZADAS 165 166	%) ,60%) DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 157 152	nos Órgãos de Pr 5.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAI	2914/11 MS e POR MICROBIOLÓGICA RAS PORTARIA Nº S 167	7 édito. FARIA ES	.354,73	3 1/16 (Significad CONFORMIDADE 163	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim
TOTAL A DA 7.354 IRREGULARIDADE/ ANI Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA. ACOMPANI MS.	FATURA , 73 CORMALIDADES mais de 30 dias COLUMICAS PORTARIA N° 2914/11 167 53 167 16 ES ANÁLISES FORA DE HADAS DE ACÔES CORI	COFINS (7 estarão su STRIBUÍDA - REALIZADAS 165 166 166 21 PADRÃO FORAMENTIVAS EM TEN	%) Jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL Nº EM CONFORMIDADE 157 152 166 20 REFEITAS E	nos Órgãos de Pr 5.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAI	2914/11 MS e POR MICROBIOLÓGICA RAS PORTARIA N° S 167 167 análises e outr	7 édito. TARIA ES S 2914/11	.354,73 TADUAL Nº 42 REALIZADAS 166 166	1/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL A DAI 7.354 IRREGULARIDADE/ ANI Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUA: ACOMPANI GARANTII MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	PATURA 7 7 3 DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS PORTARIA N° 2914/11 167 53 167 16 IS ANÁLISES FORA DE HADAS DE AÇÕES CORIR R A QUALIDADE DA ÁGUA ZADA ** NÃO QUI	COFINS (7 estarão su STRIBUÍDA - REALIZADAS 165 166 166 166 169 PADRÃO FORAM LETIVAS EM TEM LUA, CONFORME TAR ESTA FA	%) ,60%) Ijeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 157 152 166 20 REFEITAS E HPO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@ares	nos Órgãos de Pr 5.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casan	2914/11 MS e POR MICROBIOLÓGICA RAS PORTARIA N° S 167 167 análises e outr .com.br	7 Sedito. FARIA ES: S 2914/11 as infor	TADUAL Nº 42 REALIZADAS 166 166 mações sobre	1/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL A DAI 7.354 IRREGULARIDADE/ ANI Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUA: ACOMPANI GARANTII MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	PATURA 7 7 3 DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS PORTARIA N° 2914/11 167 53 167 16 IS ANÁLISES FORA DE HADAS DE AÇÕES CORIR R A QUALIDADE DA ÁGUA ZADA ** NÃO QUI	COFINS (7 estarão su ETRIBUÍDA - REALIZADAS 165 166 166 166 21 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEM UIA, CONFORME TAR ESTA FA ESC: 0800-64	%), 60%) Decreto Presidencial Notes and the second	nos Órgãos de Pr 5.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casan	2914/11 MS e POR MICROBIOLÓGICA RAS PORTARIA N° S 167 167 análises e outr .com.br	7 Sedito. FARIA ES: S 2914/11 as infor	TADUAL Nº 42 REALIZADAS 166 166 mações sobre	1/16 (Significad EM CONFORMIDADE 163 166 e a qualidade	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL A DAI 7.354 IRREGULARIDADE/ ANI Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA-ACOMPANI MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	FATURA 7 7 3 DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS -QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 167 53 167 16 IS ANÁLISES FORA DO IADAS DE AÇÕES CORT R A QUALIDADE DA ÁC ZADA ** NÃO QUI	COFINS (7 estarão su STRIBUÍDA - REALIZADAS 165 166 166 166 169 PADRÃO FORAM LETIVAS EM TEM LUA, CONFORME TAR ESTA FA	%) ,60%) Idjeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 157 152 166 20 IREFEITAS E IRFO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@ares	nos Órgãos de Pr 5.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casan	2914/11 MS e POR MICROBIOLÓGICA RAS PORTARIA N° S 167 167 análises e outr .com.br	7 Sedito. TARIA ES S 2914/11 as infor	TADUAL Nº 42 REALIZADAS 166 166 mações sobre	1/16 (Significad CONFORMIDADE 163 166 e a qualidade	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim

MATRÍCULA MÊS DE FATURAMENTO		VALOR A PAGAR		
06923020	12/2017	7.354,73		
SEQUENCIAL		VALOR A PAGAR		
106923021712		7.354,73		
		06923020 12/2017 SEQUENCIAL		

MUDOU-SE	RECUSADO	AUSENTE	DATA	ASSINATURA E N° DO ENTREGADOR
ENDEREÇO INSUFICIENTE	FORA DO PERÍMETRO DE ENTREGA	INF. ESCRITA POR TERCEIROS		
NÃO EXISTE Nº INDICADO	NÃO PROCURADO		REINTEGRADO AO SERV.	
DESCONHECIDO			POSTAL EM	

$\mathbf{\Lambda}$	Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
	CNPJMF - 82508433/0001-17
casan	FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

PUB

001

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

COM

000

ENDEREÇO: RUA SALDANHO MARINHO, 374

IND

000

88020010

RES

000

DATA DE PRODUÇÃO: 20/12/2017 MATRÍCULA REF REG G90-000.001 12/2017 20

NR. HIDRÔMETRO MATRÍCUI A LOCALIZAÇÃO 06923020 504.365.052.0020.13 B10C002843

Exerça sua cidadania e ajude a transformar o futuro de criança e adolescentes catarinenses. DOE AO FIA. Para mais informações ou para saber como contribuir, ACESSE:HTTP://WWW.SST.SC.GOV.BR/fia/ ou telefone (48) 3229-3619.

PLANTÃO CASAN 0800 643 0195 - (48) 3279-9100 **VISITE NOSSO SITE: WWW.CASAN.COM.BR**

Haddaldlandalllanddallallald **ESPACO DO DEP DE AQUIT E URBAN UFSC** R. ENG. AGRON. ANDREI CRISTIAN FERREIRA, SN **PANTANAL** 88040535 - FLORIANÓPOLIS - SC

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Ao procurar a CASAN, tenha sempre em mãos: Fatura de Água / Esgoto, Carteira de Identidade (RG), N° CPF ou CNPJ do Usuário.
- Atualize seu cadastro na CASAN e evite transtornos
- Instale o alimentador predial com registro e construa o abrigo de proteção para cavalete no padrão técnico exigido pela CASAN. Acesse o site da CASAN: www.casan.
- com.br, e conheça o Padrão Técinco de Ligação de Água 1/2" e 3/4".

 Facilite o acesso dos leituristas ao hidrômetro, construa o abrigo de proteção do cavalete na testada do imóvel
- Instale uma caixa de correspondência, no muro ou grade do imóvel, e facilite a entrega de sua fatura - Limpe sua caixa d'água de 6 (seis) em 6 (seis) meses e mantenha a qualidade da
- água distribuída.
- CASAN oferece 6 (seis) datas diferentes de vencimento da fatura. Para alterar a data de vencimento, acesse o site da CASAN, link Vencimento Alternativo ou diriia-se a uma agência da CASAN
- Conserte os vazamentos, evite o desperdício de água. Saiba como identificar vazamentos realizando os testes que constam no site da CASAN, link Orientações, Vazamentos.
- Ao sair de férias, feche o registro junto ao alimentador predial e evite que vazamentos
- Pague sua fatura em dia, evite o corte e encargos por pagamentos em atraso: multa de 2%, atualização monetária pelo INPC, juros de mora de 0,033% ao dia, a serem cobrados na fatura posterior.
- Para sua comodidade, autorize no banco o débito automático da Fatura de Água / Esgoto em sua conta corrente.
- Consulte seus débitos e obtenha a 2ª via da fatura não paga acessando o site: www.casan.com.br, link Pagamento de Faturas.
- Paque sua fatura na rede bancária conveniada à CASAN e lotéricas A Fatura paga com cheque só estará quitada após a compensação deste
- Os Síndicos devem disponibilizar essas informações a todos os Condôminos, conforme o decreto nº 5.440/2005

SIGNIFICADOS REFERENTES AOS DADOS DE QUALIDADE DA ÁGUA

PORTARIA 2914/2011 MINISTÉRIO DA SAÚDE: Define os parâmetros para a qualidade da água para consumo humano.

TURBIDEZ: Indica presença de partículas em suspensão na água. COR APARENTE: Indica presença de substâncias dissolvidas que deterioram a qualidade estética da

água.
CLORO RESIDUAL: Agente químico utilizado para eliminar micro-organismos.

FLÜOR: Elemento químico que auxilia na prevenção de cáries dentárias. ANÁLISE PORTARIA: Nº mínimo de análises conforme Portaria em função do número de habitantes

REALIZADAS: Nº de análises realizadas

ATENDERAM PORTARIA: Nº de análises que atenderam os valores permitidos pela Portaria COLIFORMES TOTAIS: Micro-organismos cuja a presença na água não necessariamente ente renresentam

COLIFORMES TOTATO. MINIO O AGUILLA DE PROBLEMA PARA À SAÚDE. ESCHERICHIA COLI: Micro-organismo indicadores de poluição de origem fecal

PADRÃO BACTERIOLÓGICO

- Presença de Coliformes Totais
 a) Sistema com menos de 20.000 habitantes: permitida presença de 01 análise.
 b) Sistema com mais de 20.000 habitantes: permitida presença de até 5% das análises
- 2. Presenca de Escherichia coli

Não é permitida em nenhuma análise