## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CNPJMF - 82.508.433/0001-17

Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

## TELEFONE: 0800 643 0195

AGENCIA: <b>Floriano</b> f End: <b>Rua XV de noe</b>				OUVIDORIA (	CASAN: www.cas	an.com.br/ouvide	oria	
MATRÍCULA 06205615			MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO		
		03/2016			15/04/	2016		
LOCALIZAÇÃO 5	04.365.0	50.0020	.01	DATA A	PRESENTAÇÃ	<b>0</b> 21/0	3/2016	
NOME Proprietário: NATIVAS DO HORTO BO' Usuário: NATIVAS DO HORTO BOTAN:				С		CPF/CNPJ 83.899.526 83.899.526	•	
ENDEREÇO			N FEDDETDA CN _			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL		OTV
R. ENG. AGRON. ANDREI CRISTIAI CEP 88040535 MUNICÍPIO FLORIAI			·			NÚMERO DO HIDRÔMETRO B10C017964		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS	S 6 MESES (m³)	10			HISTÓRICO	)		
OLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS	S 6 MESES (m³)	10	DATA DA LEITUF	RA MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUME (	(m³)
OLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		0,37	21/03/201	I '	MÍNIMO	2	10	
RES COM IND	POR CATEGORI	TOTAL	22/02/201	<b>I</b>	MÉDIO	7429	10	
000 000 000		001	22/01/201		MÉDIO	7419	10	
Número		ENCIAL	22/12/201	<b>I</b>	MÍNIMO MÍNIMO	7409 7408	10 10	
			23/11/201 21/10/201	<b>I</b>	MÍNIMO MÍNIMO	7408	10	
G90-000.001	106205	611603					10	
TABELA TARIFÁRIA	1		DES	CRIÇÃO DOS SERVI	ÇOS FATURADO	S		
ESIDENCIAL AIXA VOLUME R\$/m³					PARCELAS		VALOR FAT	
	H	ENTO DE AGU						52,9
	11	ENTO DE ESG						52,9
			RENDA PESSOA		001/001			-5,1
			/ FINANC DA S		001/001			-3,2
IÃO RESIDENCIAL	11	•	O SOCIAL SOBF INTEGRAÇÃO SO		001/001 001/001			-1,0
	LTO - L	KOGKAMA DE	•	CIAL	001/001			-0.1
FAIXA VOLUME R\$/m³ Até 10 5,2970 MAIOR 10 8,7905	AC MULT	A PREVISAO	SISTEMA		001/001			2,0
Até 10 5,2970	AC MULT	A PREVISAO			001/001			-
Até 10 5,2970	AC MULT	PIS (0,65	TRIBUTOS	R\$ 0,64	001/001	TOTAL A PAGAR 97.76		-
Até 10 5,2970 MAIOR 10 8,7905	AC MULTA		TRIBUTOS		001/001	TOTAL A PAGAR 97,76		-
Até 10 5,2970 MAIOR 10 8,7905  IRREGULARIDADE/ ANO CONFIRMACAO LEITURA	AC MULTA	PIS (0,65	TRIBUTOS	R\$ 0,64	001/001			-
Até 10 5,2970 MATOR 10 8,7905  IRREGULARIDADE/ ANO CONFIRMACAO LEITURA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC	RMALIDADES  O-QUÍMICAS	PIS (0,65 COFINS (3	TRIBUTOS	R\$ 0,64 R\$ 2,93	001/001  AS BACTERIOLÓGICAS	97,76		2,0
Até 10 5,2970 MATOR 10 8,7905  IRREGULARIDADE/ ANO CONFIRMACAO LEITURA  1 - CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS	RMALIDADES  O-QUÍMICAS  ANÁLISES PORTAR	PIS (0,65 COFINS (3	TRIBUTOS %) ,00%)	R\$ 0,64 R\$ 2,93		97,76	ATENDIMENTO SIM	2,C
Até 10 5,2970 MAIOR 10 8,7905  IRREGULARIDADE/ ANO CONFIRMACAO LEITURA  1- CARACTERÍSTICAS FÍSIC  PARÂMETROS URBIDEZ	RMALIDADES  O-QUÍMICAS	PIS (0,65 COFINS (3	TRIBUTOS	R\$ 0,64 R\$ 2,93	AS BACTERIOLÓGICAS ANÁLISES POF	97,76	ATENDIMENTO SIM X	2,(
Até 10 5,2970 MATOR 10 8,7905  IRREGULARIDADE/ ANO CONFIRMACAO LEITURA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC	RMALIDADES  O-QUÍMICAS  ANÁLISES PORTAR  165	PIS (0,65 COFINS (3	TRIBUTOS %) ,00%)  ATENDERAM PORTAL 171	R\$ 0,64 R\$ 2,93	AS BACTERIOLÓGICAS ANÁLISES POR ATS 165	97,76	SIM	2,0
Até 10 5,2970 MAIOR 10 8,7905  IRREGULARIDADE/ ANO CONFIRMACAO LEITURA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS URBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA	RMALIDADES  O-QUÍMICAS  ANÁLISES PORTAR  165  52  165  S ANÁLISES FORA  ADAS DE AÇÕES CO	PIS (0,65 COFINS (3  RIA REALIZADAS 193 193 193 DO PADRÃO FORAM DORRETIVAS EM TEM	TRIBUTOS  \$)  ,00\$)  ATENDERAM PORTAI  171  152  192  REFEITAS E	R\$ 0,64 R\$ 2,93  2-CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS COLIFORMES TOTE ESCHRICHIA COLI/CI Significado da água:	AS BACTERIOLÓGICAS  ANÁLISES POR AIS 165 DLIF. 165	97,76	SIM X X	2, C
Até 10 5,2970 MAIOR 10 8,7905  RREGULARIDADE/ ANO CONFIRMACAO LEITURA  1 - CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS IRBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR	RMALIDADES  O-QUÍMICAS  ANÁLISES PORTAR  165  52  165  S ANÁLISES FORA  ADAS DE AÇÕES CO	PIS (0,65 COFINS (3  RIA REALIZADAS 193 193 193 DO PADRÃO FORAM DORRETIVAS EM TEM	TRIBUTOS %) ,00%)  ATENDERAM PORTAL 171 152 192  REFELIAS E RPO HÁBIL, PARA	R\$ 0,64 R\$ 2,93  2-CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS COLIFORMES TOTE ESCHRICHIA COLI/CI Significado da água:	AS BACTERIOLÓGICAS  ANÁLISES POR AIS 165 DLIF. 165	97,76  ETARIA REALIZADAS - 191 191 191	SIM X X	2, (
Até 10 5,2970 MAIOR 10 8,7905  RREGULARIDADE/ ANO CONFIRMACAO LEITURA  1 - CARACTERÍSTICAS FÍSIC  PARÂMETROS JRBIDEZ JOR AFARENTE LORO RESIDUAL  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR	RMALIDADES  O-QUÍMICAS  ANÁLISES PORTAR  165  52  165  S ANÁLISES FORA  ADAS DE AÇÕES CO	PIS (0,65 COFINS (3  RIA REALIZADAS 193 193 193 DO PADRÃO FORAM DORRETIVAS EM TEM	TRIBUTOS %) ,00%)  ATENDERAM PORTAL 171 152 192  REFELIAS E RPO HÁBIL, PARA	R\$ 0,64 R\$ 2,93  2-CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS COLIFORMES TOTE ESCHRICHIA COLI/CI Significado da água:	AS BACTERIOLÓGICAS  ANÁLISES POR AIS 165 DLIF. 165	97,76  ETARIA REALIZADAS - 191 191 191	SIM X X	2, PADRA
Até 10 5,2970 MAIOR 10 8,7905  IRREGULARIDADE/ ANO CONFIRMACAO LEITURA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS URBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA	RMALIDADES  O-QUÍMICAS  ANÁLISES PORTAR  165  52  165  S ANÁLISES FORA  ADAS DE AÇÕES CO	PIS (0,65 COFINS (3  RIA REALIZADAS 193 193 193 DO PADRÃO FORAM DORRETIVAS EM TEM	TRIBUTOS %) ,00%)  ATENDERAM PORTAL 171 152 192  REFELIAS E RPO HÁBIL, PARA	R\$ 0,64 R\$ 2,93  2-CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS COLIFORMES TOTE ESCHRICHIA COLI/CI Significado da água:	AS BACTERIOLÓGICAS  ANÁLISES POR AIS 165 DLIF. 165	97,76  ETARIA REALIZADAS - 191 191 191	SIM X X	2, (
Até 10 5,2970 MAIOR 10 8,7905  RRREGULARIDADE/ ANO CONFIRMACAO LEITURA  1 - CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS JUBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR  MENSAGEM	RMALIDADES  O-QUÍMICAS  ANÁLISES PORTAR  165  52  165  S ANÁLISES FORA ADAS DE AÇÕES CO A QUALIDADE DA	PIS (0,65 COFINS (3  RIA REALIZADAS  193 193 193 193 DO PADRÃO FORAM AGUA, CONFORME	TRIBUTOS %) ATENDERAM PORTAI 171 152 192 4 REFEITAS E IPO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011	R\$ 0,64 R\$ 2,93  2-CARACTERISTIC PARÂMETROS COLIFORMES TOT: ESCHRICHIA COLI/O Significado da água: 0800-643-0195	AS BACTERIOLÓGICAS  ANÁLISES POR AIS 165 DLIF. 165	97,76  ETARIA REALIZADAS - 191 191 191	SIM X X	2,( 2,( PADRĀRĀ
Até 10 5,2970 MAIOR 10 8,7905  IRREGULARIDADE/ ANO CONFIRMACAO LEITURA  1 - CARACTERÍSTICAS FÍSIC  PARÂMETROS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL  CONCLUSÃO: ACOMPANHA GARANTIR	RMALIDADES  O-QUÍMICAS  ANÁLISES PORTAR  165  52  165  S ANÁLISES FORA ADAS DE AÇÕES CO A QUALIDADE DA	PIS (0,65 COFINS (3  RIA REALIZADAS  193 193 193 193 DO PADRÃO FORAM AGUA, CONFORME	TRIBUTOS %) ATENDERAM PORTAI 171 152 192 4 REFEITAS E IPO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011	R\$ 0,64 R\$ 2,93  2-CARACTERISTIC PARÂMETROS COLIFORMES TOT: ESCHRICHIA COLI/O Significado da água: 0800-643-0195	AS BACTERIOLÓGICAS  ANÁLISES POR AIS 165 DLIF. 165	97,76  ETARIA REALIZADAS - 191 191 191	SIM X X	2,( 2,( PADRĀRĀ
Até 10 5,2970 MAIOR 10 8,7905  IRREGULARIDADE/ANO CONFIRMACAO LEITURA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR  MENSAGEM	RMALIDADES  O-QUÍMICAS  ANÁLISES PORTAR  165  52  165  S ANÁLISES FORA ADAS DE AÇÕES CO A QUALIDADE DA	PIS (0,65 COFINS (3  RIA REALIZADAS  193 193 193 193 DO PADRÃO FORAM AGUA, CONFORME	TRIBUTOS %) ,00%)  ATENDERAM PORTAI 171 152 192 4 REFEITAS E APO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011	R\$ 0,64 R\$ 2,93  2-CARACTERISTIC, PARÂMETROS COLIFORMES TOT: ESCHRICHIA COLI/O Significado da água: 0800-643-0195	AS BACTERIOLÓGICAS  ANÁLISES POR  AIS 165  DLIF. 165  s análises e outra	97,76  ETARIA REALIZADAS  191 191 s informações sobre	SIM X X a qualidade c	2, C
Até 10 5,2970 MAIOR 10 8,7905  IRREGULARIDADE/ANO CONFIRMACAO LEITURA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR  MENSAGEM	RMALIDADES  O-QUÍMICAS  ANÁLISES PORTAR  165  52  165  S ANÁLISES FORA ADAS DE AÇÕES CO A QUALIDADE DA	PIS (0,65 COFINS (3  RIA REALIZADAS 193 193 193 DO PADRÃO FORAM PORRETIVAS EM TEM ÁGUA, CONFORME	TRIBUTOS %) ,00%)  ATENDERAM PORTAI 171 152 192 4 REFEITAS PORTARIA 2914/2011  ria@aresc.sc.go	R\$ 0,64 R\$ 2,93  2-CARACTERISTIC.  PARÂMETROS  COLIFORMES TOT: ESCHRICHA COLI/O  Significado da água: 0800-643-0195	AS BACTERIOLÓGICAS  ANÁLISES POR  AIS 165  DLIF. 165  s análises e outra	97,76  ETARIA REALIZADAS  191 191 s informações sobre	SIM X X a qualidade c	2,0
Até 10 5,2970 MAIOR 10 8,7905  IRREGULARIDADE/ ANO CONFIRMACAO LEITURA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHE GARANTIR  MENSAGEM	RMALIDADES  O-QUÍMICAS  ANÁLISES PORTAR  165  52  165  S ANÁLISES FORA ADAS DE AÇÕES CO A QUALIDADE DA	PIS (0,65 COFINS (3  RIA REALIZADAS 193 193 193 DO PADRÃO FORAM ÁGUA, CONFORME  ARESC: ouvido:	TRIBUTOS %) ,00%)  ATENDERAM PORTAI 171 152 192 4 REFEITAS E APO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011  ria@aresc.sc.go	R\$ 0,64 R\$ 2,93  2-CARACTERISTIC, PARÂMETROS COLIFORMES TOT: ESCHRICHIA COLI/O Significado da água: 0800-643-0195	AS BACTERIOLÓGICAS  ANÁLISES POR  AIS 165  DLIF. 165  s análises e outra	97,76  ETARIA REALIZADAS  191  191  s informações sobre	SIM X X X a qualidade c	2,0
RREGULARIDADE/ ANO CONFIRMACAO LEITURA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR  MENSAGEM	RMALIDADES  O-QUÍMICAS  ANÁLISES PORTAR  165  52  165  S ANÁLISES FORA  ADAS DE AÇÕES CO A QUALIDADE DA	PIS (0,65 COFINS (3  RIA REALIZADAS 193 193 193 DO PADRÃO FORAM ÁGUA, CONFORME  SEQUE 1062056	TRIBUTOS %) ,00%)  ATENDERAM PORTAI 171 152 192 4 REFEITAS E APO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011  ria@aresc.sc.go	R\$ 0,64 R\$ 2,93  2-CARACTERISTIC. PARÂMETROS COLIFORMES TOTA ESCHRICHIA COLI/O Significado da água: 0800-643-0195  v.br  LOCALIZ 504.365.056	AS BACTERIOLÓGICAS  ANÁLISES POR  AIS 165  DLIF. 165  s análises e outra	97,76  ETARIA REALIZADAS  191  191  191  S informações sobre  DATA DE VENC  15/04/2	SIM X X X a qualidade c	2,0
Até 10 5,2970 MAIOR 10 8,7905  IRREGULARIDADE/ ANO CONFIRMACAO LEITURA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR  MENSAGEM	RMALIDADES  O-QUÍMICAS  ANÁLISES PORTAR  165  52  165  S ANÁLISES FORA  ADAS DE AÇÕES CO A QUALIDADE DA	PIS (0,65 COFINS (3  RIA REALIZADAS 193 193 193 DO PADRÃO FORAM ÁGUA, CONFORME  ARESC: OUVIDO: SEQUE 1062056 MATRICULA	TRIBUTOS %) ,00%)  ATENDERAM PORTAI 171 152 192 4 REFEITAS PORTARIA 2914/2011  ria@aresc.sc.go  NCIAL 611603 MÉS	R\$ 0,64 R\$ 2,93  2-CARACTERISTIC. PARÂMETROS COLIFORMES TOTE ESCHRICHIA COLIFO Significado da água: 0800-643-0195  v.br  LOCALIZ 504.365.056	AS BACTERIOLÓGICAS  ANÁLISES POR AIS 165 OLIF. 165 s análises e outra  AÇÃO 0.0020.01	P7,76  ETARIA REALIZADAS  191  191  191  S informações sobre  DATA DE VENC  15/04/2  VALOR A PAGAR  97,76	SIM X X X a qualidade c	2,0
RREGULARIDADE/ ANO CONFIRMACAO LEITURA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR MENSAGEM  OUVIDORIA AGÊNCIA F	RMALIDADES  O-QUÍMICAS  ANÁLISES PORTAR  165  52  165  S ANÁLISES FORA  ADAS DE AÇÕES CO A QUALIDADE DA	PIS (0,65 COFINS (3  RIA REALIZADAS 193 193 193 DO PADRÃO FORAM ÁGUA, CONFORME  ARESC: OUVIDO: SEQUE 1062056 MATRICULA	TRIBUTOS %) ,00%)  ATENDERAM PORTAI 171 152 192 4 REFEITAS E APO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011  ria@aresc.sc.go	R\$ 0,64 R\$ 2,93  2-CARACTERISTIC. PARÂMETROS COLIFORMES TOT: ESCHRICHIA COLI/O Significado da água: 0800-643-0195  v.br  LOCALIZ 504.365.050 S DE FATURAMENTO 03/2016	AS BACTERIOLÓGICAS  ANÁLISES POR AIS 165 OLIF. 165 s análises e outra  AÇÃO 0.0020.01	97,76  ETARIA REALIZADAS  191  191  s informações sobre  DATA DE VENC  15/04/2  VALOR A PAGAR	SIM X X X a qualidade c	2, C