## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

## TELEFONE: 0800 643 0195

END: RUA SALDANHA	MARINHO, 374			OUVIDORIA	CASAN: www.casa	n.com.br/ouvid	loria	
MATRÍCULA			MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO		
02297116			01/2022			15/02/2022		
LOCALIZAÇÃO 50	4.366.059.001	0.05		DATA A	PRESENTAÇÃO	17/0	1/2022	
Proprietário: U	NIVERSIDAI	DE FEDEF	RAL DE SANTA	CATARINA		83.899.52	6/0001-	82
Usuário: U	NIVERSIDAI	E FEDER	RAL DE SANTA CATARINA		83.899.526/0001-82			
ENDEREÇO R. JOÃO PIO DUARTE SILVA, 00 - COR			REGO GRANDE			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL		
CEP 88037000 MUNICÍPIO FLORIANÓ			POLIS			NÚMERO DO HIDRÔMETRO A20N200062		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS	6 MESES (m³)	767			HISTÓRICO			
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS	6 MESES (m³)	61	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLU	ME (m³)
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		28,41	17/01/2022	01/2022	LIDO/REVISÃO	1586		67
T 1	OR CATEGORIA		21/12/2021	12/2021	MÉDIO	819	1	50
RES COM IND	PUB	TOTAL	18/11/2021	11/2021	MÉDIO	759		50
000 000 000	002	002	20/10/2021	10/2021	LIDO	699	1	16
Número	SEQUEN	CIAL	20/09/2021	09/2021	LIDO	653	1	30
G90-000.001	10229711	2201	19/08/2021 20/07/2021	08/2021 07/2021	LIDO LIDO	573 510	1	53 51
TABELA TARIFÁRIA					ÇOS FATURADOS			) ±
	1		DESCRI	ÇAO DOS SERVI	ÇOS FATURADOS			
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³	SERVIÇOS				P	ARCELAS	VALOR F	ATURADO
	TARIFA FIXA	DE DISPONIB	ILIDADE DE INFRAES	TRUTURA - AGUA				60,48
	FATURAMEN	TO VOLUME/	CONSUMO - AGUA					9.419,03
	RETENÇÃO II	RPJ - IMPOST	O DE RENDA PESSOA	JURÍDICA		001/001		-455,02
	OFINS - CON	OFINS - CONTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL					-284,39	
RETENÇÃO CSLL - CON			. SOCIAL SOBRE LUC	RO LÍQUIDO		001/001		-94,80
NÃO RESIDENCIAL TFDI R\$ 30,2400	RETENÇÃO P	IS - PROGRA	AMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL			001/001		-61,62
FAIXA VOLUME R\$/m³								,
TOTAL DA FATURA PIS (1,65			TRIBUTOS R\$ 141,63			TOTAL A PAGAR		
0 500 60		COFINS (7,	· ·			8.583,68		
ALTO CONSUMO: O VOLUM		TRAPASSOU	30% A SUA MÉDIA. V	ZERIFIQUE AS INS	TALAÇÕES INTERNAS	E EVITE DESP	ERDÍCIOS.	
ALTO CONSUMO: O VOLU NFORMAÇÃO DA QUALIDA	ME FORNECIDO UI ADE DA ÁGUA DIS			PORT. CONSOLIDAÇÃO	N°5/17 MS - ANEXO XX e I			dos no verso)
ALTO CONSUMO: O VOLUI NFORMAÇÃO DA QUALIDA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C	ME FORNECIDO UI ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS	TRIBUÍDA - D	ECRETO PRES. N° 5.440/05,	PORT. CONSOLIDAÇÃO	•		121/16 (Significa	
ALTO CONSUMO: O VOLUI IFORMAÇÃO DA QUALIDA I - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-O PARÂMETROS / AMOSTRAS	ME FORNECIDO UI ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS	TRIBUÍDA - D	ECRETO PRES. Nº 5.440/05,	PORT. CONSOLIDAÇÃO	N°5/17 MS - ANEXO XX e I	PORT. ESTADUAL Nº 4		ATENDIMENTO
ALTO CONSUMO: O VOLUI NFORMAÇÃO DA QUALIDA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-O PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ	ME FORNECIDO UI ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168	TRIBUÍDA - D REALIZADAS 210	ECRETO PRES. N° 5.440/05,	PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTICA	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 M	PORT. ESTADUAL Nº 4	121/16 (Significa	
ALTO CONSUMO: O VOLUI NFORMAÇÃO DA QUALIDA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-O PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBI DE Z COR APARENTE	ME FORNECIDO UI ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS	TRIBUÍDA - D	ECRETO PRES. Nº 5.440/05,  EM CONFORMIDADE  205	PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMO	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 M	PORT. ESTADUAL Nº 4	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
ALTO CONSUMO: O VOLUI NFORMAÇÃO DA QUALIDA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-O PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	ME FORNECIDO UI ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53	REALIZADAS 210 70	EM CONFORMIDADE 205 69	PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC,  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 M  ALIS 168	PORT. ESTADUAL Nº 4	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim
ALTO CONSUMO: O VOLUI NFORMAÇÃO DA QUALIDA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-O PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GRANTIR GRANTIR	ME FORNECIDO UI ADE DA ÁGUA DIS DUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16	REALIZADAS 210 70 211 30 PADRÃO FORAM	ECRETO PRES. N° 5.440/05,  EM CONFORMIDADE  205  69  211  24  REFEITAS E	PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC, PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 M  ALIS 168	PORT. ESTADUAL Nº 4  IS REALIZADAS  211  211  informações sobrom.br	CONFORMIDADE 211 211 211	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
ALTO CONSUMO: O VOLUI NFORMAÇÃO DA QUALIDA 1 - CARACTERISTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GRANTIR	ME FORNECIDO UI ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PRO Nº 5/17 MS 168 53 168 16 ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRA A QUALIDADE DA Á QUALIDADE DA Á	REALIZADAS 210 70 211 30 PADRÃO FORAM	ECRETO PRES. N° 5.440/05,  EM CONFORMIDADE  205  69  211  24  REFEITAS E	PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC, PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	N°5/17 MS - ANEXO XX & I AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 s análises e outras http://www.casan.c	PORT. ESTADUAL Nº 4  IS REALIZADAS  211  211  informações sobrom.br	CONFORMIDADE 211 211 211	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
ALTO CONSUMO: O VOLUI NFORMAÇÃO DA QUALIDA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-O PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUATS ACOMPANHA GRANTIR . CONSOLIDA	ME FORNECIDO UI ADE DA ÁGUA DIS CUÍMICAS PRO Nº 5/17 MS 168 53 168 16 ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRA A QUALIDADE DA ÁCAÑO N. 5/2017 MS.	REALIZADAS 210 70 211 30 PADRÃO FORAM ITVAS EM TEMP- IUVA, CONFORME	ECRETO PRES. Nº 5.440/05,  EM CONFORMIDADE  205  69  211  24  REFEITAS E  HÁBIL, PARA PORTARIA DE	PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC, PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	N°5/17 MS - ANEXO XX & I AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 s análises e outras http://www.casan.c	PORT. ESTADUAL Nº 4  IS REALIZADAS  211  211  informações sobrom.br	CONFORMIDADE 211 211 211	ATENDIMENTA AO PADRÃO Sim Sim
ALTO CONSUMO: O VOLUI NFORMAÇÃO DA QUALIDA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-O PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GRANTIR . CONSOLIDA  MENSAGEM	ME FORNECIDO UI ADE DA ÁGUA DIS CUÍMICAS PRO Nº 5/17 MS 168 53 168 16 ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORAD A QUALIDADE DA Á ÇÃO N.5/2017 MS. ADA ** NÃO QUIT	REALIZADAS 210 70 211 30 PADRÃO FORAM ITVAS EM TEMPICUA, CONFORME AR ESTA FAT	ECRETO PRES. Nº 5.440/05,  EM CONFORMIDADE  205  69  211  24  REFEITAS E  NABIL, PARA PORTARIA DE	PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	N°5/17 MS - ANEXO XX & I AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 s análises e outras http://www.casan.c	PORT. ESTADUAL Nº 4  IS REALIZADAS  211  211  informações sobrom.br	CONFORMIDADE 211 211 211	ATENDIMENTA AO PADRÃO Sim Sim
ALTO CONSUMO: O VOLUI NFORMAÇÃO DA QUALIDA 1 - CARACTERISTICAS FÍSICO-O PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GRANTIR . CONSOLIDA  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	ME FORNECIDO UI ADE DA ÁGUA DIS DUÍMICAS PRO Nº 5/17 MS 168 53 168 16 ANALISES FORA DO ASOBA CARRA AQUALIDADE DA ÁC ÇÃO N.5/2017 MS.  ADA ** NÃO QUIT	REALIZADAS 210 70 211 30 PADRÃO FORAM 11VAS EM TEMP. UIA, CONFORME AR ESTA FAT	ECRETO PRES. Nº 5.440/05,  EM CONFORMIDADE  205  69  211  24  REFEITAS E  NABIL, PARA PORTARIA DE	PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	N°5/17 MS - ANEXO XX & I AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 s análises e outras http://www.casan.c	PORT. ESTADUAL Nº 4  IS REALIZADAS  211  211  informações sobrom.br	EM CONFORMIDADE 211 211 e a qualidades	ATENDIMENTA AO PADRÃO Sim Sim
ALTO CONSUMO: O VOLUINFORMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-O PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GRANTIR . CONSOLIDA  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	ME FORNECIDO UI ADE DA ÁGUA DIS DUÍMICAS PRO Nº 5/17 MS 168 53 168 16 ANALISES FORA DO ASOBA CARRA AQUALIDADE DA ÁC ÇÃO N.5/2017 MS.  ADA ** NÃO QUIT	REALIZADAS 210 70 211 30 PADRÃO FORAM 11VAS EM TEMP. UIA, CONFORME AR ESTA FAT	ECRETO PRES. Nº 5.440/05,  EM CONFORMIDADE  205  69  211  24  REFEITAS E  HÁBIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.	PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 168 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2° Emi	PORT. ESTADUAL Nº 4  IS REALIZADAS  211  211  informações sobrom.br ssão de Debêntur	CONFORMIDADE 211 211 e a qualidades	ATENDIMENT AO PADRAC Sim Sim
ALTO CONSUMO: O VOLUI NFORMAÇÃO DA QUALIDA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-O PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GRANTIR . CONSOLIDA  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	ME FORNECIDO UI ADE DA ÁGUA DIS DUÍMICAS PRO Nº 5/17 MS 168 53 168 16 ANALISES FORA DO ASOBA CARRA AQUALIDADE DA ÁC ÇÃO N.5/2017 MS.  ADA ** NÃO QUIT	REALIZADAS 210 70 211 30 PADRÃO FORAM ITVAS EM TEMPO UNA, CONFORME AR ESTA FAS	ECRETO PRES. Nº 5.440/05,  EM CONFORMIDADE  205  69  211  24  REFEITAS E  NABIL, PARA PORTARIA DE  PORTARIA DE  PORTARIA DE  VURA EM BANCO.	PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi	PORT. ESTADUAL Nº 4  IS REALIZADAS  211  211  informações sobrom.br ssão de Debêntur	CIMENTO	ATENDIMENTA AO PADRÃO Sim Sim
ALTO CONSUMO: O VOLUINFORMAÇÃO DA QUALIDA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBI DE Z COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR . CONSOLIDA  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	ME FORNECIDO UI ADE DA ÁGUA DIS DUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRE: A QUALIDADE DA ÁÇÃO N.5/2017 MS. ADA ** NÃO QUIT	REALIZADAS 210 70 211 30 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP( SUA, CONFORME  AR ESTA FAT	ECRETO PRES. Nº 5.440/05,  EM CONFORMIDADE  205  69  211  24  REFEITAS E  HÁBIL, PARA PORTARIA DE  CURA EM BANCO.	PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  PROCEDITOR CONTRACTOR	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi	PORT. ESTADUAL Nº 4  S REALIZADAS  211  211  informações sobrom.br ssão de Debêntur  DATA DE VEN	CIMENTO	ATENDIMENT AO PADRAO Sim Sim
ALTO CONSUMO: O VOLUINFORMAÇÃO DA QUALIDA  1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR . CONSOLIDA  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZA	ME FORNECIDO UI ADE DA ÁGUA DIS DUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRE: A QUALIDADE DA ÁC ÇÃO N.5/2017 MS.  ADA ** NÃO QUIT	REALIZADAS 210 70 211 30 PADRÃO FORAM ITVAS EM TEMPO UNA, CONFORME  SEC: 0800-643 SEQUEN 1022971 ATRÍCULA	ECRETO PRES. Nº 5.440/05,  EM CONFORMIDADE  205  69  211  24  REFEITAS E  HABIL, PARA PORTARIA DE  PURA EM BANCO.  -2611 - ouvidoria@are  NCIAL  12201  MÉS DE	PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  PSC.SC.GOV.br  LOCALIZ 504.366.05	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi	PORT. ESTADUAL Nº 4  IS REALIZADAS  211 211 informações sobrom.br ssão de Debêntur  DATA DE VEN 15/02/2 VALOR A PAGAF	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
ALTO CONSUMO: O VOLUINFORMAÇÃO DA QUALIDA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBI DE Z COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR . CONSOLIDA  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	ME FORNECIDO UI ADE DA ÁGUA DIS DUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRE: A QUALIDADE DA ÁC ÇÃO N.5/2017 MS.  ADA ** NÃO QUIT	REALIZADAS 210 70 211 30 PADRÃO FORAM ITVAS EM TEMPI SULA, CONFORME AR ESTA FAT	ECRETO PRES. Nº 5.440/05,  EM CONFORMIDADE  205  69  211  24  REFEITAS E  HABIL, PARA PORTARIA DE  PURA EM BANCO.  -2611 - ouvidoria@are  NCIAL  12201  MÉS DE	PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  PROCEDITOR CONTRACTOR	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi	PORT. ESTADUAL Nº 4  S REALIZADAS  211 211  informações sobrom.br ssão de Debêntur  DATA DE VEN 15/02/2	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
ALTO CONSUMO: O VOLUINFORMAÇÃO DA QUALIDA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-OPARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA, GARANTIR . CONSOLIDA  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	ME FORNECIDO UI ADE DA ÁGUA DIS DUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRES A QUALIDADE DA ÁC ÇÃO N.5/2017 MS.  ADA ** NÃO QUIT	REALIZADAS 210 70 211 30 PADRÃO FORAM ITVAS EM TEMPO UNA, CONFORME  SEC: 0800-643 SEQUEN 1022971 ATRÍCULA	ECRETO PRES. Nº 5.440/05,  EM CONFORMIDADE  205  69  211  24  REFEITAS E  HABIL, PARA PORTARIA DE  PURA EM BANCO.  -2611 - ouvidoria@are  NCIAL  12201  MÉS DE	PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  PSC.SC.GOV.br  LOCALIZ 504.366.05	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 M  AIS 168  168  168  s análises e outras  http://www.casan.criamente para 2* Emi	PORT. ESTADUAL Nº 4  IS REALIZADAS  211 211 informações sobrom.br ssão de Debêntur  DATA DE VEN 15/02/2 VALOR A PAGAF	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
ALTO CONSUMO: O VOLUINFORMAÇÃO DA QUALIDA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-O PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA, GARANTIR . CONSOLIDA  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	ME FORNECIDO UI ADE DA ÁGUA DIS DUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRE: A QUALIDADE DA ÁC ÇÃO N.5/2017 MS.  ADA ** NÃO QUIT	REALIZADAS 210 70 211 30 PADRÃO FORAM ITVAS EM TEMPO UNA, CONFORME  SEC: 0800-643 SEQUEN 1022971 ATRÍCULA	ECRETO PRES. N° 5.440/05.  EM CONFORMIDADE  205  69  211  24  REFEITAS E D HABIL, PARA PORTARIA DE  PURA EM BANCO.	PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  PSC.SC.GOV.br  LOCALIZ 504.366.05	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 M  AIS 168  168  168  http://www.casan.criamente para 2* Emi  CAÇÃO  9.0010.05	PORT. ESTADUAL Nº 4  S REALIZADAS  211  211  informações sobrom.br ssão de Debêntur  DATA DE VEN 15/02/2  VALOR A PAGAF 8.583,68	CIMENTO	ATENDIMEN AO PADRÂ Sim Sim