Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

| | MARINHO , 374 | <u> </u> | | OUVIDORIA | CASAN: www.casa | n.com.br/ouvi | doria | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| MATRÍCULA 02296713 | | | MÊS / FATURAMENTO | | | VENCIMENTO | | |
| | | | 06/2019 | | | 15/07/2019 | | |
| LOCALIZAÇÃO 5 | 04.365.052.002 | 20.10 | | DATA A | PRESENTAÇÃO | 18/0 | 6/2019 | |
| NOME Proprietário:] | IMPRENSA U | NIVERSIT | ARIA | | C | PF/CNPJ 83.899.52 | 26/0001- | 82 |
| Usuário: IMPRENSA UNIVERSI | | | TARIA | | | 83.899.526/0001-82 | | |
| ENDEREÇO | | | | | | | DO FATURAN A NO IMÓV | |
| R. ENG. AGRON. ANDREI CRISTIAN FERREIH CEP 88040535 MUNICÍPIO FLORIANÓI | | | • | | | NÚMERO DO HIDRÔMETRO C11C006507 | | |
| MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS | S 6 MESES (m³) | 1255 | | | HISTÓRICO | | | |
| VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS | S 6 MESES (m³) | 737 | DATA DA LEITURA | A MES / ANO | OCORRÊNCIA | LEITURA (m³) | VOLUM | 1E (m³) |
| VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³) | | 34,24 | 18/06/2019 | 06/2019 | INFORMADO | 7713 | 99 | 93 |
| ECONOMIAS | POR CATEGORIA | | 20/05/2019 | I | INFORMADO | 6720 | | :55 |
| RES COM IND | PUB | TOTAL | 18/04/2019 | I | LIDO | 5465 | | 78 |
| 000 000 000 | 001 | 001 | 21/03/2019 | I | LIDO | 4887 | 1 | 35 |
| Número | SEQUEN | CIAL | 19/02/2019 | I | INFORMADO | 4052 | | 20 |
| G90-000.001 | 1022967 | | 19/01/2019 | | INFORMADO | 3532 | 1 | 91 |
| | 1022907 | 1 1 2 U D | 20/12/2018 | · · | LIDO | 3041 | 1 74 | 44 |
| TABELA TARIFÁRIA | | | DESC | RIÇÃO DOS SERV | IÇUS FATURADOS | | | |
| RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³ | SERVIÇOS | | | | PARCELAS | | VALOR F | ATURAD |
| AIXA VOLUME R\$/III- | | ITO DE AGUA | | | | | | 10.668,2 |
| | FATURAMEN | ITO DE ESGOT | o | | | | | 10.668,2 |
| | 11 | | DE RENDA PESS | SOA JURÍDICA | 001/001 | | | -1.024,1 |
| | 11 | | R. FINANC SECUR | | 001/001 | | | -640,0 |
| | 11 1 | | | | 001/001 | | | -213,3 |
| NÃO RESIDENCIAL RETENÇÃO CSLL - CO | | | MA DE INTEGRAÇÃ | | 001/001 | | | -138,6 |
| TOTAL A DA FATURA | | | | | | | | |
| TOTAL A DA FA | ATURA | Τ | TRIBUTOS | | <u> </u> | TOTAL A PAGAF | ₹ | |
| TOTAL A DA F. | | PIS (1,65% COFINS (7, |) | R\$ 318,78 R\$ 1.468,33 | | TOTAL A PAGAF | | |
| 19.320, IRREGULARIDADE/ ANO ALTO CONSUMO: O VOLU IFORMAÇÃO DA QUALID. | , 17 RMALIDADES JME FORNECIDO U ADE DA ÁGUA DIS | COFINS (7, |) 60%) 0% A SUA MÉDIA. | R\$ 1.468,33 . VERIFIQUE AS INS | TALAÇÕES INTERNAS | 19.320,3 | 17 PERDÍCIOS. | dos no vers |
| 19.320, IRREGULARIDADE/ ANO ALTO CONSUMO: O VOLU IFORMAÇÃO DA QUALID. 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO. | , 17 RMALIDADES JME FORNECIDO U ADE DA ÁGUA DIS | COFINS (7, |) 60%) 0% A SUA MÉDIA. | R\$ 1.468,33 VERIFIQUE AS INS AL N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC | STALAÇÕES INTERNAS Nº 2914/11 MS e PORTAR AS MICROBIOLÓGICAS | 19.320, 2 E EVITE DESE | 17 PERDÍCIOS. 21/16 (Significad | ATENDIME |
| 19.320, IRREGULARIDADE/ ANO ALTO CONSUMO: O VOLU IFORMAÇÃO DA QUALID - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS | , 17 RMALIDADES JME FORNECIDO U ADE DA ÁGUA DIS -QUÍMICAS | COFINS (7, |) 60%) :0% a sua média. Ecreto presidenci | R\$ 1.468,33 VERIFIQUE AS INS AL N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC | STALAÇÕES INTERNAS Nº 2914/11 MS e PORTAR AS MICROBIOLÓGICAS | 19.320, 2 E EVITE DESE | 17 PERDÍCIOS. | ATENDIME |
| 19.320, IRREGULARIDADE/ ANO ALTO CONSUMO: O VOLU FORMAÇÃO DA QUALID - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ | PORMALIDADES JME FORNECIDO U ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 | COFINS (7, LTRAPASSOU 3 STRIBUÍDA - DE REALIZADAS |) 60%) :0% a sua média. ECRETO PRESIDENCI. | R\$ 1.468,33 VERIFIQUE AS INS AL N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC | STALAÇÕES INTERNAS N° 2914/11 MS e PORTAR AS MICROBIOLÓGICAS SSTRAS PORTARIA N° 291 | 19.320, 2 E EVITE DESE | 17 PERDÍCIOS. 21/16 (Significad | ATENDIME |
| 19.320, IRREGULARIDADE/ ANO ALTO CONSUMO: O VOLU IFORMAÇÃO DA QUALID - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE | PORMALIDADES JME FORNECIDO U ADE DA ÁGUA DIS -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 169 | COFINS (7, LTRAPASSOU 3 STRIBUÍDA - DI REALIZADAS 180 | 0% A SUA MÉDIA. ECRETO PRESIDENCIA EM CONFORMIDADE 171 | R\$ 1.468,33 VERIFIQUE AS INS AL N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC | STALAÇÕES INTERNAS N° 2914/11 MS e PORTAR AS MICROBIOLÓGICAS SSTRAS PORTARIA N° 291 | 19.320, 2 E EVITE DESE A ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS | PERDÍCIOS. 21/16 (Significac | ATENDIMEI AO PADR |
| IRREGULARIDADE/ ANO ALTO CONSUMO: O VOLU IFORMAÇÃO DA QUALID I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL | PORMALIDADES UME FORNECIDO U ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 169 53 | COFINS (7, LTRAPASSOU 3 STRIBUÍDA - DI REALIZADAS 180 180 | 0% A SUA MÉDIA. ECRETO PRESIDENCIA EM CONFORMIDADE 171 171 | R\$ 1.468,33 VERIFIQUE AS INS AL N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT | TALAÇÕES INTERNAS N° 2914/11 MS e PORTAR AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 291 AIS 169 | 19.320, 2 E EVITE DESE A ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 182 | PERDÍCIOS. 21/16 (Significaco CONFORMIDADE 176 | ATENDIME AO PADR |
| 19.320, IRREGULARIDADE/ ANO ALTO CONSUMO: 0 VOLU IFORMAÇÃO DA QUALID - CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS GRANTIF | PORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 | COFINS (7, LTRAPASSOU 3 STRIBUÍDA - DI REALIZADAS 180 180 180 43 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEMP UA, CONFORME P | O% A SUA MÉDIA. ECRETO PRESIDENCI. EM CONFORMIDADE 171 171 179 39 REFEITAS E O HÁBIL, PARA | R\$ 1.468,33 VERIFIQUE AS INS AL N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI | STALAÇÕES INTERNAS N° 2914/11 MS e PORTAR AS MICROBIOLÓGICAS SISTRAS PORTARIA N° 291 AIS 169 169 18 análises e outras | 19.320, 2 E EVITE DESE A ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 182 181 | PERDÍCIOS. 21/16 (Significación Conformidade 176 177 | ATENDIME AO PADR Sim Não |
| 19.320, IRREGULARIDADE/ ANO ALTO CONSUMO: 0 VOLU NFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS GRANTIF GRANTIF GRANTIA | RMALIDADES JME FORNECIDO U ADE DA ÁGUA DIS -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORR A QUALIDADE DA ÁG | COFINS (7, LTRAPASSOU 3 STRIBUÍDA - DI REALIZADAS 180 180 180 43 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEMP UA, CONFORME P | O% A SUA MÉDIA. ECRETO PRESIDENCI. EM CONFORMIDADE 171 171 179 39 REFEITAS E O HÁBIL, PARA | R\$ 1.468,33 VERIFIQUE AS INS AL N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERISTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195 | STALAÇÕES INTERNAS N° 2914/11 MS e PORTAR AS MICROBIOLÓGICAS SISTRAS PORTARIA N° 291 AIS 169 169 18 análises e outras | 19.320, 2 E EVITE DESE A ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 182 181 | PERDÍCIOS. 21/16 (Significación Conformidade 176 177 | ATENDIME AO PADR Sim Não |
| 19.320, IRREGULARIDADE/ ANO ALTO CONSUMO: O VOLU FORMAÇÃO DA QUALID - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS GARAPITE CONSOLIDA CONSOLIDA CONSOLIDA FURBIDES CONCLUSÃO: EVENTUAIS GARAPITE CONSOLIDA CONSOLIDA TORRES TO | PORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRA A QUALIDADE DA ÁGUA DA ACADAS N° 5 /2017 MS, | COFINS (7, LTRAPASSOU 3 STRIBUÍDA - DI REALIZADAS 180 180 180 43 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEMP UA, CONFORME P ANEXO XX. | O% A SUA MÉDIA. ECRETO PRESIDENCI. EM CONFORMIDADE 171 171 179 39 REFEITAS E O HÁBIL, PARA ORTARIA DE | R\$ 1.468,33 VERIFIQUE AS INS AL N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERISTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195 | STALAÇÕES INTERNAS N° 2914/11 MS e PORTAR AS MICROBIOLÓGICAS SISTRAS PORTARIA N° 291 AIS 169 169 18 análises e outras | 19.320, 2 E EVITE DESE A ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 182 181 | PERDÍCIOS. 21/16 (Significación Conformidade 176 177 | ATENDIME AO PADR Sim Não |
| IRREGULARIDADE/ ANO ALTO CONSUMO: O VOLU IFORMAÇÃO DA QUALID I-CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS GARANTIT CONSOLIDE MENSAGEM | PRMALIDADES JME FORNECIDO U ADE DA ÁGUA DIS -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORR A QUALIDADE DA ÁG AÇÃO N°5 /2017 MS, ZADA ** NÃO QUI | COFINS (7, LTRAPASSOU 3 STRIBUÍDA - DI REALIZADAS 180 180 180 180 43 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEMP WA, CONFORME P ANEXO XX. TAR ESTA FAT | DOWN A SUA MÉDIA. ECRETO PRESIDENCIA EM CONFORMIDADE 171 171 179 39 REFEITAS E O HÁBIL, PARA ORTARIA DE URA EM BANCO. | R\$ 1.468,33 VERIFIQUE AS INS AL N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da áqua: 0800-643-0195 http://www.cas | STALAÇÕES INTERNAS Nº 2914/11 MS e PORTAR AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA Nº 291 AIS 169 169 1s análises e outras as analomento de sur a com.br | 19.320, 2 E EVITE DESE A ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 182 181 | PERDÍCIOS. 21/16 (Significación Conformidade 176 177 | ATENDIME AO PADR Sim Não |
| IRREGULARIDADE/ ANO ALTO CONSUMO: O VOLU IFORMAÇÃO DA QUALID. I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS ITURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHE GARANTIR CONSOLID MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ | PRMALIDADES JME FORNECIDO U ADE DA ÁGUA DIS -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORR A QUALIDADE DA ÁG AÇÃO N°5 /2017 MS, ZADA ** NÃO QUI | COFINS (7, LTRAPASSOU 3 STRIBUÍDA - DI REALIZADAS 180 180 180 180 180 180 180 180 180 18 | DOR A SUA MÉDIA. ECRETO PRESIDENCIA EM CONFORMIDADE 171 171 179 39 REFEITAS E O HÁBIL, PARA ORTARIA DE URA EM BANCO. | R\$ 1.468,33 VERIFIQUE AS INS AL N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 http://www.cas | STALAÇÕES INTERNAS N° 2914/11 MS e PORTAR AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 291 AIS 169 169 as análises e outras as análises e outras as análises e outras as análises e outras as analises e | 19.320,7 E EVITE DESE A ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 182 181 .nformações sobi | PERDÍCIOS. 21/16 (Significac CONFORMIDADE 176 177 Te a qualidad | ATENDIME AO PADR Sim Não |
| IRREGULARIDADE/ ANO ALTO CONSUMO: O VOLU IFORMAÇÃO DA QUALID. I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS IPURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ | PRMALIDADES JME FORNECIDO U ADE DA ÁGUA DIS -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORR A QUALIDADE DA ÁG AÇÃO N°5 /2017 MS, ZADA ** NÃO QUI | COFINS (7, LTRAPASSOU 3 STRIBUÍDA - DI REALIZADAS 180 180 180 180 180 180 A3 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEMP UA, CONFORME P ANEXO XX. TAR ESTA FAT SEQUEN | O% A SUA MÉDIA. ECRETO PRESIDENCIA EM CONFORMIDADE 171 171 179 39 REFEITAS E O HÁBIL, PARA ORTARIA DE URA EM BANCO. | R\$ 1.468,33 VERIFIQUE AS INS AL N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195 http://www.cas | STALAÇÕES INTERNAS N° 2914/11 MS e PORTAR AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 291 PAIS 169 169 169 18 análises e outras STAN STAN STAN STAN STAN STAN STAN STAN | 19.320,7 E EVITE DESE A ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 182 181 Informações sobi | PERDÍCIOS. 21/16 (Significación CONFORMIDADE 176 177 e a qualidad | ATENDIMEI AO PADRA Sim Não |
| 19.320, IRREGULARIDADE/ ANO ALTO CONSUMO: O VOLU IFORMAÇÃO DA QUALID. I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS IPURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHE GARANTIR CONSOLID MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ | PORMALIDADES JME FORNECIDO U ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA DO ADADAS DE AÇÕES CORR A QUALIDADE DA ÁG AÇÃO Nº5 /2017 MS, ZADA ** NÃO QUI | COFINS (7, LTRAPASSOU 3 STRIBUÍDA - DI REALIZADAS 180 180 180 180 180 180 A3 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEMP UA, CONFORME P ANEXO XX. FAR ESTA FAT SEQUEN 1022967 | O% A SUA MÉDIA. ECRETO PRESIDENCIA EM CONFORMIDADE 171 171 179 39 REFEITAS E O HÁBIL, PARA ORTARIA DE URA EM BANCO. 2611 - ouvidoria@ | R\$ 1.468,33 VERIFIQUE AS INS AL N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 http://www.cas | STALAÇÕES INTERNAS N° 2914/11 MS e PORTAR AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 291 PAIS 169 169 169 18 análises e outras STAN STAN STAN STAN STAN STAN STAN STAN | 19.320,7 E EVITE DESE A ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 182 181 Informações sobi | PERDÍCIOS. 21/16 (Significación CONFORMIDADE 176 177) Te a qualidad COMPORTO 2019 | ATENDIMEI AO PADRA Sim Não |
| IRREGULARIDADE/ ANO ALTO CONSUMO: O VOLU FORMAÇÃO DA QUALID CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHE GARANTIR CONSOLID MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ | PORMALIDADES JME FORNECIDO U ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA DO ADADAS DE AÇÕES CORR A QUALIDADE DA ÁG AÇÃO Nº5 /2017 MS, ZADA ** NÃO QUI | COFINS (7, LTRAPASSOU 3 STRIBUÍDA - DI REALIZADAS 180 180 180 180 180 180 A3 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEMP UA, CONFORME P ANEXO XX. TAR ESTA FAT SEQUEN | O% A SUA MÉDIA. ECRETO PRESIDENCIA EM CONFORMIDADE 171 171 179 39 REFEITAS E O HÁBIL, PARA ORTARIA DE URA EM BANCO. 2611 - ouvidoria@ | R\$ 1.468,33 VERIFIQUE AS INS AL N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195 http://www.cas | STALAÇÕES INTERNAS N° 2914/11 MS e PORTAR AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 291 PAIS 169 169 169 18 análises e outras STAN STAN STAN STAN STAN STAN STAN STAN | 19.320,7 E EVITE DESE A ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 182 181 Informações sobi | PERDÍCIOS. 21/16 (Significación CONFORMIDADE 176 177) Te a qualidad COMPORTO 2019 | ATENDIME AO PADR Sim Não |
| 19.320, IRREGULARIDADE/ ANO ALTO CONSUMO: O VOLU IFORMAÇÃO DA QUALID. I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS IPURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHE GARANTIR CONSOLID MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ | PRIMALIDADES JME FORNECIDO U ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORR A QUALIDADE DA ÁG AÇÃO Nº5 /2017 MS, ZADA ** NÃO QUI | COFINS (7, LTRAPASSOU 3 STRIBUÍDA - DI REALIZADAS 180 180 180 180 180 180 A3 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEMP UA, CONFORME P ANEXO XX. FAR ESTA FAT SEQUEN 1022967 | O% A SUA MÉDIA. ECRETO PRESIDENCIA EM CONFORMIDADE 171 171 179 39 REFEITAS E O HÁBIL, PARA ORTARIA DE URA EM BANCO. 2611 - ouvidoria@ | R\$ 1.468,33 VERIFIQUE AS INS AL N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 http://www.cas | STALAÇÕES INTERNAS N° 2914/11 MS e PORTAR AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 291 PAIS 169 169 169 18 análises e outras STAN STAN STAN STAN STAN STAN STAN STAN | 19.320,7 E EVITE DESE A ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 182 181 Informações sobi | PERDÍCIOS. 21/16 (Significación CONFORMIDADE 176 177) Te a qualidad COMPORTO 2019 | ATENDIMEI AO PADRA Sim Não |
| 19.320, IRREGULARIDADE/ ANO ALTO CONSUMO: O VOLU IFORMAÇÃO DA QUALID. I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS IPURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHE GARANTIR CONSOLID MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ | PRIMALIDADES JME FORNECIDO U ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORR A QUALIDADE DA ÁG AÇÃO Nº5 /2017 MS, ZADA ** NÃO QUI | COFINS (7, LTRAPASSOU 3 STRIBUÍDA - DI REALIZADAS 180 180 180 180 180 180 180 A3 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEMP UA, CONFORME P ANEXO XX. TAR ESTA FAT SEQUEN 1022967' MATRÍCULA | O% A SUA MÉDIA. ECRETO PRESIDENCIA EM CONFORMIDADE 171 171 179 39 REFEITAS E O HÁBIL, PARA ORTARIA DE URA EM BANCO. CIAL 11906 MÉS | R\$ 1.468,33 VERIFIQUE AS INS AL N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da áqua: 0800-643-0195 http://www.cas Areac.sc.gov.br LOCALIZ 504.365.05 DE FATURAMENTO | STALAÇÕES INTERNAS N° 2914/11 MS e PORTAR AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 291 PAIS 169 169 169 18 análises e outras : SAN.com.br | 19.320,7 E EVITE DESE A ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 182 181 Informações sobr DATA DE VEN 15/07/2 VALOR A PAGA 19.320,17 | PERDÍCIOS. 21/16 (Significación CONFORMIDADE 176 177) Te a qualidad COMPORTO 2019 | ATENDIMEN AO PADRA Sim Não |
| 19.320, IRREGULARIDADE/ ANO ALTO CONSUMO: O VOLU IFORMAÇÃO DA QUALID. I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS ITURBIDEZ COR APARENTE ELORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTER CONSOLIDA ** FATURA CENTRALIZ OUVIDORIA AGÊNCIA F | PRIMALIDADES JME FORNECIDO U ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORR A QUALIDADE DA ÁG AÇÃO Nº5 /2017 MS, ZADA ** NÃO QUI | COFINS (7, LTRAPASSOU 3 STRIBUÍDA - DI REALIZADAS 180 180 180 180 180 180 180 A3 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEMP UA, CONFORME P ANEXO XX. TAR ESTA FAT SEQUEN 1022967' MATRÍCULA | O% A SUA MÉDIA. ECRETO PRESIDENCIA EM CONFORMIDADE 171 171 179 39 REFEITAS E O HÁBIL, PARA ORTARIA DE URA EM BANCO. 2611 - ouvidoria@ | R\$ 1.468,33 VERIFIQUE AS INS AL N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da áqua: 0800-643-0195 http://www.cas Areac.sc.gov.br LOCALIZ 504.365.05 DE FATURAMENTO | STALAÇÕES INTERNAS N° 2914/11 MS e PORTAR AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 291 PAIS 169 169 169 18 análises e outras : SAN.com.br | 19.320,7 E EVITE DESE A ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 182 181 Informações sobi | PERDÍCIOS. 21/16 (Significación CONFORMIDADE 176 177) Te a qualidad COMPORTO 2019 | ATENDIMEN AO PADRA Sim Não |