Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CNPJ: 82.508.433/0001-17 Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS TELEFON

TELEFONE: 0800 643 0195

ND: RUA SALDANHO MARINHO , 374	OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidor

	END: RUA SALDANHO MARINHO , 374 MATRÍCULA				MÊS / FATI	URAMENTO		VENCIM	FNTO	
09185550					MÊS / FATURAMENTO 02/2020			15/03/2020		
LOCALIZAÇÃO 504.366.065.0020.07				20.07	027		 RESENTAÇÃO			
OME	_					57171711	,	PF/CNPJ		
Р	Proprietá	rio: EN	IGENHARI <i>I</i>	A CIVIL E	BL V			83.899.52	26/0001-	82
Usuário: ENGENHARIA CIVIL E					BL V			83.899.526/0001-82		
ENDER	•								DO FATURAN A NO IMÓV	
R. JOÃO PIO DUARTE SILVA, SN - COR CEP 88037000 MUNICÍPIO FLORIANÓP					REGO GRANDE OLIS			NÚMERO DO HIDRÔMETRO A18N418495		
MAIOR VC	DLUME DOS Ú	ÚLTIMOS 6	MESES (m³)	359			HISTÓRICO			
	MÉDIO DOS Ú		MESES (m³)	192	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUM	1E (m³)
OLUME N	MÉDIO DIÁRIO	O (m³)		6 , 71	20/02/2020	02/2020	INFORMADO	1429		08
	ECON	OMIAS PO	OR CATEGORI		20/01/2020	01/2020	INFORMADO	1221	1	:9
RES	COM	IND	PUB	TOTAL	18/12/2019	12/2019	INFORMADO	1192	1	39
000	000	000	001	001	20/11/2019	11/2019	INFORMADO	953	1	74
	Número		SEQUE	NCIAL	18/10/2019	10/2019	INFORMADO	679	1	62
G90-	-000.00) 1	109185	552002	17/09/2019	09/2019	INFORMADO	517	1	59
	LA TARIFA		100100	332002	20/08/2019 DESCRI	08/2019 ÇÃO DOS SERVIÇO	INFORMADO S	158	9	14
RESIDEN			.==::::::::::::::::::::::::::::::::::::		DESCRI	ÇAO DOS SERVIÇO				
AIXA VO		R\$/m³	SERVIÇOS				PARCELAS		VALOR F	ATURAD
				NTO DE AGUA						2.258,1
			RETENÇÃO	IRPJ - IMPOST	O DE RENDA PESSOA	JURÍDICA	001/001			-108,3
			RETENÇÃO	COFINS - CON	TR. FINANC SECURIDA	ADE SOCIAL	001/001			-67,7
			RETENÇÃO	CSLL - CONTR	R. SOCIAL SOBRE LUC	RO LÍQUIDO	001/001			-22,5
		,6700 ,0681								
			JRA		TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR	R	
	TOTAL	.,0681		PIS (1,65 COFINS (7	%)	R\$ 33,74 R\$ 155,40		TOTAL A PAGAR 2.044,7		
CONFIR IFORMA	TOTAL 2.0 JLARIDADE	DA FATU 044,7 E/ ANORI	8 MALIDADES DE DA ÁGUA D	COFINS (7	%)	R\$ 155,40	5/17 MS - ANEXO XX e P	2.044,7	8	idos no vers
CONFIR IFORMA - CARAC	TOTAL 2.0 JLARIDADE MACAO LEI	DA FATU DA	8 MALIDADES DE DA ÁGUA D	COFINS (7	%) ,60%)	PORT. CONSOLIDAÇÃO Nº:	5/17 MS - ANEXO XX e P MICROBIOLÓGICAS	2.044,7	8 421/16 (Significa	ATENDIME
CONFIR FORMA - CARAC PARÂMETI	TOTAL 2.0 JLARIDADE MACAO LEI CÃO DA Q CTERÍSTICAS ROS / AMOST	DA FATU DA	MALIDADES DE DA ÁGUA D JÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169	COFINS (7	%), 60%) DECRETO PRES. N° 5.440/05,	PORT. CONSOLIDAÇÃO Nº: 2 - CARACTERÍSTICAS I PARÂMETROS / AMOSTE	5/17 MS - ANEXO XX e P MICROBIOLÓGICAS RAS PRC N° 5/17 MS	2.044,7	421/16 (Significa	ATENDIMEN AO PADRA
CONFIR FORMA - CARAC PARÂMETI PURBIDE COR APA	TOTAL 2.0 JLARIDADE MACAO LEI CÃO DA Q CTERÍSTICAS ROS/AMOST	DA FATU DA	8 MALIDADES DE DA ÁGUA D JÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 53	COFINS (7 ISTRIBUÍDA - L REALIZADAS 146 64	©ECRETO PRES. N° 5.440/05, EM CONFORMIDADE 112 49	PORT. CONSOLIDAÇÃO Nº 1 2 - CARACTERÍSTICAS I PARÂMETROS / AMOSTR COLIFORMES TOTALS	5/17 MS - ANEXO XX e P MICROBIOLÓGICAS RAS PRC N° 5/17 MS	2.044,7 ORT. ESTADUAL Nº S REALIZADAS 141	421/16 (Significa	ATENDIMEN AO PADRÀ Sim
FORMA - CARAC ARÂMETI URBIDE OR APA	TOTAL 2.0 JLARIDADE MACAO LEI CÃO DA Q CTERÍSTICAS ROS / AMOST	DA FATU DA	MALIDADES DE DA ÁGUA D JÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 53 169	COFINS (7 ISTRIBUÍDA - E REALIZADAS 146 64 146	EM CONFORMIDADE 112 49 146	PORT. CONSOLIDAÇÃO Nº: 2 - CARACTERÍSTICAS I PARÂMETROS / AMOSTE	5/17 MS - ANEXO XX e P MICROBIOLÓGICAS RAS PRC N° 5/17 MS	2.044,7	421/16 (Significa	ATENDIMEI AO PADRA
FORMA - CARAC ARÂMETI CURBIDE COR APA CLORO R	TOTAL 2.0 JLARIDADB MACAO LEI LOÇÃO DA Q CITERÍSTICAS ROS/AMOST Z ARENTE RESIDUAL	DA FATU) 4 4 , 7 E/ ANORI ITURA UALIDAE FÍSICO-QL IRAS	MALIDADES DE DA ÁGUA D JÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 53 169 16	COFINS (7	EM CONFORMIDADE 112 49 146 28	PORT. CONSOLIDAÇÃO Nº: 2 - CARACTERÍSTICAS N PARÂMETROS / AMOSTF COLIFORMES TOTALS ESCHERICHIA COLI	5/17 MS - ANEXO XX e P MICROBIOLÓGICAS RAS PRC N° 5/17 MS S 169 169	2.044,7 ORT. ESTADUAL Nº 6 REALIZADAS 141 141	8 421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 135 141	ATENDIME AO PADRA Sim Sim
FORMA - CARAC ARÂMETI URBIDE DR APA LORO R	TOTAL 2.0 JLARIDADB MACAO LEI LOÇÃO DA Q CITERÍSTICAS ROS/AMOST Z ARENTE RESIDUAL	DA FATU) 4 4 , 7 E/ ANORI ITURA UALIDAE FÍSICO-QL IRAS	MALIDADES DE DA ÁGUA D JÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 53 169 16	COFINS (7	EM CONFORMIDADE 112 49 146 28	PORT. CONSOLIDAÇÃO Nº: 2 - CARACTERÍSTICAS N PARÂMETROS / AMOSTF COLIFORMES TOTALS ESCHERICHIA COLI	5/17 MS - ANEXO XX e P MICROBIOLÓGICAS RAS PRC N° 5/17 MS S 169 169	2.044,7 ORT. ESTADUAL Nº 6 REALIZADAS 141 141	8 421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 135 141	ATENDII AO PA Si Si
FORMA - CARAC	TOTAL 2.0 JLARIDADE MACAO LEI CÃO DA Q CTERÍSTICAS ROS / AMOST EZ ARENTE RESIDUAL LUSÃO: EVI GAI COI GAI COI GAI COI GAI COI COI COI COI COI COI COI C	DA FATU) 44,7 E/ ANORI ITURA UALIDAE FÍSICO-QU IRAS ENTUAIS A RANHADA RANH	MALIDADES DE DA ÁGUA D JÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 53 169 16 ANÁLISES FORA I ASDE AÇÕES CORI QUALIDADE DA AO N.5/2017 MS DA ** NÃO QU	COFINS (7 ISTRIBUÍDA - L REALIZADAS 146 64 146 32 00 PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP ÁGUA, CONFORME ITAR ESTA FA á sendo impl	B),60%) DECRETO PRES. N° 5.440/05, EM CONFORMIDADE 112 49 146 28 REFEITAS E 0 HABIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO.	PORT. CONSOLIDAÇÃO Nº: 2 - CARACTERISTICAS N PARÂMETROS / AMOSTR COLIFORMES TOTALS ESCHERICHIA COLI Significado das a água: 0800-643-0195 h Cedido Fiduciaria	5/17 MS - ANEXO XX e P MICROBIOLÓGICAS PRC N° 5/17 MS 5 169 169 inálises e outras i ittp://www.casan.comente para 2* Emis	2.044,7 ORT. ESTADUAL Nº. S REALIZADAS 141 141 141 nformações sobr om.br ssão de Debêntur	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 135 141 e a qualidad es	ATENDIMI AO PADI Sim Sim de da
FORMA - CARAC ARÂMETI URBIDE COR APA LORO R LUOR CONCL MENS ** FA	TOTAL 2.0 JLARIDADE MACAO LEI ÇÃO DA Q CTERÍSTICAS ROS / AMOST Z ARENTE RESIDUAL LUSÃO: EVI ACC GAI COTA COTA	DA FATU DA FATU 144,7 E/ANORI LITURA UALIDAE FÍSICO-QU TRAS ENTUAIS P SOMPANHADA FRANTIR A SOLIDAÇÃ FRALIZAL JTURA TF água . S s. infor	MALIDADES DE DA ÁGUA D JÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 53 169 16 ANÁLISES FORA I SISDE AÇÕES CORI QUALIDADE DA ON N.5/2017 MS. DA ** NÃO QU ARIFÁRIA est Será compost cmações www.	REALIZADAS 146 64 146 32 DO PADRÃO FORAM AETIVAS EM TEMP ÁGUA, CONFORME ITAR ESTA FA á sendo impl a por uma Ta casan.com.br	B),60%) DECRETO PRES. N° 5.440/05, EM CONFORMIDADE 112 49 146 28 REPEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. antada a partir del rifa Fixa de ou 0800 643 0195.	PORT. CONSOLIDAÇÃO Nº 2- CARACTERISTICAS N PARÂMETROS / AMOSTR COLIFORMES TOTALS ESCHERICHIA COLI Significado das a água: 0800-643-0195 h Cedido Fiduciaria MARÇO/20, com ref. Disponibilidade de	5/17 MS - ANEXO XX e P MICROBIOLÓGICAS PRC N° 5/17 MS 5 169 169 inálises e outras i ittp://www.casan.comente para 2* Emis	2.044,7 ORT. ESTADUAL Nº. S REALIZADAS 141 141 141 nformações sobr om.br ssão de Debêntur	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 135 141 e a qualidad es	ATENDIM AO PADE Sim Sim Be da
CONFIR FORMA - CARAC PARÂMETI PURBIDE COR APA CLORO R FLUOR CONCL MENS ** FA' Uma N' consc: Forne:	TOTAL 2.0 JLARIDADE MACAO LEI ÇÃO DA Q CTERÍSTICAS ROS / AMOST Z ARENTE RESIDUAL LUSÃO: EVI ACC GAI COTA COTA	DA FATU DA FATU 44,7 E/ ANORI ITURA UALIDAE FÍSICO-QU IRAS ENTUAIS P MANHADA MANHAD	MALIDADES DE DA ÁGUA D JÍMICAS PRC Nº 5/17 MS 169 53 169 16 NNÁLISES FORA I ANDA RÓDES CORR QUALIDADE O DA ** NÃO QU ARIFÁRIA est Será compost cmaçoes www.	RESC: 0800-64:	B),60%) DECRETO PRES. N° 5.440/05, EM CONFORMIDADE 112 49 146 28 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. antada a partir del rifa Fixa de	PORT. CONSOLIDAÇÃO Nº: 2 - CARACTERÍSTICAS N PARÂMETROS / AMOSTF COLIFORMES TOTALS ESCHERICHIA COLI Significado das a água: 0800-643-0195 h Cedido Fiduciaria MARÇO/20, com ref: Disponibilidade de	5/17 MS - ANEXO XX e PMICROBIOLÓGICAS AAS PRC N° 5/17 MS 169 169 inálises e outras i ittp://www.casan.cc imente para 2* Emis	2.044,7 ORT. ESTADUAL Nº. S REALIZADAS 141 141 informações sobr om.br esão de Debêntur de ABRIL, que	421/16 (Signification of Conformidade 135 141 e a qualidades estimula me Efetiva	ATENDIMEN AG PADR
CONFIR NFORMA 1 - CARAC PARÂMETI TURBIDE COR APA CLORO R FLUOR CONCL MENS ** FA' Uma N' consc: Forne:	TOTAL 2.0 JLARIDADE MACAO LEI ÇÃO DA Q CTERÍSTICAS ROS / AMOST Z ARENTE RESIDUAL LUSÃO: EVI ACC GAI COTA COTA	DA FATU DA FATU 44,7 E/ ANORI ITURA UALIDAE FÍSICO-QU IRAS ENTUAIS P MANHADA MANHAD	MALIDADES DE DA ÁGUA D JÍMICAS PRC Nº 5/17 MS 169 53 169 16 NNÁLISES FORA I ANDA RÓDES CORR QUALIDADE O DA ** NÃO QU ARIFÁRIA est Será compost cmaçoes www.	RESC: 0800-64:	B), 60%) DECRETO PRES. N° 5.440/05, EM CONFORMIDADE 112 49 146 28 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA PORTARIA DE FURA EM BANCO. antada a partir del rifa Fixa de ou 0800 643 0195. 3-2611 - ouvidoria@are	PORT. CONSOLIDAÇÃO Nº: 2 - CARACTERÍSTICAS N PARÂMETROS / AMOSTF COLIFORMES TOTALS ESCHERICHIA COLI Significado das a água: 0800-643-0195 h Cedido Fiduciaria MARÇO/20, com ref: Disponibilidade de	5/17 MS - ANEXO XX e P MICROBIOLÓGICAS RAS PRC N° 5/17 MS 169 169 Inálises e outras i Ettp://www.casan.co. Immente para 2* Emis Lexo na fatura de Infraestrutura	2.044,7 ORT. ESTADUAL Nº. S REALIZADAS 141 141 informações sobr om.br esão de Debêntur de ABRIL, que	421/16 (Signification of Conformidade 135	ATENDIM AGPADR Sim Sim sie da

	SEQUENCIAL 109185552002		LOCALIZAÇÃO 504.366.065.0020.07		DATA DE VENCIMENTO	
					15/03/2020	
USO CASAN	MATRÍCULA	MÊS DE FATURAMENTO 02/2020			VALOR A PAGAR	
	09185550				2.044,78	
		SEQUENCIAL			VALOR A PAGAR	
USO BANCO	109185552002		2.044,78			

FATURA CENTRALIZADA - NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO