Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17

CASAN FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS
END: RUA SALDANHO MARINHO , 374

TELEFONE: 0800 643 0195

MATRÍCULA	, 374		OUVIDORIA	CASAN: www.casa	n.com.br/ouvid	doria	
MATRÍCULA		MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO		
06997937		06/2019			15/07/2019		
LOCALIZAÇÃO 504.432.043.0090.02		DATA APRESENTAÇÃO			19/0	6/2019	
Proprietário: CASA DA	ARTE				CPF/CNPJ 83.899.52	26/0001-	82
Usuário: CASA DA				83.899.52	26/0001-	82	
ENDEREÇO TRAV. RATCLIF, 187 - 0				SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO			
CEP 88010470 MUNI	POLIS			A16S368708			
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)				HISTÓRICO			
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)		DATA DA LEITUR		OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUM	
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	0,30	19/06/2019	· ·	MÍNIMO MÍNIMO	148 141		.0
ECONOMIAS POR CATEG		17/05/2019 18/04/2019		MÍNIMO MÍNIMO	135	I	.0
RES COM IND PUB	TOTAL	20/03/2019		MÍNIMO MÍNIMO	131	1	.0
000 001 000 000	001	18/02/2019		MÍNIMO	128	I	.0
Número SE	QUENCIAL	18/01/2019		MÍNIMO	125	1	.0
G90-000.001 1069	97931906	19/12/2018	· ·	MÍNIMO	123	1	.0
TABELA TARIFÁRIA			CRIÇÃO DOS SERVI			<u> </u>	
RESIDENCIAL SERVIC	cos		,	PARCELAS		VALOR F	ATURADO
-AIXA VOLUME R\$/m³ []	AMENTO DE AGUA			1741022710		VALORT	65,00
	AMENTO DE ESGO						65,00
			COA ILIPÍDICA	001/001			-6,24
	=	PJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA 001/00: DFINS - CONTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL 001/00:					-3,90
RETENÇÃO COFINS - O				001/001			-3,90 -1,30
NÃO RESIDENCIAI	ÇÃO PIS - PROGRA			001/001			-1,30 -0,85
	<u> </u>			T			
TOTAL A DA FATURA	PIS (1.65	TRIBUTOS	R\$ 1.94		TOTAL A PAGAR		
117,71	PIS (1,65 COFINS (7	%)	R\$ 1,94 R\$ 8,95		TOTAL A PAGAR		
117,71 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADE Faturas vencidas há mais de 30 NFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGU 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS	COFINS (7 S) O dias estarão s JA DISTRIBUÍDA -	%) ,60%) ujeitas ao regi	R\$ 8,95 stro nos Órgãos de AL Nº 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC		117,71	21/16 (Significac	
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADE Faturas vencidas há mais de 30 NFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGU 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2	COFINS (7 ES D dias estarão s JA DISTRIBUÍDA - I	%) ,60%) ujeitas ao regi DECRETO PRESIDENCI EM CONFORMIDADI	R\$ 8,95 stro nos Órgãos de AL Nº 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC	Nº 2914/11 MS e PORTA	117,71		ATENDIMENT
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADE Faturas vencidas há mais de 30 IFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGU I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2 FURBIDEZ 169	COFINS (7 S) O dias estarão s JA DISTRIBUÍDA -	%) ,60%) ujeitas ao regi	R\$ 8,95 stro nos Órgãos de AL Nº 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC	N° 2914/11 MS e PORTAI AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29	117,71	21/16 (Significac	ATENDIMENT
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADE Faturas vencidas há mais de 30 NFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGU 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS/AMOSTRAS PORTARIA N° 2 TURBIDEZ 169 COR APARENTE 53	COFINS (7 S O dias estarão s JA DISTRIBUÍDA -1 2914/11 REALIZADAS 180	%) ,60%) ujeitas ao regi DECRETO PRESIDENCI EM CONFORMIDADI 171	R\$ 8,95 stro nos Órgãos de AL N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC	N° 2914/11 MS e PORTAI AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29	117,71 dito. RIA ESTADUAL Nº 42	21/16 (Significac EM CONFORMIDADE	ATENDIMENT AO PADRÃO
ILT7,71 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADE Faturas vencidas há mais de 30 IFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGU I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2 FURBIDEZ 169 COR APARENTE 53 CLORO RESIDUAL 169	COFINS (7 S O dias estarão s JA DISTRIBUÍDA -1 2914/11 REALIZADAS 180 180	%) ,60%) ujeitas ao regi DECRETO PRESIDENCI EM CONFORMIDADI 171 171	R\$ 8,95 stro nos Órgãos de AL N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT	Nº 2914/11 MS e PORTAL AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA Nº 29 AIS 169	117,71 dito. RIA ESTADUAL Nº 42 14/11 REALIZADAS 182	21/16 (Significac EM CONFORMIDADE	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADE Faturas vencidas há mais de 30 NFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGU 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2 TURBIDEZ 169 COR APARENTE 53 CLORO RESIDUAL 169	COFINS (7 S D dias estarão s JA DISTRIBUÍDA -1 180 180 180 43 DRA DO PADRÃO FORAM S CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORME	%),60%) ujeitas ao regi DECRETO PRESIDENCI EM CONFORMIDADI 171 171 179 39 REFEITAS E PO HÁBIL, FARA	R\$ 8,95 stro nos Órgãos de AL N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI	N° 2914/11 MS e PORTAI AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 28 AIS 169 169	117,71 dito. RIA ESTADUAL Nº 42 14/11 REALIZADAS 182 181	EM CONFORMIDADE 176	ATENDIMEN AO PADRÃO Sim Não
INT, 71 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADE Faturas vencidas há mais de 30 NFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGU 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2 TURBIDEZ 169 COR APARENTE 53 CLORO RESIDUAL 169 FLUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FRACOMPANHADAS DE AÇÕES GARANTIR A QUALIDADE	COFINS (7 S O dias estarão s D dias est	## post of the control of the contro	R\$ 8,95 stro nos Órgãos de AL N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 http://www.cas	N° 2914/11 MS e PORTAI AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 169 169 18 análises e outras man.com.br	117,71 dito. RIA ESTADUAL Nº 42 14/11 REALIZADAS 182 181 informações sobr	21/16 (Significated Processing Conformidated P	ATENDIMEN AOPADRÁ Sim Não
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADE Faturas vencidas há mais de 30 NFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGL 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2 TURBIDEZ 169 COR APARENTE 53 CLORO RESIDUAL 169 FLUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FOR ACOMPANHADAS DE AÇÕES GARANTIR A QUALIDADE CONSOLIDAÇÃO N° 5 / 200 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO	COFINS (7 S O dias estarão s JA DISTRIBUÍDA -1 1914/11 REALIZADAS 180 180 180 43 ORA DO PADRÃO FORAM S CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORME 17 MS, ANEXO XX. O QUITAR ESTA FA A: ARESC: 0800-64:	%),60%) ujeitas ao regi DECRETO PRESIDENCI EM CONFORMIDADI 171 171 179 39 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO.	R\$ 8,95 stro nos Órgãos de AL N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195 http://www.cas	N° 2914/11 MS e PORTAI AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 169 169 Is análises e outras Isan.com.br	117,71 dito. RIA ESTADUAL Nº 42 14/11 REALIZADAS 182 181 informações sobr	21/16 (Significate EM CONFORMIDADE 176 177 e.e. a qualidad	ATENDIMENT AO PAORAC Sim Não
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADE Faturas vencidas há mais de 30 NFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGL 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2 TURBIDEZ 169 COR APARENTE 53 CLORO RESIDUAL 169 FLUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FOR ACOMPANHADAS DE AÇÕES GARANTIR A QUALIDADE CONSOLIDAÇÃO N° 5 / 200 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO	COFINS (7 S O dias estarão s JA DISTRIBUÍDA -1 1914/11 REALIZADAS 180 180 180 43 ORA DO PADRÃO FORAM S CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORME 17 MS, ANEXO XX. O QUITAR ESTA FA	%),60%) ujeitas ao regi DECRETO PRESIDENCI EM CONFORMIDADI 171 171 179 39 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO.	R\$ 8,95 stro nos Órgãos de AL N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 http://www.cas	N° 2914/11 MS e PORTAI AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 169 169 Is análises e outras Isan.com.br	117,71 dito. RIA ESTADUAL Nº 42 14/11 REALIZADAS 182 181 informações sobr	21/16 (Significate CONFORMIDADE 176 177 176 177 176 177 176 177 176 177 176 177 176 177 177	ATENDIMENT AO PAORAC Sim Não
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADE Faturas vencidas há mais de 30 IFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGU I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2 FURBIDEZ 169 ECOR APARENTE 53 ECORO RESIDUAL 169 ELUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FOR ACOMPANHADAS DE AÇÕES GARANTIR A QUALIDADE CONSOLIDAÇÃO N°5 /200 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO	COFINS (7 S O dias estarão s JA DISTRIBUÍDA -1 1914/11 REALIZADAS 180 180 180 43 ORA DO PADRÃO FORAM S CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORME 17 MS, ANEXO XX. O QUITAR ESTA FA A: ARESC: 0800-64:	%),60%) ujeitas ao regi DECRETO PRESIDENCI EM CONFORMIDADI 171 171 179 39 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA FORTARIA DE TURA EM BANCO.	R\$ 8,95 stro nos Órgãos de AL N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195 http://www.cas	N° 2914/11 MS e PORTAI AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 169 169 Is análises e outras Isan.com.br	117,71 dito. RIA ESTADUAL Nº 42 14/11 REALIZADAS 182 181 informações sobr	COMENTO	ATENDIMENT AO PAORAC Sim Não
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADE Faturas vencidas há mais de 30 IFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGU I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2 TURBIDEZ 169 COR APARENTE 53 CLORO RESIDUAL 169 FLUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FOR ACOMPANHADAS DE AÇÕE: GARANTIR A QUALIDADE CONSOLIDAÇÃO N°5 /20 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADOR	COFINS (7 S O dias estarão s JA DISTRIBUÍDA -1 1914/11 REALIZADAS 180 180 180 43 ORA DO PADRÃO FORAM S CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORME 17 MS, ANEXO XX. O QUITAR ESTA FA A: ARESC: 0800-64:	%),60%) ujeitas ao regi DECRETO PRESIDENCI EM CONFORMIDADI 171 171 179 39 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA FORTARIA DE TURA EM BANCO.	R\$ 8,95 stro nos Órgãos de AL Nº 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 http://www.cas	N° 2914/11 MS e PORTAI AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 169 169 Is análises e outras Isan.com.br	117,71 dito. RIA ESTADUAL Nº 42 14/11 REALIZADAS 182 181 informações sobr	COMENTO	ATENDIMENT AO PAORAC Sim Não
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADE Faturas vencidas há mais de 30 IFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGU I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2 TURBIDEZ 169 COR APARENTE 53 CLORO RESIDUAL 169 FLUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FOR ACOMPANHADAS DE AÇÕE: GARANTIR A QUALIDADE CONSOLIDAÇÃO N°5 /20 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADOR	COFINS (7 S O dias estarão s JA DISTRIBUÍDA -1 1810 180 180 180 43 ORA DO PADRÃO FORAM S CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORME 17 MS, ANEXO XX. O QUITAR ESTA FA A: ARESC: 0800-64: SEQUE 1069975 MATRÍCULA	%),60%) ujeitas ao regi DECRETO PRESIDENCI EM CONFORMIDADI 171 171 179 39 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@ NCIAL 311906 MÉS	R\$ 8,95 stro nos Órgãos de AL Nº 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195 http://www.cas ATRICA COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI SIGNIFICADO DE SOURCE DE SOU	N° 2914/11 MS e PORTAI AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 28 AIS 169 169 18 análises e outras Man.com.br ZAÇÃO 3.0090.02	117,71 dito. RIA ESTADUAL Nº 42 14/11 REALIZADAS 182 181 informações sobr DATA DE VEN 15/07/2 VALOR A PAGAI	COMENTO	ATENDIMENT AO PAORAC Sim Não
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADE Faturas vencidas há mais de 30 FORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGU 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2 TURBIDEZ 169 COR APARENTE 53 CLORO RESIDUAL 169 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FOR ACOMPANHADAS DE AÇÕE: GARANTIR A QUALIDADE CONSOLIDAÇÃO N°5 /20 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADOR	COFINS (7 S O dias estarão s JA DISTRIBUÍDA -1 1810 180 180 180 43 ORA DO PADRÃO FORAM S CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORME 17 MS, ANEXO XX. O QUITAR ESTA FA A: ARESC: 0800-64: SEQUE 1069975 MATRÍCULA	%),60%) ujeitas ao regi DECRETO PRESIDENCI EM CONFORMIDADI 171 171 179 39 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA FORTARIA DE TURA EM BANCO.	R\$ 8,95 stro nos Órgãos de AL N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195 http://www.cas	N° 2914/11 MS e PORTAI AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 28 AIS 169 169 18 análises e outras san.com.br ZAÇÃO 3.0090.02	117,71 dito. RIA ESTADUAL Nº 42 14/11 REALIZADAS 182 181 informações sobr DATA DE VEN 15/07/2 VALOR A PAGA	COMENTO	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Não