



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

CNPJ: 83.779.462/0001-86

I.E: 252966007

WWW.SAMAE.COM.BR

FATURA DE SERVIÇOS

OPÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO:

000389889

Matrícula /CDC

000038988

Referência

Dezembro/2018

Dados Do Cliente

UFSC UNIVERSIDADE FEDERAL DE SC

ENDEREÇO DO IMÓVEL

RUA JOAO PESSOA 2746 - VELHA BLUMENAU SC 89036-004

RESPONSÁVEL:

ENDEREÇO PARA ENTREGA

93799

RUA LIONS CLUBE, NUM139 - RIBEIRAO FRESCO BLUMENAU SC 89020-020

Inscrição / Identificação

001.006.010.1220.001

ROTA

1

SEQ. ROTA

990

CATEGORIAS / ECONOMIAS

PUBLICO - 1 |

DATA

16/11/2018

DATA

14/12/2018

CONSUMO
DO MÊS

88 m3

Quantidade Dias

28

Anormalidades Leitura

NENHUMA

Anormalidades Consumo

NENHUMA

LEITURA ANTERIOR

3935

LEITURA ATUAL

4023

Previsão Próxima Leitura

14/01/2019

Hidrômetro

A12S141289

Fatura

9393019

HISTÓRICO DE CONSUMO MESES ANTERIORES

06/2018
113 m307/2018
87 m308/2018
83 m309/2018
155 m310/2018
147 m311/2018
135 m3

MÉDIA

120 m3

TARIFA ÁGUA PUBLICO

480,82

TARIFA ESGOTO PUBLICO

555,36

IR/CSLL/COFINS/PIS

12/2018

52,48

A RETENÇÃO DOS IMPOSTOS DEVERÁ SER REALIZADA EM NOME
DA BRK AMBIENTAL - BLUMENAU S.A. CNPJ 11.609.081/0001-48, DE
ACORDO COM A IN RFB Nº1234 - 2012.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (Port. 2.914)

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (Port. 2.914)

Parâmetros	Amostras	Conforme	Desconf.	Media/Mes	V.Permitido
pH	187	187	0	7.02	DE 6,0 A 9,5
Turbidez	207	207	0	0.51	< 5,0 NTU
Cloro	210	210	0	1.26	DE 0,2 A 2,0
Cor	207	190	0	5.00	< 15
Fluoreto	187	187	0	0.72	DE 0,5 A 1,5

Parâmetros	Amostras	Conforme	Desconf.	Media/Mes	V.Permitido
Col.Totais	210	209	0	0.00	AUSENTE
Col.Fecais	210	209	0	0.00	AUSENTE

VENCIMENTO

24/12/2018

SAMAE:

480,82

BRK AMBIENTAL:

502,88

TOTAL:

983,70

FATURAS EM ABERTO:

Emitido Por: LUCIA REGINA

MATRÍCULA / CDC Referência Vencimento Total a Pagar

000038988

Dezembro/2018

24/12/2018

983,70

82630000009-6 83701304129-3 40000050288-2 18003898812-7

