Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

END: RUA SALDANHA MARINH	IO . 374		OUVIDORIA	CASAN: www.casa	n.com.br/ouvid	doria	
MATRÍCULA 02294605		MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO		
		04/2022			15/05/2022		
LOCALIZAÇÃO 504.432.0	43.0090.01		DATA A	PRESENTAÇÃO	20/0	4/2022	
OME Proprietário: CASA V	TDA E SAUDI	E / UFSC	•	C	CPF/CNPJ		
Usuário: UFSC - UNIVERSIDA					83.899.526/0001-82		
ENDEREÇO					SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL		
TRAV. OSMAR REGUEIRA, CEP 88010470 MU) ÓPOLIS	olis			NÚMERO DO HIDRÔMETRO Y11C073654		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (r	m³) 2			HISTÓRICO			
/OLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (r	· · ·	DATA DA LEITU		OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)		IME (m³)
/OLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	0,00	20/04/202	The second secon	LIDO	97		0
RES COM IND PUB	_	19/03/202 18/02/202		LIDO LIDO	97 97		0
000 000 000 001		21/01/202		LIDO	95		0
		20/12/202	I	LIDO	95		0
Número S	SEQUENCIAL	18/11/202		LIDO	95		0
G90-000.001 102	2294602204	20/10/202	1 10/2021	LIDO	95		0
TABELA TARIFÁRIA		DES	CRIÇÃO DOS SERV	ÇOS FATURADOS	•		
RESIDENCIAL SERV	/IÇOS			P	ARCELAS	VALOR F	FATURADO
·AIXA VOLUME R\$/m³	•	IIRII IDADE DE INER	AESTRUTURA - AGUA				30,24
			AESTRUTURA - ESGO	ro			30,24
		STO DE RENDA PES			001/001		-2,90
	•	ONTR. FINANC SECU			001/001		-1,81
	•	TR. SOCIAL SOBRE			001/001		-0,60
IAO RESIDENCIAL	=	RAMA DE INTEGRAÇ			001/001		-0,39
TFDI R\$ 30,2400 RETE	-NÇAOT IO -T ROOF	CAMA DE MITEORAÇ	AO OOOIAL		001/001		-0,00
ll l							
TOTAL DA FATURA		TRIBUTOS	3	Τ	TOTAL A PAGAR		
TOTAL DA FATURA 54,78	PIS (1,6	55%)	R\$ 0,90 R\$ 4,16		TOTAL A PAGAR 54,78	1	
54,78 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDAI HIDRÔMETRO PARADO.	COFINS	(7,60%)	R\$ 0,90 R\$ 4,16		54,78		ados no verso
54,78 IRREGULARIDADE/ANORMALIDAI HIDRÔMETRO PARADO. FORMAÇÃO DA QUALIDADE DA Á	COFINS	(7,60%)	R\$ 0,90 R\$ 4,16		54,78		ados no verso)
54,78	COFINS DES GUA DISTRIBUÍDA	55%) (7,60%) - DECRETO PRES. N° 5.44	R\$ 0,90 R\$ 4,16	D N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS	54,78	421/16 (Significa	
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDAI HIDRÔMETRO PARADO. FORMAÇÃO DA QUALIDADE DA Á: - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/ PURBIDEZ 17:	COFINS DES GUA DISTRIBUÍDA 1177 MS REALIZADA 9 165		R\$ 0,90 R\$ 4,16	D N°5/17 MS - ANEXO XX • P AS MICROBIOLÓGICAS ISTRAS PRC N° 5/17 M	54,78 ORT. ESTADUAL Nº 4 S REALIZADAS	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE	ATENDIMENT AO PADRÃO
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDAI HIDRÔMETRO PARADO. FORMAÇÃO DA QUALIDADE DA Á - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS ARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/ URBIDEZ 17: OR APARENTE 17:	COFINS DES GUA DISTRIBUÍDA 117 MS REALIZADA 9 165 9 165	55%) (7,60%) - DECRETO PRES. N° 5.44 S EM CONFORMIDAE 155 158	R\$ 0,90 R\$ 4,16 0/05, PORT. CONSOLIDAÇÃ 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT	O N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS ISTRAS PRC N° 5/17 M AIS 179	54,78 ORT. ESTADUAL Nº 4 S REALIZADAS 164	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 152	ATENDIMENT AO PADRÃO Não
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDAI HIDRÔMETRO PARADO. FORMAÇÃO DA QUALIDADE DA Á - CARACTERISTICAS FÍSICO-QUÍMICAS ARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/ URBIDEZ 17: OR APARENTE 17: LORO RESIDUAL 17:	COFINS	55%) (7,60%) - DECRETO PRES. N° 5.44 S EM CONFORMIDAE 155 158 164	R\$ 0,90 R\$ 4,16	D N°5/17 MS - ANEXO XX • P AS MICROBIOLÓGICAS ISTRAS PRC N° 5/17 M	54,78 ORT. ESTADUAL Nº 4 S REALIZADAS	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE	ATENDIMENT AO PADRÃO
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDAI HIDRÔMETRO PARADO. FORMAÇÃO DA QUALIDADE DA Á - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS ARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/ URBIDEZ 17: OR APARENTE 17: LORO RESIDUAL 17: LUOR 16	COFINS	55%) (7,60%) - DECRETO PRES. N° 5.44 S EM CONFORMIDAE 155 158 164 26	R\$ 0,90 R\$ 4,16 0/05, PORT. CONSOLIDAÇÃI 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI	O N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS ISTRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179	54,78 ORT. ESTADUAL Nº 4 S REALIZADAS 164 164	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 152 164	ATENDIMENT AO PADRÃO Não Sim
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDAI HIDRÔMETRO PARADO. FORMAÇÃO DA QUALIDADE DA Á - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS ARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/ URBIDEZ 17: OR APARENTE 17: LORO RESIDUAL 17: LUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES ACOMPANHADASDE AÇÔT GARANTER À QUALIDAI	COFINS DES GUA DISTRIBUÍDA 177 MS REALIZADA 9 165 9 165 9 165 9 165 9 165 6 265 FORA DO PADRÃO FOR	55%) (7,60%) - DECRETO PRES. N° 5.44 S EM CONFORMIDAE 155 158 164 26 AM REFEITAS E	R\$ 0,90 R\$ 4,16 0/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado di águia: 0800-643-0195	D N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS ISTRAS PRC N° 5/17 M PAIS 179 PRO N° 5/17 M PRO N° 5/1	S REALIZADAS 164 164 informações sobrom.br	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 152 164 e a qualidace	ATENDIMEN AO PADRÃO Não Sim
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDAI HIDRÔMETRO PARADO. FORMAÇÃO DA QUALIDADE DA Á - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS ARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/ URBIDEZ 17: OR APARENTE 17: LORO RESIDUAL 17: LUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES ACOMPANHADSDE AÇON GARANTIR A QUALIDAI 888 E 2.472/2021.	COFINS DES GUA DISTRIBUÍDA 177 MS REALIZADA 9 165 9 165 9 165 9 165 9 165 6 265 FORA DO PADRÃO FOR	-DECRETO PRES. N° 5.44 S EM CONFORMIDAE 155 158 164 26 AM REFEITAS E MPO HABIL, PARA	R\$ 0,90 R\$ 4,16 0/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado di águia: 0800-643-0195	D N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179 18 análises e outras	S REALIZADAS 164 164 informações sobrom.br	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 152 164 e a qualidace	ATENDIMEN AO PADRÃ Não Sim
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDAI HIDRÔMETRO PARADO. FORMAÇÃO DA QUALIDADE DA Á - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS ARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/ URBIDEZ 17: OR APARENTE 17: LORO RESIDUAL 17: LUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES ACOMPANHADASDE AÇÔT GARANTER À QUALIDAI	COFINS DES GUA DISTRIBUÍDA 177 MS REALIZADA 9 165 9 165 9 165 9 165 EDE DA ÁGUA, CONFOR ÃO QUITAR ESTA I 12007/2009, a CA	-DECRETO PRES. N° 5.44 S EM CONFORMIDAE 155 158 164 26 AM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA ME AS PORTARIAS GM/N C'ATURA EM BANCO. ASAN declara que	R\$ 0,90 R\$ 4,16 0/05, PORT. CONSOLIDAÇÃ 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado di água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci.	DN°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179 is análises e outras: http://www.casan.c. rriamente para 2* Emi:	S REALIZADAS 164 164 164 informações sobrom.br ssão de Debêntur	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 152 164 e a qualidade	ATENDIMEN AO PADRÃ Não Sim
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDAI HIDRÔMETRO PARADO. FORMAÇÃO DA QUALIDADE DA Á -CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS ARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/ PURBIDEZ 17: EUROR RESIDUAL 17: EUROR RESIDUAL 17: EUROR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES ACOMPANHADASDE AÇÔI GARANTIR A QUALIDAI 888 E 2.472/2021. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** N Obedecendo a Lei Federal n°	COFINS DES GUA DISTRIBUÍDA 117 MS REALIZADA 9 165 9 165 9 165 1 28 FORA DO PADRÃO FOR ES CORRETIVAS EM TE DE DA ÁGUA, CONFOR ÃO QUITAR ESTA F 12007/2009, a Car são da declaraçã	SEM CONFORMIDAE SEM CONFORMIDAE 155 158 164 26 AM REFEITAS E MEO HÁBIL, PARA ME AS PORTARIAS GM/N PATURA EM BANCO. ASAN declara que io: acesse www.ca	R\$ 0,90 R\$ 4,16 0005, PORT. CONSOLIDAÇĂ 2-CARACTERISTIC PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado di água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci: suasfaturas vencio san.com.br.	DN°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179 is análises e outras: http://www.casan.c. rriamente para 2* Emi:	S REALIZADAS 164 164 164 informações sobrom.br ssão de Debêntur	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 152 164 e a qualidade	ATENDIMEN AO PADRÃ Não Sim
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDAI HIDRÔMETRO PARADO. FORMAÇÃO DA QUALIDADE DA Á -CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/ FURBIDEZ 17: EURO 17: EURO 16: CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES ACOMPANHADASDE AÇÕI GARANTE A QUALIDAI 888 E 2.472/2021. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** N Obedecendo a Lei Federal n° quitadas. Dúvidas ou impres	COFINS DES GUA DISTRIBUÍDA 177 MS REALIZADA 9 165 9 165 9 165 9 165 EDE DA ÁGUA, CONFOR ÃO QUITAR ESTA I 12007/2009, a CA são da declaraçã	-DECRETO PRES. N° 5.44 S EM CONFORMIDAE 155 158 164 26 AM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA ME AS PORTARIAS GM/N PATURA EM BANCO. ASAN declara que io: acesse www.ca	R\$ 0,90 R\$ 4,16 005, PORT. CONSOLIDAÇÃ 2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado di água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci. suasfaturas vencio san.com.br.	DN°5/17 MS - ANEXO XX e PAS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M 'AIS 179 179 is análises e outras http://www.casan.cu ariamente para 2* Emi: as no ano 2021 e	S REALIZADAS 164 164 informações sobrom.br ssão de Debêntur	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 152 164 e a qualidade es	ATENDIMEN AO PADRÀ Não Sim
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDAI HIDRÓMETRO PARADO. FORMAÇÃO DA QUALIDADE DA Á - CARACTERISTICAS FÍSICO-QUÍMICAS ARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/ URBIDEZ 17: URBIDEZ 17: URBIDEZ 17: URBIDEZ 17: CON APARENTE 17: LUOR 16: CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES ACOMPANHADASDE AÇÕI GARANTER A QUALIDAI 888 E 2.472/2021. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** N Obedecendo a Lei Federal n° quitadas. Dúvidas ou impres	COFINS DES GUA DISTRIBUÍDA 117 MS REALIZADA 9 165 9 165 9 165 28 FORA DO PADRÃO FOR ES CORRETIVAS EM TE DE DA ÁGUA, CONFOR AO QUITAR ESTA I 12007/2009, a CA SÃO da declaraçã DRA: ARESC: 0800-6	-DECRETO PRES. N° 5.44 S EM CONFORMIDAE 155 158 164 26 AM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA ME AS PORTARIAS GM/N PATURA EM BANCO. ASAN declara que io: acesse www.ca	R\$ 0,90 R\$ 4,16 0005, PORT. CONSOLIDAÇÃ 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado di água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci: suasfaturas vencio san.com.br.	DN°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M PRO 179 PRO	S REALIZADAS 164 164 informações sobrom.br ssão de Debêntur anos anterior	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 152 164 e a qualidade es	ATENDIMEN AO PADRÀ Não Sim
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDAI HIDRÓMETRO PARADO. FORMAÇÃO DA QUALIDADE DA Á -CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS ARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/ TURBIDEZ 17: LUORO RESIDUAL 17: LUORO 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES ACOMPANHADASDE AÇÕI GARANTER A QUALIDAIS 888 E 2.472/2021. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** N Obedecendo a Lei Federal n° quitadas. Dúvidas ou impres	COFINS DES GUA DISTRIBUÍDA 177 MS REALIZADA 9 165 9 165 9 165 9 165 1 28 FORA DO PADRÃO FOR ES CORRETIVAS EM TE DE DA ÁGUA, CONFOR ÃO QUITAR ESTA I 12007/2009, a Ca são da declaraçã DRA: ARESC: 0800-6	-DECRETO PRES. N° 5.44 S EM CONFORMIDAE 155 158 164 26 AM REFEITAS E MFO HÁBIL, PARA ME AS PORTARIAS GM/N PATURA EM BANCO. ASAN declara que io: acesse www.ca	R\$ 0,90 R\$ 4,16 005, PORT. CONSOLIDAÇÃ 2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado di água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci. suasfaturas vencio san.com.br.	DN°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M PRO 179 PRO	S REALIZADAS 164 164 informações sobrom.br ssão de Debêntur	EM CONFORMIDADE 152 164 e a qualidade es	ATENDIMEN AO PADRÁ
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDAI HIDRÓMETRO PARADO. FORMAÇÃO DA QUALIDADE DA Á - CARACTERISTICAS FÍSICO-QUÍMICAS ARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/ URBIDEZ 17: URBIDEZ 17: URBIDEZ 17: URBIDEZ 17: CON APARENTE 17: LUOR 16: CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES ACOMPANHADASDE AÇÕI GARANTER A QUALIDAI 888 E 2.472/2021. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** N Obedecendo a Lei Federal n° quitadas. Dúvidas ou impres	COFINS DES GUA DISTRIBUÍDA 177 MS REALIZADA 9 165 9 165 9 165 9 165 1 28 FORA DO PADRÃO FOR ES CORRETIVAS EM TE DE DA ÁGUA, CONFOR ÃO QUITAR ESTA I 12007/2009, a Ca são da declaraçã DRA: ARESC: 0800-6	DECRETO PRES. N° 5.44 S EM CONFORMIDAE 155 158 164 26 AM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA ME AS PORTARIAS GM/N PATURA EM BANCO. ASAN declara que io: acesse www.ca	R\$ 0,90 R\$ 4,16 0005, PORT. CONSOLIDAÇÃ 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado di água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci: suasfaturas vencio san.com.br.	DN°5/17 MS - ANEXO XX e PAS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179 179 Is análises e outras http://www.casan.curiamente para 2* Emi: as no ano 2021 e	S REALIZADAS 164 164 informações sobr om.br ssão de Debêntur anos anteriore	es estão CIMENTO O22	ATENDIMENT AO PADRÁC Não Sim
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDAI HIDRÔMETRO PARADO. FORMAÇÃO DA QUALIDADE DA Á - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS ARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/ URBIDEZ 17: OR APARENTE 17: LUORO RESIDUAL 17: LUORO 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES ACOMPANHADASDE AÇÕI GARANTIR A QUALIDAI 888 E 2.472/2021. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** N Obedecendo a Lei Federal n° quitadas. Dúvidas ou impres	COFINS DES GUA DISTRIBUÍDA 177 MS REALIZADA 9 165 9 165 9 165 9 165 28 FORA DO PADRÃO FOR ES CORRETIVAS EM TE DE DA ÁGUA, CONFOR ÃO QUITAR ESTA I 12007/2009, a CA SÃO da declaraçã DRA: ARESC: 0800-6	DECRETO PRES. N° 5.44 S EM CONFORMIDAE 155 158 164 26 AM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA ME AS PORTARIAS GM/N PATURA EM BANCO. ASAN declara que io: acesse www.ca	R\$ 0,90 R\$ 4,16 0005, PORT. CONSOLIDAÇĂ 2-CARACTERISTIC PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado di água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci. suasfaturas vencio san.com.br. Daresc.sc.gov.br	DN°5/17 MS - ANEXO XX e PAS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179 179 Is análises e outras http://www.casan.curiamente para 2* Emi: as no ano 2021 e	S REALIZADAS 164 164 165 166 167 168 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169	es estão CIMENTO O22	ATENDIMEN' AOPADRÁG Não Sim
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDAI HIDRÔMETRO PARADO. FORMAÇÃO DA QUALIDADE DA Á - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS ARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/ URBIDEZ 17: OR APARENTE 17: LUORO RESIDUAL 17: LUORO 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES ACOMPANHADASDE AÇÕI GARANTIR A QUALIDAI 888 E 2.472/2021. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** N Obedecendo a Lei Federal n° quitadas. Dúvidas ou impres	COFINS DES GUA DISTRIBUÍDA 177 MS REALIZADA 9 165 9 165 9 165 1 28 FORA DO PADRÃO FOR ES CORRETIVAS EM TE DE DA ÁGUA, CONFOR ÃO QUITAR ESTA I 12007/2009, a CR são da declaraçã DRA: ARESC: 0800-6 SEQU 10229 MATRÍCULA	-DECRETO PRES. N° 5.44 S EM CONFORMIDAE 155 158 164 26 AM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA ME AS PORTARIAS GM/N ASAN declara que io: acesse www.ca	R\$ 0,90 R\$ 4,16 0005, PORT. CONSOLIDAÇĂ 2 - CARACTERISTIC PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado diágua: 0800-643-0195 Cedido Fiducia suasfaturas vencio san.com.br. Daresc.sc.gov.br LOCALL 504.432.04	DN°5/17 MS - ANEXO XX e PAS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M PAIS 179 179 18 análises e outras: http://www.casan.c. rriamente para 2* Emi: das no ano 2021 e	S REALIZADAS 164 164 164 informações sobrom.br ssão de Debêntur anos anterior DATA DE VEN 15/05/2 VALOR A PAGAF	es estão CIMENTO O22	ATENDIMENT AO PADRÁC Não Sim
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDAI HIDRÔMETRO PARADO. FORMAÇÃO DA QUALIDADE DA Á - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS ARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/ URBIDEZ 17: OR APARENTE 17: LUORO RESIDUAL 17: LUORO 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES ACOMPANHADASDE AÇÕI GARANTIR A QUALIDAI 888 E 2.472/2021. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** N Obedecendo a Lei Federal n° quitadas. Dúvidas ou impres	COFINS DES GUA DISTRIBUÍDA 177 MS REALIZADA 9 165 9 165 9 165 9 165 E 28 FORA DO PADRÃO FOR ESCORRETIVAS EM TE DE DA ÁGUA, CONFOR AO QUITAR ESTA I 12007/2009, a CA SÃO QUITAR ESTA I 12007/2009, a CA SÃO DE ADRÃO DE ADRÃO DE ADRÃO DRA: ARESC: 0800-6 SEQU. 10229- MATRÍCULA 02294605	DECRETO PRES. N° 5.44 S EM CONFORMIDAE 155 158 164 26 AM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA ME AS PORTARIAS GM/N PATURA EM BANCO. ASAN declara que io: acesse www.ca	R\$ 0,90 R\$ 4,16 0005, PORT. CONSOLIDAÇĂ 2 - CARACTERISTIC PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado diágua: 0800-643-0195 Cedido Fiducia suasfaturas vencio san.com.br. Daresc.sc.gov.br LOCALL 504.432.04	DN°5/17 MS - ANEXO XX e PAS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M PAIS 179 179 18 análises e outras http://www.casan.c. rriamente para 2* Emi: las no ano 2021 e	S REALIZADAS S REALIZADAS 164 164 informações sobr om.br ssão de Debêntur anos anterior DATA DE VEN 15/05/2 VALOR A PAGAF	es estão CIMENTO O22	ATENDIMENT AO PADRÁC Não Sim