Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

END: RUA SALDANHO MARINHO , 374		4	OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria							
MATRÍCULA			MËS / FATURAMENTO			VENCIM	ENTO			
0729	97220		10/:	2020		15/11/2020				
LOCALIZAÇÃO 5	04.355.029.00	20.05		DATA A	PRESENTAÇÃO	15/1	0/2020			
Proprietário:	MORADIA ES	TUDANTI	L UFSC		С	PF/CNPJ 83.899.52	6/0001-	82		
Usuário:	MORADIA ES	TUDANTI	IRA			83.899.526/0001-82 SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO				
ENDEREÇO AV. DES. VICTOR	LIMA, 700	- CARVOEIF								
CEP 88040400	MUNICÍPIO	FLORIANÓ	POLIS		3x051927					
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMO	OS 6 MESES (m³)	5	HISTÓRIO			0				
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMO	OS 6 MESES (m³)	4	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLU	ME (m³)		
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		0,07	15/10/2020	10/2020	LIDO	2094		2		
UNIDADES	POR CATEGORIA	-	15/09/2020	09/2020	LIDO	2092		4		
RES COM INI) PUB	TOTAL	14/08/2020	08/2020	LIDO	2088	1	4		
000 000 00		001	16/07/2020	07/2020	LIDO	2084	1	4		
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			15/06/2020	06/2020	LIDO	2080		4		
Número	SEQUEN	ICIAL	13/05/2020	05/2020	LIDO	2076		5		
G90-000.001	1072972	22010	10/04/2020	04/2020	LIDO	2071		4		
TABELA TARIFÁRIA			ļ			2071		4		
	-,		DESCRI	ÇAU DUS SERVI	ÇOS FATURADOS					
RESIDENCIAL	SERVIÇOS				P/	ARCELAS	VALOR F	ATURAD		
FAIXA VOLUME R\$/m		DE DISBONII	BILIDADE DE INFRAEST	TRUTURA ACUA				29,4		
	11				_			,		
	TARIFA FIXA	DE DISPONII	BILIDADE DE INFRAES	TRUTURA - ESGOT	0			29,4		
	FATURAMEN	NTO VOLUME	CONSUMO - AGUA					8,6		
	FATURAMEN	ITO VOI UME	CONSUMO - ESGOTO					8,6		
	11		TO DE RENDA PESSOA	IIIPÍDICA		001/001		-3,6		
NÃO RESIDENCIAL										
TFDI R\$ 29,490	O RETENÇAO	COFINS - CON	ONTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL			001/001		-2,2		
FAIXA VOLUME R\$/m³ RETENÇÃO CSLL - COI			NTR. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO			001/001		-0,7		
1 10 4,340	() ~ ~ .	PIS - PROGRA	RAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL			001/001 -0,				
MAIOR 10 12,180										
	RETENÇÃO		TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR	<u> </u>			
MAIOR 10 12,180	ATURA	PIS (1,65		R\$ 1,14			ł			
MAIOR 10 12,180	ATURA	T	%)	R\$ 1,14 R\$ 5,25		TOTAL A PAGAR	l			
MAIOR 10 12,180	ATURA	PIS (1,65	%)				ł			
TOTAL DA F. 69, 1	ATURA 3 DRMALIDADES	PIS (1,65 COFINS (7	%) ,60%)	R\$ 5,25		69,13	R			
TOTAL DA F. 69,1 IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há	ATURA 3 DRMALIDADES . mais de 30 dia	PIS (1,65 COFINS (7	%) ,60%) sujeitas ao registr	R\$ 5,25 o nos Órgãos de	Proteção ao Créd	69,13		dos no vers		
TOTAL DA F. 69, 1 IRREGULARIDADE/ ANG Faturas vencidas há IFORMAÇÃO DA QUALIE I - CARACTERÍSTICAS FÍSICO	ATURA 3 DRMALIDADES mais de 30 dia DADE DA ÁGUA DIS	PIS (1,65 COFINS (7	%) ,60%) sujeitas ao registr	R\$ 5,25 o nos Órgãos de	Proteção ao Créd	69,13		dos no vers		
TOTAL DA F. 69, 1 IRREGULARIDADE/ ANG Faturas vencidas há IFORMAÇÃO DA QUALIE I - CARACTERÍSTICAS FÍSICO	ATURA 3 DRMALIDADES mais de 30 dia DADE DA ÁGUA DIS	PIS (1,65 COFINS (7	%) ,60%) sujeitas ao registr DECRETO PRES. Nº 5.440/05,	R\$ 5,25 o nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2- CARACTERÍSTICA	Proteção ao Créd N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS	69,13	421/16 (Significa	ATENDIMEN		
TOTAL DA F. 69,1 IRREGULARIDADE/ ANG Faturas vencidas há IFORMAÇÃO DA QUALID - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS	ATURA 3 DRMALIDADES . mais de 30 dia DADE DA ÁGUA DIS	PIS (1,65 COFINS (7	%) ,60%) sujeitas ao registr DECRETO PRES. Nº 5.440/05,	R\$ 5,25 o nos Órgãos de	Proteção ao Créd N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS	69,13	421/16 (Significa			
TOTAL DA F. 69,1 IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALID - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ	ATURA 3 DRMALIDADES mais de 30 dia DADE DA ÁGUA DIS OQUÍMICAS PRC Nº 5/17 MS	PIS (1,65 COFINS (7 s estarão s STRIBUÍDA -	%) ,60%) nujeitas ao registr DECRETO PRES. N° 5.440/05, EM CONFORMIDADE	R\$ 5,25 o nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2- CARACTERÍSTICA	Proteção ao Créd N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M:	69,13	421/16 (Significa	ATENDIME		
TOTAL DA F. 69, 1 IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas há IFORMAÇÃO DA QUALIT I- CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE	ATURA 3 DRMALIDADES mais de 30 dia DADE DA ÁGUA DIS COUJMICAS PRC N° 5/17 MS 169	PIS (1,65 COFINS (7 s estarão s STRIBUÍDA -	%) ,60%) sujeitas ao registr DECRETO PRES. N° 5.440/05. EM CONFORMIDADE 144 76	R\$ 5,25 o nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO:	Proteção ao Créd N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M:	69,13 ito. DRT. ESTADUAL Nº 6 REALIZADAS	421/16 (Significa	ATENDIMEI AO PADRA		
TOTAL DA F. 69,1 IRREGULARIDADE/ ANV Faturas vencidas há IFORMAÇÃO DA QUALIT - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR AFARENTE CLORO RESIDUAL	ATURA 3 DRMALIDADES mais de 30 dia DADE DA ÁGUA DIS	PIS (1,65 COFINS (7 S estarão s STRIBUÍDA - REALIZADAS 150 83	%) ,60%) sujeitas ao registr DECRETO PRES. Nº 5.440/05, EM CONFORMIDADE 144 76 150	R\$ 5,25 o nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOT.	Proteção ao Créd N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M: AIS 169	69,13 ito. DRT. ESTADUAL Nº 6 REALIZADAS 148	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 143	ATENDIME AO PADRA Sim		
TOTAL DA F. 69, 1 IRREGULARIDADE/ ANV Faturas vencidas há IFORMAÇÃO DA QUALIE - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR	ATURA 3 DRMALIDADES mais de 30 dia DADE DA ÁGUA DIS PRC N° 5/17 MS 169 53 169 16	PIS (1,65 COFINS (7 S estarão s STRIBUÍDA - 1 S COFINS (7 S ESTAR S S ESTAR S COFINS (7 S ESTAR S ESTAR S COFINS (7 S ESTAR S ESTAR S COFINS (7 S ESTAR S ESTAR S ESTAR S COFINS (7 S ESTAR S	%) ,60%) sujeitas ao registr DECRETO PRES. Nº 5.440/05, EM CONFORMIDADE 144 76 150 29	R\$ 5,25 o nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI	Proteção ao Créd N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M: 169 169	69,13 ito. DRT. ESTADUAL Nº 4 REALIZADAS 148 148	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 143 148	ATENDIMEI AO PADRA Sim Sim		
TOTAL DA F. 69, 1 IRREGULARIDADE/ ANG Faturas vencidas há IFORMAÇÃO DA QUALID - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBE DEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL	ATURA 3 DRMALIDADES mais de 30 dia DADE DA ÁGUA DIS PRO Nº 5/17 MS 169 16 16 S ANÁLISES FORA DO S ANÁLISES FORA DO	PIS (1,65 COFINS (7 S estarão s STRIBUÍDA - 1 S O STRIBUÍDA - 1 S O S O S O S O S O S O S O S O S O S	%) pujeitas ao registr DECRETO PRES. Nº 5.440/05, EM CONFORMIDADE 144 76 150 29	R\$ 5,25 o nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da	Proteção ao Créd N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M: AIS 169	69,13 ito. DRT. ESTADUAL Nº 4 REALIZADAS 148 148	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 143 148	ATENDIME AO PADR Sim		
TOTAL DA F. 69, 1 IRREGULARIDADE/ ANG Faturas vencidas há IFORMAÇÃO DA QUALIL - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL GARANTIF	ATURA 3 DRMALIDADES mais de 30 dia DADE DA ÁGUA DIS PRO Nº 5/17 MS 169 16 S ANÁLISES FORA DE SANÁLISES FORA DE SANÁLI	PIS (1,65 COFINS (7 S. S ESTATÃO S STRIBUÍDA - 1 S STRIBUÍDA - 1 S S STRIBUÍDA - 1 S S S S S S S S S S S S S S S S S S	%) ,60%) DECRETO PRES. N° 5.440/05, EM CONFORMIDADE 144 76 150 29 REFEITAS E PO HABIL, PARA	R\$ 5,25 o nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água:	Proteção ao Créd N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M: 169 169	69,13 ito. REALIZADAS 148 148 148 .nformações sobr	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 143 148	ATENDIME AO PADR Sim Sim		
TOTAL DA F. 69, 1 IRREGULARIDADE/ ANG Faturas vencidas há IFORMAÇÃO DA QUALIL - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL GARANTIF	ATURA 3 DRMALIDADES mais de 30 dia DADE DA ÁGUA DIS COUJÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA DE CIADASDE AÇÕES CORRE	PIS (1,65 COFINS (7 S. S ESTATÃO S STRIBUÍDA - 1 S STRIBUÍDA - 1 S S STRIBUÍDA - 1 S S S S S S S S S S S S S S S S S S	%) ,60%) DECRETO PRES. N° 5.440/05, EM CONFORMIDADE 144 76 150 29 REFEITAS E PO HABIL, PARA	R\$ 5,25 o nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2- CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT: ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	Proteção ao Créd N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M: AIS 169 169 s análises e outras :	69,13 ito. DRT. ESTADUAL Nº 4 REALIZADAS 148 148 148 .nformações sobr	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 143 148 e a qualidad	ATENDIME AO PADR Sim Sim		
TOTAL DA F. 69, 1 IRREGULARIDADE/ ANG Faturas vencidas há IFORMAÇÃO DA QUALIL - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL GARANTIF	ATURA 3 DRMALIDADES mais de 30 dia DADE DA ÁGUA DIS PRO Nº 5/17 MS 169 16 S ANÁLISES FORA DO LADASDE AÇÕES CORRE RA QUALIDADE DA À A QUALIDADE DA À	PIS (1,65 COFINS (7 S. S ESTATÃO S STRIBUÍDA - 1 S STRIBUÍDA - 1 S S STRIBUÍDA - 1 S S S S S S S S S S S S S S S S S S	%) ,60%) DECRETO PRES. N° 5.440/05, EM CONFORMIDADE 144 76 150 29 REFEITAS E PO HABIL, PARA	R\$ 5,25 o nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2- CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT: ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	Proteção ao Créd N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 MS 169 169 s análises e outras : http://www.casan.cc	69,13 ito. DRT. ESTADUAL Nº 4 REALIZADAS 148 148 148 .nformações sobr	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 143 148 e a qualidad	ATENDIME AO PADR Sim		
TOTAL DA F. 69,1 IRREGULARIDADE/ ANG Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANIA GARANTIF CONSOLITI MENSAGEM	ATURA 3 DRMALIDADES mais de 30 dia DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PRC Nº 5/17 MS 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA DI SANÁLISES FORA DI SANÁ	PIS (1,65 COFINS (7 S estarão s STRIBUÍDA - 1 50 83 150 31 D PADRÃO FORAMITIVAS EM TEMEGUA, CONFORME	**B) Sujeitas ao registr DECRETO PRES. Nº 5.440/05, EM CONFORMIDADE 144 76 150 29 REFEITAS E O HÁBIL, PARA D PORTARIA DE	R\$ 5,25 o nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2- CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT: ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	Proteção ao Créd N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 MS 169 169 s análises e outras : http://www.casan.cc	69,13 ito. DRT. ESTADUAL Nº 4 REALIZADAS 148 148 148 .nformações sobr	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 143 148 e a qualidad	ATENDIMEN AO PADRA Sim Sim		
TOTAL DA F. 69, 1 IRREGULARIDADE/ ANV Faturas vencidas há IFORMAÇÃO DA QUALIE I - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBI DEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANTI CONSOLIT	ATURA 3 DRMALIDADES mais de 30 dia DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PRC Nº 5/17 MS 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA DI SANÁLISES FORA DI SANÁ	PIS (1,65 COFINS (7 S estarão s STRIBUÍDA - 1 50 83 150 31 D PADRÃO FORAMITIVAS EM TEMEGUA, CONFORME	**B) Sujeitas ao registr DECRETO PRES. Nº 5.440/05, EM CONFORMIDADE 144 76 150 29 REFEITAS E O HÁBIL, PARA D PORTARIA DE	R\$ 5,25 o nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2- CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT: ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	Proteção ao Créd N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 MS 169 169 s análises e outras : http://www.casan.cc	69,13 ito. DRT. ESTADUAL Nº 4 REALIZADAS 148 148 148 .nformações sobr	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 143 148 e a qualidad	ATENDIMEI AO PADRA Sim Sim		
TOTAL DA F. 69,1 IRREGULARIDADE/ ANG Faturas vencidas há IFORMAÇÃO DA QUALIE I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR AFARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANIA GARANTIF CONSOLITI MENSAGEM	ATURA 3 DRMALIDADES mais de 30 dia DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PRC Nº 5/17 MS 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA DI SANÁLISES FORA DI SANÁ	PIS (1,65 COFINS (7 S estarão s STRIBUÍDA - 1 50 83 150 31 D PADRÃO FORAMITIVAS EM TEMEGUA, CONFORME	**B) Sujeitas ao registr DECRETO PRES. Nº 5.440/05, EM CONFORMIDADE 144 76 150 29 REFEITAS E O HÁBIL, PARA D PORTARIA DE	R\$ 5,25 o nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2- CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT: ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	Proteção ao Créd N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 MS 169 169 s análises e outras : http://www.casan.cc	69,13 ito. DRT. ESTADUAL Nº 4 REALIZADAS 148 148 148 .nformações sobr	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 143 148 e a qualidad	ATENDIME AO PADR Sim		
TOTAL DA F. 69,1 IRREGULARIDADE/ ANG Faturas vencidas há IFORMAÇÃO DA QUALIE I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR AFARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANIA GARANTIF CONSOLITI MENSAGEM	ATURA 3 DRMALIDADES mais de 30 dia DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PRC Nº 5/17 MS 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA DI SANÁLISES FORA DI SANÁ	PIS (1,65 COFINS (7 S estarão s STRIBUÍDA - 1 50 83 150 31 D PADRÃO FORAMITIVAS EM TEMEGUA, CONFORME	**B) Sujeitas ao registr DECRETO PRES. Nº 5.440/05, EM CONFORMIDADE 144 76 150 29 REFEITAS E O HÁBIL, PARA D PORTARIA DE	R\$ 5,25 o nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2- CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT: ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	Proteção ao Créd N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 MS 169 169 s análises e outras : http://www.casan.cc	69,13 ito. DRT. ESTADUAL Nº 4 REALIZADAS 148 148 148 .nformações sobr	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 143 148 e a qualidad	ATENDIME AO PADR Sim Sim		
TOTAL DA F. 69,1 IRREGULARIDADE/ ANG Faturas vencidas há IFORMAÇÃO DA QUALIE I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR AFARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANIA GARANTIF CONSOLITI MENSAGEM	ATURA 3 DRMALIDADES mais de 30 dia DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PRC Nº 5/17 MS 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA DI SANÁLISES FORA DI SANÁ	PIS (1,65 COFINS (7 S estarão s STRIBUÍDA - 1 50 83 150 31 D PADRÃO FORAMITIVAS EM TEMEGUA, CONFORME	**B) Sujeitas ao registr DECRETO PRES. Nº 5.440/05, EM CONFORMIDADE 144 76 150 29 REFEITAS E O HÁBIL, PARA D PORTARIA DE	R\$ 5,25 o nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2- CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT: ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	Proteção ao Créd N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 MS 169 169 s análises e outras : http://www.casan.cc	69,13 ito. DRT. ESTADUAL Nº 4 REALIZADAS 148 148 148 .nformações sobr	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 143 148 e a qualidad	ATENDIME AO PADR Sim Sim		
TOTAL DA F. 69,1 IRREGULARIDADE/ ANG Faturas vencidas há IFORMAÇÃO DA QUALID - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE LLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANIA GARANTIF CONSOLITI MENSAGEM	ATURA 3 DRMALIDADES mais de 30 dia DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PRC Nº 5/17 MS 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA DI SANÁLISES FORA DI SANÁ	PIS (1,65 COFINS (7 S estarão s STRIBUÍDA - 1 50 83 150 31 D PADRÃO FORAMITIVAS EM TEMEGUA, CONFORME	**B) Sujeitas ao registr DECRETO PRES. Nº 5.440/05, EM CONFORMIDADE 144 76 150 29 REFEITAS E O HÁBIL, PARA D PORTARIA DE	R\$ 5,25 o nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2- CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT: ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	Proteção ao Créd N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 MS 169 169 s análises e outras : http://www.casan.cc	69,13 ito. DRT. ESTADUAL Nº 4 REALIZADAS 148 148 148 .nformações sobr	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 143 148 e a qualidad	ATENDIME AO PADR Sim Sim		
TOTAL DA F. 69,1 IRREGULARIDADE/ ANG Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALIC -CARACTERÍSTICAS FÍSICO ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ COR APARENTE LUGRO RESIDUAL -CLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL GARANTIF CONSOLITI MENSAGEM	ATURA 3 DRMALIDADES mais de 30 dia DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PRC Nº 5/17 MS 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA DI SANÁLISES FORA DI SANÁ	PIS (1,65 COFINS (7 S estarão s STRIBUÍDA - 1 50 83 150 31 D PADRÃO FORAMITIVAS EM TEMEGUA, CONFORME	**B) Sujeitas ao registr DECRETO PRES. Nº 5.440/05, EM CONFORMIDADE 144 76 150 29 REFEITAS E O HÁBIL, PARA D PORTARIA DE	R\$ 5,25 o nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2- CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT: ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	Proteção ao Créd N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 MS 169 169 s análises e outras : http://www.casan.cc	69,13 ito. DRT. ESTADUAL Nº 4 REALIZADAS 148 148 148 .nformações sobr	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 143 148 e a qualidad	ATENDIMB AO PADF Sim Sim		
TOTAL DA F. 69,1 IRREGULARIDADE/ ANG Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALIE - CARACTERÍSTICAS FÍSICO ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANIGARANTII CONSOLII MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	ATURA 3 DRMALIDADES mais de 30 dia DADE DA ÁGUA DIS PRC Nº 5/17 MS 169 16 S ANÁLISES FORA DE IADASDE AÇÕES CORRE R A QUALIDADE DA É AÇÃO N.5/2017 MS. ZADA ** NÃO QUI	PIS (1,65 COFINS (7 s estarão s ETRIBUÍDA - REALIZADAS 150 83 150 31 D PADRÃO FORAN TIVAS EM TEMI GGUA, CONFORME	%) ,60%) sujeitas ao registr DECRETO PRES. N° 5.440/05, EM CONFORMIDADE 144 76 150 29 4 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO.	R\$ 5,25 o nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	Proteção ao Créd N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 MS 169 169 s análises e outras : http://www.casan.cc	69,13 ito. DRT. ESTADUAL Nº 4 REALIZADAS 148 148 148 .nformações sobr	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 143 148 e a qualidad	ATENDIME AO PADF Sim Sim		
TOTAL DA F. 69,1 IRREGULARIDADE/ ANG Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALIE - CARACTERÍSTICAS FÍSICO ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANIGANANTIFICONSOLIE MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	ATURA 3 DRMALIDADES mais de 30 dia DADE DA ÁGUA DIS PRO N° 5/17 MS 169 16 S ANÁLISES FORA DE IADASDE AÇÕES CORRE R A QUALIDADE DA F AQÃO N.5/2017 MS. ZADA ** NÃO QUI	PIS (1,65 COFINS (7 S estarão s STRIBUÍDA - REALIZADAS 150 31 150 PADRÃO FORANTIVAS EM TEMM GGUA, CONFORME TAR ESTA FA	%) ,60%) DECRETO PRES. N° 5.440/05, EM CONFORMIDADE 144 76 150 29 REFEITAS E POHÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO.	R\$ 5,25 o nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2- CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT: ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	Proteção ao Créd N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 MS AIS 169 169 s análises e outras : http://www.casan.ccriamente para 2* Emir	69,13 ito. ORT. ESTADUAL Nº 4 S REALIZADAS 148 148 .nformações sobr	421/16 (Signification of Conformidade 143 148 e a qualidades	ATENDIMI AO PADI Sim Sim		
TOTAL DA F. 69,1 IRREGULARIDADE/ ANG Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALIE - CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE ELORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANIGARANTIFI CONSOLII MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	ATURA 3 DRMALIDADES mais de 30 dia DADE DA ÁGUA DIS PRO N° 5/17 MS 169 16 S ANÁLISES FORA DE IADASDE AÇÕES CORRE R A QUALIDADE DA F AQÃO N.5/2017 MS. ZADA ** NÃO QUI	PIS (1,65 COFINS (7 S estarão s STRIBUÍDA - REALIZADAS 150 31 150 PADRÃO FORANTIVAS EM TEMM GGUA, CONFORME TAR ESTA FA	%) ,60%) sujeitas ao registr DECRETO PRES. N° 5.440/05, EM CONFORMIDADE 144 76 150 29 4 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO.	R\$ 5,25 o nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2- CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT: ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	Proteção ao Créd N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 MS AIS 169 169 s análises e outras : http://www.casan.co	69,13 ito. ORT. ESTADUAL Nº 4 S REALIZADAS 148 148 .nformações sobr	EM CONFORMIDADE 143 148 e a qualidad	ATENDIMM AO PADR Sim Sim		

	SEQUENCIAL 107297222010		LOCALIZAÇÃO 504.355.029.0020.05			DATA DE VENCIMENTO
)5	15/11/2020
USO CASAN	MATRÍCULA MÉ		S DE FATURAMENTO		VALOR A PAGAR	
	07297220		69,13			
	SEQUENCIAL			VALOR A PAGAR		
USO BANCO	107297222010			69,13		