Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

ND: RUA SALDANHA MARINHO , 374	OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria

_	MARINHO, 374			OUVIDORIA	CASAN: www.casai	n.com.br/ouvi	doria		
MATRÍCULA 02296918			MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO			
			11/2021			15/12/2021			
LOCALIZAÇÃO 504	4.365.050.0020).05		DATA A	PRESENTAÇÃO	17/1	1/2021		
Proprietário: UNIV FEDERAL DO ESTADO DE SC					С	CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82			
Usuário: UNIV FEDERAL DO ESTADO DE S						83.899.526/0001-82			
ENDEREÇO AV. DES. VICTOR LIMA, 393 - CARVOEIRA							SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL		
CEP 88040400	MUNICÍPIO E	FLORIANÓPO	OLIS			NÚMERO DO HIDRÔMETRO A21S223444			
NAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6	6 MESES (m³)	4			HISTÓRICO		_		
OLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6	6 MESES (m³)	2	DATA DA LEITUF		OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)		ME (m³)	
OLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		0,00	17/11/2021		LIDO/REVISÃO	7		0	
	OR CATEGORIA	TOTAL	19/10/2021 16/09/2021		MÉDIO LIDO	9 7		2 3	
RES COM IND 000 000 000		001	16/08/2021		LIDO	4		4	
			16/07/2021	I	LIDO	0		1	
Número	SEQUENC	IAL	17/06/2021		LIDO	378		3	
G90-000.001	10229691	2111	20/05/2021		LIDO	375	1	3	
TABELA TARIFÁRIA			DESC	RIÇÃO DOS SERV	ÇOS FATURADOS				
ESIDENCIAL	SERVIÇOS			-	<u>, </u>	ARCELAS	VALOR F	ΔTI IDΛD	
AIXA VOLUME R\$/m³	1				Γ/	ARCELAS	VALOR F		
				ESTRUTURA - AGUA				30,2	
				ESTRUTURA - ESGOT				30,2	
	1		DE RENDA PESS			001/001		-2,9	
	1		R. FINANC SECUR			001/001		-1,8	
O RESIDENCIAL	1		SOCIAL SOBRE L			001/001		-0,0	
TFDI R\$ 30,2400	RETENÇÃO PI	S - PROGRAM	MA DE INTEGRAÇÂ	AO SOCIAL		001/001		-0,3	
TOTAL DA FAT	TIBA T		TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR			
PTS (1.65									
		PIS (1,65%		R\$ 0,90			Χ		
54,78		PIS (1,65% COFINS (7,)	R\$ 0,90 R\$ 4,16		54,78	Υ		
54,78)						
54,78 RREGULARIDADE/ ANOR CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA	MALIDADES DE DA ÁGUA DIST	COFINS (7,) 60%)	R\$ 4,16	D №5/17 MS - ANEXO XX e P	54,78		dos no vers	
54,78 RREGULARIDADE/ ANOR CONFIRMAÇÃO LEITURA CORMAÇÃO DA QUALIDAI CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QU	MALIDADES DE DA ÁGUA DIST	COFINS (7,) 60%) ECRETO PRES. Nº 5.440	R\$ 4,16		54,78	421/16 (Significa	dos no vers	
54,78 RREGULARIDADE/ ANOR ONFIRMACAO LEITURA ORMAÇÃO DA QUALIDAI CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QU RÂMETROS / AMOSTRAS	RMALIDADES DE DA ÁGUA DIST RUÍMICAS PRC N° 5/17 MS	COFINS (7,) 60%) ECRETO PRES. N° 5.440 EM CONFORMIDADE	R\$ 4,16	D N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS	54,78	421/16 (Significa	ATENDIME	
54,78 RREGULARIDADE/ ANOR ONFIRMACAO LEITURA ORMAÇÃO DA QUALIDAI CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QU RÂMETROS / AMOSTRAS RBIDEZ	RMALIDADES IDE DA ÁGUA DIST RUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168	COFINS (7,	ECRETO PRES. Nº 5.440 EM CONFORMIDADE 185	R\$ 4,16	D N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS DSTRAS PRC N° 5/17 M:	54,78 DRT. ESTADUAL Nº	421/16 (Signification Signification Signific	ATENDIME AO PADR	
54,78 REGULARIDADE/ ANOR ONFIRMAÇÃO DA QUALIDAI CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QU RÂMETROS / AMOSTRAS RBIDEZ R APARENTE	RMALIDADES DE DA ÁGUA DIST UÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53	RIBUÍDA - DE REALIZADAS 196 61	ECRETO PRES. Nº 5.440 EM CONFORMIDADE 185 61	R\$ 4,16	D N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS SSTRAS PRC N° 5/17 M: 'AIS 168	54,78 DRT. ESTADUAL Nº REALIZADAS 196	421/16 (Signification of Conformidade 195	ATENDIME AO PADR	
54,78 RREGULARIDADE/ ANOR ONFIRMACAO LEITURA ORMAÇÃO DA QUALIDAI CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QU RÂMETROS / AMOSTRAS RBIDEZ R APARENTE ORO RESIDUAL	DE DA ÁGUA DIST IUIMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168	RIBUÍDA - DE REALIZADAS 196 61 197) 60%) ECRETO PRES. № 5.440 EM CONFORMIDADE 185 61 197	R\$ 4,16	D N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS DSTRAS PRC N° 5/17 M:	54,78 DRT. ESTADUAL Nº	421/16 (Signification Signification Signific	ATENDIME AO PADR	
54,78 RREGULARIDADE/ ANOR CONFIRMAÇÃO DA QUALIDAI CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QU RÂMETROS / AMOSTRAS IRBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS A GARANTIR A GARANTIR A GARANTIR A	DE DA ÁGUA DIST IUIMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16	COFINS (7, RIBUÍDA - DE REALIZADAS 196 61 197 21 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPO	ECRETO PRES. Nº 5.440 EM CONFORMIDADE 185 61 197 14 REFEITAS E HABIL, PARA	R\$ 4,16 //05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195	D N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS SSTRAS PRC N° 5/17 M: 'AIS 168	DRT. ESTADUAL Nº REALIZADAS 196 196 nformações sobr	421/16 (Signification of Conformidate 195 196	ATENDIME AO PADR Sim Sim	
54,78 RREGULARIDADE/ ANOR CONFIRMAÇÃO DA QUALIDAI CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUARÂMETROS / AMOSTRAS JURBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS GARANTIR A CONSOLIDAC.	RMALIDADES DE DA ÁGUA DIST DIÚMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 ANÁLISES FORA DO F DASDE AÇÕES CORRETI A QUALIDADE DA ÁGU	COFINS (7, RIBUÍDA - DE REALIZADAS 196 61 197 21 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPO	ECRETO PRES. Nº 5.440 EM CONFORMIDADE 185 61 197 14 REFEITAS E HABIL, PARA	R\$ 4,16 //05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195	D N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS DSTRAS PRC N° 5/17 M: ALS 168 168 168 http://www.casan.cc	DRT. ESTADUAL Nº REALIZADAS 196 196 nformações sobr	421/16 (Signification of Conformidate 195 196	ATENDIME AO PADR Sim Sim	
54,78 RREGULARIDADE/ ANOR CONFIRMAÇÃO DA QUALIDAI CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QU ARÂMETROS / AMOSTRAS JUBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL JUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS . ACOMPANHAJ GARANTIR À CONSOLIDAÇ	RMALIDADES DE DA ÁGUA DIST UMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 ANÁLISES FORA DO E ASSES AÇÕES CORRETI Á QUALIDADE DA ÁGU ÄO N.5/2017 MS.	RIBUÍDA - DE REALIZADAS 196 61 197 21 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPO JA, CONFORME	ECRETO PRES. Nº 5.440 EM CONFORMIDADE 185 61 197 14 REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 4,16 //05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195	D N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS DSTRAS PRC N° 5/17 M: ALS 168 168 168 http://www.casan.cc	DRT. ESTADUAL Nº REALIZADAS 196 196 nformações sobr	421/16 (Signification of Conformidate 195 196	ATENDIME AO PADR Sim	
54,78 RREGULARIDADE/ ANOR CONFIRMAÇÃO DA QUALIDAI - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD. GARANTIR A CONSOLIDAC. MENSAGEM	PRALIDADES DE DA ÁGUA DIST PUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 ANÁLISES FORA DO E POÀSDE AÇÕES CORRETI A QUALIDADE DA ÁGU ÄO N.5/2017 MS. ADA ** NÃO QUITA	RIBUÍDA - DE REALIZADAS 196 61 197 21 PADRAS FORAMPO DA, CONFORME AR ESTA FAT	ECRETO PRES. Nº 5.440 EM CONFORMIDADE 185 61 197 14 REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE URA EM BANCO.	R\$ 4,16 VIOS. PORT. CONSOLIDAÇÃO 2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado di diqua: 0800-643-0195 Cedido Fiducio	D N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PRC N° 5/17 M: 168 168 168 as análises e outras: http://www.casan.cc ariamente para 2* Emis	DRT. ESTADUAL Nº REALIZADAS 196 196 nformações sobr	421/16 (Signification of Conformidate August 195 196 are a qualidadeses	ATENDIME AO PADR Sim Sim	
TALLING STATE OF STAT	PRALIDADES DE DA ÁGUA DIST PUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 ANÁLISES FORA DO E POÀSDE AÇÕES CORRETI A QUALIDADE DA ÁGU ÄO N.5/2017 MS. ADA ** NÃO QUITA	RIBUÍDA - DE REALIZADAS 196 61 197 21 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPO IJA, CONFORME AR ESTA FAT	ECRETO PRES. N° 5.440 EM CONFORMIDADE 185 61 197 14 REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE URA EM BANCO.	R\$ 4,16 Mos. Port. Consolidação 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado di água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	DN°S/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PRC N° 5/17 M: 168 168 168 as análises e outras : http://www.casan.co ariamente para 2* Emis	54,78 DRT. ESTADUAL Nº. REALIZADAS 196 196 Informações sobrom.br Isão de Debêntur	421/16 (Signification of Conformidate 195 196 e.e. a qualidade es	ATENDIMEN AO PADRI	
S4,78 RREGULARIDADE/ ANOR CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD. GARANTIR A CONSOLIDAÇ. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	PRALIDADES DE DA ÁGUA DIST PUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 ANÁLISES FORA DO E POÀSDE AÇÕES CORRETI A QUALIDADE DA ÁGU ÄO N.5/2017 MS. ADA ** NÃO QUITA	RIBUÍDA - DE REALIZADAS 196 61 197 21 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPO IJA, CONFORME SC: 0800-643-	ECRETO PRES. N° 5.440 EM CONFORMIDADE 185 61 197 14 REFEITAS E HÁBIL, PARA FORTARIA DE URA EM BANCO.	R\$ 4,16 OSS. PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado di água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	DN°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS PRC N° 5/17 M: 168 168 168 as análises e outras: http://www.casan.cc ariamente para 2* Emis	DATA DE VEN	421/16 (Significan EM CONFORMIDADE 195 196 Te a qualidade Tes	ATENDIME AO PADR Sim Sim	
S4,78 RREGULARIDADE/ ANOR ONFIRMACAO LEITURA ORMAÇÃO DA QUALIDAI CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QU RÂMETROS / AMOSTRAS RBIDEZ RAPARENTE ORO RESIDUAL JUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD. GARANTIR À CONSCLUSÃO: WENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	RMALIDADES IDE DA ÁGUA DIST RUÍMICAS PRC Nº 5/17 MS 168 168 16 ANÁLISES FORA DO E PASDE AÇÕES CORRETI A QUALIDADE DA ÁSI AÑO N.5/2017 MS. ADA ** NÃO QUITA	RIBUÍDA - DE REALIZADAS 196 61 197 21 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPO JA, CONFORME SC: 0800-643- SEQUEN 1022969	ECRETO PRES. N° 5.440 EM CONFORMIDADE 185 61 197 14 REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE URA EM BANCO.	R\$ 4,16 OSS. PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERISTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado di água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	DN°S/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS PRC N° 5/17 M: 168 168 168 as análises e outras : http://www.casan.co ariamente para 2* Emis	DATA DE VEN	421/16 (Significan EM CONFORMIDADE 195 196 Te a qualidade Tess ICIMENTO	ATENDIME AO PADR Sim Sim	
S4,78 RREGULARIDADE/ ANOR CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QU RÂMETROS / AMOSTRAS RBIDEZ RAPARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD. GRANTIR À CONSCLUDAÇÃO MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	RMALIDADES IDE DA ÁGUA DIST RUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 168 16 ANÁLISES FORA DO F PASDE AÇÕES CORRETI A QUALIDADE DA ÁSU AÑO N.5/2017 MS. ADA ** NÃO QUITA COLASAN MA	RIBUÍDA - DE REALIZADAS 196 61 197 21 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPO IJA, CONFORME SC: 0800-643- SEQUEN 1022969	ECRETO PRES. N° 5.440 EM CONFORMIDADE 185 61 197 14 REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE URA EM BANCO.	R\$ 4,16 OSS. PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERISTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado di água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia Coliformes Total Coliformes T	DN°S/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS PRC N° 5/17 M: 168 168 168 as análises e outras : http://www.casan.co ariamente para 2* Emis	DATA DE VEN DATA DE VEN DATA DE APAGA	421/16 (Significan EM CONFORMIDADE 195 196 Te a qualidade Tess ICIMENTO	ATENDIME AO PADR Sim Sim	
S4,78 RREGULARIDADE/ ANOR CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QU RÂMETROS / AMOSTRAS RBIDEZ RAPARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD. GRANTIR À CONSCLUDAÇÃO MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	RMALIDADES IDE DA ÁGUA DIST RUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 168 16 ANÁLISES FORA DO F PASDE AÇÕES CORRETI A QUALIDADE DA ÁSU AÑO N.5/2017 MS. ADA ** NÃO QUITA COLASAN MA	RIBUÍDA - DE REALIZADAS 196 61 197 21 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPO JA, CONFORME SC: 0800-643- SEQUEN 1022969	ECRETO PRES. N° 5.440 EM CONFORMIDADE 185 61 197 14 REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE URA EM BANCO.	R\$ 4,16 OSS. PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERISTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado di água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	DN°S/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS PRC N° 5/17 M: 168 168 168 as análises e outras : http://www.casan.co ariamente para 2* Emis	DATA DE VEN	421/16 (Significan EM CONFORMIDADE 195 196 Te a qualidade Tess ICIMENTO	ATENDIME AO PADR Sim Sim	
S4,78 RREGULARIDADE/ ANOR CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA CARACTERÍSTICAS FÍSICO-OL RÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE JORO RESIDUAL JUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS A COMPANHAR A COMPANHAR A COMPANHAR A COMPANHAR A COMPANHAR A CONSOLIDAÇ. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA OUVIDORIA AGÊNCIA RE	RMALIDADES IDE DA ÁGUA DIST RUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 168 16 ANÁLISES FORA DO F PASDE AÇÕES CORRETI A QUALIDADE DA ÁSU AÑO N.5/2017 MS. ADA ** NÃO QUITA COLASAN MA	RIBUÍDA - DE REALIZADAS 196 61 197 21 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPO IJA, CONFORME SC: 0800-643- SEQUEN 1022969	ECRETO PRES. N° 5.440 EM CONFORMIDADE 185 61 197 14 REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE URA EM BANCO.	R\$ 4,16 OSS. PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERISTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado di água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia Coliformes Total Coliformes T	DN°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS PRC N° 5/17 M: 168 168 as análises e outras: http://www.casan.cd rriamente para 2* Emis	DATA DE VEN DATA DE VEN DATA DE APAGA	421/16 (Significan EM CONFORMIDADE 195 196 Te a qualidade Tess ICIMENTO	ATENDIME AO PADR Sim Sim	