

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto CNPJ: 83.779.462/0001-86

OPÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO:

FATURA DE SERVIÇOS

000553085

Matrícula /CDC 000055308

Fevereiro/2023

Referência

Dados Do Cliente

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

ENDEREÇO DO IMÓVEL

RUA JOÃO PESSOA 2514 - VELHA BLUMENAU SC 89036-003

RESPONSÁVEL:

ENDEREÇO PARA ENTREGA

93799

RUA LIONS CLUBE, NUM139 - RIBEIRAO FRESCO BLUMENAU SC 89020-020

I.E: 252966007

WWW.SAMAE.COM.BR

Inscrição / Identificação 001.006.010.1140.001 ROTA DATA SEQ. ROTA

910

CATEGORIAS / ECONOMIAS

PUBLICO - 1 |

DATTA

16/01/2023

LETTURA ANTERTOR

1630

14/02/2023

LEITURA ATUAL

1659

CONSUMO DO MÊS

Quantidade Dias

Anormalidades Leitura

29 m3

Anormalidades Consumo

NENHUMA

Previsão Próxima Leitura 16/03/2023

Hidrômetro

Y17AA0025980

Fatura

14604283 MÉDIA

HISTÓRICO DE CONSUMO MESES ANTERIORES 09/2022 10/2022 11/2022

08/2022 72 m3

35 m3

39 m3

33 m3

12/2022 37 m3

01/2023 20 m3

40 m3

TARIFA AGUA PUBLICO TARIFA ESGOTO PUBLICO IR/CSLL/COFINS/PIS

02/2023

184,32 205,11 19,38

Verifique as assinaturas em https://v.ufsc.br

Documento assinado digitalmente

JOSUF ANDRADE

Data: 17/02/2023 11:30:31-0300 CPF: \*\*\*.863.019-\*\*

A RETENÇÃO DOS IMPOSTOS DEVERÁ SER REALIZADA EM NOME DA BRK ÁMBIENTAL - BLUMENAU S.A. CNPJ 11.609.081/0001-48, DE ACORDO COM A IN RFB №1234 - 2012.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (Portaria

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (Portaria GM/MS nº 388/2021)

GM/MS n° 888/2021) Parâmetros mostras

onforme esconf ledia/Mes V.Permitido 6 6.78 DE 6,0 A 9,5 Col.Totais Turbidez 198 197 1 0.86 < 5.0 NTU Cloro 205 205 0 1.11 DE 0,2 A 2,0 MG/L E. COLI 198 185 13 4.81 < 15 MG PT-CO/T

onforme nostras 204

VENCIMENTO

15/03/2023

SAMAE:

DE 0,5 A 1,5 MG/I

BRK AMBIENTAL:

0.82

184,32 185,73

**FATURAS EM ABERTO:** 

Emitido Por: LUCIA REGINA

MATRÍCULA / CDC Referência

000055308 Fevereiro/2023

82680000003-4 70051304129-8 40000018573-8 23005530802-0

