Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17

Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS			TELEFONE: 0800 643 0195					
END: RUA SALDANHO MARINHO , 374 MATRÍCULA			OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria MÊS / FATURAMENTO VENCIMENTO					
09185550		05/2018			15/06/2018			
LOCALIZAÇÃO 504.366.065.0020.07				DATA APRESENTAÇÃO			5/2018	
NOME Proprietário: ENGENHARIA CIVIL BL Usuário: ENGENHARIA CIVIL BL V			<u> </u>		CF 8	CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82		
R. JOÃO PIO DUARTE SILVA, SN						SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO		
CEP 88037000	MUNICÍPIO	FLORIAN	IÓPOLIS				C047521	
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMO		46			HISTÓRICO			
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMO	OS 6 MESES (m³)	21	DATA DA LEITURA	MES / ANO		EITURA (m³)	VOLUN	• •
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	2 202 047500014	0,36	17/05/2018	05/2018	INFORMADO	4211	1	-
	S POR CATEGORIA	TOTAL	19/04/2018 19/03/2018	04/2018 03/2018	INFORMADO INFORMADO	4210 4209	1 1	
RES COM INI		TOTAL	20/02/2018	03/2018	LIDO	4209	ı	1
000 000 00	0 001	001	18/01/2018	02/2018	INFORMADO	4206	1	
Número	SEQUEN	CIAL	19/12/2017	12/2017	LIDO	4185		9
G90-000.001	10918555	1805	20/11/2017	11/2017	LIDO	4171	ı	6
TABELA TARIFÁRIA	L				COS FATURADOS		1 3	-
RESIDENCIAL	3 SERVIÇOS		DECOM		PARCELAS		VALORE	ATURADO
FAIXA VOLUME R\$/m	FATURAMEN' RETENÇÃO IF	RPJ - IMPOST	O DE RENDA PESSOA		001/001 001/001			62,27 -2,99 -1,87
	11		R. SOCIAL SOBRE LUCK		001/001			-0,62
NÃO RESIDENCIAL	11 1		MA DE INTEGRAÇÃO S		001/001			-0,40
Até 10 6,227 MAIOR 10 10,333	0	T	TRIPLITOS			OTAL A DACAD		
		PIS (1,65	TRIBUTOS TOTAL A PAGAF R\$ 0,93 -60%) R\$ 4.29 56,39					
56,3	9	COFINS (7	, 60%)	•				
IRREGULARIDADE/ AND				10 4,25				
CONFIRMACAO LEITURA	<u> </u>			10 4723				
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO		TRIBUÍDA - I	DECRETO PRESIDENCIAL N	° 5.440/05, PORTARIA N		ESTADUAL Nº 42'	1/16 (Significac	los no verso)
)-QUÍMICAS					ESTADUAL Nº 42		
PARÂMETROS / AMOSTRAS	PORTARIA N° 2914/11	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	° 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA:		i	1/16 (Significac	los no verso) ATENDIMENTO AO PADRÃO
TURBIDEZ	PORTARIA N° 2914/11	REALIZADAS 190	EM CONFORMIDADE	° 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS	S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA Nº 2914/	11 REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
TURBIDEZ COR APARENTE	PORTARIA N° 2914/11 166 53	REALIZADAS 190 190	EM CONFORMIDADE 185 186	° 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA	S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA Nº 2914/ LIS 166	11 REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim
TURBIDEZ	PORTARIA N° 2914/11	REALIZADAS 190	EM CONFORMIDADE 185 186	° 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS	S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA Nº 2914/	11 REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA: ACOMPANI:	PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16	REALIZADAS 190 190 159 58 PADRÃO FORAM	EM CONFORMIDADE 185 186 158 48 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	° 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI	S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 2914/ STRAS 166 166 166 s análises e outras in	11 REALIZADAS 190 190	EM CONFORMIDADE 189 190	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA: ACOMPANI MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	POUIMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 SANÁLISES FORA DO MADAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁSC	REALIZADAS 190 190 159 58 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM A, CONFORME AR ESTA FA	EM CONFORMIDADE 185 186 158 48 REFEITAS E FO HABIL, PARA FORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO.	P 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 2914/ STRAS 166 166 166 s análises e outras in	11 REALIZADAS 190 190	EM CONFORMIDADE 189 190	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA: ACOMPANI MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	POUIMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 SANÁLISES FORA DO MADAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁSC	REALIZADAS 190 190 159 58 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM A, CONFORME AR ESTA FA	EM CONFORMIDADE 185 186 158 48 REFEITAS E PO HABIL, PARA PORTARIA 2914/2011	P 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 2914/ STRAS 166 166 166 s análises e outras in	11 REALIZADAS 190 190	EM CONFORMIDADE 189 190	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA: ACOMPANI MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	POUIMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 SANÁLISES FORA DO MADAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁSC	REALIZADAS 190 190 159 58 PADRÃO FORAM TITVAS EM TEM TA, CONFORME AR ESTA FA	EM CONFORMIDADE 185 186 158 48 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO.	**S.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 2914/ AIS 166 166 s análises e outras in an.com.br	11 REALIZADAS 190 190 formações sobre	EM CONFORMIDADE 189 190	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA: ACOMPANI MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	POUIMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 SANÁLISES FORA DO MADAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁSC	REALIZADAS 190 190 159 58 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM A, CONFORME AR ESTA FA	EM CONFORMIDADE 185 186 158 48 REFEITAS E FOO HABIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO.	P 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 2914/ AIS 166 166 s análises e outras in	11 REALIZADAS 190 190	EM CONFORMIDADE 189 190 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim

	109185551805		504.366.065.0020.07		15/06/2018
USO CASAN	MATRÍCULA	mês de faturamento 05/2018			VALOR A PAGAR
	09185550				56,39
USO BANCO	SEQUENCIAL		VALOR A PAGAR		
	109185551805			56,39	
•					

FATURA CENTRALIZADA - NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO

MUDOU-SE RECUSADO AUSENTE	DATA	ASSINATURA E N° DO ENTREGADOR
ENDEREÇO INSUFICIENTE FORA DO PERÍMETRO DE ENTREGA INF. ESCRITA POR TERCEIROS		
	REINTEGRADO AO SERV. POSTAL EM	
DESCONHECIDO		

	Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CNPJMF - 82508433/0001-17
Casan	FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

PUB

001

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

COM

000

ENDEREÇO: RUA SALDANHO MARINHO, 374

IND

000

88020010

RES

000

DATA DE PRODUÇÃO: 17/05/2018 MATRÍCULA REF REG G90-000.001 05/2018 20

NR. HIDRÔMETRO MATRÍCUI A LOCALIZAÇÃO 09185550 504.366.065.0020.07 A11C047521

Exerça sua cidadania e ajude a transformar o futuro de criança e adolescentes catarinenses. DOE AO FIA. Para mais informações ou para saber como contribuir, ACESSE:HTTP://WWW.SST.SC.GOV.BR/fia/ ou telefone (48) 3229-3619.

PLANTÃO CASAN 0800 643 0195 - (48) 3279-9100 **VISITE NOSSO SITE: WWW.CASAN.COM.BR**

ENGENHARIA CIVIL BL V R. JOÃO PIO DUARTE SILVA, SN **CORREGO GRANDE** 88037000 - FLORIANÓPOLIS - SC

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Ao procurar a CASAN, tenha sempre em mãos: Fatura de Água / Esgoto, Carteira de Identidade (RG), N° CPF ou CNPJ do Usuário.
- Atualize seu cadastro na CASAN e evite transtornos
- Instale o alimentador predial com registro e construa o abrigo de proteção para cavalete no padrão técnico exigido pela CASAN. Acesse o site da CASAN: www.casan.
- com.br, e conheça o Padrão Técinco de Ligação de Água 1/2" e 3/4".

 Facilite o acesso dos leituristas ao hidrômetro, construa o abrigo de proteção do cavalete na testada do imóvel
- Instale uma caixa de correspondência, no muro ou grade do imóvel, e facilite a entrega de sua fatura - Limpe sua caixa d'água de 6 (seis) em 6 (seis) meses e mantenha a qualidade da
- água distribuída.
- A CASAN oferece 6 (seis) datas diferentes de vencimento da fatura. Para alterar a data de vencimento, acesse o site da CASAN, link Vencimento Alternativo ou diriia-se a uma agência da CASAN
- Conserte os vazamentos, evite o desperdício de água. Saiba como identificar vazamentos realizando os testes que constam no site da CASAN, link Orientações, Vazamentos.
- Ao sair de férias, feche o registro junto ao alimentador predial e evite que vazamentos
- Pague sua fatura em dia, evite o corte e encargos por pagamentos em atraso: multa de 2%, atualização monetária pelo INPC, juros de mora de 0,033% ao dia, a serem cobrados na fatura posterior.
- Para sua comodidade, autorize no banco o débito automático da Fatura de Água / Esgoto em sua conta corrente.
- Consulte seus débitos e obtenha a 2ª via da fatura não paga acessando o site: www.casan.com.br, link Pagamento de Faturas.
- Paque sua fatura na rede bancária conveniada à CASAN e lotéricas
- A Fatura paga com cheque só estará quitada após a compensação deste
- Os Síndicos devem disponibilizar essas informações a todos os Condôminos, conforme o decreto nº 5.440/2005

SIGNIFICADOS REFERENTES AOS DADOS DE QUALIDADE DA ÁGUA

PORTARIA 2914/2011 MINISTÉRIO DA SAÚDE: Define os parâmetros para a qualidade da água para consumo humano.

TURBIDEZ: Indica presença de partículas em suspensão na água. COR APARENTE: Indica presença de substâncias dissolvidas que deterioram a qualidade estética da

água.
CLORO RESIDUAL: Agente químico utilizado para eliminar micro-organismos.

FLÜOR: Elemento químico que auxilia na prevenção de cáries dentárias. ANÁLISE PORTARIA: Nº mínimo de análises conforme Portaria em função do número de habitantes

REALIZADAS: Nº de análises realizadas

ATENDERAM PORTARIA: Nº de análises que atenderam os valores permitidos pela Portaria COLIFORMES TOTAIS: Micro-organismos cuja a presença na água não necessariamente ente renresentam

problemas para à saúde.

ESCHERICHIA COLI: Micro-organismo indicadores de poluição de origem fecal

PADRÃO BACTERIOLÓGICO

- Presença de Coliformes Totais
 a) Sistema com menos de 20.000 habitantes: permitida presença de 01 análise.
 b) Sistema com mais de 20.000 habitantes: permitida presença de até 5% das análises
- 2. Presenca de Escherichia coli Não é permitida em nenhuma análise