Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CNPJMF - 82.508.433/0001-17 CASAN FATURA DE ÁGUA / ESGOTO AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

END: RUA SALDANH	O MARINHO 374				ASAN: www.cas	an com br/ouvi	doria	
	RÍCULA		MÊS / FATI	URAMENTO	AOAN. WWW.cas	VENCIM		
02296926 LOCALIZAÇÃO 504.365.050.0020.06			02/2019 DATA APRESENTAÇÃ			15/03/2019		
NOME	004.365.050.002	0.06		DAIAAI	RECENTAÇÃ	CPF/CNPJ	2/2019	
	UNIVERSIDA	AL DE SANTA CATARINA		83.899.526/0001-82				
Usuário: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA				. CATARINA		83.899.526/0001-82		
ENDEREÇO AV. DES. VICTOR LIMA, 193 - CARVOEIRA							DO FATURAMEN A NO IMÓVEL	
CEP 88040400	•	FLORIANÓE		NÚMERO DO HIDRÔMETRO A96C161864				
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMO	OS 6 MESES (m³)	20			HISTÓRICO	RJ.	4010100	
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMO		20	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUME (r	m³)
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	50 0 III.2020 (III.)	0,65	19/02/2019	02/2019	MÍNIMO	277	20	,
	S POR CATEGORIA	0,00	19/01/2019	01/2019	MÉDIO	295	20	
RES COM INI		TOTAL	20/12/2018	12/2018	MÍNIMO	275	20	
		TOTAL	19/11/2018	11/2018	MÍNIMO	274	20	
000 001 00	0 001	002		1			1	
Número	SEQUEN	CIAL	19/10/2018	10/2018	MÍNIMO	280	20	
G90-000.001	10229692	1902	19/09/2018	09/2018	INFORMADO MÍNIMO	273	20	
TABELA TARIFÁRIA	10223032	.1702	20/08/2018	08/2018 CÃO DOS SERVIC		273	20	
RESIDENCIAL	¬——		DESCRI	ÇAU DUS SERVIÇ		<u> </u>		
FAIXA VOLUME R\$/m	SERVIÇOS				PARCELAS		VALOR FATI	JRADO
	FATURAMEN	TO DE AGUA						130,00
	FATURAMEN	TO DE ESGO	то					130,00
	- 11		O DE RENDA PESSOA	JURÍDICA	001/001			-12,48
	11 1		ITR. FINANC SECURIDA		001/001			
	11		R. SOCIAL SOBRE LUCI		001/001			-7,80 -2,60
NÃO RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m	S RETENÇÃO P	IS - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃO S	SOCIAL	001/001			-1,69
Até 10 6,500 11 50 10,786 MAIOR 50 13,568	4		-					-1,00
Até 10 6,500 11 50 10,786 MAIOR 50 13,568	4 6 6 8	T	TRIBUTOS			TOTAL A DACAM		-1,03
Até 10 6,500 11 50 10,786	4 6 6 8	Ī	TRIBUTOS			TOTAL A PAGAF	3	-1,03
Até 10 6,500 11 50 10,786 MAIOR 50 13,568	FATURA	PIS (1,65	%)	R\$ 3,88		TOTAL A PAGAF 235, 43		-1,03
Até 10 6,500 11 50 10,786 MAIOR 50 13,568	FATURA	Ī	%)					-1,03
Até 10 6,500 11 50 10,786 MAIOR 50 13,568	FATURA 43 ORMALIDADES	PIS (1,65	%)	R\$ 3,88				-1,00
Até 10 6,500 11 50 10,786 MAIOR 50 13,568 TOTAL A DA I 235,4 IRREGULARIDADE/ ANG CONFIRMAÇÃO DA QUALII	FATURA 43 ORMALIDADES A DADE DA ÁGUA DIS	PIS (1,65 COFINS (7	\$) ,60 \$)	R\$ 3,88 R\$ 17,89		235,43		
Até 10 6,500 11 50 10,786 MAIOR 50 13,568 TOTAL A DA I 235,4 IRREGULARIDADE/ ANCONFIRMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO	FATURA 4 3 ORMALIDADES A DADE DA ÁGUA DIS DOUÍMICAS	PIS (1,65 COFINS (7	%) , 60%) DECRETO PRESIDENCIAL N	R\$ 3,88 R\$ 17,89		235,43	21/16 (Significados n	no verso)
Até 10 6,500 11 50 10,786 MAIOR 50 13,568 TOTAL A DA 235,4 IRREGULARIDADE/ ANI CONFIRMAÇÃO DA QUALI 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS	FATURA 43 ORMALIDADES A DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11	PIS (1,65 COFINS (7	%) , 60%) DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE	R\$ 3,88 R\$ 17,89	MICROBIOLÓGICAS	235,43	21/16 (Significados n	
Até 10 6,500 11 50 10,786 MAIOR 50 13,568 TOTAL A DA 235,4 IRREGULARIDADE/ ANI CONFIRMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ	FATURA 43 ORMALIDADES A DADE DA ÁGUA DIS COUIMICAS PORTARIA N° 2914/11 166	PIS (1,65 COFINS (7	%) ,60%) DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 159	R\$ 3,88 R\$ 17,89 P\$ 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS	S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA Nº 29	235, 43 RIA ESTADUAL Nº 42 014/11 REALIZADAS	21/16 (Significados r CONFORMIDADE A	no verso) ENDIMENTO O PADRÃO
Até 10 6,500 11 50 10,786 MAIOR 50 13,568 TOTAL A DA 1 235,4 IRREGULARIDADE/ ANI CONFIRMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE	FATURA 43 ORMALIDADES A DADE DA ÁGUA DIS COUIMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53	PIS (1,65 COFINS (7 TRIBUÍDA -I REALIZADAS 173 173	BM CONFORMIDADE 159 154	R\$ 3,88 R\$ 17,89 P\$ 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERISTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA	S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA Nº 29 IS 166	235, 43 RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS 173	21/16 (Significados r EM AT CONFORMIDADE A 169	no verso) ENDIMENTO O PADRÃO Sim
Até 10 6,500 11 50 10,786 MAIOR 50 13,568 TOTAL A DA I 235, IRREGULARIDADE/ ANI CONFIRMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	FATURA 43 ORMALIDADES A DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166	PIS (1,65 COFINS (7 TRIBUÍDA -1 REALIZADAS 173 173 161	BM CONFORMIDADE 159 154 159	R\$ 3,88 R\$ 17,89 P\$ 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS	S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA Nº 29	235, 43 RIA ESTADUAL Nº 42 014/11 REALIZADAS	21/16 (Significados r CONFORMIDADE A	no verso) ENDIMENTO O PADRÃO
Até 10 6,500 11 50 10,786 MAIOR 50 13,568 TOTAL A DAI 235, IRREGULARIDADE/ ANI CONFIRMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR	FATURA 43 ORMALIDADES A DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16	PIS (1,65 COFINS (7 TRIBUÍDA -1 REALIZADAS 173 161 31	EM CONFORMIDADE 159 154 159 27	R\$ 3,88 R\$ 17,89 P\$ 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI	S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA Nº 28 IS 166 166	235, 43 RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS 173 173	21/16 (Significados r EM AT CONFORNIDADE A 169 173	NO VERSO) ENDIMENTO O PADRÃO Sim Sim
Até 10 6,500 11 50 10,786 MAIOR 50 13,568 TOTAL A DAI 235,4 IRREGULARIDADE/ ANI CONFIRMAÇÃO DA QUALLI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA. ACOMPANI GARANTII	FATURA 43 ORMALIDADES A DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16	PIS (1,65 COFINS (7 TRIBUÍDA REALIZADAS 173 161 31 PADRÃO FORAM TITIVAS EM TEM 134, CONFORME	EM CONFORMIDADE 159 154 159 27 REFEITAS E PRO HABIL, PARA	R\$ 3,88 R\$ 17,89 P\$ 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI	S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 26 IS 166 166 análises e outras	235, 43 RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS 173 173	21/16 (Significados r EM AT CONFORNIDADE A 169 173	NO VERSO) ENDIMENTO O PADRÃO Sim Sim
Até 10 6,500 11 50 10,786 MAIOR 50 13,568 TOTAL A DAI 235,4 IRREGULARIDADE/ ANI CONFIRMAÇÃO DA QUALLI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA: ACOMPANI GARANTTI CONSOLTI	FATURA 4 3 ORMALIDADES A DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRI R A QUALIDADE DA ÁGUA DAÇÃO N° 5 / 2017 MS,	PIS (1,65 COFINS (7 TRIBUÍDA REALIZADAS 173 161 31 PADRÃO FORAM TITIVAS EM TEM JA, CONFORME ANEXO XX.	EM CONFORMIDADE 159 154 159 27 I REFEITAS E PORTARIA DE PORTARIA DE	R\$ 3,88 R\$ 17,89 2-CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS/AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 26 IS 166 166 análises e outras	235, 43 RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS 173 173	21/16 (Significados r EM AT CONFORNIDADE A 169 173	NO VERSO) ENDIMENTO O PADRÃO Sim Sim
Até 10 6,500 11 50 10,786 MAIOR 50 13,568 TOTAL A DAI 235,4 IRREGULARIDADE/ ANI CONFIRMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSTICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANI GARANTTI CONSOLII	FATURA 4 3 ORMALIDADES A DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRI R A QUALIDADE DA ÁGUA DAÇÃO N° 5 / 2017 MS,	PIS (1,65 COFINS (7 TRIBUÍDA REALIZADAS 173 161 31 PADRÃO FORAM TITIVAS EM TEM JA, CONFORME ANEXO XX.	EM CONFORMIDADE 159 154 159 27 I REFEITAS E PORTARIA DE PORTARIA DE	R\$ 3,88 R\$ 17,89 2-CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS/AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 26 IS 166 166 análises e outras	235, 43 RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS 173 173	21/16 (Significados r EM AT CONFORNIDADE A 169 173	NO VERSO) ENDIMENTO O PADRÃO Sim Sim
Até 10 6,500 11 50 10,786 MAIOR 50 13,568 TOTAL A DAI 235, IRREGULARIDADE/ ANI CONFIRMACAO LEITURA INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPANI GRAPANTII CONSOLII MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	FATURA 4 3 ORMALIDADES A DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRIR RA QUALIDADE DA ÁGI DAÇÃO N°5 /2017 MS, ZADA ** NÃO QUIT	PIS (1,65 COFINS (7 TRIBUÍDA REALIZADAS 173 173 161 31 PADRÃO FORAM TRIVAS EM TEM JA, CONFORME ANEXO XX. PAR ESTA FA	EM CONFORMIDADE 159 154 159 27 I REFEITAS E PORTARIA DE PORTARIA DE	R\$ 3,88 R\$ 17,89 2-CARACTERISTICAS PARÂMETROS/AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 26 IS 166 166 análises e outras	235, 43 RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS 173 173	21/16 (Significados r EM AT CONFORNIDADE A 169 173	NO VERSO) ENDIMENTO O PADRÃO Sim Sim