

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

CNPJ: 83.779.462/0001-86 I.E: 252966007

WWW.SAMAE.COM.BR

OPÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO:

Matrícula /CDC

000038988

FATURA DE SERVIÇOS

000389889

Referência

Janeiro/2019 Dados Do Cliente UFSC UNIVERSIDADE FEDERAL DE SC ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA JOAO PESSOA 2746 - VELHA BLUMENAU SC 89036-004 ENDEREÇO PARA ENTREGA RESPONSÁVEL: RUA LIONS CLUBE, NUM139 - RIBEIRAO FRESCO BLUMENAU SC 89020-020 93799 Inscrição / Identificação ROTA CATEGORIAS / ECONOMIAS SEQ. ROTA PUBLICO - 1 | 001.006.010.1220.001 990 DATA DATA Quantidade Dias CONSUMO 14/12/2018 15/01/2019 DO MÊS Anormalidades Leitura LEITURA ATUAL LETTURA ANTERTOR 12 m3 4035 4023 Anormalidades Consumo CONSUMO INFORMADO Previsão Próxima Leitura Hidrômetro Fatura 9499917 14/02/2019 A12S141289 HISTÓRICO DE CONSUMO MESES ANTERIORES MÉDIA 07/2018 08/2018 09/2018 10/2018 11/2018 12/2018 116 m3 87 m3 83 m3 155 m3 147 m3 135 m3 88 m3 TARIFA ÁGUA PUBLICO 43,43 TARIFA ESGOTO PUBLICO 47,76 IR/CSLL/COFINS/PIS 01/2019 4,51

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÂGUA DISTRIBUÍDA (Port. 2.914)						CARACTERÎSTICAS MICROBIOLÔGICAS DA ÂGUA DISTRIBUÎDA (Port. 2.914)					
Parâmetros	Amostras	Conforme	Desconf.	Media/Mes	V.Permitido	Parâmetros	Amostras	Conforme	Desconf.	Media/Mes	V.Permitido
pН	182	182	0	7.10	DE 6,0 A 9,5	G-1 m-1-d-			_		
Turbidez	182	182	0	0.62	< 5,0 NTU	Col.Totais	182	182	0	0.00	AUSENTE
Cloro	182	182	0	0.95	DE 0,2 A 2,0	Col.Fecais	182	182	0	0.00	AUSENTE
Cor	182	161	0	6.00	< 15						
Fluoreto	182	182	0	0.73	DE 0 5 X 1 5		1	l	l		

VENCIMENTO

24/01/2019

A RETENÇÃO DOS IMPOSTOS DEVERÁ SER REALIZADA EM NOME DA BRK AMBIENTAL - BLUMENAU S.A. CNPJ 11.609.081/0001-48, DE ACORDO COM A IN RFB №1234 - 2012.

SAMAE:

43,43

43,25

BRK AMBIENTAL:

TOTAL:

86,68

FATURAS EM ABERTO:

Emitido Por: LUCIA REGINA

MATRÍCULA / CDC Referência Vencimento Total a Pagar 000038988 Janeiro/2019 24/01/2019 86,68

86681304129-4 40000004325-9 19003898801-9

