OPÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: 000553085 Referência

000055308

Dezembro/2020

FATURA DE SERVIÇOS

Dados Do Cliente

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

ENDEREÇO DO IMÓVEL

RUA JOAO PESSOA 2514 - VELHA BLUMENAU SC 89036-003

RESPONSÁVEL:

ENDEREÇO PARA ENTREGA

93799

RUA LIONS CLUBE, NUM139 - RIBEIRAO FRESCO BLUMENAU SC 89020-020

970

Inscrição / Identificação 001.006.010.1140.001 ROTA DATA SEQ. ROTA CATEGORIAS / ECONOMIAS

PUBLICO - 1 |

DATA

16/11/2020 LETTURA ANTERTOR

1174

15/12/2020 LEITURA ATUAL

1180

CONSUMO DO MÊS

6 m3

Quantidade Dias

CONSUMO INFORMADO

Anormalidades Leitura

Anormalidades Consumo

Previsão Próxima Leitura 14/01/2021 Hidrômetro

Y17AA0025980

Fatura

11903443 MÉDIA

HISTÓRICO DE CONSUMO MESES ANTERIORES

06/2020 3 m3

07/2020 5 m3

08/2020 4 m3

09/2020 6 m3

10/2020 109 m3 11/2020 9 m3

23 m3

TARIFA AGUA PUBLICO 32,27 TARIFA ESGOTO PUBLICO 37,63 DIF AJUS. TAR ESG REF 04/2020 6/6 0,25 DIF AJUS. TAR ESG REF 05/2020 6/6 0,25 IR/CSLL/COFINS/PIS 12/2020 3,60



ATESTO O RECEBIMENTO **DEFINITIVO DOS** SERVIÇOS DESTE DOCUMENTO

A RETENÇÃO DOS IMPOSTOS DEVERÁ SER REALIZADA EM NOME DA BRK AMBIENTAL - BLUMENAU S.A. CNPJ 11.609.081/0001-48, DE ACORDO COM A IN RFB N°1234 - 2012.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (Port. 5/2017) CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (Port. 5/2017)

Parâmetros	Amostras	Conforme	Desconf.	Media/Mes	V.Permitido	Parâmetros	Amostras	Conforme	Desconf.	Media/Mes	V.Permitido
рН	158	144	14	7.11	DE 6,0 A 9,5						
Turbidez	183	183	0	0.35	< 5,0 NTU	Col.Totais	189	187	2	0.00	AUSENTE
Cloro	189	189	0	1.02	DE 0,2 A 2,0 MG/L	E. COLI	189	189	0	0.00	AUSENTE
Cor	183	167	16	5.00	< 15 MG PT-CO/T	1	-				
Fluoreto	158	144	14	0.85	DE 0,5 A 1,5 MG/L	Ī					

VENCIMENTO

15/01/2021

SAMAE:

32,27

BRK AMBIENTAL:

34,53

TOTAL:

66,80

66,80

FATURAS EM ABERTO:

Emitido Por: LUCIA REGINA

MATRÍCULA / CDC Referência Vencimento Total a Pagar

15/01/2021

Dezembro/2020

82640000000-4 66801304129-2 40000003453-0 20005530812-2



000055308