Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS COSTA

TELEFONE: 0800 643 0195

	ι ΟΙΝΏΤΝΑ	UIZ MOUR	A GONZAGA, 4	1737	OLIVIDORIA	CASAN: www.casa	n.com.br/ouvid	doria		
MATRÍCULA 02347679				MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO			
				08/2020			15/09/2020 Ao 20/08/2020			
LOCALIZAÇÃO 796.210.028.0110.03					DATA A	PRESENTAÇÃO				
OME Propr	rietário: E	ESTAÇÃO	DE MARIC	ULTURA DA UFSO	C	C	PF/CNPJ 83.899.52	6/0001-	·82	
Usuái	rio: E	estação	DE MARIC	ULTURA DA UFSO	С		83.899.526/0001-82			
ENDEREÇO	GODOAG						SITUAÇÃO I ENTREG.	OO FATURAI A NO IMÓ		
R. DOS (CEP 88061			RRA DA LAGOA CÍPIO FLORIANO	SPOLIS - COSTA SUI	POLIS - COSTA SUL/LESTE			NÚMERO DO HIDRÔMETRO A19N000534		
MAIOR VOLUME						HISTÓRICO				
OLUME MÉDIO		6 MESES (m³)		DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLU	JME (m³)	
OLUME MÉDIO		OOD CATEO(0,10	20/08/2020 20/07/2020	08/2020 07/2020	LIDO LIDO	89		3	
RES CO		POR CATEGO PUB	TOTAL	19/06/2020	06/2020	LIDO	83		4	
000 00			001	20/05/2020	05/2020	LIDO	79		3	
				21/04/2020	04/2020	LIDO	76		3	
Númei			QUENCIAL	19/03/2020	03/2020	MÍNIMO	73		10	
G90-000.001 1023476720			47672008	20/02/2020	02/2020	MÍNIMO	68		10	
TABELA TA	ARIFÁRIA			DESCRI	ÇÃO DOS SERVI	ÇOS FATURADOS	•	1		
ESIDENCIAL		SERVIÇ	cos	·	-	<u>- </u>	ARCELAS	\/AI OP !	FATURAD	
AIXA VOLUMI	E R\$/m³	11 1	•			P	ARCELAS	VALUR		
		11		IIBILIDADE DE INFRAEST					29,	
		11		IIBILIDADE DE INFRAES	TRUTURA - ESGOT	0			29,	
		FATUR.	AMENTO VOLUM	E/CONSUMO - AGUA					13,	
		FATUR	AMENTO VOLUM	E/CONSUMO - ESGOTO					13,	
ÃO RESIDEN	ICIAI	RETEN	ÇÃO IRPJ - IMPO	STO DE RENDA PESSOA	JURÍDICA		001/001		-4,	
	R\$ 29,4900	RETEN	ÇÃO COFINS - CO	ONTR. FINANC SECURIDA	ADE SOCIAL		001/001		-2,	
AIXA VOLUMI			ÇÃO CSLL - CON	TR. SOCIAL SOBRE LUCI	RO LÍQUIDO		001/001		-0,8	
	10 4,3400 10 12,1800		CÃO PIS - PROGI	RAMA DE INTEGRAÇÃO S	SOCIAL		001/001		-0,5	
	OTAL DA FA	<u> </u>		TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR	,		
TOTAL DA FATURA PIS (1, 76,99			L,65%) R\$ 1,27			76,99				
			COFINS	(7,60%)	R\$ 5,85		70,33			
IRREGULARII Faturas ver				sujeitas ao registr	o nos Órgãos de	Proteção ao Créd	ito.			
FORMAÇÃO					_		ORT ESTADUAL Nº			
			JA DISTRIBUÍDA	- DECRETO PRES. Nº 5.440/05,			OKT. EUTADUAL IV	421/16 (Signific	ados no vers	
- CARACTERÍST	TICAS FÍSICO-	QUÍMICAS			2 - CARACTERÍSTICA	AS MICROBIOLÓGICAS		1	1	
- CARACTERÍST ARÂMETROS / A	TICAS FÍSICO-	QUÍMICAS PRC Nº 5/17		S EM CONFORMIDADE		AS MICROBIOLÓGICAS		EM CONFORMIDADI	ATENDIME	
- CARACTERÍST ARÂMETROS / A URBIDEZ	TICAS FÍSICO- AMOSTRAS	QUÍMICAS	MS REALIZADA		2 - CARACTERÍSTICA	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M		EM	ATENDIME	
- CARACTERÍST ARÂMETROS / A URBIDEZ OR APARENTE	TICAS FÍSICO- AMOSTRAS E	QUÍMICAS PRC N° 5/17 76	MS REALIZADA	S EM CONFORMIDADE	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M	S REALIZADAS	EM CONFORMIDADI	ATENDIME AO PADE Sim	
- CARACTERÍSI ARÂMETROS / A URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDU	TICAS FÍSICO- AMOSTRAS E	QUÍMICAS PRC Nº 5/17 76 19	MS REALIZADA 70 27	S EM CONFORMIDADE 68 27	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 76	S REALIZADAS	EM CONFORMIDADI	ATENDIME AO PADE Sim	
- CARACTERÍST ARÂMETROS / A URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDU	TICAS FÍSICO- AMOSTRAS E UAL	QUÍMICAS PRC N° 5/17 76 19 76 16	MS REALIZADA 70 27 70 16	S EM CONFORMIDADE 68 27 54	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 76 76	S REALIZADAS 69 69	EM CONFORMIDADI 67 69	ATENDIME AO PADR Sim Sim	
- CARACTERÍST ARÂMETROS / A URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDU	TICAS FÍSICO- AMOSTRAS E UAL O: EVENTUAIS ACOMPANHA	QUÍMICAS PRC N° 5/17 76 19 76 16 S ANÁLISES FO	MS REALIZADA 70 27 70 16 000 16 0000 0000 0000 0000 0000	S EM CONFORMIDADE 68 27 54 8 am refeitas e MPO HABIL, PARA	2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água:	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 76 76 s análises e outras	S REALIZADAS 69 69 informações sobr	EM CONFORMIDADI 67 69	ATENDIME AO PADE Sim Sim	
- CARACTERÍSI ARÂMETROS / A URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDU	TICAS FÍSICO- AMOSTRAS E UAL O: EVENTUAIS ACOMPANHE GARANTIR	QUÍMICAS PRC N° 5/17 76 19 76 16 S ANÁLISES FO	MS REALIZADA 70 27 70 16 000 16 0000 PADRÃO FOR CORRETIVAS EM FAMAGONA, CONFOR	S EM CONFORMIDADE 68 27 54 8 am refeitas e MPO HABIL, PARA	2-CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 76 76	S REALIZADAS 69 69 69 informações sobr	EM CONFORMIDADI 67 69 e a qualidad	ATENDIME AO PADE Sim Sim	
CARACTERÍSI ARÂMETROS/A JURBIDEZ DR APARENTI LORO RESIDU LUOR	TICAS FÍSICO- AMOSTRAS E UAL O: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA	QUÍMICAS PRC N° 5/17 76 19 76 16 S ANÁLISES FO ADASDE AÇÕES A QUALIDADE	MS REALIZADA 70 27 70 16 000 16 0000 PADRÃO FOR CORRETIVAS EM FAMAGONA, CONFOR	S EM CONFORMIDADE 68 27 54 8 am refeitas e MPO HABIL, PARA	2-CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 76 76 s análises e outras http://www.casan.cc	S REALIZADAS 69 69 69 informações sobr	EM CONFORMIDADI 67 69 e a qualidad	ATENDIMI AO PADI Sim	
CARACTERÍSI ARÂMETROS / A JURBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDU LUOR CONCLUSÃO MENSAGE	TICAS FÍSICO- AMOSTRAS E UAL O: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA	QUÍMICAS PRC N° 5/17 76 19 76 16 S ANÁLISES FC ADASDE AÇÕES A QUALIDADE AÇÃO N. 5/2017	MS REALIZADA 70 27 70 16 16 DRA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFOR 7 MS.	S EM CONFORMIDADE 68 27 54 8 AM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA ME PORTARIA DE	2-CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 76 76 s análises e outras http://www.casan.cc	S REALIZADAS 69 69 69 informações sobr	EM CONFORMIDADI 67 69 e a qualidad	ATENDIMI AO PADI Sim	
CARACTERÍSI ARÂMETROS / A JURBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDU LUOR CONCLUSÃO MENSAGE	TICAS FÍSICO- AMOSTRAS E UAL O: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA	QUÍMICAS PRC N° 5/17 76 19 76 16 S ANÁLISES FC ADASDE AÇÕES A QUALIDADE AÇÃO N. 5/2017	MS REALIZADA 70 27 70 16 16 DRA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFOR 7 MS.	S EM CONFORMIDADE 68 27 54 8 am refeitas e MPO HABIL, PARA	2-CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 76 76 s análises e outras http://www.casan.cc	S REALIZADAS 69 69 69 informações sobr	EM CONFORMIDADI 67 69 e a qualidad	ATENDIMI AO PADI Sim	
CARACTERÍSI ARÂMETROS / A URBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDU LUOR CONCLUSÃO MENSAGE	TICAS FÍSICO- AMOSTRAS E UAL O: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA	QUÍMICAS PRC N° 5/17 76 19 76 16 S ANÁLISES FC ADASDE AÇÕES A QUALIDADE AÇÃO N. 5/2017	MS REALIZADA 70 27 70 16 16 DRA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFOR 7 MS.	S EM CONFORMIDADE 68 27 54 8 AM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA ME PORTARIA DE	2-CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 76 76 s análises e outras http://www.casan.cc	S REALIZADAS 69 69 69 informações sobr	EM CONFORMIDADI 67 69 e a qualidad	ATENDIMI AO PADE Sim Sim	
- CARACTERÍSI ARÂMETROS / A URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDU LUOR CONCLUSÃO MENSAGE	TICAS FÍSICO- AMOSTRAS E UAL O: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA	QUÍMICAS PRC N° 5/17 76 19 76 16 S ANÁLISES FC ADASDE AÇÕES A QUALIDADE AÇÃO N. 5/2017	MS REALIZADA 70 27 70 16 16 DRA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFOR 7 MS.	S EM CONFORMIDADE 68 27 54 8 AM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA ME PORTARIA DE	2-CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 76 76 s análises e outras http://www.casan.cc	S REALIZADAS 69 69 69 informações sobr	EM CONFORMIDADI 67 69 e a qualidad	ATENDIME AO PADE Sim Sim	
- CARACTERÍSI ARÂMETROS / A URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDU LUOR CONCLUSÃO MENSAGE	TICAS FÍSICO- AMOSTRAS E UAL O: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA	QUÍMICAS PRC N° 5/17 76 19 76 16 S ANÁLISES FC ADASDE AÇÕES A QUALIDADE AÇÃO N. 5/2017	MS REALIZADA 70 27 70 16 16 DRA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFOR 7 MS.	S EM CONFORMIDADE 68 27 54 8 AM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA ME PORTARIA DE	2-CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 76 76 s análises e outras http://www.casan.cc	S REALIZADAS 69 69 69 informações sobr	EM CONFORMIDADI 67 69 e a qualidad	ATENDIME AO PADE Sim Sim	
- CARACTERÍSI ARÂMETROS / A URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDU LUOR CONCLUSÃO MENSAGE	TICAS FÍSICO- AMOSTRAS E UAL O: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA	QUÍMICAS PRC N° 5/17 76 19 76 16 S ANÁLISES FC ADASDE AÇÕES A QUALIDADE AÇÃO N. 5/2017	MS REALIZADA 70 27 70 16 16 DRA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFOR 7 MS.	S EM CONFORMIDADE 68 27 54 8 AM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA ME PORTARIA DE	2-CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 76 76 s análises e outras http://www.casan.cc	S REALIZADAS 69 69 69 informações sobr	EM CONFORMIDADI 67 69 e a qualidad	ATENDIME AO PADE Sim Sim	
- CARACTERÍST ARÂMETROS / A URBIDEZ OR APARENTI LORO RESIDO LUOR CONCLUSÃO MENSAGE ** FATURA	TICAS FÍSICO- AMOSTRAS E UAL O: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA M CENTRALIZ	QUÍMICAS PRC N° 5/17 76 19 76 16 S ANÁLISES FO ADASDE AÇÕES À QUÂLIDADE AÇÕES À QUÂLIDADE AÇÃO N.5/2017	MS REALIZADA 70 27 70 16 DRA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFOR 7 MS.	S EM CONFORMIDADE 68 27 54 8 AM REFEITAS E MEO HÁBIL, PARA ME PORTARIA DE	2-CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 76 76 s análises e outras http://www.casan.cc	S REALIZADAS 69 69 69 informações sobr	EM CONFORMIDADI 67 69 e a qualidad	ATENDIME AO PADE Sim Sim	
- CARACTERÍST ARÂMETROS / A URBIDEZ OR APARENTI L'LORO RESIDU L'UOR CONCLUSÃO MENSAGE ** FATURA	TICAS FÍSICO- AMOSTRAS E UAL O: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA M CENTRALIZ	QUÍMICAS PRC N° 5/17 76 19 76 16 8 ANÁLISES FORDASDE AÇÕES A QUALIDADE AÇÕES A QUALIDADE AÇÃO N. 5/2017	MS REALIZADA 70 27 70 16 DRA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFOR 7 MS. QUITAR ESTA I	S EM CONFORMIDADE 68 27 54 8 AM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA ME PORTARIA DE	2-CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT: ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 76 76 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi:	S REALIZADAS 69 69 informações sobrom.br	CONFORMIDADI 67 69 e a qualidad	ATENDIME AO PADR Sim Sim	
- CARACTERÍST ARÂMETROS / A URBELDEZ OR APARENTI LLORO RESIDU TLUOR CONCLUSÃO MENSAGE ** FATURA	TICAS FÍSICO- AMOSTRAS E UAL O: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA M CENTRALIZ	QUÍMICAS PRC N° 5/17 76 19 76 16 8 ANÁLISES FORDASDE AÇÕES A QUALIDADE AÇÕES A QUALIDADE AÇÃO N. 5/2017	MS REALIZADA 70 27 70 16 DRA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFOR 7 MS. QUITAR ESTA I	S EM CONFORMIDADE 68 27 54 8 8 AM REPEITAS E MPO HÁBIL, PARA ME PORTARIA DE PATURA EM BANCO.	2-CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT: ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 76 76 s análises e outras: http://www.casan.curiamente para 2* Emi:	S REALIZADAS 69 69 informações sobrom.br	EM CONFORMIDADI 67 69 e a qualidad	ATENDIME AO PADR Sim Sim	
- CARACTERÍST ARÂMETROS / A URBIDEZ OR APARENTI L'LORO RESIDU L'UOR CONCLUSÃO MENSAGE ** FATURA	TICAS FÍSICO- AMOSTRAS E UAL O: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA M CENTRALIZ	QUÍMICAS PRC N° 5/17 76 19 76 16 8 ANÁLISES FORDASDE AÇÕES A QUALIDADE AÇÕES A QUALIDADE AÇÃO N. 5/2017	MS REALIZADA 70 27 70 16 DRA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFOR 7 MS. D) QUITAR ESTA I	S EM CONFORMIDADE 68 27 54 8 AM REPEITAS E MPO HÁBIL, PARA ME PORTARIA DE CATURA EM BANCO.	2-CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT: ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 76 76 s análises e outras: http://www.casan.c. riamente para 2* Emi:	S REALIZADAS 69 69 informações sobrom.br ssão de Debêntur DATA DE VEN	EM CONFORMIDADIO 67 69 e a qualidade es	ATENDIME AO PADR Sim Sim	
- CARACTERÍST ARÂMETROS / A URBIDEZ OR APARENTI L'LORO RESIDU L'UOR CONCLUSÃO MENSAGE ** FATURA	TICAS FÍSICO- AMOSTRAS E UAL O: EVENTUAIS ACOMPANIR GARANTIR CONSOLIDA M CENTRALIZ	QUÍMICAS PRC N° 5/17 76 19 76 16 S ANÁLISES FOR ADASDE AÇÕES A QUALIDADE AÇÕES A QUALIDADE AÇÃO N. 5/2017	MS REALIZADA 70 27 70 16 DRA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFOR 7 MS. QUITAR ESTA I	S EM CONFORMIDADE 68 27 54 8 8 AM REPEITAS E MED HÁBIL, PARA ME PORTARIA DE VATURA EM BANCO.	2-CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia SC.SC.GOV.br LOCALIZ 796.210.028	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 76 76 s análises e outras: http://www.casan.c. riamente para 2* Emi:	S REALIZADAS 69 69 informações sobrom.br msão de Debêntur DATA DE VEN 15/09/2	EM CONFORMIDADI 67 69 e a qualidad es	ATENDIME AO PADR Sim Sim	
- CARACTERÍST ARÂMETROS / A URBIDEZ OR APARENTI LORO RESIDO LUOR CONCLUSÃO MENSAGE ** FATURA	TICAS FÍSICO- AMOSTRAS E UAL O: EVENTUAIS ACOMPANIR GARANTIR CONSOLIDA M CENTRALIZ	QUÍMICAS PRC N° 5/17 76 19 76 16 8 ANÁLISES FORDASDE AÇÕES A QUALIDADE AÇÕES A QUALIDADE AÇÃO N. 5/2017	MS REALIZADA 70 27 70 16 DRA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFOR 7 MS. QUITAR ESTA I	S EM CONFORMIDADE 68 27 54 8 8 AM REPEITAS E MPO HÁBIL, PARA ME PORTARIA DE CATURA EM BANCO. SATURA EM BANCO. MÉS DE	2-CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT: ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia sc.sc.gov.br LOCALIZ 796.210.02	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 76 76 s análises e outras: http://www.casan.c. riamente para 2* Emi:	S REALIZADAS 69 69 informações sobrom.br são de Debêntur DATA DE VEN 15/09/2 VALOR A PAGAR	EM CONFORMIDADI 67 69 e a qualidad es	ATENDIME AO PADR Sim Sim	
- CARACTERÍST ARÂMETROS / A URBELDEZ OR APARENTI LLORO RESIDU TLUOR CONCLUSÃO MENSAGE ** FATURA	TICAS FÍSICO- AMOSTRAS E UAL O: EVENTUAIS ACOMPANIR GARANTIR CONSOLIDA M CENTRALIZ	QUÍMICAS PRC N° 5/17 76 19 76 16 S ANÁLISES FOR ADASDE AÇÕES A QUALIDADE AÇÕES A QUALIDADE AÇÃO N. 5/2017	MS REALIZADA 70 27 70 16 DRA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFOR 7 MS. QUITAR ESTA I	S EM CONFORMIDADE 68 27 54 8 8 AM REPEITAS E MPO HÁBIL, PARA ME PORTARIA DE CATURA EM BANCO. SATURA EM BANCO. MÉS DE	2-CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia SC.SC.GOV.br LOCALIZ 796.210.028	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 76 76 s análises e outras: http://www.casan.c. riamente para 2* Emi:	S REALIZADAS 69 69 informações sobrom.br msão de Debêntur DATA DE VEN 15/09/2	EM CONFORMIDADI 67 69 e a qualidad es	ATENDIME AO PADR Sim Sim	
- CARACTERÍST ARÂMETROS / A URBELDEZ OR APARENTI LLORO RESIDU TLUOR CONCLUSÃO MENSAGE ** FATURA	TICAS FÍSICO- AMOSTRAS E UAL O: EVENTUAIS ACOMPANIR GARANTIR CONSOLIDA M CENTRALIZ	QUÍMICAS PRC N° 5/17 76 19 76 16 S ANÁLISES FOR ADASDE AÇÕES A QUALIDADE AÇÕES A QUALIDADE AÇÃO N. 5/2017	MS REALIZADA 70 27 70 16 DRA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFOR 7 MS. QUITAR ESTA I	S EM CONFORMIDADE 68 27 54 8 8 AM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA ME PORTARIA DE FATURA EM BANCO. 643-2611 - ouvidoria@ares ENCIAL 7672008 MÉS DE	2-CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT: ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia sc.sc.gov.br LOCALIZ 796.210.02	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 76 76 s análises e outras: http://www.casan.c. riamente para 2* Emi: PAÇÃO 8.0110.03	S REALIZADAS 69 69 informações sobrom.br ssão de Debêntur DATA DE VEN 15/09/2 VALOR A PAGAR 76,99	EM CONFORMIDADI 67 69 e a qualidad es	ATENDIME AO PADR Sim Sim	
- CARACTERÍST PARÂMETROS / A PURBIDEZ COR APARENTI CLORO RESIDU FLUOR CONCLUSÃO MENSAGE ** FATURA	TICAS FÍSICO- AMOSTRAS E UAL O: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA M CENTRALIZ AGÊNCIA R US	QUÍMICAS PRC N° 5/17 76 19 76 16 S ANÁLISES FOR ADASDE AÇÕES A QUALIDADE AÇÕES A QUALIDADE AÇÃO N. 5/2017	MS REALIZADA 70 27 70 16 DRA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM TE DA ÁGUA, CONFOR 7 MS. QUITAR ESTA I	S EM CONFORMIDADE 68 27 54 8 8 AM REPEITAS E MPO HÁBIL, PARA ME PORTARIA DE CATURA EM BANCO. SATURA EM BANCO. MÉS DE	2-CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT: ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia sc.sc.gov.br LOCALIZ 796.210.02	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 76 76 s análises e outras: http://www.casan.c. riamente para 2* Emi: PAÇÃO 8.0110.03	S REALIZADAS 69 69 informações sobrom.br são de Debêntur DATA DE VEN 15/09/2 VALOR A PAGAR	EM CONFORMIDADI 67 69 e a qualidad es	ATENDIME AO PADR Sim Sim	

102347672008