Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17
CASAN FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

END: RUA SALDANHO MARINHO , 374			OUVIDORIA CASAN: www.cas				an.com.br/ouvidoria			
MATRÍCULA			MÊS / FATURAMENTO				VENCIMENTO			
02296829			03/2019			15/04/2019				
LOCALIZAÇÃO 504	4.365.050.002	0.12		DATA A	PRESENTA			3/2019		
Proprietário: CENTRO SOCIO ECONO)MICO-UFSC				83.899.526/0001-82			
Usuário: CENTRO SOCIO ECON			OMICO-UFSC				83.899.526/0001-82			
			CORREGO GRANDE				SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO			
							C11C002158			
	. , ,	988	DATA DA LEITUDA	1 1450 (41)0	HISTÓR		ITUDA (%)		45 / 3)	
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS (VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	6 MESES (m²)	845	DATA DA LEITURA 21/03/2019	MES / ANO 03/2019	OCORRÊN	CIA LEI	5362	VOLUM	1E (m³)	
. ,	OR CATEGORIA	25,60	19/02/2019	03/2019	LIDO		4594		84	
RES COM IND	1 1	TOTAL	19/01/2019	01/2019	LIDO		3810		12	
000 000 000	001	001	20/12/2018	12/2018	INFORMA		3298	ı	55	
000 000 000	001	001	19/11/2018	11/2018	INFORMA		2343		88	
Número	SEQUENC	CIAL	19/10/2018	10/2018	INFORMA		1355		35	
G90-000.001	10229682	1903	19/09/2018	09/2018	INFORMA		420	ı	00	
TABELA TARIFÁRIA				ÇÃO DOS SERVI			-			
RESIDENCIAL	SED///000			,				\/ALOD 5	EATLIDAD.	
AIXA VOLUME R\$/m³	SERVIÇOS				PARCE	LA5		VALOR F	ATURADO	
	FATURAMENT								8.241,2	
	FATURAMENT								8.241,2	
	RETENÇÃO IR	RPJ - IMPOST	O DE RENDA PESSOA	JURÍDICA	001/0	01			-800,69	
	RETENÇÃO C	OFINS - CON	TR. FINANC SECURIDA	ADE SOCIAL	001/0	01			-500,43	
NÃO RESIDENCIAL	RETENÇÃO C	SLL - CONTR	. SOCIAL SOBRE LUC	RO LÍQUIDO	001/0	01			-166,81	
FAIXA VOLUME R\$/m³	RETENÇÃO P	IS - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃO S	SOCIAL	001/0	01			-108,43	
Até 10 6,5004 MAIOR 10 10,7866	AC MULTA PR	REVISAO SIST	ГЕМА		001/0	01			198,48	
TOTAL A DA FA	TURA	DTG /1 (5)	TRIBUTOS	70.040.03		ТОТ	AL A PAGAR			
TOTAL A DA FA		PIS (1,655 COFINS (7,	k)	R\$ 249,23 R\$ 1.147,95			AL A PAGAR 5.104,6			
15.104, (62	COFINS (7	ት) , 60 ት)	R\$ 1.147,95		1	5.104,6			
15.104, 0 IRREGULARIDADE/ ANOR Faturas vencidas há m	62 MALIDADES mais de 30 dias	COFINS (7)	%) ,60%) ujeitas ao registr	R\$ 1.147,95 o nos Órgãos de		1 Crédito	5.104,6	52		
15.104, o IRREGULARIDADE/ ANOR Faturas vencidas há m NFORMAÇÃO DA QUALIDA	62 MALIDADES mais de 30 dias DE DA ÁGUA DIS	COFINS (7)	%) ,60%) ujeitas ao registr	R\$ 1.147,95 o nos Órgãos de ° 5.440/05, PORTARIA	N° 2914/11 MS e F	1 Crédito	5.104,6	52	dos no verso	
15.104, IRREGULARIDADE/ ANOR Faturas vencidas há m IFORMAÇÃO DA QUALIDA I - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q	62 MALIDADES mais de 30 dias DE DA ÁGUA DIS	COFINS (7)	%) ,60%) ujeitas ao registr	R\$ 1.147,95 o nos Órgãos de o 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA	N° 2914/11 MS e F AS MICROBIOLÓG	Crédito	5.104,6	2 1/16 (Significad	ATENDIMENT	
15.104, o IRREGULARIDADE/ ANOR Faturas vencidas há m IFORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUARÂMETROS / AMOSTRAS PO PORRÂMETROS / AMOSTRAS PO PURBIDEZ	MALIDADES TAIS de 30 dias DE DA ÁGUA DIST UIMICAS DETARIA N° 2914/11 169	estarão s REALIZADAS 171	e), 60%) ujeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 155	R\$ 1.147,95 o nos Órgãos de ° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS	Nº 2914/11 MS e F AS MICROBIOLÓG STRAS PORTARI	1 Crédito CORTARIA ES ICAS A N° 2914/11	5.104,6	1/16 (Significac	ATENDIMENT AO PADRÃO	
IRREGULARIDADE/ ANOR Faturas vencidas há m FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUARÂMETROS / AMOSTRAS POURBIDEZ COR APARENTE	MALIDADES TAIS de 30 dias DE DA ÁGUA DIST UIMICAS DETARIA N° 2914/11 169 53	estarão s FRIBUÍDA - E REALIZADAS 171 171	e), 60%) ujeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 155 153	R\$ 1.147,95 o nos Órgãos de ° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA	N° 2914/11 MS e F AS MICROBIOLÓG STRAS PORTARI AIS	Crédito ORTARIA ES ICAS A N° 2914/11	5.104,6 STADUAL Nº 42 REALIZADAS 171	1/16 (Significac CONFORMIDADE	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim	
IRREGULARIDADE/ ANOR Faturas vencidas há m NFORMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QI PARÂMETROS / AMOSTRAS PO TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	MALIDADES TAIS de 30 dias DE DA ÁGUA DIST UIMICAS DRITARIA N° 2914/11 169 53 169	estarão s RIBUÍDA - E REALIZADAS 171 171 171	EM CONFORMIDADE 155 153 169	R\$ 1.147,95 o nos Órgãos de ° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS	N° 2914/11 MS e F AS MICROBIOLÓG STRAS PORTARI AIS	1 Crédito CORTARIA ES ICAS A N° 2914/11	5.104,6	1/16 (Significac	ATENDIMENT AO PADRÃO	
IRREGULARIDADE/ ANOR Faturas vencidas há m NFORMAÇÃO DA QUALIDA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-OL PARÂMETROS / AMOSTRAS PO TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A	EMALIDADES mais de 30 dias DE DA ÁGUA DIST UÚMICAS DRTARIA Nº 2914/11 169 53 169 16 ANÁLISES FORA DO JAS DE AÇÕES CORRE QUALIDADE DA ÁGU	estarão s FRIBUÍDA - E REALIZADAS 171 171 171 33 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM A, CONFORMA	EM CONFORMIDADE 155 153 169 32 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	R\$ 1.147,95 o nos Órgãos de o 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTE ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	N° 2914/11 MS e F S MICROBIOLÓG STRAS PORTARI AIS 1 1 2 s análises e c	Crédito CORTARIA ES ICAS A N° 2914/11 69 69	5.104,6 STADUAL N° 42 REALIZADAS 171 171	CONFORMIDADE 166 171	ATENDIMEN: AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANOR Faturas vencidas há m NFORMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-OL PARÂMETROS / AMOSTRAS PO TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A	MALIDADES mais de 30 dias DE DA ÁGUA DIST UIMICAS DRITARIA Nº 2914/11 169 53 169 16 ANÁLISES FORA DO AS DE AÇÕES CORRE QUALIDADE DA ÁGU ÃO Nº 5 / 2017 MS,	estarão s FRIBUÍDA - E REALIZADAS 171 171 171 33 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM A, CONFORME ANEXO XX.	E), 60%) ujeitas ao registr ECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 155 153 169 32 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 1.147,95 o nos Órgãos de P 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado da água:	N° 2914/11 MS e F S MICROBIOLÓG STRAS PORTARI AIS 1 1 2 s análises e c	Crédito CORTARIA ES ICAS A N° 2914/11 69 69	5.104,6 STADUAL N° 42 REALIZADAS 171 171	CONFORMIDADE 166 171	ATENDIMEN: AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANOR Faturas vencidas há m NFORMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QI PARÂMETROS / AMOSTRAS PO TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAÇ MENSAGEM	MALIDADES mais de 30 dias DE DA ÁGUA DIST UIMICAS DETARIA Nº 2914/11 169 53 169 16 ANÁLISES FORA DO AS DE AÇÕES CORRE QUALIDADE DA ÁGU ÂXO Nº 5 /2017 MS,	estarão s FRIBUÍDA - D REALIZADAS 171 171 171 171 33 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM A, CONFORME ANEXO XX.	E),60%) ujeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 155 153 169 32 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE PURA EM BANCO.	R\$ 1.147,95 o nos Órgãos de P.5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 http://www.cas.	N° 2914/11 MS e F S MICROBIOLÓG STRAS PORTARI AIS 1 1 2 s análises e c	Crédito CORTARIA ES ICAS A N° 2914/11 69 69	5.104,6 STADUAL N° 42 REALIZADAS 171 171	CONFORMIDADE 166 171	ATENDIMEN AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANOR Faturas vencidas há m NFORMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PO TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAÇ MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	MALIDADES mais de 30 dias DE DA ÁGUA DIST UIMICAS DETARIA Nº 2914/11 169 53 169 16 ANÁLISES FORA DO AS DE AÇÕES CORRE QUALIDADE DA ÁGU ÂXO Nº 5 /2017 MS,	estarão s FRIBUÍDA - D REALIZADAS 171 171 171 171 33 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM A, CONFORME ANEXO XX. AR ESTA FA:	E), 60%) ujeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 155 153 169 32 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE FURA EM BANCO.	R\$ 1.147,95 o nos Órgãos de o 5.440/05, PORTARIA 2-CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 http://www.cas	N° 2914/11 MS e F AS MICROBIOLÓG STRAS PORTARI AIS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 Crédito ORTARIA ES ICAS A N° 2914/11 69 69	STADUAL Nº 42 REALIZADAS 171 171 rmações sobre	CONFORMIDADE 166 171 e a qualidad	ATENDIMEN AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANOR Faturas vencidas há m IFORMAÇÃO DA QUALIDA I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PO URBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAÇ MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	MALIDADES mais de 30 dias DE DA ÁGUA DIST UIMICAS DETARIA Nº 2914/11 169 53 169 16 ANÁLISES FORA DO AS DE AÇÕES CORRE QUALIDADE DA ÁGU ÂXO Nº 5 /2017 MS,	estarão s REALIZADAS 171 171 171 171 33 PADRÃO FORAM A, CONFORME ANEXO XX. AR ESTA FA: SEC: 0800-643	E), 60%) ujeitas ao registro ECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 155 153 169 32 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE FURA EM BANCO.	R\$ 1.147,95 o nos Órgãos de P.5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 http://www.cas.	N° 2914/11 MS e F AS MICROBIOLÓG STRAS PORTARI AIS 1 s análises e c an.com.br	1 Crédito ORTARIA ES ICAS A N° 2914/11 69 69	STADUAL Nº 42 REALIZADAS 171 171 171 ATA DE VEN	1/16 (Significace EM CONFORMIDADE 1 66 171 e a qualidad	ATENDIMEN AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANOR Faturas vencidas há m IFORMAÇÃO DA QUALIDA I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PO FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAÇ MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	MALIDADES mais de 30 dias DE DA ÁGUA DIST UÍMICAS DRITARIA N° 2914/11 169 53 169 16 ANÁLISES FORA DO NAS DE AÇÕES CORRE QUALIDADE DA ÁGU ÄÖ N° 5 / 2017 MS,	estarão s FRIBUÍDA - D REALIZADAS 171 171 171 171 171 171 ACONFORME ANEXO XX. SC: 0800-643 SEQUE! 1022968	E), 60%) ujeitas ao registr ECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 155 153 169 32 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE FURA EM BANCO.	R\$ 1.147,95 o nos Órgãos de * 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOT: ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 http://www.cas.	N° 2914/11 MS e F AS MICROBIOLÓG STRAS PORTARI AIS 1 s análises e c an.com.br	D	ETADUAL Nº 42 REALIZADAS 171 171 171 ATA DE VEN 15/04/2	CONFORMIDADE 166 171 e a qualidad	ATENDIMEN: AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANOR Faturas vencidas há m NFORMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QI PARÂMETROS / AMOSTRAS PO TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAÇ MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	MALIDADES mais de 30 dias DE DA ÁGUA DIST UIMICAS DETARIA N° 2914/11 169 53 169 16 ANÁLISES FORA DO NAS DE AÇÕES CORRE QUALIDADE DA ÁGU LÃO N° 5 / 2017 MS, DA ** NÃO QUIT.	estarão s FRIBUÍDA - D REALIZADAS 171 171 171 171 171 171 AN CONFORME AN ESTA FAC SC: 0800-643 SEQUEI 1022968 ATRÍCULA	pujeitas ao registrice de la composición del composición de la composición del composición de la composición de la composición de la composición del composición de la composición del composición del composición	R\$ 1.147,95 o nos Órgãos de P 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 http://www.cas	N° 2914/11 MS e F AS MICROBIOLÓG STRAS PORTARI AIS 1 s análises e c an.com.br	D VAL	STADUAL N° 42 REALIZADAS 171 171 171 ATA DE VENI 15/04/2 OR A PAGAR	CONFORMIDADE 166 171 e a qualidad	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANOR Faturas vencidas há m NFORMAÇÃO DA QUALIDA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QI PARÂMETROS / AMOSTRAS PO TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAÇ MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	MALIDADES mais de 30 dias DE DA ÁGUA DIST UIMICAS DETARIA N° 2914/11 169 53 169 16 ANÁLISES FORA DO NAS DE AÇÕES CORRE QUALIDADE DA ÁGU LÃO N° 5 / 2017 MS, DA ** NÃO QUIT.	estarão s FRIBUÍDA - D REALIZADAS 171 171 171 171 171 171 ACONFORME ANEXO XX. SC: 0800-643 SEQUE! 1022968	E),60%) ujeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 155 153 169 32 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE PURA EM BANCO.	R\$ 1.147,95 o nos Órgãos de * 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOT: ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 http://www.cas.	N° 2914/11 MS e F AS MICROBIOLÓG STRAS PORTARI AIS 1 s análises e c an.com.br	D Crédito CORTARIA ES ICAS A Nº 2914/11 69 69 utras info:	ETADUAL N° 42 REALIZADAS 171 171 xmações sobre ATA DE VEN 15/04/2 OR A PAGAF 5.104,62	CONFORMIDADE 166 171 e a qualidad	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANOR Faturas vencidas há m NFORMAÇÃO DA QUALIDA 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PO TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAÇ MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA OUVIDORIA AGÊNCIA RE	MALIDADES mais de 30 dias DE DA ÁGUA DIST UIMICAS DETARIA N° 2914/11 169 53 169 16 ANÁLISES FORA DO NAS DE AÇÕES CORRE QUALIDADE DA ÁGU LÃO N° 5 / 2017 MS, DA ** NÃO QUIT.	estarão s FRIBUÍDA - D REALIZADAS 171 171 171 171 171 171 AN CONFORME AN ESTA FAC SC: 0800-643 SEQUEI 1022968 ATRÍCULA	pujeitas ao registrice de la composición del composición de la composición del composición de la composición de la composición de la composición del composición de la composición del composición del composición	R\$ 1.147,95 o nos Órgãos de P 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 http://www.cas	N° 2914/11 MS e F AS MICROBIOLÓG STRAS PORTARI AIS 1 s análises e c an.com.br	D VAL	ETADUAL N° 42 REALIZADAS 171 171 171 Tranções sobre ATA DE VEN 15/04/2 OR A PAGAR 5.104,62 PAGAR	CONFORMIDADE 166 171 e a qualidad	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim	