Companhia Catarinense de Águas e Saneamento **CNPJMF -** 82.508.433/0001-17

Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS COSTA NORTE

TELEFONE: 0800 643 0195

END: AVENIDA DAS N								
MATRÍCULA 12791172			MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO		
			04/2016			15/05/2016		
LOCALIZAÇÃO 7	95.490.06	1.0100	.01	DATA API	RESENTAÇÃO	12/0	04/2016	
NOME Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERA Usuário: UNIVERSIDADE FEDERAL DI						CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82		
ENDEREÇO SERV. DA CAF	RIOCA ,SN	_				SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL		
CEP 88053308	MUNICÍPIO	FLORIAN	NÓPOLIS - COSTA NORTE			NÚMERO DO HIDRÔMETRO Y11C048501		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS		12			HISTÓRICO			
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS	S 6 MESES (m³)	10	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUM	. ,
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		0,32	12/04/2016	04/2016	MÍNIMO	303	1	
	POR CATEGORIA	TOTAL	09/03/2016	03/2016	MÍNIMO	298	1	
RES COM IND		TOTAL	10/02/2016	02/2016	LIDO	292	1:	2
000 000 000		001	12/01/2016	01/2016	LIDO	280	1	
Número	SEQUEN	CIAL	09/12/2015	12/2015	MÉDIO	270	1	0
G90-000.001	11279117	71604	10/11/2015	11/2015	MÍNIMO	260	1	0
TABELA TARIFÁRIA			DESCRI	 ÇÃO DOS SERVIÇO	OS FATURADOS	 3	1	
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³	SERVIÇOS				PARCELAS		VALOR F	ATURADO
AIXA VOLONIE TOM	FATURAMEN							52,97
	IRPJ - IM	POSTO DE	RENDA PESSOA JU	RÍDICA	001/001			-2,54
	II CORTNS -	CONTRIB P	/ FINANC DA SEC	URTDADE	001/001			-1,59
	II COLIND			01(111111111111111111111111111111111111				
AIXA VOLUME R\$/m³	CSLL - CO PIS - PRO	NTRIBUIÇÃ	O SOCIAL SOBRE (INTEGRAÇÃO SOCI	O LUCRO	001/001 001/001			
	CSLL - CO PIS - PRO	NTRIBUIÇÃ	O SOCIAL SOBRE	O LUCRO	001/001			-0,53 -0,34
Até 10 5,2970	CSLL - CO PIS - PRO	NTRIBUIÇÃ	O SOCIAL SOBRE (INTEGRAÇÃO SOCI	O LUCRO	001/001	TOTAL A DACADO		-
FAIXA VOLUME R\$/m³ Até 10 5,2970	CSLL - CO PIS - PRO	NTRIBUIÇĂ GRAMA DE PIS (0,65	O SOCIAL SOBRE (INTEGRAÇÃO SOCIA TRIBUTOS	O LUCRO AL R\$ 0,31	001/001	TOTAL A PAGAR 47,97		-
FAIXA VOLUME R\$/m³ Até 10 5,2970	CSLL - CO PIS - PRO	NTRIBUIÇĀ	O SOCIAL SOBRE (INTEGRAÇÃO SOCIA TRIBUTOS	O LUCRO	001/001		1	-
Até 10 5,2970 MAIOR 10 8,7905	CSLL - CO PIS - PRO	NTRIBUIÇĂ GRAMA DE PIS (0,65	O SOCIAL SOBRE (INTEGRAÇÃO SOCIA TRIBUTOS	R\$ 0,31 R\$ 1,44	001/001 001/001			•
Até 10 5,2970 MAIOR 10 8,7905 IRREGULARIDADE/ ANO PROCEDIMENTO PADRAO 1-CARACTERISTICAS FÍSIC PARÂMETROS	CSLL - CO PIS - PRO PIS - PRO PRMALIDADES O-QUÍMICAS ANÁLISES PORTARIA	NTRIBUIÇÃ GRAMA DE PIS (0,65 COFINS (3	TRIBUTOS (ATENDERAM PORTARIA	O LUCRO AL R\$ 0,31	001/001 001/001	47,97	ATENDIMENT	-0,34
Até 10 5,2970 MAIOR 10 8,7905 IRREGULARIDADE/ ANO PROCEDIMENTO PADRAO 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / URBIDEZ	CSLL - CO PIS - PRO PIS - PRO PRMALIDADES O-QUÍMICAS ANÁLISES PORTARIA 84	NTRIBUIÇÃ GRAMA DE PIS (0,65° COFINS (3	TRIBUTOS (),00%)	R\$ 0,31 R\$ 1,44 2-CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS	001/001 001/001 BACTERIOLÓGICAS ANÁLISES PORT	47,97		-0,34
ALÉ 10 5,2970 MAIOR 10 8,7905 IRREGULARIDADE/ ANO PROCEDIMENTO PADRAO 1-CARACTERISTICAS FÍSIC PARÂMETROS UURBIDEZ OR APARENTE	CSLL - CO PIS - PRO PROPRIO - PRO O-QUÍMICAS ANÁLISES PORTARIA 84 11	NTRIBUIÇÃ GRAMA DE PIS (0,65° COFINS (3	TRIBUTOS (a) ATENDERAM PORTARIA 102 94	R\$ 0,31 R\$ 1,44 2-CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAI	BACTERIOLÓGICAS ANÁLISES PORT	47,97 TARIA REALIZADAS 104	ATENDIMENT SIM	-0,34
Até 10 5,2970 Até 10 5,2970 MAIOR 10 8,7905 IRREGULARIDADE/ ANO PROCEDIMENTO PADRAO 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS // PURBIDEZ	CSLL - CO PIS - PRO PIS - PRO PRMALIDADES O-QUÍMICAS ANÁLISES PORTARIA 84	NTRIBUIÇÃ GRAMA DE PIS (0,65° COFINS (3	TRIBUTOS (),00%)	R\$ 0,31 R\$ 1,44 2-CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAI ESCHRICHIA COLI/COL Significado das	BACTERIOLÓGICAS ANÁLISES PORT S 84 IF. 84	47,97	ATENDIMENT SIM	-0,34
Até 10 5,2970 Até 10 5,2970 MAIOR 10 8,7905 IRREGULARIDADE/ ANO PROCEDIMENTO PADRAO 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS URBIDEZ COR APARENTE LLORO RESIDUAL	CSLL - CO PIS - PRO PROPRIO - PRO O-QUÍMICAS ANÁLISES PORTARIA 84 11	NTRIBUIÇÃ GRAMA DE PIS (0,65° COFINS (3	TRIBUTOS (a) ATENDERAM PORTARIA 102 94	R\$ 0,31 R\$ 1,44 2-CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAI ESCHRICHIA COLI/COL	BACTERIOLÓGICAS ANÁLISES PORT S 84 IF. 84	47,97 TARIA REALIZADAS 104 104	ATENDIMENT SIM	TO PADRÃO NÃO X
Até 10 5,2970 Até 10 5,2970 MAIOR 10 8,7905 IRREGULARIDADE/ ANO PROCEDIMENTO PADRAO 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS URBIDEZ COR APARENTE LICHOR RESIDUAL	CSLL - CO PIS - PRO PROPRIO - PRO O-QUÍMICAS ANÁLISES PORTARIA 84 11	NTRIBUIÇÃ GRAMA DE PIS (0,65° COFINS (3	TRIBUTOS (a) ATENDERAM PORTARIA 102 94	R\$ 0,31 R\$ 1,44 2-CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAI ESCHRICHIA COLI/COL Signaficado das água:	BACTERIOLÓGICAS ANÁLISES PORT S 84 IF. 84	47,97 TARIA REALIZADAS 104 104	ATENDIMENT SIM	TO PADRÃO NÃO X
ALÉ 10 5,2970 MAIOR 10 8,7905 IRREGULARIDADE/ ANO PROCEDIMENTO PADRAO 1 - CARACTERISTICAS FÍSIC PARÂMETROS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL CONCLUSÃO: MENSAGEM Obedecendo a Lei Fe	CSLL - CO PIS - PRO PRO PRIS - PRO PRIS - PRO PRO PRIS - PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO	NTRIBUIÇÃ GRAMA DE PIS (0,65' COFINS (3 REALIZADAS 104 104	TRIBUTOS TRIBUTOS (A) ATENDERAM PORTARIA 102 94 86 AN declara que sua	D LUCRO AL R\$ 0,31 R\$ 1,44 2-CARACTERISTICAS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAI ESCHRICHIA COLI/COL Significado das água: 0800-643-0195	BACTERIOLÓGICAS ANÁLISES PORT S 84 IF. 84 análises e outras	TARIA REALIZADAS 104 104 informações sobr	ATENDIMENT SIM X e a qualidade	TO PADRÃO NÃO X
ALÉ 10 5,2970 MAIOR 10 8,7905 IRREGULARIDADE/ ANO PROCEDIMENTO PADRAO 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL CONCLUSÃO: MENSAGEM	CSLL - CO PIS - PRO PRO PRIS - PRO PRIS - PRO PRO PRIS - PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO	NTRIBUIÇÃ GRAMA DE PIS (0,65' COFINS (3 REALIZADAS 104 104	TRIBUTOS TRIBUTOS (A) ATENDERAM PORTARIA 102 94 86 AN declara que sua	D LUCRO AL R\$ 0,31 R\$ 1,44 2-CARACTERISTICAS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAI ESCHRICHIA COLI/COL Significado das água: 0800-643-0195	BACTERIOLÓGICAS ANÁLISES PORT S 84 IF. 84 análises e outras	TARIA REALIZADAS 104 104 informações sobr	ATENDIMENT SIM X e a qualidade	TO PADRÃO NÃO X
ALÉ 10 5,2970 MAIOR 10 8,7905 IRREGULARIDADE/ ANO PROCEDIMENTO PADRAO 1 - CARACTERISTICAS FÍSIC PARÂMETROS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL CONCLUSÃO: MENSAGEM Obedecendo a Lei Fe	CSLL - CO PIS - PRO PRMALIDADES O-QUÍMICAS ANÁLISES PORTARIA 84 11 84 cderal n°12007/2 pu impressão da	NTRIBUIÇÃ GRAMA DE PIS (0,65' COFINS (3 REALIZADAS 104 104 104	TRIBUTOS TRIBUTOS (A) ATENDERAM PORTARIA 102 94 86 AN declara que sua : acesse www.casan	R\$ 0,31 R\$ 1,44 2-CARACTERÍSTICAS PARÁMETROS COLIFORMES TOTAI ESCHRICHIA COLI/COL Significado das água: 0800-643-0195 ssfaturas vencidascom.br.	BACTERIOLÓGICAS ANÁLISES PORT S 84 IF. 84 análises e outras	TARIA REALIZADAS 104 104 informações sobr	ATENDIMENT SIM X e a qualidade	TO PADRÃO NÃO X
ALÉ 10 5,2970 MAIOR 10 8,7905 IRREGULARIDADE/ ANO PROCEDIMENTO PADRAO 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS PARÂMETROS COR APARENTE CLORO RESIDUAL CONCLUSÃO: MENSAGEM Obedecendo a Lei Fe quitadas. Dúvidas o	CSLL - CO PIS - PRO PRMALIDADES O-QUÍMICAS ANÁLISES PORTARIA 84 11 84 cderal n°12007/2 pu impressão da	NTRIBUIÇÃ GRAMA DE PIS (0,65' COFINS (3 REALIZADAS 104 104 104	TRIBUTOS TRIBUTOS (A) ATENDERAM PORTARIA 102 94 86 AN declara que sua : acesse www.casan	R\$ 0,31 R\$ 1,44 2-CARACTERÍSTICAS PARÁMETROS COLIFORMES TOTAI ESCHRICHIA COLI/COL Significado das água: 0800-643-0195 ssfaturas vencidascom.br.	BACTERIOLÓGICAS ANÁLISES PORT S 84 IF. 84 análises e outras	TARIA REALIZADAS 104 104 informações sobr	ATENDIMENT SIM X e a qualidade	-0,34
Até 10 5,2970 Até 10 5,2970 MAIOR 10 8,7905 IRREGULARIDADE/ ANO PROCEDIMENTO PADRAO 1-CARACTERISTICAS FÍSIC PARÂMETROS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL CONCLUSÃO: MENSAGEM Obedecendo a Lei Fe quitadas. Dúvidas o	CSLL - CO PIS - PRO PRMALIDADES O-QUÍMICAS ANÁLISES PORTARIA 84 11 84 cderal n°12007/2 pu impressão da	PIS (0,65) COFINS (3 REALIZADAS 104 104 104 104 104 105 COSC: ouvidon	TRIBUTOS triagaresc.sc.gov.b	R\$ 0,31 R\$ 1,44 2-CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAI ESCHRICHIA COLI/COL Significado das água: 0800-643-0195 ssfaturas vencidas .com.br.	BACTERIOLÓGICAS ANÁLISES PORT S 84 IF. 84 análises e outras no ano 2015 e	A7,97 TARIA REALIZADAS 104 104 informações sobr	ATENDIMENT SIM X e a qualidade	TO PADRÃO NÃO X
ALÉ 10 5,2970 MAIOR 10 8,7905 IRREGULARIDADE/ ANO PROCEDIMENTO PADRAO 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS PARÂMETROS COR APARENTE CLORO RESIDUAL CONCLUSÃO: MENSAGEM Obedecendo a Lei Fe quitadas. Dúvidas o	CSLL - CO PIS - PRO PRMALIDADES O-QUÍMICAS ANÁLISES PORTARIA 84 11 84 cderal n°12007/2 pu impressão da	PIS (0,65) COFINS (3) REALIZADAS 104 104 104 104 SCC: ouvidor	TRIBUTOS (a) (b) ATENDERAM PORTARIA 102 94 86 AN declara que sua cacesse www.casan	R\$ 0,31 R\$ 1,44 2-CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAI ESCHRICHIA COLI/COL Significado das água: 0800-643-0195 sfaturas vencidas .com.br.	BACTERIOLÓGICAS ANÁLISES PORT S 84 IF. 84 análises e outras no ano 2015 e	A7,97 TARIA REALIZADAS 104 104 informações sobr	ATENDIMENT SIM X e a qualidade es estão	-0,34
Até 10 5,2970 Até 10 5,2970 MAIOR 10 8,7905 IRREGULARIDADE/ ANO PROCEDIMENTO PADRAO 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS CURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL CONCLUSÃO: MENSAGEM Obedecendo a Lei Fe quitadas. Dúvidas o	CSLL - CO PIS - PRO P	PIS (0,65) COFINS (3 REALIZADAS 104 104 104 104 104 104 104 107 SEQUEI 1127911	TRIBUTOS (a) (b) ATENDERAM PORTARIA 102 94 86 AN declara que sua cacesse www.casan	R\$ 0,31 R\$ 1,44 2-CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAI ESCHRICHIA COLI/COL Significado das água: 0800-643-0195 ssfaturas vencidas .com.br.	BACTERIOLÓGICAS ANÁLISES PORT S 84 IF. 84 análises e outras no ano 2015 e	A7,97 TARIA REALIZADAS 104 104 informações sobr. anos anteriore DATA DE VEN 15/05/2	ATENDIMENT SIM X e a qualidade es estão CIMENTO 2016	-0,34
FAIXA VOLUME Até 10 5,2970 MAIOR 10 8,7905 IRREGULARIDADE/ ANO PROCEDIMENTO PADRAO 1-CARACTERISTICAS FISIC PARÂMETROS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL CONCLUSÃO: MENSAGEM Obedecendo a Lei Fe quitadas. Dúvidas o	CSLL - CO PIS - PRO P	PIS (0,65) COFINS (3) REALIZADAS 104 104 104 104 SCC: ouvidor	TRIBUTOS TRIBUT	R\$ 0,31 R\$ 1,44 2-CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAI ESCHRICHIA COLI/COL Significado das água: 0800-643-0195 sfaturas vencidas .com.br.	BACTERIOLÓGICAS ANÁLISES PORT S 84 IF. 84 análises e outras no ano 2015 e	A7,97 TARIA REALIZADAS 104 104 informações sobr	ATENDIMENT SIM X e a qualidade es estão CIMENTO 2016	-0,34

VALOR A PAGAR

SEQUENCIAL

112791171604

USO BANCO