## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
CASAN FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

## TELEFONE: 0800 643 0195

END: ROD. ANTONIO	AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS COSTA END: ROD. ANTÔNIO LUIZ MOURA GONZAGA, 4737				TELEFONE: 0800 643 0195 OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria					
	-	NZAGA, 47			CASAN: www.casar					
02347660			MÊS/FATURAMENTO 01/2024			VENCIMENTO 15/02/2024				
						· · · · ·				
LOCALIZAÇÃO 7	96.210.028.011	0.01		DATA A	PRESENTAÇÃO		1/2024			
Proprietário: ESTAÇÃO DE MARICULTURA DA UE				rsc	CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82			82		
Usuário: ESTAÇÃO DE MARICULTURA DA UFSC						83.899.526/0001-82				
ENDEREÇO							OO FATURAN A NO IMÓV			
R. DOS COROAS,		DA LAGOA		/	-		OO HIDRÔME			
CEP 88061600			OLIS - COSTA	SUL/LESTE		A238	G0605115			
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS		380			HISTÓRICO	1	1			
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	S 6 MESES (m³)	211	DATA DA LEITUR 26/01/2024		OCORRÊNCIA MÉDIO	LEITURA (m³)		ME (m³) 11		
	POR CATEGORIA	6,03	26/01/2024	The second secon	LIDO/REVISÃO	1027		80		
RES COM IND		TOTAL	21/11/2023		LIDO/REVISÃO	647	1	33		
000 000 000		001	21/10/2023		MÉDIO	314	13	32		
			20/09/2023		LIDO	182	1	79		
Número	SEQUEN		18/08/2023	08/2023	LIDO/REVISÃO	3	10	09		
G90-000.001	1023476	52401	21/07/2023	07/2023	LIDO	6642	13	34		
TABELA TARIFÁRIA			DESC	RIÇÃO DOS SERV	ÇOS FATURADOS					
RESIDENCIAL	SERVIÇOS				P/	ARCELAS	VALOR F	ATURADO		
FAIXA VOLUME R\$/m³	'II '	DE DISDONIE	III IDADE DE INEDA	ESTRUTURA - AGUA				37,31		
	H			ESTRUTURA - ESGO	·0			37,31		
	11		CONSUMO - AGUA	LSTRUTURA - LSGO	0					
	III .			-0				3.152,31		
			CONSUMO - ESGOT	_		204/204		3.152,31		
NÃO RESIDENCIAL TEDI RS 37.3100 RETENÇÃO COFINS - CONTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL								-306,20		
TFDI R\$ 37,3100				-191,38						
FAIXA VOLUME R\$/m³ 1 10 5,4900	11		R. SOCIAL SOBRE L MA DE INTEGRAÇÂ			001/001 001/001		-63,79		
								-41,47		
TOTAL DA FA	TURA	<u> </u>	TRIBUTOS		<u> </u>	TOTAL A PAGAR		-41,47		
		PIS (1,65	%)	R\$ 95,31				-41,47		
5.776,	40	PIS (1,65 COFINS (7	%)			TOTAL A PAGAR 5.776,4		-41,47		
5.776, IRREGULARIDADE/ ANO FATURA EMITIDA PELA	40 PRMALIDADES MÉDIA POR IMPO	COFINS (7	%) ,60%) DE LEITURA	R\$ 95,31 R\$ 439,01		5.776,4	0	-41,47		
5.776,  IRREGULARIDADE/ ANO FATURA EMITIDA PELA NFORMAÇÃO DA QUALID	40  PRMALIDADES  MÉDIA POR IMPO	COFINS (7	%) ,60%) DE LEITURA	R\$ 95,31 R\$ 439,01	21 e PORT. ESTADUAL Nº 4	5.776,4	0	-41,41		
5.776,  IRREGULARIDADE/ ANO FATURA EMITIDA PELA  IFORMAÇÃO DA QUALID I - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-	RMALIDADES MÉDIA POR IMPO: ADE DA ÁGUA DIS -QUÍMICAS	COFINS (7	%) , 60%)  DE LEITURA  DECRETO PRES. N° 5.440	R\$ 95,31 R\$ 439,01	21 e PORT. ESTADUAL N° 4 AS MICROBIOLÓGICAS	5.776, 4	o verso)			
5.776,  IRREGULARIDADE/ ANO FATURA EMITIDA PELA FORMAÇÃO DA QUALID - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS	RMALIDADES MÉDIA POR IMPO: ADE DA ÁGUA DIS -QUÍMICAS	COFINS (7	%) ,60%) DE LEITURA	R\$ 95,31 R\$ 439,01	21 e PORT. ESTADUAL N° 4 AS MICROBIOLÓGICAS	5.776, 4	0	ATENDIMENTO AO PADRÃO		
5.776,  IRREGULARIDADE/ ANO FATURA EMITIDA PELA  FORMAÇÃO DA QUALID  - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ	4 0  PRMALIDADES MÉDIA POR IMPO  ADE DA ÁGUA DIS  QUÍMICAS PORT. GM/MS nº 888/2021	COFINS (7 SSIBILIDADE TRIBUÍDA - E	DE LEITURA DECRETO PRES. N° 5.440 EM CONFORMIDADE	R\$ 95,31 R\$ 439,01	21 e PORT. ESTADUAL Nº 4 AS MICROBIOLÓGICAS ISTRAS PORT. GM/MS ( 888/2021	5.776, 4	o verso)	ATENDIMENTO		
5.776,  IRREGULARIDADE/ ANO FATURA EMITIDA PELA FORMAÇÃO DA QUALID - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS FISICO- PAR	PORMALIDADES MÉDIA POR IMPO  ADE DA ÁGUA DIS  QUÍMICAS PORT. GM/MS nº 888/2021  79	COFINS (7 SSIBILIDADE TRIBUÍDA - E REALIZADAS 79	DE LEITURA DECRETO PRES. Nº 5.440  EM CONFORMIDADE 79	R\$ 95,31 R\$ 439,01	21 e PORT. ESTADUAL Nº 4 AS MICROBIOLÓGICAS ISTRAS PORT. GM/MS ( 888/2021	5.776,41 21/16 (Significados n	o verso)  EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO		
5.776,  IRREGULARIDADE/ ANO FATURA EMITIDA PELA  IFORMAÇÃO DA QUALID  - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS FIURBIDEZ  COR APARENTE  ELORO RESIDUAL	PORMALIDADES MÉDIA POR IMPO ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PORT. GM/MS nº 888/2021 79 79	COFINS (7 SSIBILIDADE TRIBUÍDA - E REALIZADAS 79 79	DE LEITURA DECRETO PRES. N° 5.440  EM CONFORMIDADE 79 79	R\$ 95,31 R\$ 439,01  105, PORT. GM/MS n° 888/20 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT	21 e PORT. ESTADUAL Nº 4 AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS r 888/2021 AIS 79	5.776,4  21/16 (Significados n	o verso)  CONFORMIDADE  79	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim		
5.776,  IRREGULARIDADE/ ANO FATURA EMITIDA PELA IFORMAÇÃO DA QUALID I - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS FIURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS GRANNIR GRANNIR GRANNIR GRANNIR	PORMALIDADES MÉDIA POR IMPO  ADE DA ÁGUA DIS  QUÍMICAS  PORT. GM/MS nº 888/2021  79  79  79  16  S ANÁLISES FORA DO  ADADASDE AÇÕES CORRE	COFINS (7  SSIBILIDADE  TRIBUÍDA - E  REALIZADAS  79  79  29  PADRÃO FORMATIVAS EM TEMP SUJA, CONFORME	DE LEITURA DECRETO PRES. N° 5.440  EM CONFORMIDADE 79 79 42 18  REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/M:	R\$ 95,31 R\$ 439,01  //05, PORT. GM/MS n° 888/20  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado de aqua: 0800-643-0195	21 e PORT. ESTADUAL Nº 4 AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS r 888/2021 AIS 79	5.776,4  21/16 (Significados no 19	o verso)  EM CONFORMIDADE 79 79	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
5.776,  IRREGULARIDADE/ ANO FATURA EMITIDA PELA IFORMAÇÃO DA QUALID I - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS F UURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FFLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS GRANNTER B88/2021 FORTANTA	PRMALIDADES MÉDIA POR IMPO  ADE DA ÁGUA DIS  QUÍMICAS PORT. GM/MS nº 888/2021  79  79  79  16  S ANÁLISES FORA DO  ADASDE AÇÕES CORRE  A QUALIDADE DA Á  A QUALIDADE DA Á	COFINS (7  SSIBILIDADE  TRIBUÍDA - E  REALIZADAS  79  79  29  PADRÃO FORMATIVAS EM TEMP SUJA, CONFORME	DE LEITURA DECRETO PRES. N° 5.440  EM CONFORMIDADE 79 79 42 18  REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/M:	R\$ 95,31 R\$ 439,01  //05, PORT. GM/MS n° 888/20  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado de aqua: 0800-643-0195	21 e PORT. ESTADUAL Nº 4 AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS r 888/2021 PAIS 79 79 18 análises e outras i http://www.casan.cc	5.776,4  21/16 (Significados no 19	o verso)  EM CONFORMIDADE 79 79	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
5.776,  IRREGULARIDADE/ ANO FATURA EMITIDA PELA IFORMAÇÃO DA QUALID I - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS F TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS GARANTIR B88/2021 FONTANIA MENSAGEM	PRMALIDADES MÉDIA POR IMPO ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PORT. GM/MS nº 888/2021 79 79 79 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA Á E 2.472/2021 QUE GM/MS 5/2017.	COFINS (7 SSIBILIDADE TRIBUÍDA - E REALIZADAS 79 79 79 29 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP SUBSTITUÍRAM	DE LEITURA DECRETO PRES. N° 5.440  EM CONFORMIDADE 79 79 42 18  REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/M: 0 ANEXO XX DA	R\$ 95,31 R\$ 439,01  //05, PORT. GM/MS n° 888/20  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado de aqua: 0800-643-0195	21 e PORT. ESTADUAL Nº 4 AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS r 888/2021 PAIS 79 79 18 análises e outras i http://www.casan.cc	5.776,4  21/16 (Significados no 19	o verso)  EM CONFORMIDADE 79 79	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
5.776,  IRREGULARIDADE/ ANO FATURA EMITIDA PELA FORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS F TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTER 888/2021  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	PRMALIDADES MÉDIA POR IMPO: ADE DA ÁGUA DIS -QUÍMICAS PORT. GMMS nº 888/2021 79 79 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA Á E 2.472/2021 QUE GM/MS 5/2017. ZADA ** NÃO QUI	COFINS (7  SSIBILIDADE  TRIBUÍDA - L  REALIZADAS 79 79 79 29  PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP SUBSTITUÍRAM  CAR ESTA FA	DE LEITURA DECRETO PRES. Nº 5.440 EM CONFORMIDADE 79 79 42 18 REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/M: 0 ANEXO XX DA	R\$ 95,31 R\$ 439,01  ### 439,01  ### 439,01  ### 2-CARACTERISTIC  PARÂMETROS/AMC  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  ### 33,000-643-0195 Cedido Fiducia	21 e PORT. ESTADUAL Nº 4 AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS 688/2021 AIS 79 79 79 Is análises e outras i http://www.casan.cc	5.776,4	O verso)  EM CONFORMIDADE  79  79  79  e a qualidade	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
5.776,  IRREGULARIDADE/ ANO FATURA EMITIDA PELA NFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS GARANTIR 888/2021 FONTAKIA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ EM 11/01/2024 CONST	PRMALIDADES MÉDIA POR IMPO ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PORT. GM/MS nº 888/2021 79 79 79 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA Á E 2.472/2021 QUE SM/MS 5/2017. ZADA ** NÃO QUIT.	COFINS (7  SSIBILIDADE  TRIBUÍDA - E  REALIZADAS  79  79  79  29  PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP SUBSTITUÍRAM  PAR ESTA FA  S) VENCIDA (8)	DE LEITURA DECRETO PRES. N° 5.440  EM CONFORMIDADE 79 79 42 18  REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/M: 0 ANEXO XX DA  TURA EM BANCO. S), NO VALOR DE	R\$ 95,31 R\$ 439,01  //05, PORT. GM/MS n° 888/20  2-CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado de aqua: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  R\$ 20.566,03, EST	21 e PORT. ESTADUAL Nº 4 AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS 888/2021 AIS 79 79 79 Is análises e outras i http://www.casan.cc	5.776,4	O verso)  EM CONFORMIDADE  79  79  79  e a qualidade	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
5.776,  IRREGULARIDADE/ ANO FATURA EMITIDA PELA  IFORMAÇÃO DA QUALID I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS FIURBIDEZ COR APARENTE ELIORO RESIDUAL  ELIORO CONCLUSÃO: EVENTUATI ACCOMPANHA GARANTER 888/2021  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	PRMALIDADES MÉDIA POR IMPO ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PORT. GM/MS nº 888/2021 79 79 79 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA Á E 2.472/2021 QUE SM/MS 5/2017. ZADA ** NÃO QUIT.	COFINS (7  SSIBILIDADE  TRIBUÍDA - E  REALIZADAS  79  79  79  29  PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP SUBSTITUÍRAM  PAR ESTA FA  S) VENCIDA (8)	DE LEITURA DECRETO PRES. N° 5.440  EM CONFORMIDADE 79 79 42 18  REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/M: 0 ANEXO XX DA  TURA EM BANCO. S), NO VALOR DE	R\$ 95,31 R\$ 439,01  //05, PORT. GM/MS n° 888/20  2-CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado de aqua: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  R\$ 20.566,03, EST	21 e PORT. ESTADUAL Nº 4 AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS 888/2021 AIS 79 79 79 Is análises e outras i http://www.casan.cc	5.776,4	O verso)  EM CONFORMIDADE  79  79  79  e a qualidade	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
5.776,  IRREGULARIDADE/ ANO FATURA EMITIDA PELA NFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS GARANTIR 888/2021 FONTAKIA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ EM 11/01/2024 CONST	PRMALIDADES MÉDIA POR IMPO ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PORT. GM/MS nº 888/2021 79 79 79 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA Á E 2.472/2021 QUE SM/MS 5/2017. ZADA ** NÃO QUIT.	COFINS (7  SSIBILIDADE  TRIBUÍDA - E  REALIZADAS  79  79  79  29  PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP SUBSTITUÍRAM  PAR ESTA FA  S) VENCIDA (8)	DE LEITURA DECRETO PRES. N° 5.440  EM CONFORMIDADE 79 79 42 18  REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/M: 0 ANEXO XX DA  TURA EM BANCO. S), NO VALOR DE	R\$ 95,31 R\$ 439,01  //05, PORT. GM/MS n° 888/20  2-CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado de aqua: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  R\$ 20.566,03, EST	21 e PORT. ESTADUAL Nº 4 AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS 888/2021 AIS 79 79 79 Is análises e outras i http://www.casan.cc	5.776,4	O verso)  EM CONFORMIDADE  79  79  79  e a qualidade	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
5.776,  IRREGULARIDADE/ ANO FATURA EMITIDA PELA NFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS GARANTIR 888/2021 FONTAKIA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ EM 11/01/2024 CONST	PRMALIDADES MÉDIA POR IMPO ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PORT. GM/MS nº 888/2021 79 79 79 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA Á E 2.472/2021 QUE SM/MS 5/2017. ZADA ** NÃO QUIT.	COFINS (7  SSIBILIDADE  TRIBUÍDA - E  REALIZADAS  79  79  79  29  PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP SUBSTITUÍRAM  PAR ESTA FA  S) VENCIDA (8)	DE LEITURA DECRETO PRES. N° 5.440  EM CONFORMIDADE 79 79 42 18  REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/M: 0 ANEXO XX DA  TURA EM BANCO. S), NO VALOR DE	R\$ 95,31 R\$ 439,01  //05, PORT. GM/MS n° 888/20  2-CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado de aqua: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  R\$ 20.566,03, EST	21 e PORT. ESTADUAL Nº 4 AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS 888/2021 AIS 79 79 79 Is análises e outras i http://www.casan.cc	5.776,4	O verso)  EM CONFORMIDADE  79  79  79  e a qualidade	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
5.776,  IRREGULARIDADE/ ANO FATURA EMITIDA PELA IFORMAÇÃO DA QUALID I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS FIURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTE B88/2021 FORTARIA  ** FATURA CENTRALIZ EM 11/01/2024 CONST POSSÍVEL NEGATIVAÇÃ	PRMALIDADES MÉDIA POR IMPO ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PORT. GMIMS nº 888/2021 79 79 79 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA Á E 2.472/2021 QUE GMIMS 5/2017. ZADA ** NÃO QUIT. CAM 004 FATURA (S AO. DESCONSIDERI	COFINS (7  SSIBILIDADE  TRIBUÍDA - L  REALIZADAS 79 79 79 29  PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP SUBSTITUÍRAM  CAR ESTA FA  S) VENCIDA (6  E ESTE AVIS	DE LEITURA DECRETO PRES. N° 5.440  EM CONFORMIDADE 79 79 42 18  REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/M: 0 ANEXO XX DA  TURA EM BANCO. S), NO VALOR DE 0 CASO REALIZADO	R\$ 95,31 R\$ 439,01  ### 439,01  ### 439,01  ### 439,01  ### 2-CARACTERISTIC  ### PARÂMETROS/AMC  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  ### Significado di	21 e PORT. ESTADUAL Nº 4 AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS 888/2021 AIS 79 79 79 Is análises e outras i http://www.casan.cc	5.776,4	O verso)  EM CONFORMIDADE  79  79  79  e a qualidade	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
5.776,  IRREGULARIDADE/ ANO FATURA EMITIDA PELA IFORMAÇÃO DA QUALID I - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS F UURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS GARANTIR 888/2021 FONTAKIA  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ EM 11/01/2024 CONST	PRMALIDADES MÉDIA POR IMPO ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PORT. GM/MS nº 888/2021 79 79 79 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA Á E 2.472/2021 QUE SM/MS 5/2017 CADA ** NÃO QUIT. CAM 004 FATURA (S AO. DESCONSIDERI	COFINS (7  SSIBILIDADE  TRIBUÍDA - E  REALIZADAS  79  79  79  29  PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP SQUA, CONFORME SUBSTITUÍRAM  CAR ESTA FA  S) VENCIDA (E) ESC: 0800-64:	DE LEITURA DECRETO PRES. N° 5.440  EM CONFORMIDADE 79 79 42 18  REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/M: 0 ANEXO XX DA  TURA EM BANCO. S), NO VALOR DE 0 CASO REALIZADO	R\$ 95,31 R\$ 439,01  //05, PORT. GM/MS n° 888/20  2-CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  R\$ 20.566,03, EST  PAGAMENTO.	21 e PORT. ESTADUAL Nº 4 AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS r 888/2021 PAIS 79 79 PAIS análises e outras i http://www.casan.cc riamente para 2* Emis	5.776,4	O verso)  EM CONFORMIDADE 79 79 e a qualidade es	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
5.776,  IRREGULARIDADE/ ANO FATURA EMITIDA PELA IFORMAÇÃO DA QUALID I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS FIURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTE B88/2021 FORTARIA  ** FATURA CENTRALIZ EM 11/01/2024 CONST POSSÍVEL NEGATIVAÇÃ	PRMALIDADES MÉDIA POR IMPO ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PORT. GM/MS nº 888/2021 79 79 79 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA Á E 2.472/2021 QUE SM/MS 5/2017 CADA ** NÃO QUIT. CAM 004 FATURA (S AO. DESCONSIDERI	COFINS (7  SSIBILIDADE  TRIBUÍDA - E  REALIZADAS 79 79 79 29  PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP SUBSTITUÍRAM  PAR ESTA FA 3) VENCIDA (8) ESTE AVIS	BY, 60%)  DE LEITURA  DECRETO PRES. N° 5.440  EM CONFORMIDADE 79 79 42 18  REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/M: 0 ANEXO XX DA  TURA EM BANCO.  S), NO VALOR DE 0 CASO REALIZADO  3-2611 - ouvidoria@	R\$ 95,31 R\$ 439,01  ### 439,01  ### 439,01  ### 439,01  ### 439,01  ### 2- CARACTERISTIC  ### PARÂMETROS/AMC  COLIFORMES TOT  ### ESCHERICHIA COLI  ### Significado de aqua:	21 e PORT. ESTADUAL Nº 4 AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS or 888/2021 PAIS 79 Posta análises e outras in http://www.casan.com/miamente para 2* Emis	5.776,4	o verso)  EM CONFORMIDADE 79 79 e a qualidade es	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
5.776,  IRREGULARIDADE/ ANO FATURA EMITIDA PELA IFORMAÇÃO DA QUALID I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS FIURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHE 888/2021 PORTANIA ** FATURA CENTRALIZ EM 11/01/2024 CONST POSSÍVEL NEGATIVAÇÃ	PRMALIDADES MÉDIA POR IMPO ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PORT. GM/MS nº 888/2021 79 79 79 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA Á E 2.472/2021 QUE SM/MS 5/2017 CADA ** NÃO QUIT. CAM 004 FATURA (S AO. DESCONSIDERI	COFINS (7  SSIBILIDADE TRIBUÍDA - E  REALIZADAS 79 79 79 29  PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP SUBSTITUÍRAM  CAR ESTA FA S) VENCIDA (E ESC: 0800-64:	DE LEITURA DECRETO PRES. N° 5.440  EM CONFORMIDADE 79 79 42 18  REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/M: 0 ANEXO XX DA  TURA EM BANCO. S), NO VALOR DE 0 CASO REALIZADO 3-2611 - ouvidoria@	R\$ 95,31 R\$ 439,01  ### 439,01  ### 439,01  ### 2-CARACTERISTIC  PARÂMETROS/AMC  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  ### 3000-643-0195 Cedido Fiducia  R\$ 20.566,03, EST  PAGAMENTO.  #### 20.566,03, EST  PAGAMENTO.	21 e PORT. ESTADUAL N° 4 AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS of 888/2021 AIS 79 as análises e outras i http://www.casan.cominamente para 2* Emis	5.776,4	O verso)  CONFORMIDADE 79 79 e a qualidades  CIMENTO E	ATENDIMENTO AOPADRÃO Sim Sim		
5.776,  IRREGULARIDADE/ ANO FATURA EMITIDA PELA  NFORMAÇÃO DA QUALID  1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GRANNTER 888/2021 POSTÂNEA  ** FATURA CENTRALIZ EM 11/01/2024 CONST POSSÍVEL NEGATIVAÇÃ  OUVIDORIA AGÊNCIA F	PRMALIDADES MÉDIA POR IMPO ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PORT. GMIMS nº 888/2021 79 79 79 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA Á E 2.472/2021 QUE GMIMS 5/2017. ZADA ** NÃO QUIT. ZAM 004 FATURA (S ÃO. DESCONSIDERI	COFINS (7  SSIBILIDADE TRIBUÍDA - E  REALIZADAS 79 79 79 29  PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP SUBSTITUÍRAM  PAR ESTA FA 3) VENCIDA (2) ESTE AVIS  SEQUE 1023476	DE LEITURA DECRETO PRES. N° 5.440  EM CONFORMIDADE 79 79 42 18  REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/M: O ANEXO XX DA  TURA EM BANCO. S), NO VALOR DE O CASO REALIZADO 3-2611 - ouvidoria@	R\$ 95,31 R\$ 439,01  ### 439,01  ### 439,01  ### 2- CARACTERISTIC    PARÂMETROS/AMC   COLIFORMES TOT   ESCHERICHIA COLI    Significado da água: 0800-643-0195   Cedido Fiducia    R\$ 20.566,03, EST   PAGAMENTO.  #### 20.566,03, EST   PAGAMENTO.	21 e PORT. ESTADUAL Nº 4 AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS of 888/2021 AIS 79 79 As análises e outras in http://www.casan.com/miamente para 2* Emis ANDO SUJEITO AO CO	5.776,4  21/16 (Significados no Proposition of Prop	O verso)  EM CONFORMIDADE 79 79 79 e a qualidadees  CIMENTO E	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
5.776,  IRREGULARIDADE/ ANO FATURA EMITIDA PELA NFORMAÇÃO DA QUALID 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS FITURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUATA CACMPANHA GRANNTE 888/2021 PORTÂMET ** FATURA CENTRALIZ EM 11/01/2024 CONST POSSÍVEL NEGATIVAÇÃ  OUVIDORIA AGÊNCIA F	PRMALIDADES MÉDIA POR IMPO ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PORT. GM/MS nº 888/2021 79 79 79 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA Á E 2.472/2021 QUE GM/MS 5/2017. CADA ** NÃO QUIT. CAM 004 FATURA (S AO. DESCONSIDERI	COFINS (7  SSIBILIDADE TRIBUÍDA - E  REALIZADAS 79 79 79 29  PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP SUBSTITUÍRAM  CAR ESTA FA S) VENCIDA (E ESC: 0800-64:	DE LEITURA DECRETO PRES. N° 5.440  EM CONFORMIDADE 79 79 42 18  REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/M: O ANEXO XX DA  TURA EM BANCO. S), NO VALOR DE O CASO REALIZADO 3-2611 - ouvidoria@	R\$ 95,31 R\$ 439,01  ### 439,01  ### 439,01  ### 2-CARACTERISTIC  PARÂMETROS/AMC  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  ### 3000-643-0195 Cedido Fiducia  R\$ 20.566,03, EST  PAGAMENTO.  #### 20.566,03, EST  PAGAMENTO.	21 e PORT. ESTADUAL Nº 4 AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS of 888/2021 AIS 79 79 As análises e outras in http://www.casan.com/miamente para 2* Emis ANDO SUJEITO AO CO	5.776,4	O verso)  EM CONFORMIDADE 79 79 79 e a qualidadees  CIMENTO E	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		

VALOR A PAGAR

5.776,40

SEQUENCIAL

102347662401

USO BANCO