Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

END: RUA SALI	OHNAC	MARINHO	, 374		OUVIDORIA	CASAN: www.casa	n.com.br/ouvid	doria	
MATRÍCULA				MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO		
02297167			10/2020			15/11/2020			
LOCALIZAÇÃO 504.367.022.2500.01				DATA APRESENTAÇÃ		PRESENTAÇÃO	O 20/10/2020		
NOME Propriet	ário: ប	NIVERSI	DADE FEDE	RAL DE SANTA	CATARINA CATARINA CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82				
Usuário: UNIVERSIDADE FEDE				RAL DE SANTA CATARINA		83.899.526/0001-82			
ENDEREÇO				_			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL		
ROD. ADMAR GONZAGA, 1346 - ITACORUBI CEP 88034000 MUNICÍPIO FLORIANÓ							NÚMERO DO HIDRÔMETRO B10C017343		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 91				HISTÓRICO					
VOLUME MÉDIO DOS	ÚLTIMOS	6 MESES (m³)	28	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLU	ME (m³)
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)			1,18	20/10/2020	10/2020	LIDO/REVISÃO	5	3	39
UNI	DADES P	OR CATEGO	RIA	17/09/2020	09/2020	LIDO/REVISÃO	14320		1
RES COM	IND	PUB	TOTAL	19/08/2020	08/2020	LIDO/REVISÃO	14319		11
000 000	000	001	001	20/07/2020	07/2020	LIDO	14308		51
Número		SEC	QUENCIAL	18/06/2020	06/2020	LIDO/REVISÃO	14257		17
G90-000.001 102		10229	97162010	18/05/2020 18/04/2020	05/2020 04/2020	LIDO/REVISÃO MÉDIO	14240 14308		0 91
TABELA TARIFÁRIA						COS FATURADOS			
	ARIA	1		DESCRIÇ	YYO DOS SEKAI	•			
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME	R\$/m³	SERVIÇ	os		PARCELA			VALOR F	ATURADO
.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		TARIFA	FIXA DE DISPONI	BILIDADE DE INFRAEST	IDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA				29,49
		FATURA	MENTO VOLUME	CONSUMO - AGUA					396,62
		RETENÇ	ÃO IRPJ - IMPOS	TO DE RENDA PESSOA	JURÍDICA		001/001		-20,45
		RETENÇ	ÃO COFINS - CO	ITR. FINANC SECURIDA	ADE SOCIAL		001/001		-12,78
				NTR. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO			001/001		-4,26
NÃO RESIDENCIA TFDI R\$ 2	L 19,4900	11		AMA DE INTEGRAÇÃO S			001/001		-2,77
FAIXA VOLUME	R\$/m³								_,
1 10	4,3400								
MAIOR 10 1	2,1800								
]							
TOTAL DA FATURA				TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR	1	
			PIS (1,65						
385 , 85			COFINS (7	' , 60%)	R\$ 29,32	385,85			
IRREGULARIDAD	E/ ANOI	RMALIDADES	3						
ALTO CONSUMO:	O VOLU	ME FORNECII	DO ULTRAPASSOU	30% A SUA MÉDIA. VI	ERIFIQUE AS INS	TALAÇÕES INTERNA	S E EVITE DESP	ERDÍCIOS.	
INFORMAÇÃO DA (OLIAL IDA	ADE DA ÁGUA	A DISTRIBLIÍDA	DECRETO PRES Nº 5 440/05 I	PORT CONSOLIDAÇÃO	N°5/17 MS - ANEXO YY A	DODT ESTADUAL NO.		
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS				DECKETO FRES. N 3.440/03, I	S. N° 5.440/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO N°5/17 MS - ANEXO XX e PORT. ESTADUAL Nº 42 2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS				doe no voreol
PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS				2 - CARACTERÍSTICA		PORT. ESTADUAL Nº	421/16 (Significa	idos no verso)	
TURBIDEZ	SIRAS		IS REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	———	AS MICROBIOLÓGICAS	1	FM	,
	STRAS		MS REALIZADAS 150	EM CONFORMIDADE	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO	AS MICROBIOLÓGICAS	1	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
COR APARENTE	STRAS	PRC N° 5/17 N			———	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 I	1	FM	ATENDIMENTO
COR APARENTE	STRAS	PRC N° 5/17 N	150	144	PARÂMETROS/AMO	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 I	MS REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
	STRAS	PRC N° 5/17 N 169 53	150 83	144 76	PARÂMETROS/AMO	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC Nº 5/17 I AIS 169	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim
CLORO RESIDUAL FLUOR		PRC N° 5/17 M 169 53 169 16	150 83 150 31	144 76 150 29	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC Nº 5/17 I AIS 169	AS REALIZADAS 148 148	CONFORMIDADE 143 148	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: E A G	VENTUAIS COMPANHA ARANTIR	PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 ANÁLISES FOI DASDE AÇÕES (150 83 150 31 RA DO PADRÃO FORAL CORRETIVAS EM TEMI DA ÁGUA, CONFORMI	144 76 150 29 4 REFEITAS E 20 HÁBIL, PARA	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 I AIS 169 169	MS REALIZADAS 148 148 informações sobr	EM CONFORMIDADE 143 148 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: E A G C	VENTUAIS COMPANHA ARANTIR	PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 ANÁLISES FOI DASDE AÇÕES (A QUALIDADE	150 83 150 31 RA DO PADRÃO FORAL CORRETIVAS EM TEMI DA ÁGUA, CONFORMI	144 76 150 29 4 REFEITAS E 20 HÁBIL, PARA	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 I AIS 169 169 Is análises e outras http://www.casan.	MS REALIZADAS 148 148 informações sobr	EM CONFORMIDADE 143 148 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: E G C MENSAGEM	VENTUAIS COMPANHA ARANTIR ONSOLIDA	PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 ANÁLISES FOI DASDE AÇÕES (A QUALIDADE ÇÃO N.5/2017	150 83 150 31 RA DO PADRÃO FORAI CORRETIVAS EM TEMI MS.	144 76 150 29 4 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 I AIS 169 169 Is análises e outras http://www.casan.	MS REALIZADAS 148 148 informações sobr	EM CONFORMIDADE 143 148 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: E G C MENSAGEM	VENTUAIS COMPANHA ARANTIR ONSOLIDA	PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 ANÁLISES FOI DASDE AÇÕES (A QUALIDADE ÇÃO N.5/2017	150 83 150 31 RA DO PADRÃO FORAL CORRETIVAS EM TEMI DA ÁGUA, CONFORMI	144 76 150 29 4 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 I AIS 169 169 Is análises e outras http://www.casan.	MS REALIZADAS 148 148 informações sobr	EM CONFORMIDADE 143 148 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: E G C MENSAGEM	VENTUAIS COMPANHA ARANTIR ONSOLIDA	PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 ANÁLISES FOI DASDE AÇÕES (A QUALIDADE ÇÃO N.5/2017	150 83 150 31 RA DO PADRÃO FORAI CORRETIVAS EM TEMI MS.	144 76 150 29 4 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 I AIS 169 169 Is análises e outras http://www.casan.	MS REALIZADAS 148 148 informações sobr	EM CONFORMIDADE 143 148 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: E G C MENSAGEM	VENTUAIS COMPANHA ARANTIR ONSOLIDA	PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 ANÁLISES FOI DASDE AÇÕES (A QUALIDADE ÇÃO N.5/2017	150 83 150 31 RA DO PADRÃO FORAI CORRETIVAS EM TEMI MS.	144 76 150 29 4 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 I AIS 169 169 Is análises e outras http://www.casan.	MS REALIZADAS 148 148 informações sobr	EM CONFORMIDADE 143 148 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: E G C MENSAGEM	VENTUAIS COMPANHA ARANTIR ONSOLIDA	PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 ANÁLISES FOI DASDE AÇÕES (A QUALIDADE ÇÃO N.5/2017	150 83 150 31 RA DO PADRÃO FORAI CORRETIVAS EM TEMI MS.	144 76 150 29 4 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 I AIS 169 169 Is análises e outras http://www.casan.	MS REALIZADAS 148 148 informações sobr	EM CONFORMIDADE 143 148 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: E G C MENSAGEM	VENTUAIS COMPANHA ARANTIR ONSOLIDA	PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 ANÁLISES FOI DASDE AÇÕES (A QUALIDADE ÇÃO N.5/2017	150 83 150 31 RA DO PADRÃO FORAI CORRETIVAS EM TEMI MS.	144 76 150 29 4 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 I AIS 169 169 Is análises e outras http://www.casan.	MS REALIZADAS 148 148 informações sobr	EM CONFORMIDADE 143 148 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: E A G C MENSAGEM ** FATURA CEN	VENTUAIS COMPANHA ARANTIR ONSOLIDA	PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 ANÁLISES FOI DASDE AÇÕES (A QUALIDADE ÇÃO N.5/2017 ADA ** NÃO	150 83 150 31 RA DO PADRÃO FORAI CORRETIVAS EM TEMI DA ÁGUA, CONFORMI MS.	144 76 150 29 4 REFEITAS E 70 HABIL, PARA E FORTARIA DE	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 I AIS 169 169 Is análises e outras http://www.casan.	MS REALIZADAS 148 148 informações sobr	EM CONFORMIDADE 143 148 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: E A G C MENSAGEM ** FATURA CEN	VENTUAIS COMPANHA ARANTIR ONSOLIDA	PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 ANÁLISES FOI DASDE AÇÕES (A QUALIDADE ÇÃO N.5/2017 ADA ** NÃO	150 83 150 31 RA DO PADRÃO FORAI CORRETIVAS EM TEMI DA ÁGUA, CONFORMI MS.	144 76 150 29 4 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 I AIS 169 169 Is análises e outras http://www.casan.	MS REALIZADAS 148 148 informações sobr	EM CONFORMIDADE 143 148 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: E A G C MENSAGEM ** FATURA CEN	VENTUAIS COMPANHA ARANTIR ONSOLIDA	PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 ANÁLISES FOI DASDE AÇÕES (A QUALIDADE ÇÃO N.5/2017 ADA ** NÃO	150 83 150 31 150 RA DO PADRÃO FORAL CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM MS. QUITAR ESTA FA	144 76 150 29 4 REFEITAS E 70 HABIL, PARA E FORTARIA DE	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 I AIS 169 169 Is análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em	AS REALIZADAS 148 148 informações sobrements sobreme	EM CONFORMIDADE 143 148 e a qualidade es	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: E A G C MENSAGEM ** FATURA CEN	VENTUAIS COMPANHA ARANTIR ONSOLIDA	PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 ANÁLISES FOI DASDE AÇÕES (A QUALIDADE ÇÃO N.5/2017 ADA ** NÃO	150 83 150 31 150 RA DO PADRÃO FORAL CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM MS. QUITAR ESTA FA	144 76 150 29 4 REFEITAS E 70 HÁSIL, PARA E PORTARIA DE STURA EM BANCO.	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 I AIS 169 169 Is análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em	AS REALIZADAS 148 148 informações sobr	EM CONFORMIDADE 143 148 e a qualidade es	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: E A G C MENSAGEM ** FATURA CEN	VENTUAIS COMPANHA ARANTIR ONSOLIDA	PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 ANÁLISES FOI DASDE AÇÕES (A QUALIDADE ÇÃO N.5/2017 ADA ** NÃO	150 83 150 31 150 31 RA DO PADRÃO FORAI CORRETIVAS EM TEMI MS. QUITAR ESTA FF	144 76 150 29 4 REFEITAS E 70 HABIL, PARA E PORTARIA DE STURA EM BANCO.	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 I AIS 169 169 Is análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em	AS REALIZADAS 148 148 informações sobrements sobreme	EM CONFORMIDADE 143 148 e a qualidade es	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: E A G C MENSAGEM ** FATURA CEN	VENTUAIS COMPANHA ARANTIR ONSOLIDA FTRALIZ	PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 ANÁLISES FOI DASDE AÇÕES (A QUALIDADE ÇÃO N.5/2017 ADA ** NÃO	150 83 150 31 RA DO PADRÃO FORAI CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM MS. QUITAR ESTA FA	144 76 150 29 4 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@ares	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 I AIS 169 169 Is análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em	AS REALIZADAS 148 148 informações sobrecom.br com.br com.br com.br de Debêntur DATA DE VEN	EM CONFORMIDADE 143 148 e a qualidade es	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: E A G C MENSAGEM ** FATURA CEN	VENTUAIS COMPANHA ARANTIR ONSOLIDA FTRALIZ	PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 16 ANÁLISES FOIDASDE AÇÕES (A QUALIDADE ÇÃO N. 5/2017 ADA ** NÃO	150 83 150 31 150 31 RA DO PADRÃO FORAL CORRETIVAS EM TEM MS. QUITAR ESTA FF X: ARESC: 0800-64 SEQUE 102297 MATRÍCULA	144 76 150 29 4 REFEITAS E PONTARIA DE TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@ares	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHTA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia SC.SC.GOV.br LOCALIZ 504.367.02 FATURAMENTO	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 I AIS 169 169 Is análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em	AS REALIZADAS 148 148 148 informações sobr com.br com.br com.br de Debêntur DATA DE VEN 15/11/2 VALOR A PAGAF	EM CONFORMIDADE 143 148 e a qualidade es	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: E A G C MENSAGEM ** FATURA CEN	VENTUAIS COMPANHA ARANTIR ONSOLIDA FTRALIZ	PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 16 ANÁLISES FOIDASDE AÇÕES (A QUALIDADE ÇÃO N. 5/2017 ADA ** NÃO	150 83 150 31 150 31 RA DO PADRÃO FORAI CORRETIVAS EM TEMI MS. QUITAR ESTA FF	144 76 150 29 4 REFEITAS E PONTARIA DE TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@ares	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia SC.SC.GOV.br LOCALIZ 504.367.02	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 I AIS 169 169 Is análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em	AS REALIZADAS 148 148 informações sobrements com.br com.br com.br de Debêntur DATA DE VEN 15/11/2	EM CONFORMIDADE 143 148 e a qualidade es	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: E A G C MENSAGEM ** FATURA CEN	VENTUAIS COMPANHA ARANTIR ONSOLIDA ITRALIZI ÊNCIA R	PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 ANÁLISES FOI DASDE AÇÕES (A QUALIDADE ÇÃO N. 5/2017 ADA ** NÃO	150 83 150 31 150 31 RA DO PADRÃO FORAL CORRETIVAS EM TEM MS. QUITAR ESTA FF X: ARESC: 0800-64 SEQUE 102297 MATRÍCULA	144 76 150 29 4 REFEITAS E PONTARIA DE TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@ares	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHTA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia SC.SC.GOV.br LOCALIZ 504.367.02 FATURAMENTO	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 I AIS 169 169 Is análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em ZAÇÃO 2.2500.01	AS REALIZADAS 148 148 148 informações sobr com.br com.br com.br de Debêntur DATA DE VEN 15/11/2 VALOR A PAGAF	EM CONFORMIDADE 143 148 e a qualidade es	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: E A G C MENSAGEM ** FATURA CEN	VENTUAIS COMPANHA ARANTIR ONSOLIDA ITRALIZI ÊNCIA R	PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 16 ANÁLISES FOI DASDE AÇÕES (A QUALIDADE ÇÃO N. 5/2017 ADA ** NÃO	150 83 150 31 150 31 RA DO PADRÃO FORAL CORRETIVAS EM TEM MS. QUITAR ESTA FF X: ARESC: 0800-64 SEQUE 102297 MATRÍCULA	144 76 150 29 4 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@ares NCIAL 162010 MÊS DE	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHTA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia SC.SC.GOV.br LOCALIZ 504.367.02 FATURAMENTO	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 I AIS 169 169 Is análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em ZAÇÃO 2.2500.01	AS REALIZADAS 148 148 148 informações sobrem.br insão de Debêntur DATA DE VEN 15/11/2 VALOR A PAGAR 385,85	EM CONFORMIDADE 143 148 e a qualidade es	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim