Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

END. KUA SALUANH	O MARINHO	. 374		OUVIDORIA	0800 643 0195 CASAN: www.casa	n.com.br/ouvid	loria		
MATRÍCULA 06205615			MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO			
			11/2020			15/12/2020			
LOCALIZAÇÃO	504.365.050	0.0020.01		DATA APRESENTAÇÃ			O 18/11/2020		
OME Proprietário:	NATIVAS	DO HORTO	BOTANICO UFS	BOTANICO UFSC			CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82		
Usuário: NATIVAS DO HORTO			BOTANICO UFSC			83.899.526/0001-82			
ENDEREÇO						SITUAÇÃO D ENTREG	OO FATURAN A NO IMÓV		
R. ENG. AGRON. CEP 88040535		.STIAN FERRE CÍPIO FLORIAN	•			NÚMERO DO HIDRÔMETRO A19N155235			
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIM	OS 6 MESES (m³)	8	HISTÓRICO						
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 3				MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLU	ME (m³)	
/OLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		0,09		11/2020	MÉDIO	14		3	
	POR CATEGO		16/10/2020	10/2020	LIDO	11	1	1	
RES COM IN		TOTAL	16/09/2020	09/2020	LIDO	10		6 0	
000 000 00	001	001	19/08/2020	08/2020 07/2020	LIDO/REVISÃO	4		-	
Número	SE	QUENCIAL	17/07/2020 17/06/2020	07/2020	MÉDIO MÉDIO	17 9	1	8 8	
G90-000.001	1062	05612011	18/05/2020	05/2020	LIDO/REVISÃO	1	1	0	
TABELA TARIFÁRIA		-			COS FATURADOS		1		
ESIDENCIAL	\neg \square		DESCRI	ÇAO DOS SERVI	,				
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME	m³ SERVIÇ	cos			P	ARCELAS	VALOR F	ATURADO	
		FIXA DE DISPO	NIBILIDADE DE INFRAES	TRUTURA - AGUA				29,49	
	TARIFA	FIXA DE DISPO	NIBILIDADE DE INFRAES	TRUTURA - ESGOT	О			29,49	
	FATUR	AMENTO VOLUN	E/CONSUMO - AGUA					13,02	
	FATUR	AMENTO VOLUM	E/CONSUMO - ESGOTO					13,02	
	11		STO DE RENDA PESSOA	.IURÍDICA		001/001		-4,08	
NÃO RESIDENCIAL	II	=							
TFDI R\$ 29,490	· · II	=	ONTR. FINANC SECURID			001/001		-2,55	
FAIXA VOLUME R\$/r 1 10 4,340	no II - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	-	ONTR. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO			001/001		-0,85	
MAIOR 10 12,180		ÇAO PIS - PROG	RAMA DE INTEGRAÇÃO	SOCIAL		001/001		-0,55	
TOTAL DA FATURA			TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR			
76 00		PIS (1, COFINS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			76 , 99			
IRREGULARIDADE/AN FATURA EMITIDA PEL	ORMALIDADE A MÉDIA, ELI	S MINE A ANORMA	LIDADE CONSTRUINDO C) ABRIGO PADRÃO	NA TESTADA DO IMÓ	VEL. DÚVIDAS	LIGUE: 08	00 643019	
OU ACESSE www.casa	n.com.br								
NFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA : 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS			- DECRETO PRES. Nº 5.440/05,	5, PORT. CONSOLIDAÇÃO N°5/17 MS - ANEXO XX e PORT. ESTADUAL Nº 421/16 (Significados no vers 2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS				idos no verso	
ARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS		MS REALIZADA	S EM CONFORMIDADE	2 - CARACTERISTICA	AS MICROBIOLOGICAS			T	
	169	203	194	PARÂMETROS / AMO	STRAS PRC N° 5/17 N	S REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENT AO PADRÃO	
URBIDEZ OR APARENTE	109	■ ∠∪3	194	l 		202	200	.	
ON AFARENTE	E 2	110	110	COLIFORMES TOT.	AIS 169	20.3		Sim	
	53	119	113	I 		203		Sim	
CLORO RESIDUAL	169	203	203	COLIFORMES TOT.	AIS 169	203	203	Sim Sim	
CLORO RESIDUAL	169 16	203 36	203 34	ESCHERICHIA COLI	169	203	203	Sim	
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA	169 16	203 36 DRA DO PADRÃO FO	203 34 XAM REFEITAS E	ESCHERICHIA COLI		203	203	Sim	
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI	169 16 IIS ANÁLISES FO HADASDE AÇÕES R A QUALIDADE	203 36 DRA DO PADRÃO FOI CORRETIVAS EM TI DA ÁGUA, CONFOI	203 34 XAM REFEITAS E IMPO HÁBIL, PARA	ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	169 s análises e outras http://www.casan.c	203 informações sobr	203 e a qualidad	Sim	
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI	169 16 IS ANÁLISES FO HADASDE AÇÕES	203 36 DRA DO PADRÃO FOI CORRETIVAS EM TI DA ÁGUA, CONFOI	203 34 XAM REFEITAS E IMPO HÁBIL, PARA	ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	169 s análises e outras	203 informações sobr	203 e a qualidad	Sim	
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI CONSOLI	169 16 IIS ANÁLISES FO HADASDE AÇÕES R A QUALIDADE	203 36 DRA DO PADRÃO FOI CORRETIVAS EM TI DA ÁGUA, CONFOI	203 34 XAM REFEITAS E IMPO HÁBIL, PARA	ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	169 s análises e outras http://www.casan.c	203 informações sobr	203 e a qualidad	Sim	
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPANT GARANTI CONSOLI MENSAGEM	169 16 LIS ANÁLISES FO HADASDE AÇÕES R A QUALIDADE DAÇÃO N.5/2017	203 36 DRA DO PADRÃO FOI CORRETIVAS EM TI DA ÁGUA, CONFOI 7 MS.	203 34 AM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA ME PORTARIA DE	ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	169 s análises e outras http://www.casan.c	203 informações sobr	203 e a qualidad	Sim	
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI CONSOLI	169 16 LIS ANÁLISES FO HADASDE AÇÕES R A QUALIDADE DAÇÃO N.5/2017	203 36 DRA DO PADRÃO FOI CORRETIVAS EM TI DA ÁGUA, CONFOI 7 MS.	203 34 AM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA ME PORTARIA DE	ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	169 s análises e outras http://www.casan.c	203 informações sobr	203 e a qualidad	Sim	
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPANT GARANTI CONSOLI MENSAGEM	169 16 LIS ANÁLISES FO HADASDE AÇÕES R A QUALIDADE DAÇÃO N.5/2017	203 36 DRA DO PADRÃO FOI CORRETIVAS EM TI DA ÁGUA, CONFOI 7 MS.	203 34 AM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA ME PORTARIA DE	ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	169 s análises e outras http://www.casan.c	203 informações sobr	203 e a qualidad	Sim	
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPANT GARANTI CONSOLI MENSAGEM	169 16 LIS ANÁLISES FO HADASDE AÇÕES R A QUALIDADE DAÇÃO N.5/2017	203 36 DRA DO PADRÃO FOI CORRETIVAS EM TI DA ÁGUA, CONFOI 7 MS.	203 34 AM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA ME PORTARIA DE	ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	169 s análises e outras http://www.casan.c	203 informações sobr	203 e a qualidad	Sim	
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPANT GARANTI CONSOLI MENSAGEM	169 16 LIS ANÁLISES FO HADASDE AÇÕES R A QUALIDADE DAÇÃO N.5/2017	203 36 DRA DO PADRÃO FOI CORRETIVAS EM TI DA ÁGUA, CONFOI 7 MS.	203 34 AM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA ME PORTARIA DE	ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	169 s análises e outras http://www.casan.c	203 informações sobr	203 e a qualidad	Sim	
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPANT GARANTI CONSOLI MENSAGEM	169 16 LIS ANÁLISES FO HADASDE AÇÕES R A QUALIDADE DAÇÃO N.5/2017	203 36 DRA DO PADRÃO FOI CORRETIVAS EM TI DA ÁGUA, CONFOI 7 MS.	203 34 AM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA ME PORTARIA DE	ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	169 s análises e outras http://www.casan.c	203 informações sobr	203 e a qualidad	Sim	
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPANT GARANTI CONSOLI MENSAGEM	169 16 LIS ANÁLISES FO HADASDE AÇÕES R A QUALIDADE DAÇÃO N.5/2017	203 36 DRA DO PADRÃO FOI CORRETIVAS EM TI DA ÁGUA, CONFOI 7 MS.	203 34 AM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA ME PORTARIA DE	ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	169 s análises e outras http://www.casan.c	203 informações sobr	203 e a qualidad	Sim	
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUR ACOMPAN GARANTI CONSOLI MENSAGEM ** FATURA CENTRAL	169 16 18 ANÁLISES FC HADASDE AÇÕES R A QUALIDADE DAÇÃO N.5/2017 IZADA ** NÃC	203 36 DRA DO PADRÃO FOI CORRETIVAS EM TI DA ÁGUA, CONFOI MS. QUITAR ESTA	203 34 AM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA ME PORTARIA DE	ESCHERICHIA COLI Significado da áqua: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	169 s análises e outras http://www.casan.c	203 informações sobr	203 e a qualidad	Sim	
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUR ACOMPAN GARANTI CONSOLI MENSAGEM ** FATURA CENTRAL	169 16 18 ANÁLISES FC HADASDE AÇÕES R A QUALIDADE DAÇÃO N.5/2017 IZADA ** NÃC	203 36 DRA DO PADRÃO FOI CORRETIVAS EM TI DA ÁGUA, CONFOI MS. QUITAR ESTA	203 34 AM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA MME PORTARIA DE	Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	169 s análises e outras http://www.casan.c	203 informações sobr om.br ssão de Debêntur	203 e a qualidad	Sim	
CLORO RESIDUAL PLUOR CONCLUSÃO: EVENTUR ACOMPAN GARANTI CONSOLI MENSAGEM ** FATURA CENTRAL	169 16 18 ANÁLISES FC HADASDE AÇÕES R A QUALIDADE DAÇÃO N.5/2017 IZADA ** NÃC	203 36 DRA DO PADRÃO FOI CORRETIVAS EM TI DA ÁGUA, CONFOI MS. QUITAR ESTA A: ARESC: 0800-	203 34 AM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA ME PORTARIA DE FATURA EM BANCO.	Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	169 s análises e outras http://www.casan.c riamente para 2* Emi	203 informações sobr om.br ssão de Debêntur	203 e a qualidad es	Sim	
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUR ACOMPAN GRANNTI CONSOLI MENSAGEM ** FATURA CENTRAL	169 16 18 ANÁLISES FC HADASDE AÇÕES R A QUALIDADE DAÇÃO N.5/2017 IZADA ** NÃC	203 36 DRA DO PADRÃO FOI CORRETIVAS EM TI DA ÁGUA, CONFOI MS. QUITAR ESTA A: ARESC: 0800-	203 34 AM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA ME PORTARIA DE FATURA EM BANCO. 643-2611 - ouvidoria@are	Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	169 s análises e outras http://www.casan.c riamente para 2* Emi	203 informações sobrom.br ssão de Debêntur	203 e a qualidades es	Sim	
CORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUR ACOMPAN GARANTI CONSOLI MENSAGEM ** FATURA CENTRAL	169 16 18 ANÁLISES FC HADASDE AÇÕES R A QUALIDADE DAÇÃO N.5/2017 IZADA ** NÃC	203 36 DRA DO PADRÃO FOI CORRETIVAS EM TI DA ÁGUA, CONFOI 7 MS. QUITAR ESTA A: ARESC: 0800- SEQ! 10620	203 34 AM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA ME PORTARIA DE FATURA EM BANCO. 643-2611 - ouvidoria@are	Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia DEC.SC.gov.br LOCALIZ 504.365.056	169 s análises e outras http://www.casan.c riamente para 2* Emi	203 informações sobrom.br ssão de Debêntur DATA DE VEN 15/12/2	203 e a qualidades es CIMENTO	Sim	
CORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUR ACOMPAN GARANTI CONSOLI MENSAGEM ** FATURA CENTRAL	169 16 18 ANÁLISES FC HADASDE AÇÕES R A QUALIDADE DAÇÃO N.5/2017 IZADA ** NÃC	203 36 DRA DO PADRÃO FOI CORRETIVAS EM TI DA ÁGUA, CONFOI MS. QUITAR ESTA A: ARESC: 0800-	203 34 AM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA ME PORTARIA DE FATURA EM BANCO. 643-2611 - ouvidoria@are	Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	169 s análises e outras http://www.casan.c riamente para 2* Emi	203 informações sobrom.br ssão de Debêntur	203 e a qualidades es CIMENTO	Sim	
CLORO RESIDUAL CLUOR CONCLUSÃO: EVENTUR ACOMPAN GARANTI CONSOLI MENSAGEM ** FATURA CENTRAL	169 16 18 ANÁLISES FC HADASDE AÇÕES R A QUALIDADE DAÇÃO N.5/2017 IZADA ** NÃC	203 36 DRA DO PADRÃO FOI CORRETIVAS EM TI DA ÁGUA, CONFOI 7 MS. QUITAR ESTA A: ARESC: 0800- SEQ! 10620	203 34 AM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA ME PORTARIA DE FATURA EM BANCO. 543-2611 - ouvidoria@are JENCIAL 5612011 MÉS DE	Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia DESC.SC.GOV.br LOCALIZ 504.365.056	169 s análises e outras http://www.casan.c riamente para 2* Emi	203 informações sobrom.br ssão de Debêntur DATA DE VEN 15/12/2	203 e a qualidades es CIMENTO	Sim	
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUR ACOMPAN GARANT CONSOLI MENSAGEM ** FATURA CENTRAL OUVIDORIA AGÊNCIA	169 16 18 ANÁLISES FC HADASDE AÇÕES R A QUALIDADE DAÇÃO N.5/2017 IZADA ** NÃC	203 36 DRA DO PADRÃO FOI CORRETIVAS EM TI DA ÁGUA, CONFOI MS. QUITAR ESTA A: ARESC: 0800- SEQI 10620 MATRÍCULA	203 34 AM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA ME PORTARIA DE FATURA EM BANCO. 643-2611 - ouvidoria@are JENCIAL 5612011 MÊS DE	Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia DEC.SC.gov.br LOCALIZ 504.365.056	s análises e outras http://www.casan.c riamente para 2* Emi	203 informações sobrom.br ssão de Debêntur DATA DE VEN 15/12/2 VALOR A PAGAF 76,99	203 e a qualidades es CIMENTO	Sim	
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUR ACOMPAN GARANTI CONSOLI MENSAGEM ** FATURA CENTRAL OUVIDORIA AGÊNCIA	169 16 18 ANÁLISES FC HADASDE AÇÒRS R A QUALIDADE DAÇÃO N.5/2017 IZADA ** NÃC	203 36 DRA DO PADRÃO FOI CORRETIVAS EM TI DA ÁGUA, CONFOI MS. QUITAR ESTA A: ARESC: 0800- SEQI 10620 MATRÍCULA	203 34 AM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA ME PORTARIA DE FATURA EM BANCO. 543-2611 - ouvidoria@are JENCIAL 5612011 MÉS DE	Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia DESC.SC.GOV.br LOCALIZ 504.365.056	s análises e outras http://www.casan.c riamente para 2* Emi	203 informações sobrom.br ssão de Debêntur DATA DE VEN 15/12/2 VALOR A PAGAF	203 e a qualidades es CIMENTO	Sim	
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUR ACOMPAN GARANTI CONSOLI MENSAGEM ** FATURA CENTRAL OUVIDORIA AGÊNCIA	169 16 18 ANÁLISES FC HADASDE AÇÕES R A QUALIDADE DAÇÃO N.5/2017 IZADA ** NÃC	203 36 DRA DO PADRÃO FOI CORRETIVAS EM TI DA ÁGUA, CONFOI MS. QUITAR ESTA A: ARESC: 0800- SEQI 10620 MATRÍCULA	203 34 AM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA ME PORTARIA DE FATURA EM BANCO. 643-2611 - ouvidoria@are JENCIAL 5612011 MÊS DE	Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia DESC.SC.GOV.br LOCALIZ 504.365.056	s análises e outras http://www.casan.c riamente para 2* Emi	203 informações sobrom.br ssão de Debêntur DATA DE VEN 15/12/2 VALOR A PAGAF 76,99	203 e a qualidades es CIMENTO	Sim	