Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17 CASAN FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS
END: RUA SALDANHO MARINHO , 374

TELEFONE: 0800 643 0195

MATRÍCULA			OUVIDORIA	CASAN: www.cas	an.com.br/ouvid	doria	
00000000		MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO		
02297078 LOCALIZAÇÃO 504.366.059.0010.01		11/2019 DATA APRESENTAÇ			15/12/2019 ÃO 20/11/2019		
				PRESENTAÇÃO			
Proprietário: CENTRO	DE CIENCIA	AS FISICAS I	E MATEMATICA		CPF/CNPJ 83.899.52	26/0001-8	82
Usuário: CENTRO DE CIENC		CIAS FISICAS E MATEMATICA			83.899.526/0001-82		82
ENDEREÇO R. JOÃO PIO DUARTE SILVA, 00 -		- CORREGO GRANDE SALA DE AULA EQA18		18	SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL		
		ORIANÓPOLIS			NÚMERO DO HIDRÔMETRO B10C010667		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³	145			HISTÓRICO			
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³		DATA DA LEITUR	RA MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUM	E (m³)
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	2,33	20/11/2019		LIDO	19716	7	
ECONOMIAS POR CATEO	ORIA	18/10/2019		LIDO	19639	10	
RES COM IND PUB	TOTAL	17/09/2019		INFORMADO	19534	10	
000 000 000 001	001	20/08/2019		INFORMADO	19434	8	
Número SE	QUENCIAL	17/07/2019		INFORMADO	19353	6	
	297071911	18/06/2019		INFORMADO	19291	7	
TABELA TARIFÁRIA	29/0/1911	20/05/2019	9 05/2019 CRIÇÃO DOS SERV	INFORMADO	19218	14	15
RESIDENCIAL	200	DESC	CRIÇAO DOS SERV	PARCELAS	<u> </u>	VALORE	ATURARO
FAIXA VOLUME R\$/m³ SERVI	ÇOS RAMENTO DE AGU	^		PARCELAS		VALUR F	808,26
ll l			COA IUDÍDICA	004/004			
	=	STO DE RENDA PESS		001/001			-38,80
	=	NTR. FINANC SECU		001/001			-24,25
	-	TR. SOCIAL SOBRE I		001/001			-8,08
NÃO RESIDENCIAL RETEN	IÇAO PIS - PROGF	AMA DE INTEGRAÇA	AO SOCIAL	001/001			-5,25
Até 10 6,6700 MAIOR 10 11,0681							
				T			
TOTAL A DA FATURA	DTC /1 4	TRIBUTOS PIS (1,65%) R\$ 12,08					
		55%)			TOTAL A PAGAR		
731,88	COFINS		R\$ 12,08 R\$ 55,62		731,88		
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADE Faturas vencidas há mais de 3 NFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGI	COFINS (ES 0 dias estarão	7,60%) sujeitas ao regi	R\$ 12,08 R\$ 55,62 stro nos Órgãos de	N° 2914/11 MS e PORTA	731,88		los no verso)
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADE Faturas vencidas há mais de 3 NFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGI 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS	COFINS (ES 0 dias estarão UA DISTRIBUÍDA	7,60%) sujeitas ao regi - DECRETO PRESIDENC	R\$ 12,08 R\$ 55,62 stro nos Órgãos de IAL N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC	Nº 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS	731,88	21/16 (Significad	
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADE Faturas vencidas há mais de 3 IFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGI - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2	COFINS (ES 0 dias estarão UA DISTRIBUÍDA	7,60%) sujeitas ao regi - DECRETO PRESIDENC	R\$ 12,08 R\$ 55,62 stro nos Órgãos de IAL N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC	N° 2914/11 MS e PORTA	731,88		ATENDIMENT
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADE Faturas vencidas há mais de 3 FORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGI - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2 PURBIDEZ 169	COFINS (ES 0 dias estarão UA DISTRIBUÍDA 2914/11 REALIZADA:	7,60%) sujeitas ao regi - DECRETO PRESIDENC	R\$ 12,08 R\$ 55,62 stro nos Órgãos de IAL N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC	N° 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29	731,88	21/16 (Significad	ATENDIMENT
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADE Faturas vencidas há mais de 3 IFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGI I - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2 TURBIDEZ 169 COR APARENTE 53	COFINS (ES 0 dias estarão UA DISTRIBUÍDA 2914/11 REALIZADA: 172 78	sujeitas ao regi -DECRETO PRESIDENC EM CONFORMIDAD 150 72	R\$ 12,08 R\$ 55,62 stro nos Órgãos de IAL N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC	N° 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 169	731,88 dito. RIA ESTADUAL Nº 42 914/11 REALIZADAS 171	21/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADE Faturas vencidas há mais de 3 IFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGI I - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2 FURBIDEZ 169 COR APARENTE 53 CLORO RESIDUAL 169	COFINS (ES 0 dias estarão UA DISTRIBUÍDA 2914/11 REALIZADA: 172	sujeitas ao regi -DECRETO PRESIDENCI B EM CONFORMIDAD 150 72 171	R\$ 12,08 R\$ 55,62 stro nos Órgãos de IAL N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC E PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT	N° 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29	731,88 dito. RIA ESTADUAL Nº 42	21/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADE Faturas vencidas há mais de 3 IFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGI I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2 TURBIDEZ 169 COR APARENTE 53 CLORO RESIDUAL 169 FLUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FACOMEPANHADAS DE AÇÕES GARANTIR A QUALIDADE GARANTIR A QUALIDADE	COFINS (ES 0 dias estarão UA DISTRIBUÍDA 2914/11 REALIZADA:	sujeitas ao regi -DECRETO PRESIDENC B EM CONFORMIDAD 150 72 171 36 AM REFEITAS E 4FO HABIL, PARA	R\$ 12,08 R\$ 55,62 stro nos Órgãos de AL N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de degua: 0800-643-0195	N° 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 169 169 18 análises e outras http://www.casan.	731,88 dito. RIA ESTADUAL № 42 914/11 REALIZADAS 171 170 informações sobr	21/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADE Faturas vencidas há mais de 3 IFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGI 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2 TURBIDEZ 169 COR APARENTE 53 CLORO RESIDUAL 169 FLUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FACOMEPANHADASDE AÇÕESS GARANTIR A QUALIDADE CONSOLIDAÇÃO N.5/201	COFINS (ES 0 dias estarão UA DISTRIBUÍDA 2914/11 REALIZADA:	sujeitas ao regi -DECRETO PRESIDENC B EM CONFORMIDAD 150 72 171 36 AM REFEITAS E 4FO HABIL, PARA	R\$ 12,08 R\$ 55,62 stro nos Órgãos de AL N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de degua: 0800-643-0195	N° 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 26 AIS 169 169 18 análises e outras	731,88 dito. RIA ESTADUAL № 42 914/11 REALIZADAS 171 170 informações sobr	21/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADE Faturas vencidas há mais de 3 IFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGI I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2 TURBIDEZ 169 COR APARENTE 53 CLORO RESIDUAL 169 FLUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FACOMEPANHADAS DE AÇÕES GARANTIR A QUALIDADE GARANTIR A QUALIDADE	COFINS (ES 0 dias estarão UA DISTRIBUÍDA 2914/11 REALIZADA: 172 78 172 42 ORA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM TEL DA ÁGUA, CONFORI 7 MS.	sujeitas ao regi -DECRETO PRESIDENCI S EM CONFORMIDAD 150 72 171 36 AM REFEITAS E 4PO HÁBIL, PARA 4E PORTARIA DE	R\$ 12,08 R\$ 55,62 stro nos Órgãos de AL N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de degua: 0800-643-0195	N° 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 169 169 18 análises e outras http://www.casan.	731,88 dito. RIA ESTADUAL № 42 914/11 REALIZADAS 171 170 informações sobr	21/16 (Significad	ATENDIMENTA AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADE Faturas vencidas há mais de 3 IFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGI I- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2 PURBIDEZ 169 COR APARENTE 53 CLORO RESIDUAL 169 FLUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FACOMPANHADASDE AÇÕES GARANTIR A QUALIDADE CONSOLIDAÇÃO N.5/201 MENSAGEM	COFINS (ES 0 dias estarão UA DISTRIBUÍDA 2914/11 REALIZADA: 172 78 172 42 42 ORA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM TEI DA ÁGUA, CONFOR 7 MS. O QUITAR ESTA F	sujeitas ao regi -DECRETO PRESIDENC S EM CONFORMIDAD 150 72 171 36 AM REFEITAS E 4FO HÁBIL, PARA 4E PORTARIA DE	R\$ 12,08 R\$ 55,62 stro nos Órgãos de lAL N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	N° 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 169 169 18 análises e outras http://www.casan.	731,88 dito. RIA ESTADUAL № 42 914/11 REALIZADAS 171 170 informações sobr	21/16 (Significad	ATENDIMENTA AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADE Faturas vencidas há mais de 3 IFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGI I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2 COR APARENTE 53 CLORO RESIDUAL 169 FLUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES F ACOMPANHADASDE AÇÕES GARANTIR A QUALIDADE CONSOLIDAÇÃO N.5/201 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO	COFINS (ES 0 dias estarão UA DISTRIBUÍDA 2914/11 REALIZADA: 172 78 172 42 ORA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM TEI DA ÁGUA, CONFORI 7 MS. A: ARESC: 0800-6	sujeitas ao regi -DECRETO PRESIDENCI S EM CONFORMIDAD 150 72 171 36 AM REFEITAS E 4FO HABIL, PARA 4E PORTARIA DE ATURA EM BANCO.	R\$ 12,08 R\$ 55,62 stro nos Órgãos de AL N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	N° 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 169 169 169 18 análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em	731,88 dito. RIA ESTADUAL Nº 42 14/11 REALIZADAS 171 170 informações sobr	21/16 (Significad EM CONFORMIDADE 166 170 Te a qualidade	ATENDIMENTA AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADE Faturas vencidas há mais de 3 IFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGI I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2 PURBIDEZ 169 COR APARENTE 53 CLORO RESIDUAL 169 FLUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FACOMPANHADASDE AÇÕES GARANTIR A QUALIDADE CONSOLIDAÇÃO N. 5/201 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO	COFINS (ES 0 dias estarão UA DISTRIBUÍDA 172 78 172 42 ORA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM TEI DA ÁGUA, CONFORI 7 MS. O QUITAR ESTA F	sujeitas ao regi -DECRETO PRESIDENCI S EM CONFORMIDAD 150 72 171 36 AM REFEITAS E 4FO HABIL, PARA 4E PORTARIA DE ATURA EM BANCO.	R\$ 12,08 R\$ 55,62 stro nos Órgãos de AL N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	N° 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 169 169 18 análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em	731,88 dito. RIA ESTADUAL Nº 42 14/11 REALIZADAS 171 170 informações sobr	21/16 (Significad EM CONFORMIDADE 166 170 Te a qualidad	ATENDIMENTA AO PADRÀO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADE Faturas vencidas há mais de 3 IFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGI I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2 PURBIDEZ 169 COR APARENTE 53 CLORO RESIDUAL 169 FLUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FACOMPANHADASDE AÇÕES GARANTIR A QUALIDADE CONSOLIDAÇÃO N. 5/201 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO	COFINS (ES 0 dias estarão UA DISTRIBUÍDA 2914/11 REALIZADA: 172 78 172 42 ORA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM TEI DA ÁGUA, CONFORI 7 MS. CA: ARESC: 0800-6	sujeitas ao regi -DECRETO PRESIDENC S EM CONFORMIDAD 150 72 171 36 AM REFEITAS E 400 HÁBIL, PARA 4E PORTARIA DE ATURA EM BANCO.	R\$ 12,08 R\$ 55,62 stro nos Órgãos de laL N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducio	N° 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 26 AIS 169 169 18 análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em	731,88 dito. RIA ESTADUAL Nº 42 914/11 REALIZADAS	21/16 (Significad EM CONFORMIDADE 166 170 Te a qualidad Tes	ATENDIMENTA AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADE Faturas vencidas há mais de 3 IFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGI I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2 PURBIDEZ 169 COR APARENTE 53 CLORO RESIDUAL 169 FLUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FACOMPANHADASDE AÇÕES GARANTIR A QUALIDADE CONSOLIDAÇÃO N. 5/201 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO	COFINS (ES 0 dias estarão UA DISTRIBUÍDA 2914/11 REALIZADA: 172 78 172 42 ORA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM TEI DA ÁGUA, CONFORI 7 MS. CA: ARESC: 0800-6	sujeitas ao regi -DECRETO PRESIDENC S EM CONFORMIDAD 150 72 171 36 AM REFEITAS E 4FO HÁBIL, PARA 4E PORTARIA DE ATURA EM BANCO.	R\$ 12,08 R\$ 55,62 stro nos Órgãos de laL nº 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia Paresc.sc.gov.br	N° 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 26 AIS 169 169 18 análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em	731,88 dito. RIA ESTADUAL Nº 42 914/11 REALIZADAS	21/16 (Significad CONFORMIDADE 166 170 The a qualidade res ICIMENTO 2019	ATENDIMENTA AO PADRAÓ Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADE Faturas vencidas há mais de 3 IFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGI I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2 PURBIDEZ 169 COR APARENTE 53 CLORO RESIDUAL 169 FLUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FACOMPANHADASDE AÇÕES GARANTIR A QUALIDADE CONSOLIDAÇÃO N.5/201 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO	COFINS (ES 0 dias estarão UA DISTRIBUÍDA 2914/11 REALIZADA: 172 78 172 42 ORA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM TEI DA ÁGUA, CONFORI 7 MS. CA: ARESC: 0800-6 SEQU 10229	sujeitas ao regi -DECRETO PRESIDENC S EM CONFORMIDAD 150 72 171 36 AM REFEITAS E 4FO HÁBIL, PARA 4E PORTARIA DE ATURA EM BANCO.	R\$ 12,08 R\$ 55,62 stro nos Órgãos de laL nº 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia Parêce.sc.gov.br LOCALIZ 504.366.05	N° 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 26 AIS 169 169 18 análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em	731,88 dito. RIA ESTADUAL Nº 42 14/11 REALIZADAS 171 170 informações sobr com.br issão de Debêntur DATA DE VEN 15/12/2 VALOR A PAGA	21/16 (Significad CONFORMIDADE 166 170 The a qualidade res ICIMENTO 2019	ATENDIMENTA AO PADRAÓ Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADE Faturas vencidas há mais de 3 NFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2 TURBIDEZ 169 COR APARENTE 53 CLORO RESIDUAL 169 FLUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FACOMPANHADASDE AÇÕES GARANTIR A QUALIDADE CONSOLIDAÇÃO N.5/201 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADOR	COFINS (ES 0 dias estarão UA DISTRIBUÍDA 2914/11 REALIZADA: 172 78 172 42 ORA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM TEI DA ÁGUA, CONFOR! 7 MS. O QUITAR ESTA F	sujeitas ao regi -DECRETO PRESIDENC B EM CONFORMIDAD 150 72 171 36 AM REFEITAS E 4PO HÁBIL, PARA 4E FORTARIA DE ATURA EM BANCO.	R\$ 12,08 R\$ 55,62 stro nos Órgãos de laL nº 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia Paresc.sc.gov.br	N° 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 26 AIS 169 169 169 Is análises e outras http://www.casan. riamente para 2° Em	731,88 dito. RIA ESTADUAL Nº 42 914/11 REALIZADAS 171 170 informações sobr com.br issão de Debêntur DATA DE VEN 15/12/2 VALOR A PAGAI 731,88	21/16 (Significad CONFORMIDADE 166 170 The a qualidade res ICIMENTO 2019	ATENDIMENTA AO PADRAÓ Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADE Faturas vencidas há mais de 3 IFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGI I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2 PURBIDEZ 169 COR APARENTE 53 CLORO RESIDUAL 169 FLUOR 16 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FACOMPANHADASDE AÇÕES GARANTIR A QUALIDADE CONSOLIDAÇÃO N.5/201 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO	COFINS (ES 0 dias estarão UA DISTRIBUÍDA 2914/11 REALIZADA: 172 78 172 42 ORA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM TEI DA ÁGUA, CONFOR! 7 MS. O QUITAR ESTA F	sujeitas ao regi -DECRETO PRESIDENC S EM CONFORMIDAD 150 72 171 36 AM REFEITAS E 4FO HÁBIL, PARA 4E PORTARIA DE ATURA EM BANCO.	R\$ 12,08 R\$ 55,62 stro nos Órgãos de laL nº 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia Parêce.sc.gov.br LOCALIZ 504.366.05	N° 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 26 AIS 169 169 169 Is análises e outras http://www.casan. riamente para 2° Em	731,88 dito. RIA ESTADUAL Nº 42 14/11 REALIZADAS 171 170 informações sobr com.br issão de Debêntur DATA DE VEN 15/12/2 VALOR A PAGA	21/16 (Significad CONFORMIDADE 166 170 The a qualidade res ICIMENTO 2019	ATENDIMENTA AO PADRAÓ Sim Sim