Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17
CASAN FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

	MARINHO 374		TELEFONE: 0800 643 0195 OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria						
END: RUA SALDANHO MARINHO , 374 MATRÍCULA			MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO			
02297116			08/2018			15/09/2018			
LOCALIZAÇÃO 5	04.366.059.001	0.05		DATA AP	RESENTAÇÃO) 17/0	8/2018		
Usuário: UNIVE			L DE SANTA CATARINA E SANTA CATARINA			CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82			
ENDEREÇO R. JOÃO PIO DUARTE SILVA, 00			- CORREGO GRANDE			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL			
CEP 88037000 MUNICÍPIO FLORIAN						NÚMERO DO HIDRÔMETRO A04S381708			
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMO	OS 6 MESES (m³)	112			HISTÓRICO				
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMO	OS 6 MESES (m³)	84	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUM		
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		1,21	17/08/2018	08/2018	LIDO	5012	3		
	S POR CATEGORIA	TOTAL	19/07/2018 18/06/2018	07/2018 06/2018	LIDO LIDO	4977 4902	7		
RES COM INI 000 000 00		002	17/05/2018	05/2018	LIDO	4790	10		
			19/04/2018	04/2018	LIDO	4681	6		
Número	SEQUEN	CIAL	19/03/2018	03/2018	LIDO	4617	7		
G90-000.001	10229711	1808	20/02/2018	02/2018	LIDO	4544	7		
TABELA TARIFÁRIA			DESCRI	ÇÃO DOS SERVIÇ	OS FATURADOS	3			
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m	₃ SERVIÇOS				PARCELAS		VALOR F	ATURADO	
NÃO RESIDENCIAL	RETENÇÃO C RETENÇÃO C	RPJ - IMPOST OFINS - CON SLL - CONTF	TO DE RENDA PESSOA ITR. FINANC SECURID R. SOCIAL SOBRE LUC IMA DE INTEGRAÇÃO	ADE SOCIAL RO LÍQUIDO	001/001 001/001 001/001 001/001		279,54 -13,42 -8,39 -2,80 -1,82		
MAIOR 10 10,333									
TOTAL A DA I	EATURA	ı	POTUBLITOS	Т		TOTAL A BAGAE			
TOTAL A DA F	-	PIS (1,65	TRIBUTOS	R\$ 4,18		TOTAL A PAGAR			
253,1 IRREGULARIDADE/ANG Faturas vencidas há	DRMALIDADES . mais de 30 dias	COFINS (7	%) ,60%) sujeitas ao registr	R\$ 19,24		253,11		(ns no verso)	
253,1 IRREGULARIDADE/ANG Faturas vencidas há	DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS	COFINS (7	%) ,60%) sujeitas ao registr	R\$ 19,24	l° 2914/11 MS e PORTA	253,11		los no verso)	
253, 1 IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALIE	DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS	COFINS (7	%) ,60%) sujeitas ao registr	no nos Órgãos de no 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS	I° 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS	253,11 dito. RIA ESTADUAL Nº 42	21/16 (Significad	ATENDIMENTO	
253, 1 IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO	DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS OQUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 166	COFINS (7 s estarão s TRIBUÍDA - I REALIZADAS 197	%) ,60%) sujeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL I EM CONFORMIDADE 185	R\$ 19,24 TO NOS ÓTGÃOS DE CONSTRUCTOR O CON	1º 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA Nº 29	253,11 dito. RIA ESTADUAL Nº 42	21/16 (Significad EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
IRREGULARIDADE/ ANG Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALIE 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE	DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS OUIMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53	COFINS (7 B estarão s TRIBUÍDA - I REALIZADAS 197 197	%) ,60%) sujeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL EM CONFORMIDADE 185 184	R\$ 19,24 TO NOS ÓTGÃOS DE Nº 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA	I° 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 28 IS 166	253,11 dito. RIA ESTADUAL Nº 42 014/11 REALIZADAS 197	21/16 (Significade CONFORMIDADE 196	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim	
IRREGULARIDADE/ ANG Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS OQUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166	COFINS (7	%) ,60%) sujeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL I EM CONFORMIDADE 185 184 197	R\$ 19,24 TO NOS ÓTGÃOS DE CONSTRUCTOR O CON	1º 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA Nº 29	253,11 dito. RIA ESTADUAL Nº 42	21/16 (Significad EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
IRREGULARIDADE/ ANG Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALIE 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANI GRANTIE	DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS COUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16	COFINS (7 s estarão s TRIBUÍDA -1 REALIZADAS 197 197 48 PADRÃO FORAM TITVAS EM TEM JA, CONFORME	%) ,60%) DECRETO PRESIDENCIAL EM CONFORMIDADE 185 184 197 35 REFEITAS E IPO HABIL, PARA	R\$ 19,24 TO NOS ÓTGÃOS DE Nº 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI	P 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29 IS 166 166 análises e outras	253,11 dito. RIA ESTADUAL Nº 42 014/11 REALIZADAS 197 197	21/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANG Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALIE 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANI GRANTIE	DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS DOUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 S ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRE R A QUALIDADE DA ÁST AÇÃO N°5 /2017 MS, ZADA ** NÃO QUIT ajuste de 4,39% ção das agências	COFINS (7 REALIZADAS 197 197 197 48 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM JA, CONFORME ANEXO XX. AR ESTA FA na Tabela regulador	%) ,60%) DECRETO PRESIDENCIAL I EM CONFORMIDADE 185 184 197 35 I REFEITAS E IPO HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. Tarifária a ser as ARESC , ARIS e	R\$ 19,24 co nos Órgãos de N° 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa aplicado a part AGIR. Dúvid	P 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 20 IS 166 166 análises e outras n.com.br	dito. RIA ESTADUAL N° 42 114/11 REALIZADAS 197 197 informações sobr	EM CONFORMIDADE 196 197 Ee a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANG Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANI CONSOLII MENSAGEM ** FATURA CENTRALI A CASAN informa re conforme autoriza	DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS DOUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 S ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRE R A QUALIDADE DA ÁST AÇÃO N°5 /2017 MS, ZADA ** NÃO QUIT ajuste de 4,39% ção das agências	COFINS (7 REALIZADAS 197 197 197 48 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM JA, CONFORME ANEXO XX. AR ESTA FA na Tabela regulador	%) ,60%) DECRETO PRESIDENCIAL I EM CONFORMIDADE 185 184 197 35 I REFEITAS E IPO HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. Tarifária a ser as ARESC , ARIS e	R\$ 19,24 co nos Órgãos de N° 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa aplicado a part AGIR. Dúvid	P 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 26 IS 166 166 análises e outras n.com.br	dito. RIA ESTADUAL N° 42 114/11 REALIZADAS 197 197 informações sobr	EM CONFORMIDADE 196 197 Ee a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANG Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANI CONSOLII MENSAGEM ** FATURA CENTRALI A CASAN informa re conforme autoriza	DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS DOUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 S ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRE R A QUALIDADE DA ÁST AÇÃO N°5 /2017 MS, ZADA ** NÃO QUIT ajuste de 4,39% ção das agências	COFINS (7 B estarão s TRIBUÍDA - I REALIZADAS 197 197 197 48 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM JA, CONFORME ANEXO XX. AR ESTA FA na Tabela regulador ESC: 0800-64:	%) ,60%) DECRETO PRESIDENCIAL EM CONFORMIDADE 185 184 197 35 REFEITAS E REFEITAS E REFO HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. Tarifária a ser as ARESC , ARIS e 3-2611 - ouvidoria@are	R\$ 19,24 co nos Órgãos de N° 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa aplicado a part AGIR. Dúvid	P 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 26 IS 166 166 análises e outras n.com.br ir do faturamen as: www.casan.c	dito. RIA ESTADUAL N° 42 114/11 REALIZADAS 197 197 informações sobr	EM CONFORMIDADE 196 197 Te a qualidade 09/2018, 643 0195.	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANG Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALIT 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANIGARANTIFICONSOLIT MENSAGEM ** FATURA CENTRALI A CASAN informa re conforme autoriza	DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS DOUIMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 SANÁLISES FORA DO MIADAS DE AÇÕES CORRE RA QUALIDADE DA ÁGU AÇÃO N° 5 / 2017 MS, ZADA ** NÃO QUIT ajuste de 4,39% ção das agências REGULADORA: ARE	COFINS (7 REALIZADAS 197 197 197 48 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM JA, CONFORME ANEXO XX. AR ESTA FA na Tabela regulador	%) ,60%) DECRETO PRESIDENCIAL EM CONFORMIDADE 185 184 197 35 REFEITAS E PRO HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. Tarifária a ser as ARESC , ARIS e 3-2611 - ouvidoria@are	R\$ 19,24 TO NOS ÓTGÃOS DE Nº 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa aplicado a part AGIR. Dúvid	P 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 26 IS 166 166 análises e outras n.com.br ir do faturamen as: www.casan.c	253,111 dito. RIA ESTADUAL N°42 114/11 REALIZADAS 197 197 informações sobr	EM CONFORMIDADE 196 197 Ee a qualidad 09/2018, 643 0195.	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	

	10229/111000		504.500.059.0010.05		15/09/2018		
USO CASAN	MATRÍCULA	MÊS DE FATURAMENTO			VALOR A PAGAR		
	02297116	08/2018		253,11			
	SEQUENCIAL			VALOR A PAGAR			
USO BANCO	102297111808			253,11			

FATURA CENTRALIZADA - NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO